Historia

[illegible]

Tom. I

IULII
PONTEDERÆ
HISTORIÆ
HORTI PATAVINI

PARS PRIMA

JULII PONTEDERÆ HISTORIÆ HORTI PATAVINI

PARS PRIMA

Praefatio

Qui hominum res gestas colligere, in ordinem digerere, [illegible] eloquentia exornare, memoriaeque tradere instituunt, [illegible] verbis definire, historia [illegible] moralibus prospicere et consulere videntur, quod horum opera humanum genus [illegible] ad cetera monumenta respicit, et informatur. Quapropter iure ac merito historia vitae magistra semper dicta atque habita est, quae scilicet exemplis [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], quibus nihil aptius ad persuadendum esse affectus hominum mores [illegible], et ad rectam [illegible] deducit. Ea tamen pars, cum qua [illegible], ac [illegible] praedicatione decoranturi, vera laude atque imitatione digna inveniuntur. Laudantur duces atque imperatores, et immortalitate [illegible] dignissimi habentur, quorum ductu multa hominum millia caesa sunt, multa in servitutem redacta, urbes eversae, incensa oppida, et agri, saepe ferro ignique depopulati. Istane quis recte laudibus prosequetur, quae non modo hominibus prosunt, sed obsunt plurimum? Istane quis qui modo hominem se esse intelligat, ad imitandum se excitabit, quorum imitationem tot et tam gravia mala consequuntur? Equidem cum intueor ea quae divina sapientia moralibus contemplanda [illegible] submisit, nihil homine praestantius, nihil pulchrius, nihil perfectius, nihil [illegible] certius reperio, quo se [illegible] obstringit qui aut [illegible] possit, quo se [illegible] aut praedae cupiditate, aut dominandi libidine, aut falsa laudis praerogatione ductus [illegible] [illegible] praestantissimumque [illegible] remaneat [illegible] opus, praestantissimum [illegible] [illegible] evertere conatur? Quid quod tollere atque evertere conatur? Quid quod homo hominem prosternit tanta similitudine et cognatione sibi coniunctum, in genus suum saeviens, et viscera sua ac membra scindendo ac dilaniando laniantur, et summo supplicio afficiuntur, qui [illegible] [illegible], obsidentes praetereuntes, qui [illegible] [illegible], aut detruncant. At qui urbes et oppida cum magna multitudine [illegible], qui cives aut interficiunt aut in servitutem abducunt, qui domos et sacra [illegible] incendunt, qui agros et villas depopulantur, summa laude praedicantur ab omnibus, et pro [illegible] [illegible] mirantur. [illegible] igitur ignes, et cruciatus [illegible] et longinquis regionibus [illegible] [illegible], [illegible] aversessa [illegible], ulla [illegible] accessorium, [illegible] [illegible]

Margin notes:

praestantium veri scientia et optima [illegible] rationem impellitur ac praeclaro

2 nihilque validius

3 si recta intelligentia perspiciendi

montiumque fauces [illegible] adornantur, [illegible] pecunia spoliant, et saepe

alienos

prosequuntur

laboribus gravantur, quod paucos cum paucis necant et ~~contrucidant~~: divitibus qui magna praedia equitum copia stipati longe plura et majora mala hominibus inferunt, triumphi, regiae sedes, divitiae et gratificationes attribuuntur. O caeca Humanitatis mentes cui leviora poenis, graviora praemiis prosequimur? Hic ~~fur~~ famis sitis et latibulis pressus hominem unum aut alterum aggressum, fur habetur, et cum execratione punitur. Idem magnas urbes nactus, atroce latrocinio ~~et aggressus~~ aggressus, ~~et~~ in oppida irrumpere ~~[illegible]~~ audet, et homicidia plura patrare, praedasque agere ingentes, dux aut et imperator? Numquid dissimilia comprobimus et imperator? Potest quis exempla seligere, et magna cum parvis conferre. Nulla alia dissimilitudo nisi ea qua major uis a minori discriminatur.

Praeterea multa quae historia docet et laudibus afficit, neque imitatione neque vera laude digna inveniuntur. Floret bellica gloria ~~[illegible]~~ et victoriis magni Alexandri nomen, quod immensa dominandi cupiditate accensus 33 ferocissimos ~~[illegible]~~ homines exercitus ~~[illegible]~~ neque interfecit, 34 ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~: qui ad ignotas atque indefinitas terras bella et incendia nimia regnandi libidine animo provi-dendo tendebat? Et Periclem qui neque magni nominis [illegible], neque ea ~~gloria~~ fama in homine [illegible] laudatam memoriam [illegible] Atheniensium republ. administratione toto fere vitae spatio clarissime esset [illegible], et fessus [illegible] anima [illegible] jaceret, multa ~~ab~~ amicis a se gesta praedicari, [illegible] neminem me imperante [illegible] in vita discrimen adduxi. O [illegible] Alexandro ne digna. Cui quem praeferemus? Alexandrone de quo [illegible], an Cyro ~~qui~~ Caesaremque quorum alter per bella et caedes Persis parto imperio, du[m] Scythia inhiat tantum humani sanguinis [illegible] hausit quantum civium effudisse nunquam satis existimavit. Alter per leges in ordine [illegible] redigi-tur, indignatus se dominatione privari foedis-simum bellum patriae intulit et non hostium sed civium sanguine cruentatus de oppressa re-publ. triumphum egit. Neque clementia tribus quam multis servatis civibus ~~[illegible]~~ decorabit, quam in ejus imitatione quemquam allicere debet, erat enim et hominis et civis et Caesaris tam excellenti ingenio ac doctrina praediti a civili sanguine abhorruisse potius quam devictis parcendo inanem mansuetudinis famam aucupasse. Profecto longe clementior atque humanior Cato Uti-censis, quamvis severitate multum praeferet, qui

(per cum)

33 postquam Graeciam in servitutem adegerit, Persas adortus
34 regna et urbes inter-necione delevit.

quis cum a quodam Phi-losopho accepisset in-numeros esse mundos ingemuisse fertur quod tanta mor-talium caede nondum uno potitus ~~esset~~ esset. et merito honore fuerit prosecutus?

qui adversus Caesarem pro patria in acie cum
stetisset, civibus nonnullis interfectis adeo commotus est
ut obducto capite lacrymabundus in tentorium
prosiluerit, id bella civilia execratus postea evitari.

Quae de causa speciosa ista tradita quibus historia gliscit
et legentium animi detinentur, quoniam ab animi humani bo-
nitate et hominis natura removentur, moribus, officiis
probitati contraria, sicut quidem propterea neces-
saria sunt, ut quisque ab eorum imitatione se ab-
stineat atque arceat.

AB

Et vetera quoniam optima facinora statim laudato-
rem imitatoremque invenerunt, ut primum Veneris de-
cretum innotuit, obstupuit quisque munificentissimi con-
silii admiratione attonitus, deinde laude ac praedicatione
incredibilem atque ad id temporis inauditam liberalitatem
extulit, denique nulla dies eximii principis famam extingue-
ret, et de hominum memoria deleret, scriptis editis posteritati
tradita. Tum principes et reges exemplo permoti, etsi ince-
pta sequentibus minus clara et probata esset aemulatio,
tamen nisi sunt, ne posteritati hominibus praeposuisse
viderentur. Ideo horti stirpibus referti frequentes
instituuntur, appositis cultoribus, et magistris, tantoque
tempore numero adeo amplificantur, ut nullo fer-
me civitas, quae modo sui iuris sit, reperiri possit, in
qua Botanicus hortus non commendetur, cum etiam
hae gentes quam maxime a solis calore remota
perpetuoque frigore damnata hac cura contendant.

Operae pretium est nunc seorsim et cursim recensere
quae commoda utilitatesque humanum genus hinc
perceperit, ne inani specie lectoribus nostris
eblandiri videamur. Nihil de fructu quidquam debet,
ubertimus tanto cultura apparatu frustrabimus in rebus condi-
adiiciendo. Quod facile praestabimus, antiquis
cum sermone celeberrimis versantes, antiquis
temporibus ante oculos positis, cum stirpium historia
nulla data sede, inhonora et rudis inter incuriosos sal-
tus solitudinesque iacebat adeo paucis nominetenus
nota ut remedia neque certa neque probata
ad medicos usus traducerentur. Tunc temere erat
medicina peritos veteres memorias versando mi-
sere angi, inanique cura coniti, et quo magis intendeba-
tur studio, eo minus iudicare, sive quia stirpes nimis [?] designari, sive quia
quae et occultior [?] antiquitus confunderent, et ideo
nota pariter et ignota confunderent, sive demum quia non usu cognita et probata
sed ab aliis tradita designant. Ad haec incommo-
da graviora accedebant. Pleraque quae antiquitas prodidit
ex longinquis regionibus petenda erant, neque quaevis
arcessebantur, [?] necessitate cogente, ulla dabatur

in herbarum cogni-
tione

opportunitas (cum insitum nondum esset, ut ad stirpes
inquirendas publice mitterentur periti, et nonnulli
etiam hac de causa proprio sumptu peregrinationes
suscepissent). Nemo item doctor aderat, qui in dubiis
consulerentur, qui verum cognoscendi viam ostenderet
quisque genera constitueret, et generibus ex quibus ma-
narit, simili quadam communione subiiceret partes.
Omnia confusa et permixta agebantur, nullibi vera
investigandi studium, nullibi internoscendi sagacitas
nullibi suis quaeque membris aptandi ordo,
nullibi remedia legendi consilium, et cetera pario.
Propterea adulterata vel syncera, utilia vel inutilia,
noxia vel medica ad hominum usum torveret neque
approbatorem inveniebat, neque reprehensorem; quod quis
propter summam rerum ignorationem, neque lau
dare audebat, quae sibi parum explorata et perspecta
erant, neque improbare. Tot itaq. tenebris abdita arti
penitusque demersa lumen attulit Senatus Vene-
tus Patavii constituto Horto, quem ut obtinuit tan-
quam ex ergastulo in regiam domum adducta omnibus orna-
mentis decorari coepit doctis pariter atq. indoctis commen-
data. Quisque igitur pro sua copia niti, ad se hinc arcessere, animo et
labore contendere, quo ampliorem, atque augustiorem
quam acceperat, disciplinam efficeret. Adeoque certatim hac cura
laboratum est, praecipuis ex generosissimis terrarum par-
tibus eius opibus delatis, et in unum congestis, ut quae ars haec
tam diu contempta et neglecta, membratimq. dispersa
ac lacera vel inculta errasset excreverat, inter praeclaras scientias, ac pra-
stantes disciplinas, summum locum nunc teneat, plurimis
monumentis amplificata, et cultoribus decora. Iam
Indica vulgo inveniuntur, iam Afra et Asiatica inter
contemptissimas herbas habentur, [illegible] Lilia, vio-
las quibus primum dulcis inter flores naturas
dabat, perinde ac gramina quisque [illegible] et impro-
bantur. Incultu nunc iuga, algentesque vallium recessus
et solitudines abdita ornamentis spoliantur, [illegible]
ab hominum industria natura se subduceret, con-
nos decerant, [illegible] cultum discere ars cogit quod
cultus impatiens sua sponte vivebat. Quid de
remediorum materia dicemus, qua iam tota parat
ut cuique sive paludosa loca incolat, sive mari-
tima inhabitet, sive campestria teneat, sive mon
tana incolat, ad singulas corporis affectiones
probata praesidia conducentia. Quid de frugibus,
fructibus, oleribusque quorum ea copia suppetit
ut non solum ad vitae subsidium et victum, verum etiam
ad voluptates et oblectamenta affatim suppeditent.
Porro si de nonnullis singillatim referre iuvat, quot et quam
modo ex Magno [illegible], homines capiunt, quos sibi ad
ornatum et corporis velamentum ex Gossypio derivant

cultoribusque alendis transmitterent.

id agere, id cogitare

sub Hesperidum sylvis, et fabulosis narrationibus aurea mala decantata domestica servantur

pro locorum conditione ac terrae qualitate singulis parata

praecipua

mixtiones B

Quot ex Sacharo in condimentorum usum deducantur?
Nam ex una herba Nicotiana maximum vectigal in publi-
ca aeraria nostro aevo redigi gaudet [illegible]. Quid?
nonne etiam nostra aetate apud nonnullos populos agros
bulbis et tuberibus [non] conserere instituerunt, et ex floribus
mercaturam facere, quorum pretia adeo quotidie
intenduntur, ut singula iugera minoris valeant quam
singuli bulbi? Haec igitur et alia, breuitatis gratia a
nobis praetermissa commoda, subsidia quae
Mortalium genus quae publice quae privatim ex
Stirpibus colligit unde deducenda nisi ex horto Patavi-
no, a cuius institutione illa omnia originem, et incre-
mentum desumunt? Veruntamen si diligentius rem perpe-
pendamus, longe maiora atque utiliora commemo-
moranda supersunt, quoniam illa quamuis summa
et singularia ad corpus tantum spectant, animum vero at-
tingunt. At quae adici possunt, animum ipsum ac
mentem excolunt, doctrina imbuunt, admiratione per-
fundunt, ac summa rerum praestantia in eundem obru-
unt [illegible] detinent et morantur, ut totam
ingenii aciem ineffabili diuini opificii contemplatione per-
stringant. Postquam n. quae late et longe diffusa ac
dispersa in unum hominum industria congesta sunt, singulis
generum cognatione in ordinem dispositis, sedibusque suis
adiectis, adeo eximia, adeo praestans, adeo mira rerum
species effulget, ut non mea quam nulla, sed
nullius beatissimi ingenii facultate, et dicendi
copia recenseri commemorando possit. Hinc n. inu-
sitata stirpium forma, ac noua folii, noua caulis, noua
[illegible] figura et species, hinc multiplicem
florum varietas atque elegantia [illegible] incitant
Hinc odorum suauitas mortales atque ad se rapiunt
istinc fructuum pulchritudo, multifariam colore [illegible]
ac multimodis figurata mortalium oculis [illegible]
[illegible], stuporem effundit, ac sensus vincit. Nusquam
profecto alibi tanta ac tam praesens diuinae virtutis
maiestas [illegible], nusquam alibi natura totam
se nobis spectandam subiicit, penitusque vere [illegible] quam
in hortis nostris, in quibus dum quis interiora inex-
plicabili ordine, ac mira subtilitate laborata per-
pendere nititur, omnia humana industria angustiora
et maiora intuens fateatur necesse est esse quid
quod animi nostri angustia non capiunt, nec ingenii in-
firmitas sustinet, eoque munera quae tam alta rationis in-
veniuntur, producit et perficit. Erunt igitur qui [illegible] haud [illegible] esse, unde
horti nostri institutione [illegible] historia materia
tot tanta, ac tam singularia bona hominibus deriuantur,
cum tam aperta clara diuini numinis notio, cum manifestum, explo-

(margin: Ita ut eo rape, [illegible] [illegible] ac)
(margin: etiam aliena agentes ad se concurrunt et detinent)
(margin: et quod praestantissimum [illegible])

varum et cognitum habeamus, triplicium naturas, partes
et partium usus, atque utiliores contemplandos ad coe-
lestium verum ~~acquisitione~~ intelligentiam qua proxime adveni

Quo tempore Hortus Patavinus coeperit

Qui de Horti Patavini institutione scripserunt, ut Petrus Bellonius, Hermannus Conringius, Antonius Riccobonus, Iacobus Philippus Tomasinus, Angelus Portinarius, Petrus Castellus (ut alios qui inferioris aetatis gradu floruerunt, illorum auctoritate in eundem errorem delabentes praetermittam) neque certa et vera, neque temporibus convenientia posteritati mandarunt. Nam id fere fo conveniunt, ut ab anno CIↃIↃXXXIII initium repetant, Castello propius ad veritatem accedente, qui post annos IX originem decernit. Quibus refellendis haud immorabor, ne cui fides in aliis abrogetur. Quapropter publica monumenta secutus ab anno CIↃIↃXLV principium ducam, quo tempore [illegible] cal. Quint. rogatione per Triumviros facta, Senatusconsultum habetur, demandata Gymnasii moderatoribus soli comparandi in quo Hortus Medicus constitueretur facultate. Quis porro tam eximii operis gravissimo ordini auctor extiterit, cum ea tempestate nullum exemplum ab ultima antiquitate repetitum quo permoti Patres Triumvirum rogationem plenis suffragiis confirmarent, inveniretur, non perspicio plane. Sunt qui Franciscum Barbarum, Aquileiae Patriarcham designatum, inter civitatis principes de ea re sermonem habuisse velint, et suasisse etiam cum summum Reipublicae decus, maximum hominibus adversus morbos praesidium, hinc emanaturum praedicaverit. [33] Sunt contra qui Francisco Bonafidio tunc verum medicarum in Gymnasio explanatori hoc laudibus certant, ipso Bonafidio haud aliud de se praedicante; nam, ut auctor est Bernardinus Scardeonius qui eadem aetate vixerat cum Bonafidius extremam senectutem attingeret, quo melius nominis sui famam posteris commendaret, debita quae sibi ob praeclarum opus inferia daventur, hos versus sepulchro suo sculpendos praescripsit:

Aeris. ad. aethereas. sonitum. dum. surget. ad. auras,
Hac. Bona. Franciscus. dormit. in. aede. Fides.
Materiem. medicam. docuit. qui. Antenoris. urbem
Quae. sacra. in. tota. non. fuit. Ausonia
Cuius. ob. auspicium. Venetum. Respublica. iussit
Ut. fieret. Medicis. Hortus. ut. Alcinoi
Delicias. vincens. oculis. utilemque. Minervam
Qui. que. foret. Patavii. gloria. splendor. honos

Equidem Bonafidius anno CIↃIↃXLIII epistolam conscripserat quam Gymnasii Patavini [Universitatis] rectores, ut mos ferebat, moderatoribus Venetias miserunt, enixe rogando ut de proposita materia apud Senatum quamprimum referrent. Doleo sane epistolam istam adeo evanuisse, ut nulla diligentia inveniri potuerit; certius enim quid constituerem, quod ex Gymnasii [Universitatis]

[margin:] ... litteris, moribus, eloquentia praestante, quem anno 1555 Pontifex summus Paulus IV
[33] sane Franciscum Barbarum Horto exornando operam dedisse moderatorum litterae ostenderint, quibus VI id. Mart. anno CIↃIↃXLVIII Patavinae urbis praefecto, ac praetori praecipiunt pecuniam Barbaro quam in Horti sumptus erogaverat ex aerario depromi

literis quae superessent, aruere conabor. Tribus enim iam elapsis
mensibus ex quo Bonafidii epistola[3] ad Triumviros data cum stu-
diosorum commendationis reddita quae fecerat, cum per magis-
tratum nihil rescripta esset, XVI cal. Mart. anno CIƆIƆXLIV
obsignatis literis id quod Bonafidius Gymnasio deside-
rabatur, iterum expostulant. ~~Ordinem~~ enim clarissimis Gymnasii Professo-
ribus Montano, Oddo, Monte, Frigimelega aliisque quos in con-
silium adhibuissent, publica prudentia subiicere commo-
da utilitatesque, quae Medicinae tyronibus, et universo
mortalium generi pervenirent, si promptuaria cella in qua
res ad Medicinam necessaria reposita essent, pararentur.
Ignorari enim, neque usum scientiamque internoscendi esse quae
sincera a fucosis, vera a falsis, utilia ab inutilibus secer-
nantur, necnon neque satis ~~verum~~ medicinalium generis [illegible]
constitutus est, neque schola iis quae ad Medicinam necessa-
ria expetuntur definita. Quae si in publicum commodum
pararentur, congesta remediorum materia, cuius pars
praecipua Venetiis facile comparari possit ex Indiis advecta
pars ex Insulis caeterisque maritimis regionibus quae Veneto imperio
subiecta sunt importari, fore ut studiosa iuventus
medicamentorum cognitionem celerrime adipiscatur,
siquidem collatis exemplis, iisdemque sub oculos positi-
is quid praestet quid non, facile acquirunt, ac fidelius
retinerent. Quod igitur praeterito anno per egregium
virum Bonafidium postulatum est, iterum postulare, et si aequum, ac Gym-
nasii rebus bonoque publico conducere censebitur, roga-
re haud operam, ut quam primum hac de re ad Senatum
referent. Quibus in literis nulla Horti ~~paranti~~ mentio habetur, nulla eden-
darum stirpium necessitas adiicitur, sed tantum medici-
nalis locus deposcitur in quo medicae res quae cultu non
indigent, sed siccae diu servantur, collocarentur. Nolo
tamen Bonafidio quicquam hinc detrahere, neque id eri-
pere in animo est, quod auctores ~~[illegible]~~ attribu-
unt, et quod ipse Bonafidius, deduxerat, ut pulcher-
rimum et praestantissimum sibi vindicabat. Fieri enim potest
ut epistola quae diuturnitate vel negligentia exciderit,
quid de horti institutione designavit simul ipse aperiret. Neque etiam a con-
ditione est credere, cum prima postulatio consensu
non acceperatur, altera notitione horti impetratum.
Profecto hoc satis convincit cum claro et manifesto argumento est
Triumvirum rogatione factum, et horti institutionem, Gymna-
sio Patavino decretam, Senatum decrevisse. Nam pridie
cal. Quint. anno CIƆIƆXLV ut supra posui cum Senatores ex more in Curia
convenissent frequentes, Gymnasii moderatores referrent
simplicium medicamentorum cognitionem maxime per ne-
cessariam quae tota medicina continetur, et ex qua prae-
sidia omnia adversus morbos derivantur, in tenebris
iacere, et in diem augeri atque amplificari, postquam harum
rerum doctrina publica auctoritate in scholis tradi coepit
desisse

fere in hanc sententiam

Cypro et Creta

Bonafidii

necesse tamen plurimum ad scientiae perfectionem, cum Horto Medico in quo, virides ex remotis regionibus, et praecipue ex Insulis nostris Creta et Cypro ubi optima remedia gignuntur, advecta et culta studiosa inventuris oculis subiiciantur, Gymnasium nostrum careat. Hanc autem admirabili quodam studio, et ingenti animi ardore expeti ab omnibus qui Patavii publice docendi munera funguntur, aut Medicinae rudimenta ponunt, ut crebris litteris ad nos datis declarant. Opportunitatem parandi soli perenni aqua circumfluente, ~~[illegible]~~ ne fures irrumpant oblatam esse per D. Justinae Monacos, qui [illegible] fundum propter egregii operis utilitatem locarent publicentur. Ut relatum fuerat, sic consulto Senatus, decrevimus locum in quo Hortus exurgeret humani generis commodis et usibus inserviens, quem primum comparavimus, stirpibus et circum undique conquisitis, instrumenta, cultores ceteraque ad culturam, et ornamentum necessaria paravi, Praefectum et tandem hominem delegi, cui Horti cura traderetur, denique Hortani Gymnasii moderatores, et eos qui in eo magistratu futuri sunt, summa potestate tradita, ut diligentia enitantur ad iusta exigenda quo celerius Hortum ad optimam frugem deducant. Et ne quis stirpes laedere aut rapere audeat, cultores et praefectum iniuria afficere, severas leges adversus malefactores promulgavi, nec non pecunias in sumptus ex Gymnasii aerario summovendi ius et facultatem data. Inter necessaria quoque est cognoscere quo studio et sedulitate summum consilium tot aliis gravissimarum rerum curis implicitum amplexum est. Continuo

Botanicam disciplinam

enim amplissimus Senator Sebastianus Foscarenus litteris excultissimus ac Gymnasii moderator ad agri comparationem missus est Patavium, tanquam de re summa ageretur, eoque curante, cum D. Justinae Monacis [illegible] quinti[illegible], siquidem hac Horti principibus facta, quae sibet profecere; siquidem hac Horti principium innititur, eademque firmatur.

In Christi nomine Amen. Anno currente a nativitate eiusdem millesimo, quingentesimo, quadragesimo quinto indictione tertia, die Lunae, septimo mensis Iulii Paduae in domo D. [illegible] Montis Ortoni super Prato Vallis praesentibus Sp. be. Doct. Iulio Sperono q. Excellentiss. Art. & Med. Doct. D. Bernardini Cive Padue, & D. Marco [illegible] q. Excellentiss. Art. & Med. Doct. D. Iacobi Cive Padue testibus vocatis & rogatis R. P.P. Mathias de Venetiis Benemeritus Cellerarius, et Sindicus Monast. et Conventus Vener. D. Monacorum Divae Justinae de Padua Ord. Sancti

Benedicti de Observantia devotae Congregationis
Cassinensis una cum Ven. D. Jovita de Brixia
Decano dicti Monasterij dicto nomine et per se et
successores suos dedit, locavit, et affictavit per
annos tres proxime futuros incepturos ad Festum
S. Justinae proximae futurae Clariss. D. Sebastiano
Foscareno Doct. Patricio Veneto, et Senatori
Optimo, Philosophoque sapientissimo uni ex
Reformatoribus Celeberrimi Studij florentissimique
Gymnasij Patavini ibi praesenti, agenti et conducenti
pro Alma Universitate Dominorum Artistarum dicti
Gymnasij Campos infrascriptos super quibus intendit
fieri facere unum Ortum Medicinalem tenoris,
qualitatis, quantitatis, conditionis situatos, et infra
Confines, de quibus infrapositos. Iam vero ratione
ut durante praesenti locatione habeat jure affictus
tenere ipsos Campos, et usufructuare absque alia
contradictione dicens campos ipsos pleno jure
spectare ad dictum suum Monasterium, et promit-
-tens dictus D. Magnif. conductor dicto nomine
manutenere et conservare in dicta locatione: ad
favorem cujus locationis dictus D. Sebastianus dicto
nomine promisit dictis R.R. Patribus praesentibus,
et stipulantibus nomine Monasterij dictos infrascri-
-ptos Campos benetenere et meliorari facere ad
arbitrium Boni Viri, et pro eis dare, solvere, ac
respondere facere de affictu dicto Monasterio
auctoritate Dominij sibi concessa sub die 29.
Junij praeteriti per Cameram Fiscalem Paduae,
sive Exatores Studij ducatos vigintiquinque in
totum computato affictu domus ad rationem
libr. 6:4: pro ducato solvendos in una Rata ad
Festa Paschalia Resurrectionis 1546: pactis infra-
-scriptis solemniter appositis quod si non fuerit
solutus integer affictus de anno in annum, quod
praesens locatio habeatur pro nulla, et non facta
quo ad residuum temporis. Item quod quandocum-
-que dictus Conductor relasabit dictos Campos
adit, quod Monasterium ipsum reconciaret
Monasterium praeffatum non teneatur modo
aliquo, aliqua de causa ad aliquam impensam
persolvendam conductori ex causa reducendi
dictos Campos ad statum prout de praesenti
reperiuntur, et hoc per pactum speciale, et
expressum ita conventum. Item quod dictus Magnif.
D. Conductor non possit facere aliqua meliora-
-menta nisi ea, quae fuerint necessaria pro
plantatione simplicium, et distinguere in quadros

secundum consuetudinem Hortorum Simplicium, et quandocumque relasabit dictos Campos possit ea asportare facere simul cum fustis et Plantis: Item, quod dictum Monasterium teneatur suis expensis effodi facere fossatum versus Ecclesiam, et projici facere terrenum a latere suo: Item quod dictus Magnif. D. Conductor teneatur fieri facere uno Ponte levaduro de legno, che non sia Commun per conservantia anche delli Beni del Monasterio. Quae omnia, et singula suprascripta, et in praesenti Instrumento locationis contenta promiserunt partes ipsae invicem, et vicissim solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus perpetuo firma, rata, et grata habere, tenere, attendere, observare, adimplere, et modo aliquo non contravenire. Sub obligatione bonorum Monasterij, et Conductoris praesentium et futurorum.

Campi de quibus supra.

Campi cinque, quarti tre manco tavole vinti terra arativa con una casa di Muro in Solaro con il suo Forno messi dentro della Mura della Città per mezzo il Monasterio del Santo confina a monte Mr. Zorzi da Lion mediante l'acqua, a sera l'acqua che và al Magio, a mezo di le razon del Monasterio di Santa Giustina, à mattina Mr. Piero Farinaso, così perticati questa mattina per Mr. Domenico dall' Attaco Perticador di Commun.

L. S.

Ego Joannes Jacobus Tassara Filius q. Egregij Tebelionis D. Leonardi Civis, et abitator Paduae in Contrata Falarotti Publicus apostolica et imperiali auctoritate Notarius, et Judex Ordinarius suprascripta Instrumenta de quibus dictus q. Pater meus, dum viveret, rogatus fuit ex Instrumentis suis fideliter in hac publicam et autenticam formam redegi, meque in fidem subscripsi signo meo solito apposito in robur praemissorum.

Comparato solo, architectura ea aetate peritissimus Andreas quo curante Divae Justinae templum tunc aedificabatur, in consilium publice adhibitus, Hortum in sphaericam formam digessit, amplo in subdiesiali vestibulo spatio, in quo Praefecti domus, aedesque colonis structa, et peregrinis stirpibus parata hybernacula, seminaria omne genus constituta ac denique arbores quae majoris incrementi sunt, posita. Et quoniam hortus aqua circum fluente insula est, aditus introeuntibus saxeo ponte datus, ubi elegantis structurae

ianua collocata, in qua summa leges ex senatusconsulto exa-
rata leguntur:

Triumviri Literarii

I. Portam hanc decumanam ne pulsato ante diem Marci Evangelistae, ante horam uigesimam secundam

II. Per decumanam ingressus extra decumanas ne declinato

III. In Viridario scapum ne confringito ne ue florem decerpito ne semen fructuum ue subtollito radicem ne effodito.

IV Stirpium pusillum succrescentem que ne attrectato ne ue areolam conculcato transito ue

V Viridarii iniuria non afficiuntor

VI Nih. inuito praefecto attentato

VII Qui secus faxit aere carcere exilio mulctator

Tum ne parum horto prouisum uideretur, quod longo circuitu adeundum erat, quo tamen Mediceus prope S. Antonii coenobium [illegible], magna mole pons construitur, et breuissimum ac directum iter aperitur. Gemina itaque uia Hortus frequentari cepit, quarum altera tota ciuitas ad S. Antonii templum conuenientes euocabat, altera e Vallis Prato, ubi nundina habentur, rusticos aduenas quos cives adducunt. De loci autem salubritate, pulchritudine, decore quid attinet plura referre, cum praestet Veslingii epistolam quae ad haec omnia declaranda usus fuerat, subiicere [illegible] etiam figuris quibus Horti status [illegible] Veslingii aeuo qualis fuerit, declaratur.

Hic Veslingii Ep[isto]la desideratur, nec non tabulae Horti.

De Horti Cultoribus

Constituto stirpibusque exornato Horto, culturae diligentius prospicien-
dum erat, tum quia inexperta operarum manu plurimae stirpes
ac rariores runcando evellebantur, tum etiam quia assidua cul-
toris cura necessaria videbatur, qui semina opportune Lege-
ret, qui aquam plene praeberet, qui pro stirpium natura aptam
cuique sedem ac proprium solum tribueret; multa enim assiduo
sole laetantur, multa umbra gaudent, multa utriusque me-
diocritate contenta felicius adolescunt et confirmantur. Itaque
Gymnasii Moderatores Horti incremento prudentius consulendo
Petrum Antonium Michaelem praestantem senatorem ac stirpium
doctrina ea aetate insignem summa potestate anno CIↃIↃLI
Horto praefecere ut in publicos fastus relatum est, cultoris item
constituendi, proposita annua florenorum XX mercede, facultate
facta. Quare Horti cultus Iacobo Saruisino, eodem Michae-
li curante, attributus ~~fuit~~ qui in annum CIↃIↃLXV quo Fran-
ciscus Farinatus eadem mercede suffectus fuit, a Iendis stir-
pibus sedulam operam dedit. At Farinatus indiligenter
cum se gereret segniterque, Melchiori Guilandino tunc Prae-
fecto, ut quem vellet, et strenuum existimaret, cultorem ha-
beret, anno CIↃIↃLXVI concessum. Hic igitur cal. Ian. inse-
quentis anni Matthaeum Borghesanum culturae delegat, cuius-
quidem manu et sedulitate per annos IX utitur. Exinde quo-
niam unius opera res herbaria minus prospere cedere visa
bini homines quotidiano labori addicti conducuntur. V igitur
cal. Ian. anno CIↃIↃLXXIV senatusconsultum fit quo Guilandi-
no id curae esse iniungitur, ut in Guilandini vita plenius
ostendemus. Quae consuetudo, vivo Guilandino, servata
ut ephemerides quaestoriae ostendunt, in annum CIↃIↃXC per-
mansit. Ex hoc autem anno delabente quo naturae Guilandinus
concesserat, atq. Horti administratio Iacobo Antonio Corteso fu-
erat demandata, in a.d. IV id. Sext. de cultoribus nihil memo-
riae traditum habemus ipsa summi ordinis sanctione qua anno CIↃIↃ-
XC IV id. Novembr. Corteso praefectura decernitur, colonos praeter-
mittente. Id in annum CIↃIↃXCIII dilatum quo ~~cultores~~ condu-
cendi ac mercedem determinandi facultas IV non. Sext. per se-
natum Corteso tradita. Hic itaque IV id. Sext. binos homines quorum alter
Melchior Ioanbonus, alter Baptista Carrarius dicebantur Horti
cultui addicit, eorumque nomina ad aerarii quaestores profitetur,
ut Ioanbono (qui velut villicus praeerat) librae CDXCVI, Carrario
CCCLXXII quotannis erogarentur. Per quos autem operarios
a Guilandini interitu in hoc tempus fuerit cultura administrata,
nullae litterae docent. Praefecti prudentia cultores legendi prorogata
potestate, Carrario sive vita functo, sive alia de causa ab Horto
submoto, eius vices Bartholomaeus Tiscus, eodem Corteso auctore,

anni CIↃIↃXCIII

anno CIↃIↃXCV VI cal. Mart. subit, eodemque librarum CCCLXX
II annuo praemio stirpibus colligendis ad annum CIↃIↃC ornatum navat.
Porro hoc anno augendae colonorum mercedis ob ipsorum indefessam
et sedulitatem initium fecit, iubentibus Triumviris ut Ioanbono in
posterum annuae librae CIↃCXX penderentur, Tiso CDLXV. Iterum
anno CIↃIↃCXIV magistratus liberalitate Ioanbono annuas
libras LXII, Tiso XXXVII accessisse litterae XIV cal. Sext.
urbis moderatoribus missae, atque in publicas rationes relatae
testantur. Horum diligentia et labore cultum Hortum ad annum
CIↃIↃCXVIII incertum, quo exeunte februario cum diem suum Bar-
tholomaeus Tisus obiisset, cultores conducendi potestate ab Horti
Praefectis ad magistratum revocata, Dominicus Ioannettus
Paracinus VII id. Sext. sufficitur tot nummis quot Tisus cultui
operabatur, in annuum sumptum constitutis. Iisdem conditioni-
bus post annos VII Blasius Asolanus, sive dimisso sive extincto
Ioannetto (nam utrumque ignoratur) secundas in Horto tenere IV
cal. Quint. iussus, et V cal. Mart. anno CIↃIↃCXXVIII Tonellus pri-
mas quas per annos ferme XXXVII obtinuerat Ioanbonus. Neque
Tonelli diuturna opera; nam anno CIↃIↃCXXXIV eius locum Ioann.
Mariae ~~Marcono~~ Zancherto annuis florenis LXX fuisse attributum inter Gym-
nasii acta custoditur. Eadem quoque monumenta Blasio Asola-
no Ioannem Machionem annectunt, et primum tyrocinia anno
CIↃIↃCXXXI in Horto posuisse ex moderatorum decreto quod adeo
subiectum Venetiis in publico tabulario servatur datum anno
CIↃIↃCXLI XVII cal. Febr. apertè manifestum. Equidem huius-
modi tabulas ~~[illegible]~~ eo libentius commemoro quod non solum primi
Machioni stipendium quae fuit ex annuo labore procedebat, florenos
LXVI fuisse definiant sed etiam alterum post annos X ad florenos
XC amplificatam ostendant.

Ut temporum ordo quantum vereor sibi valde implicari et confusi
sinunt, retineatur, ad cultorem Zanchertum redeamus. Hic per annos
tres cum aes publicum sub Alphino Prosperi filio Praefecto meruisset, ad
ignaviam et socordiam delapsus inhonorus dimittitur, Iulio Pizio
anno CIↃIↃCXXXVII V id. Sext. per Triumviros subrogato, florenis
LXVI quotannis collatis. Neque anno CIↃIↃCXLV eius neglecta
industria, florenorum summa LXXX in annua alimenta constituta,
eademque anno CIↃIↃCL ad florenos XC redacta. Hac ratione utriusque
cultoris opera pari mensura afficitur.

Mirari quoque subit ea aetate qua exiguus stirpium numerus
ut illa tempora ferebant, colebatur, praeter binos cultores publice
in Horto altos, tertium etiam mercenarium ad operis supplementum
quotidie solitum conduci. Quod ne extra fidem veritatis accessisse
videar, ex his quae subiiciam abunde cognoscetur. Ioannes
Machionus cum adultum filium haberet, supplicem libellum ma-
gistratui anno CIↃIↃCLI dedit enixe rogans, ut, quoniam la-
boris socium culturae causa alendi publico aere mercenarium

consuetudo

consuetudo exigebat, Antonium filium operarium habere si-
bi liceret. Quod aequum approbantibus Triumviris, ut pos-
tulabatur, conducticia operae stipes Antonio Machiono IX cal.
Januar. eodem anno decernitur, cum Iulius Pizius alter ex cul-
toribus excederet, et locum suum teneret. Hoc beneficium quantum
iusta petitum, quam iure in Machionos collatum Pizium in aemu-
lationem primum accendit, deinde in superbiam extulit, tum in in-
vidiam detorsit, demum ad insaniam redegit; certus enim Antoni-
um Machionum publica sanctione in Horto mereri, certoque signo
ad suum munus siquid humani sibi accidisset, potiendi, magistra-
tum adit, petit filium suum Philippum inter Horti custodes suc-
cessorem declarari, publicas aedes in quibus Horti Praefecti ha-
bitare solent, sibi ac filio attribui, ac quicquid soli a primum
cultu vacabat, in futurum filio cedi. Quae omnia Triumviris
nihil dolo malo agi opinantes decreto sanxerunt. Tunc Georgi-
us a Turre Horti Praefectus qui, cum Patavinus esset, propria
domum procul ab Horto incolebat, Pizii arrogantia maximeque
commotus, seque ~~de~~ bonorum suorum possessione [noceri atque] alii moleste
fidem et clementiam
favens triumviros obsecrat, rogatque;
implorat ne se immeritum multa afficiant; atque inauditum
damnent. Praefecti iusta atque aequa conquerentis precibus per-
moti Gymnasii Moderatores Patavinae civitatis rectoribus littera-
ras dant, quibus dum postulationi vacant, soli reditus praesenti
pecunia licere, eademque servari iussa. Interea perspecta
ac probe cognita Pizii persona, dum Pizius omnia sibi vindicat,
neque sua sorte contentus in aliena tantum amentia fertur,
nulla Perfecti cuius rogatione tot beneficiis seu magistratum
exornatus fuerat, in se meritorum habita ratione, triumvira-
li imperio prid. cal. Mart. anno CIƆIƆCLX cum familia pronuntiatur
abire cogitur, perpetuoque ab Horto relegatur. Et ne talia ul-
terius propter Praefecti absentiam in posterum acciderent, Georgius
a Turre ad incolendas publicas aedes accersitur, ibique proprium
domicilium habere iubetur.

Expulsis atque exturbatis Piziis, Machionos biennio solos Horto
colendo vacasse Triumvirorum litteris V cal. Febr. anno CIƆIƆ-
CLXII datis declaratur, quibus etiam praemia utrique decer-
nuntur, Machiono seni annuis florenis XXX cohonestato, eius-
que filio ad Iulii Pizii officium et mercedem aucto. Neque prae-
terita tempora gratuita habita; quippe praeter id quod
Antonio tanquam mercenario pro quotidiana opera depen-
sum fuerat, floreni L ex aerario expenduntur. Attamen
non diu tanta liberalitate Antonium frui fata sinunt, quae
anno CIƆIƆCLXIV vita subducunt. Post huius occasum, quo-
niam unius hominis atque aetate provecti manus ad omnia prae-
standa impar erat, statim Georgius a Turre Thomam Andreolum
Triumviris per litteras commendavit, eoque suffragatore factum
est ut Andreolus defuncti Machioni et munus et conditionem obtineret.
Hoc eodem anno cum aerarii ministri cultoribus pactam pecuniam

decimarum titulo imminuere vellent, hac re ad senatum delata
Patres prid. non. Febr. nequid hoc nomine detraheretur, sanci-
verunt. Quod opportunum ducimus in memoriam revocare, ut
omnes intelligant beneficiis omnibus atque immunitatibus Hortum
publice semper ornatum.
Ad alia quae propositi ratio exigit, transeamus. Piziorum mores
atque instituta Thomas Andreolus imitatus senescentis Ma-
chioni cui ex filia nepos Antonius Tita superaverat inter stirpes
educatus, et culturae peritus, locum occupare nixus per magi-
stratus indulgentiam anno CIↃ IↃCLXXXII V non. Octobr. facile
~~impetravit~~ eundem assecutus est, exceptione tamen facta ne vivo Machiono, munus
iniret. Qua novitate perculsus Machionus magna molestia
afficitur, quod alia moderatione se usum meminerat, cum
Antonium ex se natum non Julio Pizio cui longiori servitio praelatus,
sed sibi operarium (quod ultimae sortis gradus erat) a magistra-
tu petierat subrogandum. Constanti tamen animo, cum omnis fere
annos LXXX explevisset, ex quibus LIV in colendis Horti stirpibus
confecerat, nihil aliud nisi nepotem Titam laboris socium sibi pos-
tulavit, suo semper eundem alturus professus. Gratuita ope-
ra ~~[illegible]~~ libenter admissa, ac secundarii cultoris munus post
eius mortem ultro Titae oblatum, decretoque nonis Febr.
anno CIↃ IↃCLXXXIII ~~[illegible]~~ statutum. At Andreolus
posteaquam prima prospera sibi cessisse videt, iisdem artibus
insistere, fautoribus diligentius quam culturae inservire, omnia
quae in rei suae fortunam animadvertebat, curare pergens non
difficulter a magistratu impetravit, ut aurei floreni X anno
CIↃ IↃCLXXXVII V cal. Jul. sibi adiicerentur, atque anno CIↃ IↃC-
XCIV IX cal. Sext. XL qua summa non tantum superioris aeta-
tis cultores omnes, verum etiam ipsum Machionum qui publico
servitio per annos LXV tantum florenis CXX merebat, longe
post se reliquit.
Hoc eodem anno CIↃ IↃCXLIV Joannes Machionus moritur ho-
mo plurimi laboris et in stirpium cultu ac peritia valde
probatus, in cuius locum, ut constitutum fuerat, Thomas Andreo-
lus IV cal. Mart. successit. Subiicitur eius filius Sanctus, florenis
XC annuis decretis; quod Antonius Tita Machioni nepos quem
anno CIↃ IↃCLXXXIII, ut vidimus, cultorem secundum Trium-
viri designaverant, Andreolo obtemperare, et eius mandata ex-
sequi abnuebat. Equidem Tita cum paucis stirpium cultoribus ea
aetate conferendus erat; propterea ab Joanne Francisco Mauro-
ceno equite ac senatore praestantissimo continuo susceptus, et
horto quem Patavii in vico S. Massimi stirpibus exornaverat,
praepositus summa cura ac diligentia effecit, ut omnes cogno-
scerent quantum sedula manu, ac provida opera res herbaria
amplificetur. Itaque Maurocenus hortus unius hominis indu-
stria magnum nomen et famam nactus, editoque etiam ab eodem
Tita libro apud exteras gentes celebratus eousque floruit, ut
decus

decus vetineii, quoad eius cultor inter mortales permansit.
Contra publicus dissimilem cultum sortitus maximum detrimen-
tum accepit, cum dignitate colonum socordia deobscurata stir-
pibus nobilioribus vel ignavia consumptis, vel arte distractis,
collapsa cultura disciplina atque herbarum iactura Praefecto
Viali operam frustra fecerunt. Postea cum quam hic omnia
expertus nihil auctoritate nihil reprensione, nihil minis se
proficere animadvertit, extrema adoritur, ac de miserrima Horti
conditione cum magistratu conqueritur, auxiliumque implorat.
Tunc gymnasii Praesides, anno CIƆ IƆ CCII VIII. id. Sept. urbis
praefecto datis litteris, utrumque cultorem ad se arcessere, acriter
negligentiae, contumaciae, flagitii increpare, ipsumque Vialin
monere ut eosdem ad officium cogat, quotidianae operae exactor
securus existat, ac magistratum hac de re saepius certiorem
faciat, iubent. Sed non tali modo laborabant Andreoli qui
lenioribus remediis curari possent. Ad haec fautores accedebant
quorum gratia ac potentia ipse praefectus quasi innocuos columnia
tecaret in invidiam adducebatur. Prudentia igitur esse statuit Praefe-
ctus cum cultura ex sententia minime succedit, temporibus
se accommodare, 44, posthabitis stirpibus, totum animum ad
Hortum marmore fontibus, atque aliis ornamentis decorandum
concentrare. Quo constituto, sive ut Andreolorum patronos
sibi conciliaret, sive ne adversarios haberet, sive denique, ut
certa fama ferebat, quod, ingravescente aetate, memoria
defectum Andreolorum peritia (quantacumque erat) ad
stirpium historiam necessaria sibi videbatur, totam culturam
stirpesque colonorum arbitrio relaxat. Quin etiam fraude
suis rationibus alienum iudicavit commendatitias litteras
anno CIƆ IƆ CCXI scribere quibus Thomam Andreolum tan-
quam de Horto benemeritum magistratui repraesentabat.
litis, necnon fautorum cui atque auctoritate XX annuos
florenos quos a Machioni inceptis, ut primas in Horto age-
ret, contempserat (consueta enim primi cultoris merces flo-
renis CXX definita fuerat) ac a.d. IV cal. Jun. Andreolo
rependi curavit. Non dissimili consilio Sancto Andreolo
patre longe desidiosiori magisque inerti, et civis refecto apud
triumviros patrocinatus est, eius auxit stipendia, la-
bores, diligentiam extollens. Quo encomio Sanctus anno
CIƆ IƆ CCXVII XIV cal. Octobr., X florenis annuae mer-
cedi adiunctis, primus cultor, defuncto patre, designatur.
Praemio socordia desidiaque affectis, atque in Andreolo-
rum familia (binis namque praeter Sanctum civilis sexus
filiis auctus erat Thomas, quorum natu minimus Sancti
successor destinabatur) confirmata Horti possessione, cum
omnia ad stirpes attinentia pessum irent, laetam ac tranquillam
vitam viridarii agebant. Sed paucis perpetua ac stabilis fe-
licitas datur. Ecce Abbas Vialis ad summum humanae conditio-
nis gradum provectus subitaneo morbo quem ἀποπληξίαν vo-
cant petiti, corripitur, atque in magnum vitae discrimen adductus

[Margin note:] ac studio
44 utque peculiaribus non proficientia verorum, cervicis rigidae frena remittit aequo

ad omnia rapiet. Inopinatus casus ingenti terrore cultoribus adiicit; ideo e vestigio de successore soliciti, ac praeteritorum conscientia anxii ad patronos discurrunt, rogant flebiliter ut totis viribus ne pereant ac sedulus praefectus sibi imponatur, incumbant. Itaque hac de causa magno fautorum conatu apud Triumviros actum est, diuque publica cura in partes distracta. Tandem Iulius Pontedera huius historiae scriptor secus atque Andreaelorum vota exoptabant, Vialis successor declaratur.

anno CIↃIↃCCXIX XVII cal. April. per senatum

Qui Horti administratione confestim suscepta (neque enim mora ulla interponenda ~~erat~~, cum per dies XLV omnia ad historiam tradendam aggredienda erant) cultorum animos quos abiectos et consternatos minime ignorabat, erigere ac confirmare, seduloque eos monere, darent secum operam, ut omnes ~~incolti~~ fateantur, stirpium copiam qua pro viribus Hortus exornaturus erat, ad praefectum; cultum atque ipsarum conservationem ad viridarios esse referendam: praeterita ad se non pertinere: futura tantum curaturum, quae quo melius procedant, stirpes, semina, operas per quas laboriosiora peragantur, caeteraque ad cultum necessaria a se polliceri. Et ne inania iactasse videretur, vel ne graviora quam ferre possent, sibi iniuncta cultores secum et cum aliis expostularent, plures operarios conduci, vasa fictilia emi, instrumenta parari, cetera sterquilinia conquiri, et ad Hortum invehi, fontes refici, seminaria fieri sine cunctatione iubet, ad omnia pecuniam aerario depromi. Stirpes quoque ac semina ex universa Italia arcessere, peritos homines ad montes et maritima loca ~~vad~~legare, ipse quoque circumire, vicinasque radices quotidie ad Hortum mittere simul instituit. Hoc maxime modo, assiduaque cura consecutus est, ut ad calendas Maias cum Hortus publice aperiretur, satis pro temporis angustiis paratam ad historiam materiam haberet.

Ad pristinum decus restituto Horto, stirpibusque ornato, Praefectus publico munere functus cultores ad se vocat, praecipit singulis ut in officio sint, sibi audiant dicto, ac sua pecunia, industriaque amicorum liberalitate parta, et minimo ipsorum labore constituta diligentia atque assiduitate tueantur. Stirpium culturam quotidianam operam exposcere; ~~et~~ curam magis frequentem et gnavam quam laboriosam, sed interruptam proficere; omnia opportune esse praestanda; nam siquid negligentia cessat, omnis annuus labor confunditur et perturbatur. Nullam esse sine stirpibus praefecturam, eandemque se non precariam gerere, sed cum omnia ad publicam utilitatem et decus referat, privatis rationibus posthabitis, in id conniti, et toto pectore connisurum, ne Horti nomini et incremento, ne Triumvirorum de se iudicio, ne amplissimi ordinis sapientiae, ne demum gymnasii Patavini gloriae ullo tempore defuisse videatur. Quare ipsi quoque quibus labori vacandi, ac sibi parandi onus impositum est secum contendant, atque horti ~~statum~~ cultum ad aliquam speciem restitutum nitidiorem, ac fructuosiorem reddant, proque certo habeant egregia facta validius quam clientelas universas ad omnes casus praesidium

10

sidium illis securum. Praesentem Horti statum moderatoribus qui proximis praeteritis diebus publicae historiae inserfuerunt, innotescere; ideoque nullum accusationis locum si ipsorum culpa deterior evaserit, relinqui. Hac securus non nescius ob morum depravationem incassum fandi, quoniam montanae stirpes in Horto desiderabantur, ad Alpes proficiscitur, se quam primum cum stirpibus rediturum denuncians. Patavio vix egresso Praefecto, Andreola metu omni et verecundia soluti ad pristinam consuetudinem revolvuntur, ac vitiis non occulte, sed palam affatim indulgent. Igitur variora quaeque pecunia distrahunt, fictilia vasa aere item permutant caetera quae amplorem non inuenere avidiorem, negligentia, malis herbis quas tam diu parum culta tellus sua sponte abunde fundebat, interire sinunt. Equidem dum quis haec oculis perlustraret, vix percipiet sane, maxima vitia stultitiam esse; nam nemo, nisi amota mentis talia nullo avidi flagitio contaminata perpetrare potest, quibus id acquiritur quo alitur et sustentatur. Quid de nostra dicam qua quis tam manifesto teneretur? Nam quid perperam impunitatem sperare potest, dum saepe quo tardius improbitas vindicatur, eo gravius punitur? Caeterum post dies XL redux Praefectus, ut tantam stirpium iacturam animadvertit, insanabile colonorum ingenium, eosque non vitiosos homines aut morbosos, sed ipsum vitium esse et morbum quae leni medicina corrigi et mutari non possent, cognoscit; quare extrema remedia tentanda. Ad magistratum continuo litteras dat, quibus miseram, acerbam, ac luctuosam Horti conditionem significat, nullum iam sua industria et diligentia tam brevi temporis spatio superesse vestigium; se annuo labore et maximo sumptu contractis frustra cum incertaris vitiis colluctari. Nihil non notam sumptis frustra cum incertaris vitiis colluctari... pronunciabatur. Sed ad leniora ex antiquo instituto propensus magistratus urbis rectoribus mandat utrumque cultorem ad se accitum contumaciae et nequitiae vehementer redarguere, ac subinde publica patientia abusos pacta pecunia mulctare. Omnia incassum acta; ea enim erat morum corruptela ut neque beneficio, neque obiurgatione, neque pudore, neque poena emendari et restitui posset. Quapropter par potentissimum factorum gratiam in annum CIↃIↃCCXXI dilata animadversione, nonis Decembr. decretum est ut utroque cultor Piziorum exemplo Horto excederet. In hoc tamen publica clementia emicuit, cum statutum fuerit, ut florenis C Thomas Andreolus dum viveret, ex aerario quotannis aleretur. Interea ne cultor aliquis Horto deesset, Sanctus Melioninus Patavinus operarius annua florenorum LX^{xiii} mercede eodem loci tempore cultura suffectus. Insequente anno a Praefecto magistratui praepositum Sylvester Latinus Senensis homo multa industria, et fide atque assiduitate probatus quem primum cultorem, annuis florenis CXX statutis, V Kal. Mart. decreverunt.

Ilis cultoribus Horti rursus refici ac recreari coepit; nam inculta quaeque stolonibus et sentibus obsita renovari, fertificari fimo, stir-

pibus conseri; male culta repastinari, novis hederis expediri, ad summum nitorem distingui; antiqua specularia resarciri, nova institui; caetera denique situ, squalore, et sordibus detersis, in ampliorem formam redigi eodem tempore instituerat. Haud secus omni cogitatione, studio, cura Praefectus in id incumbere, semina et viviradices ex remotis regionibus evocare, frequentes peregrinationes suscipere, ac stirpes in Hortum devehere, cultores praesentia, hortamento, laudatione, praemio assiduos reddere, cum probe sciret quantum in rem herbariam amplificandam et custodiendam industria opera diligentia conferre possit. Hac ratione Hortum honoratissimum stirpibus refertissimumque celeriter effecit. Neque deterior factus, cum anno CIↃIↃCCXXVII Sanctus Meliorinus summis laboribus impar hinc amigravit. illico enim ejus frater Antonius intermissum opus suscepit, Triumvirum auctoritate loco et mercede quae Sanctus obtinebat, concessis. Ineunte anno   et quo Sylvester Latinus colendis stirpibus sedulam operam praestabat majorem in modum praefectus a magistratu petiit, ut aliquod liberalitatis genus quod ab ejus humanitate proficisci poterat, in cultorem tam bene meritum conferret. Approbata rogatione CXL annui floreni supplemento expleti. Omnia satis feliciter atque ex praefecti sententia in Horto gerebantur. Attamen ad varios fortunae eventus prospiciendum erat, quoniam tota stirpium custodia ab uno capite pendebat, cum Meliorinus manu tantum operaretur, litterarum rudis et culturae. Filius erat Sylvestri unicus Joannes quem parvulum in Hortum pater adduxerat. Hunc si fessus iaceret Sylvester, aut morte occumberet, succedaneum parari optimum visum. Quare parentes hortatur praefectus ut adolescentem inter stirpes educant, atque a primis annis labori assuescant. Se apud Triumviros cum per aetatem licebit, curaturum, ne ejus opera inhonora praetermittatur. Obtemperatum est. Colendo adolescit Joannes assiduus parentis socius et discipulus. Annum decimum octavum cum ingrederetur, Praefectus magistratui ostendit binos homines propter stirpium numerum culturae minime sufficere, tertium necessario parandum, eundemque artis peritum, qui ~~[illegible]~~ primi cultoris si forte morbo implicaretur (quod Meliorinus manu tantum operabatur, litterarum rudis et cultus) vices apte subiret. Quem comparatu quoniam difficillimum fore prospexerat, se dedisse operam ut in Horto cresceret, et laborando proficeret, ne cum opus esset, extrinsecus quaereretur. Sylvestris viridarii filium esse Joannem qui a prima aetate ad annum XVIII cultui addictus usu atque experientia talem se ostendit, ut ex quotidiana intentione certum specimen capi possit. Ad hoc tem-

pus

pus paterna impensa sustentarat: aequum iam esse pa-
rentem levare onere, et simul iuvenis animum aliqua libe-
ralitate devincere, ad meliora erigere, atque ad incepta be-
neficio accendere, ne dictus necessitate in diversa tra-
hatur, et aliunde fortunam suam investiget. Si ad naturam res-
piciatur, haberi in Machionis [illegible], cum in illa stirpium pau-
citate reliquis cultos publice alerentur. Praefecti consilio ac pro-
videntia assentiuntur Triumviri, Joannemque Latinum inter
publicos cultores nonis Juniis anno CIↃIↃCCXXXVIII adscribunt
et florenis annuis L alendum decernunt. Eodem tempore mer-
ces annua florenorum LXXX Antonio Moliorino constituta.
Validam aetatem iam auctus Joannes, et servitio ac diligentia
probatus, annuis florenis X, Praefecto operam suam praebente,
anno ~~suffragatur~~ cohonestatur.

Qua ratione et per quos omnia sarta tecta in
Horto praestentur.

Quoniam stirpes non solum plurimi parantur, et servantur, ve-
rum etiam aluntur, ac recentes plurimi, quotidianosque sumptus
requirunt, ne cunctando graviori impensa damnum ~~reparetur~~ resarciatur,
publica sapientia opportunum duxit, Triumviris Litterariis
facultatem tradere qua, se inconsulta, pecunia quanta ad
Horti incrementum, cultus, et conservatione necessaria cense-
batur, ex aerario sumeretur. Itaque ut optimum habitum, ita
III cal. Jul. anno CIↃIↃLXV per Senatum decretum fit, eoque
potestas maxima sumptus in Hortum faciendi solvendique ~~et~~
publico magistratui permissa: Quod eximium summi ordinis
de suo iure derogantis quo melius stirpium culturae con-
suleretur, in Hortum collatum beneficium quantum ad herba-
riam rationem profecerit, nemini obscurum; Hac enim Lege au-
cti Triumviri diligentius incumbere, omnia solertius perspi-
cere, celerius Praefecto necessaria suppeditare, sumptibus
perinde ob temporis compendium parcere, ac decori inservire,
cultores quoque fama constringere, probatos praemio afficere,
ineptos reiicere, operas pro anni conditione conducere, pe-
ritos homines ad comparandas stirpes in Alpes et maritima
loca mittere dum per se valent, cuncta opportune pa-
rantur, feliciusque cultura procedit. Quae si per Se-
natum agerentur, partibus graviori publica cura distentis,
serius cum maturare oporteret, de Horto rogatio fieret, et
facienda rem decernerentur, cum Hortus magnum detrimen-
tum iam cepisset. Provido igitur consilio talium rerum procu-
ratio Gymnasii et Horti Moderatoribus attributa est a
quibus sub ipsis Horti [illegible] erudiendis aedibus, multa

comparandis stirpibus, multa cultura, stercorationi, hortamentis
colonis, caeterisque quae ad stirpium disciplinam augendam usus po-
stulat, expensa fuisse quaestorum libri declarant. Seu ipsos quo-
que Triumviros Prosperi Alpini et Veslingii filios ob paterna me-
rita pecunia, nullo senatusconsulto peculiari id iubente, sublevatos
accepimus; quod qui egregiam Horto operam navassent, ab Horti
rationibus non disiunctos intelligebant. Diuturna haec facultas
Triumviris servata, tandem cum languescere, antequam aeo peni-
tus deficeret, III cal. Sext. ann. CIↃIↃCLXXXI, Aloysio Contareno
duce, frequenti senatu restituitur, et confirmatur. Quod decretum
in hoc tempus viget, cumque suam retinet; propterea quidquid
ad Horti commoda et rectam spectat, magistratus libero ar-
bitrio subministrat. Verumtamen multo praestabilius est cogno-
scere qua moderatione sapientes viri amplissimi consilii indul-
gentibus legibus utantur. Quae levia, mediocria, vel ex consue-
tudine quotannis incidentia, per se Triumviri curant: cum de
gravioribus et magnis expensis agitur, senatum adeunt, rogant
quid in tali negotio faciendum patres decernant. In senatus-
consulto vetatum est cum aedes publicae anno CIↃIↃCXIIII
in Horto reparandae essent, de ea re per Triumviros in curia
verba esse facta, et patres auctores fuisse, ut pecunia
in sumptus ex aerario depromeretur. Similiter anno CIↃ
IↃCC quo, Praefecto Abbate Viali, pleraque in Horto fulmi-
nis ictu incensa sunt, restaurationem referentibus Mode-
ratoribus, per senatum esse sancitam, magistratusque
prudentiae demandatam. Haec tantum peculiari lege acta
in Horto reperio: caetera a prima Horti institutione, et
a primo promulgato decreto de quo retuli, ad nostra
tempora magistratus per se procuravit. In qua tamen
re Praefecti praesentia non negligitur, cuius litteris vel ro-
gatione Moderatores admoniti pleraque eius arbitrio prae-
standa permittunt. Equidem sumptus qui ad reparandas
stirpes quotannis necessarii habentur, per Praefectum cui hoc
nomine Moderatorum iussu librae CCLV pendebantur, sem-
per ~~fieri solitos~~ faciendi vetustam consuetudinem fuis-
se video, quamvis principium ignoretur. Extant litterae
quas Triumviri Franciscus Molinus eques et D. Marci Pro-
curator, Hieronymus Capellus, Antonius Quirinus Joanni
Malipetro Patavinae civitatis praefecto ann. CIↃIↃCVI
prid. non. Sept. dedere decernentes ut pecunia quae pro
comparandis stirpibus ex antiquo instituto debebatur, Prospe-
ro Alpino Praefecto quam primum erogaretur. Porro nostra
aetate, qua vetustissimo stirpium Horto, magnas expensas in sui
tutelam atque instaurationem cuncta deposcunt, ad omnes
annos sumptus librae CIↃCC Praefecto ineunte vere solvun-
tur.

debilitata

rem, quibus in expensum relatis, et publicae computationi
subiectis, rationes per magistratum rescripto probantur.

Quo ~~[illegible]~~ ordine stirpium historia in Horto tradita fuerit, et quo hoc tempore tradatur.

Non videtur alienum recensere, quoniam ad id instituti nostri argu-
mentum nos ducit, qua forma primum, et qua deinceps docendi
in Horto fuerit, quoque anni tempore, quo maxime modo, ac
quibus praesentibus stirpes antiquitus explicarentur, ut ad nos
tandem descendamus. Nullum rei herbariae publice exponendae mu-
nus Anguillarae iniunctum inter incertiora constat, et cum Horti ma-
gister diceretur, ea significatione appellabatur, qua apud
Romanos equitum (quibus praeerat, et quos moderabatur) ma-
gister praestabat. Itaque Anguillara Horti curam non perinde
ac paterfamilias domus et fundi rationes iubendo admi-
nistrat, cum imperio gerebat, omnia quae ingenuo viro digna inve-
niuntur, per se, servitia per operarios praestare solitus, ut
seminaria constituere, rara fovere, in ordinem digerere, vacuas
sedes sobole frequentare, munditiam facere, specularum et
situm tenere. Secuto tempore cum stirpes adolescerent,
et thesaurum copia superaret, anno CIↃIↃLXIV ab Horto con-
dito decimo nono Guilandino stirpes declarandi onus imposi-
tum. Is fecit primum in Horto stirpium historiam, ut vero sim-
plicium: nam sedente in Horto Praefecto, colligendi herbas
per Hortum sparsas discentibus libera potestas dabatur.
Quibus lectis, quisque ramulum praeceptori ostendebat di-
cens prisca formula: Domine magister quo nomine dici-
tur ista planta? Tum professor et nomenclaturas et
vires (si notae et probatae virtutis stirps tradebatur) singulis
indicabat. Quapropter cum Hieronymo Mercuriali scribat Gui-
landinus, se publico munere fungentem lectissimorum iuve-
num omnia cognoscere cupientium concursatione maxime ob-
lectatum esse hunc morem declarat. Diuturna haec consuetu-
do viguit, quae in Veslingii tantum praefectura defecit,
atque evanuit per Triumviros interdicta. Res hortorum
et quae et tenui fama pendent, colligam, atque in com-
mentarios redacta posteritati commendem, antequam inter-
cidant, penitusque tenebris obruantur. Cum anno CIↃIↃ
CCXVI in Hortum, iam absoluta historia, essem ingressus,
Joannem Baptistam Scarellam versatum in stirpium studio a teneris
annis, ad fontem sedentem ~~[illegible]~~ vetustissimae aetatis
exemplum offendi, qui praesens stirpes indicandi institutum in-
terpretans, atque antiquum, ut senes plerumque solent, commendans,
ea mihi memoriter referebat quae adieci, cum Veslingii auditor
fuisse gloriaretur. Non consulto, addebat, sed hominum improbi-
tate factum est, ut prisca docendi ratio antiquaretur. Laboris

enim Acuantius invidia in Veslingium exardens, quod hunc sibi
in horti praefecturam praelatum moleste graviterque ferebat, ince-
ne accertam dolis excitat, atque Aconitum quod Napellus a Casp.
Bauhino dicitur, ita paratum et foliis circumcisum, ut Anthorae
speciem praeberet, tradidit eundem monens ut Veslingio in more
scholam in horto habenti offerat, et de proposita herba senten-
tiam exquirat. Veslingius nihil subdolum vel adulterinum suspicans
quod externa facie exemplar referebat, esse Anthoram, atque
Aconitum salutiferum appellari pronunciavit. Acuantius qui
non longe astabat tanquam ex insidiis prorumpens perperam di-
ctum increpare, malo exemplo iuventutem decipi, ac venena
pro medicina doceri exclamat. Hinc turbae ortae, hinc con-
certationes, et rixae. Quod cum intellexissent Moderatores, ne
fraudi locus in posterum relinqueretur, veterem docendi morem
sustulerunt decernentes ut Praefectus per hortum circumiret,
atque astans de unaquaque stirpe in sua sede posita
ageret, vires naturamque explicaret.
Haec fabula a quo vera prodita (quippe qui ea tempestate
vivebat, Veslingii opera botanicis studiis imbutus) haud in-
ficior, quamvis antiquioris originis institutum novum ab Joanne
Prevotio antea usurpatum esse inveniatur. Nam in Germanicae
nationis commentariis memoriae traditum est Prevotium anno
CIↃ IↃCXXXI III non. Mai. de re herbaria agere instituisse
matutinis horis nova consuetudine ad publicos stirpes osten-
dentem, medicinae tyronibus tantum praesentibus, porro ea
quod eo anno pestilentia grassabatur qua ipse Prevotius
quarto ab hinc mense III non. Sept. extinctus est. Ideo
omnia praeter morem acta, medicis tantum expositis, ut opinor,
stirpibus, quo celerius conventus dimitteretur, antequam
aer lue infestus esset gravior evaderet. Prisco enim modo
circumeunte iuventute, sedente doctore, stirpibus sine di-
scrimine lectis, multum temporis impendendum erat, dum
medicae a noxiis, dum utiles ab inutilibus, dum herbae ab arbo-
ribus et fruticibus discernuntur, et de unaquaque singulatim
disputatur. At tum in summa civitatis calamitate, cum
omnia moerore, luctu et funeribus plena ac referta essent,
omniumque animi timore solliciti, unusquisque in se conver-
ti formidante quae in proximo exhorrebat, non orationis
blandimenta quaerere, non immensa naturae opera co-
gnoscere studebant, sed praecipua et maxime sibi necessaria
comparabant, circumitis omnibus quae moram innectere poterant,
atque a propriis aedibus, ubi quisque sibi diligentius consulebat,
longiori sermone retinentes avocare. Eadem de causa anno
hinc tertio, nondum defunctis morbo civibus, successorem Prevotio
datum Alpinum Prosperi filium matutino X cal. Jun. de stirpibus
docuisse eadem monumenta testantur. Ut primum vero in-
festum mortalibus sidus ad meliora conversum est, et cives vene-
ari ac publica loca frequentare coeperunt, Veslingium qui Alpini
praefecturae haud diuturnae suffectus fuerat, ad pristinam con-
suetudinem

senectutem rediisse, ac iuventuti stirpes cognoscere [13] cu-
pienti se antiquo exemplo sedentem praeceptorem praebuisse
non a vero alienum videtur.

Caeterum immutato habendae historiae statu, plurimum rei her-
bariae studiosis id profuisse existimandum est; praestat enim vi-
ventes stirpes contemplari, folia et infima et superiora cognoscere
crescendi indolem attendere, flores, fructus, semina qua parte
oriantur, intueri, quam detruncatum ramum, pallescentibus et
contractis foliis deforme exhibere. Praeterea quantum oratio-
nis compendium fiat, nemo non tenet; ex ipso enim intuitu statim
spectator assequitur arborne an herba, frutex an suffrutex
visa stirps habenda. Magnitudo item apparet, florendi ordo
innotescit, caulis natura num recta, an humifusa manifesta.

Quare multa tanquam supervacanea a docente praeter-
mittuntur, quae antiquo more enarranda erant, ac dili-
gentius et saepius explicanda. Veruntamen haec tam praeci-
pua et singularia discentium protervia et licentia praever-
tuntur. Conculcantur stirpes, pedibus atteruntur, dilaniantur,
avelluntur, dum exempla rapiunt, atque ita affliguntur. Hortus
ut deterior fieri neque grandine, neque ariditate, neque
nimbis vi, neque majori alia coeli injuria possit. Ideo quotannis
tanquam ex integro novas stirpes serere, afflictas fovere, varia
propagine reparare, amissas aut itineribus, aut pecunia,
aut amicorum beneficio restituere necessarium. Accedit au-
ditorum murmur, discentium tumultus, otiosorum stipatio, mu-
lierum saepe garrulitas, ac popularis turbae susurrus quibus
habentis historiam animus ita perturbatur atque avertitur,
ut si paratam domi orationem afferat, memoria defectus
haereat primum, deinde obmutescere cogatur. Quid cum huc
atque illuc circumstantium vi impellitur, et dum ad aliam stirpem
explicandam concurritur, in obversa circumagitur? Quid cum
stirpes cultu difficiles intuentur rarae aut ab radice evul-
sae, aut discerptae, aut raptae spectantur, quo visu decessor
noster Vialis adeo exardescebat, ut Gallica pila (binis enim ha-
statis militibus, nequid ~~negocium~~, stirpium historia Lectoris
Parisiorum peragitur) sibi palam exoptavit? Quid denique cum
pluvia imminet, tempestas ingruit, venti concurrunt? Sed et
tam gravibus incommodis obnoxius ac circumseptus professor
tamen in adversa nititur, usuque loquendi ceu veteranus
miles mala cuncta aequo animo fert, et prudentia mode-
ratur. Nam et stirpium iactura (quod maximum detrimentum
habendum) facile reparari potest, seminariis, ut ego insti-
tui, extra hortum positis, et rarioribus stirpibus paucorum
studio, et sedulitati reservatis, dum saepe per annum de
Alpibus montanis deportatis, quod nostrum caelum ac campum
aestus difficilius ferunt, demum seminibus circumundique petitis
quibus vacuae sedes renovantur, ac deperditarum numerus

quis arceat, dilaniet
attingat prohibentibus)

resarcitur. His quidem praesidiis a nobis provisum est, ut
Hortum stirpibus ornatissimum semper haberem, et studentium
cupiditati satisfacerem. Neque ab antiquis traditum nobis docendi munus
simpliciter sustinuimus; quin certa regula digestis in ordinem
stirpibus, historiam pro nostra mediocritate etiam accuratius
visi sumus. Equidem cum viderem tantam rerum molem incondite
atque inordinate, ut decessores nostri solebant, minime posse
pertractari, minimeque a tyronibus ulla ratione suscipi ac fi-
deliter retineri, ut primum Horti administrationem sum aggressus
dedi operam ut stirpium genera in certas classes digererem, sin-
gulas stirpes pariter cognatione inter se affines suis gene-
ribus adiicerem. Tum flores, semina, fructus quibus genera
innituntur, loculatis tabellis quales ferme pictores adhibent
imposita, et singula seorsim collocata auditoribus subieci, ea-
demque si diligenter attendatur, maximum futura discen-
tibus adiumentum declaravi. Haec ad singula genera parata
pro mea diligentia cum explicaverim, tum de unaquaque stirpe
ita dissero, ut nomenclaturam sive definitionem ex decessorum
instituto quasi dicenti similis ingeminem, quo melius ab
auditoribus noscatur, et memoria vel scripto tradatur. Addo
historias vel fabulas, si quarum stirps proposita innotuerit; addo
natales sedes; addo signa quibus cognosci possit, atque a cognatis
separari. Addo demum usus naturamque vel medicam vel natiam,
inter incerta commemorata cuius vis et facultas intimo naturae
arcanis delitescit. Non praetermittitur quo anni tempore nascatur
si annua; quo floreat, semenque ac fructum perficiat; quibus
mensibus ~~aequus~~ sit ~~et~~ medicamentosior, atque iis commodis
quae praestat, magis apta. Et quoniam medica remedia in plu-
rimis stirpibus non acervatim ex tota desumuntur, cum sint
quae ex flore, aut de semine vel fructu parentur, multa ex
foliis constent, nonnulla ex caule, ligno, cortice, gummi, resina
componantur, multa ex radice fiant, haec omnia ibi singulis
pro sua quaque discrimina explanare necessarium duxi.
Quae tamen paucis concludo praecipua ac maxime necessaria
sedula cura complexus, ne spectatores prolixiore oratione
in Horto detineantur, ac, subortis tenebris, prius conventui se
subducant et abeant quam dicendi finem faciam, cum quotidie stir-
pes ferme quinquaginta a nobis sint exponendae, et uni-
versalis historiae non perfecta enarratio (quod mortalium
nemini in viventibus stirpibus exequi concessum) verum aliquod
~~ad~~ compendium habeatur.

Quibus institutionibus stirpium historia in Horto botanico
tradi solita, quoniam docuimus: nunc quo anni tempore Hortus
publice pateat, et docendi principium fiat, breviter indican-
dum. Antiquitus VIII cal. Mai. aperiri Hortus incipiebat, ac
ex illo stirpes indicabantur, ut tabulae superposita in-
scriptio declarat quam capite I commemoravi, et [illegible]

Quod postea ad VI non. Maias revocatum; siquidem ubi hoc
mense ineunte propter gelicidia et pruinas frigidosque ventos Che-
licionias quibus Cisalpina Gallia circa infestatur, stirpes prae-
ari incipiunt, et germinare ac florere. Quin etiam nonnunquam tem-
pestatibus adeo afflictos iacet flores, ut aliquot dies sit superse-
dendum, dum stirpes adolescant, atque aptam formam acquirant.
Quos ob inopinatos autem flores, fructus, semina ovaria usui
esse in historia indicavimus, serventur sicca, praesertim cum
stirpes multae natura serotinae sint quae in exeuntem autum-
num florendi tempus differunt, multae etiam praecoces primo vere
exeunte hieme florem emittant, ac semen maturare festi-
nant.

Hora autem vigesima secunda, declinante iam sole, conveniunt
auditores, quorum alios naturalium rerum scientia, vel medicum
studium adducit, alios materiae amoenitas incitat, multos locus
ad recreandum opportunus allicit, nonnullos etiam otium ur-
banum immittit. Cum Rectores, Syndici, ac Prosyndici Gymnasii
proceres creabantur, iis primus honor dabatur, deinde pu-
blicis Professoribus, demum auditoribus caeteris, exemplo ex
Gymnasio petito, ubi ab antiquissimis temporibus huiusmodi
institutum vigebat. Hoc inferioris aetatis gradu quo ex Profes-
sorum numero Syndici creantur, Professores primas obtinent,
nisi forte urbis moderatores (quod nonnunquam fit) inter-
esse cupiant, quos pro Reipublicae majestate ante omnes
obsequio, cultu, honore prosequitur Praefectus. Scire etiam
oportet, cum senatusconsulto quis Praefectus declaratus pri-
ma auspicia petit, ac docendi principium capit, civitatis re-
ctores necessario adesse debere, quos professor designatus
ac Syndicus cum Gymnasii apparitoribus ad Horti ianuam ex-
cipiunt, eosdemque ad tribunal in vestibulo positum de-
ducunt, ubi sedibus in orbem digestis, oratio habetur.

De Professoribus qui simplicia remedia in Gymnasio Patavino pertractarunt, et Primum de Francisco Bonafidio.

Quamvis instituti nostri non sit de professoribus agere qui
in Gymnasio disciplinas artesque liberales interpretando
docuerint, tamen ut errores nonnulli quibus implicantur
tempora, ac gymnastica cum iis quae ad hortum pertinent
miscentur, removeantur, inter necessaria esse video
eos breviter recensere qui remediorum usus in Gymna-
sio explicarunt. Quis enim non docuit, ac scriptum reli-
quit Franciscum Bonafidium primum horto praefuisse,
primumque de simplicibus in eodem [illegible] pertractasse;
cum princeps quidem in explicanda materia medica extitit in
gymnasio Bonafidius, horti vero curam nequaquam gessit
neque simplicibus colendis fuit addictus. Nam anno CIƆIƆXLV
[illegible], ut ostensum est, insequenti XV cal. sept. ex
senatusconsulto Bononia Aloysius Anguillara evocatur, hor-
ti administrationem capessere iussus, Bonafidio in Gymna-
sio de medicamentis scholam habente. Hic patria Patavi-
nus natus anno CIƆCCCCLXXIV medicinam extra ordinem
in infimis subselliis docentem anno CIƆIƆXXIV in Gymna-
sii libris invenio, et florenos XX eius honorarium annuum [illegible]
consuetudine fuisse acta Bibliotheca in qua rationes
ad publicum patrimonium attinentes custodiuntur, osten-
dunt. Clarescere hinc incipit. Anno proximo III id. Novemb.
eius ratione in senatu habita, decernitur ut medendi usum
in secundis subselliis doceat, annuis florenis LXXV. Anno
hinc septimo iubente iterum senatu inter ordinarios, ut vocant,
Professores candelam tradere coepit, appositis hono-
rario florenis XLV. Sequitur annus CIƆIƆXXXIII nono
docendi munere insignis. Cum n. nullus professor [illegible] Dios-
coridem interpretaretur, remediorum mixturis aptas explicaret, pro-
ut credere est, hanc medicinae partem deposcente Gym-
nasio, triumviri literarii sive quia studiosorum desiderio
satisfactum vellent sive quia optimum id fore censerent,
senatum in ea re consultarunt, rogant quid patribus pro communi
bono videatur. Assentientibus cunctis, triumviri auctores
fiunt, ut honor Bonafidio demandetur. Utrumque sena-
tus consulto sancitur. Primus itaque in Gymnasio simplicis
naturae remedia explicandi munus iniit [illegible], eodem
quo medicinam profitebatur, honorario, iniit Bonafidius anno
tertio ac decimo citius quam hortus institueretur. Propterea
scriptores qui haec tempora ad hortum traducunt, a cuius ini-
tio magno intervallo differunt, veteres memorias quae
Patavii servantur, senatus acta, ac Triumvirorum commenta-
rios aut indiligenter aut nullo modo inspexisse crediderim; his n. claris
signis, et testimoniis historia adeo elucescit, ut quicquam

(ad Hortum instituendum nonis Iulii)

(extra ordinem)

([illegible] Novembris)

(in quo omnia ad omnis pro republica digni-
tate sustinendum necessaria continentur)

casio [illegible] causa loquuntur.

addere supervacaneum opinor. Ad Bonafidium re-
vertar. Anno CIↃIↃXXXIX nonis Juliis in senatus actis
video eius honorarium florenis XXX auctum, rursumque anno
CIↃIↃXLII V. non. octobr. sed hos non gratuito honore datos
qui ad comparanda simplicia concessi. Hinc mihi nova dili-
gentiae causa oritur, quam declarare oportet, et manifes-
tum reddere quaenam fuerint simplicia ista in quorum sum-
ptus pecunia decreta. Numquid ad stirpes comparan-
das et colendas? At in quo loco servandae, nondum horto
publico constituto? Licet quis apud se privatim stirpes a
Bonafidio cultas. Non inficimur, quod fieri potuit: ceu in horto
de quo quaerimus, factum negamus. Sed vero si Bonafidius
in cognoscendis colendisque stirpibus cognitionem, atque usum
habebat, cur primus horti custos non declaratur, cur ~~[illegible]~~
Anguillara arcessitur, ut horti administrationem susciperet,
vivo et florente Bonafidio, qui ~~non~~ minoris ~~[illegible]~~ et
opportunius propter stirpes quas apud se colebat, pote-
rat conduci? Non igitur clara et manifesta haec ratio
ad id quod quaerimus, videtur. Vero propius accedit ad
paranda peregrina ligna, lapides, gummi, resinas quorum
naturam usumque Bonafidius publice explicabat, sumptum
erogatum. Nonne hic ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ anno hinc tertio [illegible] per litte-
ras monebat, optimum medicinae futurum, si officina
remediis instruerentur, ubi ligna, resina, lapides, mi-
neralia et huiusmodi haberi possint? Haec igitur qua
publica esse cupiebat, dum privatim pro re sua sufficere
non valet, senatus liberalitatem deprecabatur. Haec mul-
ta satis vel potius plura quam instituti nostri ratio posce-
ad eos dicenda existimavi, qui ad alienos sensus iudicant
inanis coniectura certa et probata rependant.
Pauca de Bonafidio enarranda restant, eaque ad summa
nae infelicitatis exemplum noscenda et comploranda.
~~ad~~ & infausta pluraque passus est, multis quidem munori-
bus, sed exiguo praemio, neque perpetuo, neque ad vitae
necessitatem satis decoratus. Nam ut eius exordium et prima
tyrocinia omittamus, de quibus nihil compertum habeo, ut
primum in Gymnasio docere coepit, florenis XX inter ultimos
professores [illegible] coactus diu miseram vitam traduxit. Dein-
de per annos VI florenis LXXV meruit, quibus IX annorum in-
tervallo florenorum XLV accessio facta, quo spatio ad novum
munus ac Dioscoridis ~~que~~ interpretationem evocatus nihil amplius
quam dispendii onus ad comparandos libros iniunctum. Quin
etiam, cum docendi tempus per senatum definitum, id elapsum
esset, schola Bonafidio interdicitur, subducta mercede, quo-
usque de eo decernerent. Propterea ad angustias red-
actus patres deprecando atque obsecrando institit, ut sibi
pristina mercede officium prorogarent. Quod in triennium
tantum obtinuit. Neque hic infortunii finis. Cum in gymnasio
docendo consenuisset, neque amplius pro assidua eius conten-
tione

Margin notes:

qui horti institu-
endi quoddam argu-
mentum senatui
dederat)

(paraturus,)

Vir pietate, religio-
ne, doctrina prae-
stans

tione ac dicturae labore mortua et debita morte quam
annua florenorum CLXXX ~~fuisset~~ esset velata, tanquam inutilis
stipes anno CIƆIƆXLIX V cal. Decemb. Moderatorum litteris
reiicitur, [ast] Promotarium omnino admittunt quamvis, eodem affectum for-
tunam suam commiserante, seq. annis defecerunt, ac viribus deser-
tum iam iam extremum spiritum trahentem in summam egestatem
Promotarium ~~[illegible]~~ relevare ad calendas Novembres concessum. ~~[illegible]~~ Hinc
~~[illegible]~~ docere, neque aes ex aerario capere desinit, deinde inglo-
rius, neglectus, extremo senio infirmus et oculis captus,
tam corporis et aetatis vitia, quam fortunae mala admirabili ~~[illegible]~~
animi fortitudine ad annum CIƆIƆLVIII quo mortuus
traditur sustinuit. Decessit annos LXXXIV agens VI cal.
Mart. elatus nulla pompa, at ~~conditus~~ in aede D. Francisci
[ast] in tertii ordinis fratrum sepulchro conditus. Adeo rei familiaris an-
gustiis pressus vixerat, ut sibi sepulchrum quod occupa-
ret, parare non posset. (ut Scardeonius scriptum reliquit)

Hunc virum Bonafidius habuit, qui quoad vixerat, de
Scientiarum utilitate et incremento semper cogi-
tavit, a quo instituto neque praemiorum parsimonia
neque domesticae rationis angustiae revocari unquam
potuit, qui primus medicinalium rerum usus facul-
tatesque in Gymnasio explanavit, qui praeclari operis
Senatui auctor extitit (ut horum ~~[illegible]~~ quo ambigi po-
test, praetermittam) quod nostra demum aetate amplius,
refectius, ac magnificentius ipsius Bonafidii nomine in ipso
Gymnasio Musaei nomine constitutum habemus. Ven-
venit itaque in hoc auctore, quod Aeneas ille Virgilianus
filio praecipiebat: (ut de se vere praedicet)

Disce, puer, virtutem ex me, verumque laborem:
Fortunam ex aliis.

Librum edidit de Pleuritide curanda adversus Curtium Me-
[illegible] editurus si dedisset fortuna, quae hac de
causa perfecta et ad operas tradenda parata Vene-
tias transmiserat. Hoc ordine a Scardeonio recensentur:

Commentarii in librum Aristotelis de stirpibus.
De nominibus ad historiam plantarum pertinentibus.
De natura utriusque mundi.
De generatione partium.
De disceptatione orta inter Antonium Fumanellum et
Bartholomaeum Cicuanum medicos Veronenses de vino incid[?]
decertantes, quorum iudex Fracastorius fuit.
Nomenclatura simplicium medicamentorum.
De ponderibus minutis et grano.
De fine ~~[illegible]~~ artis medicinalis.
De duplici ratione componendi simplices medicinas.
Expositio canonum universalium cum modo curandi spasmum.
Modus intelligendi gradus medicinarum secundum Dioscoridem.
Expositio theorematum seu canonum Avicennae.
An medicina sit scientia, vel ars
De sex rebus non naturalibus.

casio sese [illegible] causa loquuntur.

De Botanica Medicina

Alia aggressus priorem caeptam ac ignavescens quod in-
perfecta reliquit

De Gabrieli Falloppio

Pluribus quam a principio constitueram, de Francisco Bonafidio egi; quod in eo, cum Horti nostri parens et conditor dici habitus sit, tanti beneficii memoriam honorandam videbam; brevitate reliquos compensabo. Ut primum in Gymnasio Bonafidius consenuit, successoris qui in eo genere excelleret, et par Bonafidio esset, inquisitio moderatores biennio detinuit. Adeo in magna turba competitorum et interpretum, qui ea aetate ad veteres herbarios explicandos attenti falsa gloriae umbram consectabantur, difficilis et anceps selectio dabatur. Tandem inter omnes Gabriel Fallopius Mutinensis civis emicuit. Ad quem declarandum consensu est Senatusque anno CIↃIↃLI IX cal. Octobr. de eodem in Senatu honorifice decernitur, tradita Anatome, Chirurgia, et vero medicinalium explicatione annuis florenis cc. De Horto quoque facta mentio, atque eundem non neglexere veri sus videlicet ad omnia Anguillara satis non videbatur. Et Fallopium Pena et Lobelius testantur asseverantes in Horto Patavino vidisse. Quane Horto profuisse Fallopium in Horto Patavino vidisse. Nam iacantes elegantissimas a Fallopio satas. Nam inter ingenuas artes et disciplinas quibus imbutus Falloppius excelluit, stirpium cognitionem ut in prosternis non haberet, impigro labore et studio totam fere Europam peragrando curaverat. Ad omnia cognoscenda acri desiderio accendebatur, neque deerant opes, quibus aditus peregrinationes longinquas susciperet, et libros sibi comparavit. Fuerunt enim eius parentes honesto genere, Venetias inter cives recensebantur, ortos Marina ubi inter cives censebantur, atque ibi domicilio constituto, in agro commigrasse, atque ibi Patavino praedia mercatos. Ad hanc fortuna bona, Patavino praedia mercatos. Ad hanc fortuna bona, firma memoria, solers ratio, ac firma memoria, quibus paves animi contentiones ad difficilia ingenium accessit, quaque atque ardua investiganda afferre poterit, una quaque atque ardua investigando affere poterit, cum stabili valitudine confirmatus. Praeterea ridiculos habitu, et stabili valitudine confirmatus. Ad veteres libros perlegendos et investigandos, nec minus ad veteres libros perscrutandos intentus cito inter praestantissimos medicos, ac celeberrimos anatomicos principem locum sibi vindicavit. Manu quoque ad medendum peritissimus, iudicavit. Manu quoque ad singula corporis partium cum scientia coniungeret, atque ad singula corporis vitia apta remedia praeberet. quippe omnium ex quibus medicina constat, naturam facultatesque ut in primis callebat. Hac de causa Horti Patavini publice Falloppio commendatus. Neque minori fama apud Botanicos pervenit. Quibus omnibus quamvis tot publicis muneribus impeditus, et curandis aegris plane pressus, necnon susceptorum

neque grauciora de Falloppio veteres cui Horti curam per Senatum demandatam invenio:

Graeca quoque ac latina eloquentia doctus

multis locis iis de graeci quis quae ad rei corporis in natura majestate abdita erant, in humano corpore in lucem revocatis.

rum operum quae brevi intervallo in publicum emisit, quam disten-
tes satisfacere pro humanitate nunquam destitit. In commentarios
suos retulit Matthiolus (qui stirpes Botanicos sollicitare solebat
ut ad se stirpes mitterent, quibus Dioscoridem illustraret) Epi-
cam I et II a Falloppio accepisse. Falloppio quoque tanquam
optimo viro prolixam epistolam scripsit, qua adversus Guilandi-
num adversarium suum tunc Falloppii domesticum et contubernalem
de nonnullis stirpibus disceptaret, magna laude et praedicatione
Falloppium complexus. Bartholomaeus item Maranta librum cui ti-
tulum fecerat Methodi cognoscendorum simplicium, editurus, Falloppio
legendum et emendandum misit, eundemque cum in hominum ma-
nus traderet, ad Falloppium esse totum ferme referendum in-
genue affirmavit. Cum primis itaque in hac arte compara-
batur, Antonio Musa Brasavola praeceptore major. Nam
in Anatomicis Vesalium audivit, et eius dissectionibus diligen-
ter interfuit, quam propterea semper cum honore praefatus, dum
ab eodem utilitatis studio recedere cogitur. Suavem etiam
partium esse ~~existimavit~~ arbitratus, ut medicinam primo aggrederetur,
astrorum ratione intelligere, qua veteres medici peritos
videbat huic disciplinae sedulo se adiecit. Tantarum itaque
rerum cognitione et scientia ~~[illegible]~~ quibus praestantissimis
par, nemini inferior habitus, eruditus philosophia rerum se
adiecit, ut non solum philosophica intelligentia ad docendum
recte, verum etiam ad bene beateque vivendum uteretur. Quare optimis praeceptis
ad certa exempla se composuit et moderatus est, mores
ita instruxit, ut omni officiorum genere excelleret. Amicitiam
ante omnia pie sancteque coluit, cuius liberalitatis multa testi-
monia fuisse quamvis aevo suborta, ex illo licet conicere
quod in Guilandino locupletissimum habemus. Hunc enim
veteri consuetudine ac familiaritate sibi coniunxerat, ut primum
inter barbaros vinculis teneri Falloppius intellexit, statim pro
redemptione CC nummos aureos expendit. Quod dum per-
pendo, rubore suffundor, dum nostri temporis mores
intueor et specto. Eo enim ventum est, ut plerique ami-
cos ad proprium commodum, utilitatemque colant, et ad id
temporis colant quoad in rem suam fore praecipiunt. Ne-
que quicquam suis rationibus tam alienum ducunt, quam
veteres illud omnia inter amicos communia. Sedulo ne te-
nuitatem amico mutuum dent, aut librum commodent, ca-
vent crebro dictitando, libros usurari, nummos cre-
dere inhumanum, nec praeter in foenus continuo dare, vel
iisdem agrum emere, quo ceteris hominibus succurrant.
Tunc summa humanitate et munificentia cum amicis agere
putant, cum in hominum conventu, vel apud proceres, sic oc-
casio sese illis obtulerit, de iisdem honoris causa loquuntur.

eo consilio)

Quod tamen perraro, neque inconsulto aut temere fieri
solet, prospiciunt enim diligenter quae cognoscunt amicitiae
nomen intercessisse non solum in praesens tempus, verum
etiam post annos mille aut sibi, aut famae, aut rei familiaris
quadranti unquam esse quam minime obfuturum. Ab isto vero
instituto longe Falloppius se accepit, qui non modo grande
auri pondus ad sublevandum amicum depromptis, verum
etiam ultro sibi oblatam laudem quam multi avide aucu-
pando alienos labores praeripiunt, contempsit, et repressit.
Etenim civitatis sic diligens fuit, ut cum ossiculi quod in
aure abditur stapedis nomine, inventorem vulgo praedicare-
tur, fruiq. concepta de se opinione posset, volumine edi-
to quod observationes Anatomicas nuncupavit, verum
auctorem, qui latebat, in lucem revocaverit. Maluit itaque
praedicatione carere quam falso praedicari aliena sibi vindican-
do. Sed iam modum, ut consilii a me non servatur: adeo in
uberi messe magnum manipulum colligere facile. Reliqua
quam brevissime potero, exequar. Percrebescente in dies
omnium sermone Falloppii fama, in Pisanam Academiam anno
CIƆIƆXLVIII ad Anatomen administrandam evocatur. Ibi ita
se gessit quousque a Senatu Veneto Patavium accersitus est
ut Columbo celeberrimi in secandis cadaveribus experientissimi cui successerat, neque doctrina, neque eloquio, neque exercitatione
ab aliquo desideraretur. Ut Patavium venit, omnium oculos
in se conversos cernens, quod iam ante eius nomen in hominum
congressione celebratum erat, et tunc quisque magna ad-
miratione rapiebatur, postquam ad illa munera am-
plissima designatum intellexerant, rumor in eo fuit, ut tanto
consensu de se opinionem animis insidentem constanter
retineret. Neque secus atque omnes tanti viri cecinit exitus.
Floruit itaque Patavii perpetua gloria et felicitate nobi-
litatis apud omnes et probatus. Obiit anno CIƆIƆLXIII, na-
tus anno CIƆCCCCXC postquam annos LXXIII vixisset. Ela-
tus honesta funeris pompa ad D. Antonii templum, et iuxta
sepultus in monumento quod eius arte comparaverat
propinqui et perpetua illi sedes videbatur futura
familiares doloris testimonium hoc sepulchro incidenda cu-
rarunt:

> Falloppi, hic tumulo solus non conderis: una
> est praeceptorum nostra sepulta domus.

Nunc Falloppii manibus parentaturus inani cura eius sepul-
chrum perquisiveris: nusquam ullum sepulturae vestigium extat, nus-
quam ullum monumenti superest signum, quod non aetas absumpsit,
non barbarorum immanitas demolita est, non tyrannorum
saevitia evertit. Fama tenet, ut apud Senam sinit proditum
memoria videmus, sublatum fuisse sepulchrum, lapidibus
monumenti vel arte disiunctis, vel in alium usum traductis,
ossaque summi viri in ligneam capsam proiecta diu inhono-
ra et neglecta iacuisse cadaveribus sepulchris superimposita

cum Ferrariae pu-
blice doceret

Vecchi

22 expectatio
inito honore ex bene
causa nulla interveniente
convocatione

nusquam memoria
ulla

ut ibi iam quie-
visceret

interquiavisse[?]

18

ac longo deinde intervallo in Civitatem remeavit, respicia[?]-
tisque[?] quod omnes gentes quamvis fera atque inhos-
pitales colunt, quod antiquorum populorum religio sacrum
et inviolatum duxit, quod Pontificum decreta, reges, principes
severis legibus ab omni injuria vindicant, quod denique cui-
usque humanitas, pietas, caritas lacrymis, precibus, paren-
tationibus decorant, id Falloppii cinis sua pecunia emptum
usucaptione sibi confirmatum, nostris viribus majestatis et
venerationis plenum, divinis caeremoniis sacrosanctum in
augustissimo civitatis sacrario diu obtinere non potuit.
Quae dum [illegible], et ad nostra tempora intueor,
magis exhorresco: pene enim quotidianum est, vetera
monumenta evertere, mortuorumque cineres in viam
projicere, et locum novo domino, accepta pecunia,
tradere. Nullum intactum remanet, inviolatumque, nisi
quod emptorem nondum invenit, aut quod haeredes assi-
dua cura tuentur.

Sed ne censorium munus sero agere videar, ad
propositum revertar. Falloppii auditores multi numeran-
tur, eorum fama celebriores fuerunt: Antonius Bonzanellus
Medicus et Anatomicus qui Pisis Falloppio suffectus est. Ru-
bertus Pinchius Lavinaria[?] et Polonia Reginae Medicus. Andreas
Marcolinus Fanestris, Medicus item qui Falloppii opus de pur-
gantibus medicamentis simplicibus edendum curavit. Hiero-
nymus Fabricius ab Aquapendente omnium praestantissimus,
qui ~~[illegible]~~ Patavii magna cum gloria Anatomen
docuit; quibus [tanti vocant[?]] Rebertum Hodoneum inter Botanicos clarum
adiiciam; hujus enim manu de summo tecto scholae in qua
nunc Musaeum custoditur, eo aevo, theatro e ligno quotannis
constructo, humana cadavera publice secabantur, atava-
tus versiculus conditur, quo vernacula nostra consuetu-
dine Falloppii laudes perstringere conatur:

ordine quamvis in-teriores, qui

Hodoneo W. Fiulino Falopio. Laode inasca.

Falloppii libri de quibus accepi, aut quos ipsemet vidi,
sunt:

- De Morbo Gallico.
- Institutiones Anatomicae.
- ~~Liber~~ de ulceribus et eorum speciebus.
- Tractatus de compositione medicamentorum, ~~aut~~
- tractatus ~~[illegible]~~ de cauteriis.
- ~~Explicationes~~ De partibus similaribus humani corporis, ~~[illegible]~~
- Observationes de venis.
- ~~[illegible]~~

- Expositio in librum Galeni de ossibus.
- Observationes Anatomicae.
- De luxatis et fractis ossibus.
- ~~[illegible]~~
- De humani corporis anatomia compendium.
- De simplicibus medicamentis purgantibus.
- Expositiones in librum Galeni de venis.
- De Bubone pestilenti.
- ~~[illegible]~~

~~De Ambra.~~
- De decoratione.

De parte medicinae quae Chirurgia appellatur.
- ~~Tractatus de medicamentis aquis et fossilibus et metallis.~~
- De materia medicinali in librum primum Dioscoridis.
- De thermalibus aquis

De metallicis atque fossilibus.
- Epistola ad Mercurialem de Asparagis
- De tumoribus praeter naturam.

Quaestio de principio venarum

~~De [illegible].~~
- De caloribus.
- Methodus consultandi.
- De medicamentis simplicibus.
- Epistola ad Bartholomaeum Marantam.
- De ulceribus singularum partium.
- De vulneribus in genere.
- De vulneribus capitis, oculorum, nasi, colli, [illegible] thoracis, medullae spinalis, abdominis, nervorum, sclopetorum etc.
- Commentarii in Hippocratis [illegible] de vulneribus capitis

De Bernardino Treuisano

Prosp. Alpinus

Acacia secunda Exot. 11. Haec arbuscula ex Cytisi genere diu in Horto Patavino cuiquit ab Alpino sata, incunte vero hoc seculo cum amissa desideraretur, ex Horto Nanio a nobis reperta adhuc servatur. A radice in plures ramos spargitur, viridi sed pallido cortice vestita, ac supra hominis proceritatem attollitur. Folia parva Lentis folio minora, ternaque singulis petiolis annexa, utraque parte viridia, quamvis inferne pallidiora. Rami per quos folia digesta perpetuo virent in aculeum extremitate luteolum finiuntur.

Liber inter Cytisos sic refert: Cytisus arborescens, sempervirens, ramis in aculeum abeuntibus.

Anchusa arborea Exot. 69. Buglossum Samium frutescens, foliis Rorismarini obscure virentibus, lucidis, et hirsutis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 6.

Argentea Exot. 117. Jacea Cretica, laciniata, argentea, flore purpureo, flaccescente Tournef. Coroll. 32

Ascyroides Exot. 173. Hypericum Creticum, angustissimo folio nitido Tournef. Coroll. 16.

Acer Creticum Exot. 9. Acer Aspitamnos Bellon. Observ. lib. 1. cap. 17.

Arundo graminea, aculeata Exot. 105 Arundo angustif. folia, repens, aculeata Tournef. Coroll. 39.

Anchusa humilis Exot. 139. Cuius sit generis non manifestum. Ad Leguminum flores spectat.

Anthyllis Exot. 157. Alsine maritima supina, villosa, foliis lanceolatis Tournef. Inst. R. Herb. Append. 665.

Avenam montanam Exot. 335.

B

Bammia Moschata sive Mosch Aegyptiorum Exot. 197. Bamia Aegyptia Montalb. Ind. 16. Ketmia Aegyptiaca, semine moschato Tournef. Inst. R. Herb. 100.

Bellis spinosa Exot. 327 Montalb. Ind. 16. Ageratoides spinosa Hisser. VIII. 163.

Borago echioides Exot. 209. Borago perpetua Montalb. Ind. 19 Buglossum latifolium, sempervirens C. B. Pin. 256.

Buphthalmum peregrinum Exot. 321. Cuius generis dicendum, non plane constat. Ad Ranunculum foeniculaceis foliis accedere videtur.

C

Campanula pyramidalis, minor Excot. 340.
Carduus Eryngioides, capite spinoso Excot. 159.
Carduus minimus Excot. 255. Vid. Vesling.
Caucalis Lusitanica Excot. 309. Tordylii genere tenerum.
Clinopodium Creticum Excot. 265. Calamintha Cretica, angusto oblongo folio Tournef. Inst. R. Herb. 194.
Colocasia macrorrhizos, minor Excot. 231. Arum Ægyptiacum, macrorrhizon minus, foliis acutioribus.
Colocasia strongylorrhizos Excot. 237. Arum Ægyptiacum florigerum et fructum ferens, radice magna, orbiculata Pluk. Alm. Bot. 51. Quod anno CIƆIƆCXII mense Quintili in Horto florem explicavit.
Colutea scorpioides odorata Excot. 17. Coronilla argentea, Cretica Tournef. Inst. R. Herb. 650.
Convolvulus Arabicus Excot. 165. Convolvulus quinquefolius, sive foliis laciniatis C.B. Prodr. 154, quem a Coruso titulo Convolvuli Ægyptiaci Bauhinus accepit, cum etiam Alpinus semen ex Ægypto sibi delatum affirmet. Convolvulus multifidus, glaber Tournef. Inst. R. Herb. 84.
Cyanus arborescens, altera, Styracis folio Excot. 39. Jacea arborescens, Styracis folio Tournef. Inst. R. Herb. 449.
Cyanus tomentosus Excot. 161. Jacea tomentosa, foliis undulatis Tournef. Inst. R. Herb. 445.
Cyanus spinosus Excot. 163. Jacea Cretica, aculeata, incana Tournef. Inst. R. Herb. 445. Stoebe spinosa, maritima C.B. Pin. 273.

Margin notes: Caryophyllus sylvestris, arboreus Excot. 39. Caryophyllus arborescens Creticus C.B. Pin. 2[illegible] — [illegible] Excot. 41. Jacea Cretica, frutescens, Elichrysi folio, flore magno purpurascente Tournef. Coroll. 32. — Chamaecistus Excot. 93. Ex curiosissima atque mysteria hitrorum quidquis statuere valet. — Cnicus singularis Excot. 176. [illegible] quae natura [illegible] varium. — Cyanus arborescens, longifolia Excot. 31. Jacea frutescens, Plantaginis folio, flore albo Tournef. Coroll. 32.

D

Datura Contarena Excot. 182. In Horto Nicolai Contareni Senatoris Veneti, disciplinis omnibus, ac praecipue stirpium Scientia ornatissimi nomen decusque invenit. Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo duplici triplicique H. L. Bat.
Daucus stellatus Excot. 155. Ad Echinophoram pertinere Joannes Rajus opinatur.

Margin note: Dorycnium Excot. 74. Convolvulus argenteus, angustifolius, umbellatus, partim erectus partim supinus Tournef. Coroll. 1.

E

Ebenus Cretica Excot. 279. Ebenus Cretica Belli, sive ἐρυσιντοξιλον Montalb. Ind. 34. Barbajovis Lagopoides, Cretica, frutescens, incana flore spicato, purpureo, amplo Breyn Prodr. 2.
Echinopoda Excot. 15. Genista-spartium spinosum, alterum, aphyllon tribus aculeis semper junctis, floribus luteis C.B. Pin. 394. Tournef. Coroll. 44.
Echium Creticum Excot. 130. Opinabatur Tournefortius esse id quod Coroll. 6 appellavit [illegible] Symphytum Creticum, Echii folio angustiore, longissimis cultis horrido, flore croceo. Pro certo tamen hoc non constituit.
Echium nigrum, flore eleganti Excot. 311. Echium Creticum, nigrum Pauk.

Margin note: Ebenus, [illegible] Tragacantha altera Excot. 57. Limonium Creticum, Sinapis folio Tournef. Coroll. 25.

Equisetum montanum Creticum Excot. 141. Ephedra Cretica, tenuioribus et rarioribus flagellis Tournef. Coroll. 53

Eryngium trifolium Excot. 153. Num: Eryngium Orientale, foliis trifoliis Tournef. Coroll. 23.

G

Gallium montanum, Creticum Excot. 167. Aparine Graeca, saxatilis, incana, tenuifolia Tournef. Coroll. 4.

Gallium montanum, alterum Excot. 294. Cruciata Cretica, fruticosa, flore albo Tournef. Coroll. 4.

Glaux Excot. 336. Glaux Anguillara quo nomine et Alpinus donabat. Lotus pentaphyllos, incanus C.B. Pin. 332

H

Hedysarum argenteum Excot. 315. Coronilla Cretica, herbacea, flore magno candido Tournef. Coroll. 44.

Hypomarathrum sphaerocephalum Excot. 199. Foeniculum altissimum, sphaerocephalon Tournef. Inst. R. Herb. 311

Holostium Excot. 151. Holostium Creticum Veslinga apud Tomasinum de Gymn. Patav. 92. Ad Psyllium pertinere crediderim.

Horminum Creticum Excot. 113. Horminum coma purpuro-violacea J.B. III. 309.

Hyoscyamus aureus Excot. 99. Hyoscyamus Creticus, luteus, minor C.B. Pin. 169.

Hyoscyamus Virginianus Excot. 325 Onagra latifolia Tournef. Inst. R. Herb. 302, quae Lisymachiae Virginianae nomine et flore Paravicino anno CIƆIƆCXIX C. Bauhinus acceperat.

Hyssopus Graecorum Excot. 257. Clinopodium Creticum, fruticosum, foliis lanceolatis Tournef. Coroll. 12.

I

Jacea Hispanica Excot. 313. Cyanus Hispanicus, flore diluto caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 446.

L

* Laserpitium Excot. 211. Imperatoria quod Laserpitium Prosperi Alpini Boerhaave. Ind. Alt. 53.

Laurus sylvestris, Cretica Excot. 1. Floris forma posthabita, et fructus natura minus clare exposita caetera in incerto relinquuntur; ideo Tournefortius eam Thymelaeam esse crederet, idipsum statuere supersedit.

Leontopodium Excot. 115. Plantago Cretica, minima, tomentosa, caule adunco Tournef. Coroll. 5

Leucoium spinosum, cruciatum Excot. 37. Leucoium Creticum, spinosum incanum, luteum C. B. Pin. 201. Leucoium spinosum, Creticum Clus. Hist. 299. Verbascum Creticum, spinosum, frutescens Tournef. Coroll. 8.

Leucoium coeruleum, marinum Excot. 121. Leucoium Creticum, parvum, flore coeruleo Vesling. Vid.

Leucoium luteum, articulato semine Excot. 119. Alyssoides fruticosum Creticum, Leucoii folio incano Tournef. Coroll. 15

Ligustrum nigrum Excot. 179. Ligustrum orientale, flore coeruleo Vesling. Ligustrum coeruleum Montalb. Ind. 54. Lilac foliis Laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 602. Hieronymi Capelli senatoris Veneti beneficio Bisantio Patavium missam habemus.

Linaria serpyllifolia Excot. 207. Videtur Linaria purpurea magna C. B. III. 460

*Ladanum Creticum Excot. 69. Cistus ladanifera, Cretica, flore purpureo Tournef. Coroll. 19.

M

Marrubium nigrum Creticum Excot. 141. Sitne Marrubium, an Melissa, Lamiumve, vel quid aliud sine floris fructusque figura constitui non potest.

Marrubium Hispanicum Excot. 317. Dum minus clare describitur, in ~~eius~~ huius perquisitione nostra industria frustra contendit.

Marum Creticum Excot. 269. Majorana Cretica, Origani folio villosa, Satureiae odore, flore purpurascente Tournef. Coroll. 13

Marum Aegyptium Excot. 253. Ita hac ire herba quid conjiciam, non invenio.

Melanthium odoratum Excot. 165. Nigella Cretica, odorata, foliis Lini, seminibus biformibus Park. Rai. 1345

Melilotus quaedam, Cretica Excot. 273. Lotus ὀλιγοκέρατος, fruticosa, Cretica, argentea, siliquis longissimis propendentibus rectis Moris. Hist. Oxon. Part. II. 175.

oo Meum Excot. 329. Meum foliis Anethi C. B. Pin. 146. Meum Alexiterium Excot. 329. Seseli Iraga montana, minor, Alexiteria Moris. Hist. Oxon. Part. III. 273. oo

N

Nardus montana, Cretica Excot. 133. Nardo tuberoso di Candia Pon. Bald. Ital. 125. Discrimen inter radices intercedit, qua parte Valeriana ab Imperato proposita, appellataque: Valeriana[33] tuberosa d'odore eccellente, differt quoque. Sed cetera conveniunt.

[33] ...cent. Quoniam itaque non constat diligentem ab omnibus effossam radicem, cum ibi avulsa summa tuber tantum educat, in plures Valerianas secernere opportunum haud censetur.

Nigella alba, simplici flore Excot. 261. Nigella Cretica, latifolia, odorata Park. Theatr. 1376.

O

Oenanthe stellata, Cretica Excot. 305.

P

Phyllitis ramosa Excot. 67. Lingua cervina, Cretica, ramosa, angustifolia Tournef. Coroll. 40

Policum gnaphaloides Excot. 147. Cum semina pappos gerant, ad flores conglobatos, et forsasse ad Filaginem pertinere opinor.

Poterium Excot. 47. Quod ad Tragacantha referetur.

Poterium alterum, densius ramificatum Excot. 51. Tragacantha altera seu Poterium densius ramificatum Alpini Rai. Cat. Stirp. Cret. 44. Ambigit Tournefortius Coroll. 29 an sit Tragacantha Cretica, incana, flore parvo, lineis purpureis striato.

Pseudocistus Ledon Excot. 95

Pseudocistus Ledum alteri Cretic. 97. Utraque stirps in tam magna et clara Botanices Historia, quoniam nimis exiliter commemoratur, inhonora atque obscura iacet.

Q

Quinquefolium siliquosum Cretic. 323. Sinapistrum flore carneo, minus, non spinosum H. L. Bat.

Indicum, pentaphyllum

R

Ranunculus Creticus, Echinatus, latifolius Cretic. 263. Ranunculus stellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180

Rapunculus petraeus Cretic. 343.

Rapunculus petraeus, foliis angustioribus in acutum dentibus spica oblonga Cretic. 343. Utraque notitiae aliis scriptoribus sit, an contra, non facile possit definiri.

Rhaponticum Cretic. 1686. Rhabarbarum flore Dioscoridis et antiquorum Tournef. Inst. R. Herb. 89. Eximiam stirpem Francisco Crasso Bridlaurico qui ex Thracia monte Rhodope deferendam curavit debemus.

Rosmarinum Stoechadis facie Cretic. 103. Teucrium frutescens, foliis Rosmarini obscure virentibus, lucidis, et hirsutis Tournef. Coroll. 6.

Rubea arborescens Cretic. 111. Rubia Saxis, arborescens, Cretica Park. Rai. Cat. Stirp. Cret. 42. Rubia Cretica, frutescens, tenuifolia Tournef. Coroll. 4.

Rubea argentea, Cretica Cretic. 267. Rubia cruciata, argentea Rai. Cat. Stirp. Cret. 42. Cruciata habenda

S

Santolina flore amplo Cretic. 149 Chrysocome, qua Cretica misso ex Italia Stoechadis Creticae appellatione Clus. Hist. 327. Elichrysum Creticum C. B. Pin. 264 a quo plurimum differt Stoechas citrina, globosa et amplo flore Cretica Bar. Icon. 1614.

semine

Saxifraga Cretic. 145.

Saxifraga altera Cretic. 291. Neutram apud auctores illustratam reperio, cum haec Rubeola censeri possit.

Scabiosa arborea Cretic. 39. Scabiosa Cretica, frutescens, Auriculae ursi folio Tournef. Coroll. 34.

x Scabiosa Centauroides Cretic. 205. Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270.

Scamonea macrorhiza Cretic. 61. Periploca Orientalis, foliis longioribus et acutioribus Tournef. Coroll. 2

Scordotis Cretic. 264. Cataria Cretica, humilis, scordioides Tournef. Coroll. 13.

Scorzonera Illyrica Cretic. 277.

Securidica vera Cretic. 315 Securidica Pelecinus Gesneri. Hedysarum legitimum Clusii Montalb. Ind. 62. Securidica lutea, major C. B. Pin. 346.

Sideritis sambucifolio Cretic. 203. Scrophularia Hispanica, Sambuci folio Tournef. Inst. R. Herb. 311.

Sinapi marinum, Aegyptium Cretic. 251. Inter naturae arcana latet.

Sisum Cretic. 319. Sison odoratum Parkinsonii Rai. Hist. 461 qui anceps erat, an habenda Saxifraga Matthioli et umbellifera Jo. Bauhini idem (?) Tarantopolim haud dissimilem stirpem invenisse refert Catal. Stirp. Cret. 239.

tenuifolia

Sisum minimum Cretic. 331. Cardamine annua, exiguo flore Tournef. Inst. R. Herb. 224

Solanum somniferum antiquorum Creticum Excot. 74. Solanum verticillatum J. B. III. 610. Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Spartium Creticum Excot. 25. Cytisus videtur

Spartium spinosum Excot. 27. foliis et siliqua parva ad Barbam Iovis accedit. Hoc tamen pro certo constituere insipientis est, verum ipso Tournefortio qui in Creta insula in hoc diligentius incubuit, haud praesentiente.

Spartium spinosum, alterum Excot. 29. cuius natura et genus quoque parva in describendo, eademque necessaria omittuntur, eo obscuriora. Ad Genista-spartium nihilominus spectare crediderim.

Spirea trifolia Excot. 169. Chelidonus Cretica, humillima, humifusa, flore albo, magno Tournef. Coroll. 26

Stoebe Plantaginis folio Excot. 267. Cyananche flore luteo, latiore folio Tournef. Inst. R. Herb. 476.

Stratiotes millefolia, Cretica Excot. 64. Millefolium Creticum J. B. III. 139. Ptarmica Cretica, frutescens, Santolina facie Tournef. Inst. R. Herb. 497

T

Thlaspi clypeatum, arborescens, Creticum Excot. 107.

* Thymus Creticus, sive Garidavo-thymus Excot. 67. Stachys spinosa Cretica C. B. Pin. 236. Tournef. Inst. R. Coroll. 11.

Thymbra Excot. 61. Satureia Cretica, tenuifolia Moris Hist. Oxon. Part. III. 412.

* Tithymalus arboreus Excot. 63.

Tithymalus cyparissius Excot. 65.

Tithymalus spinosus, Creticus Excot. 303.

Tragacantha album Escot. 55. Tragacantha Cretensis, aut Belc-
a nigra, tota echinata Moris. Tournef. Coroll. 222
Hanc ambigebamus esse Tragacantha Cretica, foliis minimis
incanis, flore majore, albo.

Tragoriganum Creticum, minus, tenuius Escot. 79. Boerhaau.
Ind. Alt. 161. Satureia Cretica, folio rigido, breui, crasso

Tragoriganum Creticum, folio et ramo majore, crassioribusque
foliis asperioribus Escot. 79. Satureia Cretica, folio rigido
crassiore, majore Boerhaau. Ind. Alt. 161. Utraque stirps ad
Sideritidem referenda uidetur.

Trifolium corniculatum, Creticum Escot. 269. Lotus pentaphyllos
siliqua cornuta C.B. Pin. 332.

Trifolium falcatum Escot. 257. Medicago Vulneraria facie, Cre-
tica Tournef. Inst. R. Herb. 412.

Trifolium uesicarium Escot. 275. Vulneraria uidetur.

Trifolium clipeatum, argenteum Escot. 307. Melilotus Creti-
ca, fruticosa maxima Tournef. Inst. R. Herb. 407.

V.

Verbascum syluestre, Creticum Escot. 123. Blattaria perennis, Cretica,
incana, foliis binis coniungatim positis, uno majore extremum
claudente Moris. Hist. Oxon. Part. II. 3[illegible]0.

2 Vesicaria maxima, Cretica Escot. 136. Opinamur esse Lychnidem
Creticam, maximam, Sedi arborescentis folio et facie Tournef.
Coroll. 23; semen enim hoc nomine e Gallia delatum, et
terra commissum Viscariam Alpini nobis explicauit.

2 Verbascum saluifolium Escot. 109. Phlomis Cretica, fruticosa, folio
subrotundo, flore luteo Tournef. Coroll. 10.

Verbascum syluestre, sive saluifolium Escot. 109. Phlomis
fruticosa, Saluiae folio latiore et rotundiore Tournef. Inst.
R. Herb. 177.

De Horti Patavini Praefectis, et primum de Aloysio Anguillara

Superiori Historia cum declaratum, ostensumque sit Franciscum Bonafidium simplicibus demonstrandis, colendisque nullo modo in Horto publico vacare potuisse, cum ab prima institutione Aloysio Anguillarae id munus demandatum fuerit, sequitur ut de Aloysio Mundella Brixiensi, cui secundus locus reservatur, inquiramus. Equidem dn. Tomasinus id pro indubitato constituit, non coniectando sed vera posteris tradendo, quem ~~[illegible]~~ alii scriptores sequuntur, ~~indefidelibus~~ monumentis id constituisse videtur. Sed quibus? Nulla litterae Moderatorum de Mundella extant, nullum decretum, senatusconsultum nullum. Praeterea tempora repugnant. Anno altero ab horto condito custos ac praefectus Anguillara declaratur, cui anno annectitur Guilandinus, et Guilandino Jacobo Antonio Cortuso, quem sequitur Prosper Alpinus. Quo tempore igitur Horto praefuit Mundella? Ante Anguillam credo, quem tradere volunt? Sed ante Anguillam nulla erat Horti publici forma, nulla sedes, cura nulla, stipendium nullum; ideo neque custos, neque praefectus. Quapropter supervacaneum est de eo inquirere quod nulla ratione fieri potuit. Quos itaque auctores sequuntur isti, quae monumenta, quas litteras, qui in re tam clara et manifesta turpiter mentiuntur? Profecto Mundella

Aloysius itaque Anguillara primus Horti Patavini custos et praefectus qua patria natus sit, quo genere quibus parentibus, et quo tempore, pro certo affirmare non possumus. Conradus Gesnerus qui eo tempore floruit, atque Anguillaram ob propter summa stir-

prium cognitionem, tum etiam ut Matthioli adversarium ~~sibi~~ coniunctum haberet, sibi amicum et familiarem paraverat, Romanum appellat. Idque, ut puto, ab Joanne Kentmanno acceperat, cui, referente eodem Gesnero commentario de Lunariis, et de Thoro, utramque hanc stirpem ex horto Patavino secum tradiderat Anguillara. Quare Kentmannus praesens intuitus est Anguillaram, et cum eodem familiaritatem iniit, et hinc quid de eius patria intelligere potuit, cum Gesnerus literarum consuetudine tantum notam Anguillaram habebat. Sed cum Romani nomen tam late pateat, adhuc singillatim de Anguillarae natali solo inquirendum restat; quoniam et Romae exorti, et in aliis urbibus et oppidis quae Romanae ditioni parent, nati, vocantur Romani, Germanis hominibus quos auctores tantum habemus, cives Romanos ab aliis circumpositis civibus praesertim si ex loquendi modo Romanum esse Anguillaram censebat Kentmannus ~~[illegible]~~ non facile separantibus. Joannes Baptista a Valle familiaris meus in scriptis, et Botanicorum scriptorum historia peritus [illegible] conjectura [illegible] asserebat se ex scripto quodam oppidum ad lacum Braccianum [illegible] lapide ab urbe Roma remotum, Anguillaram cognominari: auctorem esse Crescimbenium libro qui Istoria della Poesia Italiana inscribitur, Andream Anguillaram patrem Sutrii natum esse ~~[illegible]~~ qui eo tempore (quo hic degebat) Patavii Oedipum Tragoediam edidit curante fortasse id opus Aloysio vel Andreae fratre, vel sanguine proximo. Ad hoc ut firmius hanc opinionem amplecterer, curavi libri manu exarati carminum quae ut titulus indicat Vespasianus Anguillaras collegerat, referrum, ostendit in quo ~~inter quae~~ de quodam Joanne Andrea Anguillara hac sepulchralis inscriptio lapicida extat:

Anguillara ~~Horti~~ Custos anno 1556

Costui che giace vedi qui riverso,
fù Gobbo, fù da Scacchi, fù [illegible]
ed ebbe un nome tanto traditore
ch' io nol vo' dir per non guastar il verso.

Qui giaccio, e non son più quel che fui pria.
Non cercar del mio nome, o tu che leggi
Vattene con il ben che Dio ti dia.

His itaque adductus opportunum esse existimavi, Anguillarae patriam Sutrii perscrutari. Quare dedi operam, ut veterum monumenta, quae illic publice custodiebantur, summa diligentia perlustrarentur. Quibus inspectis, loci pontifice iubente, nullibi Anguillarae mentionem, nullibi nomen, nullibi vestigium inventum nunciatum est. Quapropter amici nostri conjectura corruit quamvis auctoritate firmiter inniti videretur. Hoc itaque tentato, cum alia certior investigandi via nulla pateret, neque etiam id tanti esse ducerem, ut diutius tempus tererem, praesertim quoniam non de Romanis patria sed de Anguillarae quaerebatur, amplius in re obscura conniti supersedi. Quod constat, Italus Anguillara fuit Bononiaeque degens Luca Ghini qui medicamentorum usus publice interpretabatur,

B.B.B.

auditor accessit, ac stirpium historia ab eodem in-formatus quo melius in hanc disciplinam proficeret et quae ab antiquis acceperat, praesens cognosce-ret, longinquas peregrinationes instituere decre-vit. Itaque nonnullas Italiae provincias asperrimosque montes peragravit, Histriam, atque Illyricum adiit, ac demum in Peloponnesum navigavit, ut ipse litteris memoriaeque prodidit. Post varios casus errores que Bononiam revertitur atque in ea urbe domicilium constituit. Ea de causa viri hanc enim anno 1546 XV cal. Sept. de eodem ad Senatum referentes, ac stipendio florenorum LXXX constituto, Paracium accitum horto nuper instituto ipsum praefecere. Dolendum hoc se-natusconsultum ita vacillasse, ut verba nusquam deprompere liceat, ex eo quae patria eius Anguillara, illucescerit. Quae posui, ex Bibliotheca quam Collectariam vocant, ubi rationes quae ad publicum patrimonium per-tinent, conficiuntur, deprompsi. Hinc etiam cognoscitur, vel familiaris bona animi nobilitate non fuisse in Anguillara patria, sed itineris semper Bononiam usque a Tirenciis transmittebantur. Quod etiam ostendunt moderatoris litterae Aloysio Honato Paracino urbis Praefecto III. id. sept. anno 1547 datae, cum Nicolaus Theopolus doctor, Hieronymus Polanus doctor item, ac Laurentius Priolus eques Gymnasii curam gerebant, monentes praefectum quem primum Anguil-lara quia egestate laborabat, florenos XL erogari. Iisdem litteris Petrum Nocalem medicum laudibus prose-quuntur, quod sedula industria horto omnia studia diligentiam, ac laborem conferebat. Profecto Nocalis iste Professor habetur qui anno 1524 medicinam in in-fimis subselliis extra ordinem docebat, cui Franciscus Bonafidius, ut novimus, successor datus. Hoc eodem anno, restaurata domo, quae secuto tempore in ampliorem formam redacta praefectis sedes semper fuit, quibus extra hortum degere non licet, quo assidua domini praesentia cultura melius procederet ut de universa agri cultu-ra praecepit Cato. Edictum quoque a Praefecto Honato fit, iubentibus triumviris, ut Nobis quisquis sit et sordes ad hortum conductarentur, quo felicius, facto solo, stir-pes adolescerent. Quod institueret cito desiit, ac eius-dem horti ... curiosum ... quo die colliquari oporteret ha nobis reliquit. Adeo principiis omnia actius incoantur quam perficiuntur. Auctum est anno 1551 V cal. Mart. An-guillarae stipendium annuis flor. XX, quos nullo habito Senatusconsulto Gymnasii moderatores concessere. 47 Annis forme X hac mercede horti curam gessit Anguilla-ra, deinde meliora animo aucupans mense sextili Ferrariam secessit, Paracii annis XV moratus. Ferrariae ve familiari composita, praestantis scientiae opinionem, vel libe-ralia doctrina honestam famam cito apud omnes est consecutus. Itaque Loncio et Canario ea in civitate inter

stirpium peritia circumundique cla-rus. / 22 fama crevit Tirenciis litterarii

Anguillara in Horto habitare coepit,

medicos primas obtinentibus ~~coma~~ collega publice attribueretur, ut remedia quae in officinis parantur cognoscerent.

Joachimus Camerarius discipulus Anguillara Cam. Hort. 15.

Stirpes nonnullæ recensentur quæ Aloysio Anguillara Præfecto In Horto Patavino colebantur eademque clarius exponuntur a Julio Pontedera

A

Acano di Candia Anguill. Par. VIII. 148. Carduus latifolius echinos obsoletos purpureos ferens C. B. Pin. 380.

Anthemo di Plinio, Sassifragia Anguill. Par. XIII. 218. quæ a Rubeola vulgari quadrifolia, laevi, floribus purpurascentibus Tournefortii quæ apud Illyricos haud infrequens reperitur, non multo differre videtur.

Chrysanthemo Anguill. Par. XIV. 265. Chrysanthemum Matthioli Chalcitis Tabern. Icon. 125.

C

Colocasia Anguill. Par. VII. 127. J. B. II. 790. Arum maximum Ægyptiacum quod vulgo Colocasia C. B. Pin. 193.

Cimino salvatico Anguill. Par. VII. 129. Nos: Cuminum Melitense Cimonagero dulce dictum C. B. Pin. 146.

Cipero di Teofrasto Anguill. Par. I. 21. Cyperus odoratus, radice longa, sive Cyperus officinarum C. B. Pin. 14

Cipero di Dioscoride Anguill. Par. I. 21. Cyperus rotundus vulgaris C. B. Pin. 13.

Citiso vero Anguill. Par. IV. 64. Genista afrina Cytisus angustifolius Gesneri. Trifolium fruticans Guilandini C. B. apud J. Bauhinum. Cytisus glaber siliqua angusta J. B. I. P. II. 373.

E

Ethiopide Anguill. Par. XIV. 281. Æthiopis foliis sinuosis C. B. Pin. 241. (quæ apud Illyricos, ut etiam memorat Anguillara non infrequens habetur) Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio Tournef. I. R. H. 179.

G

Gramigna arundinacea Anguill. Par. XIV. 256. Gramen paniculatum latifolium radice repente crassiori Tournef. I. R. H. 521.

H

Helichriso di Crateva Anguill. Par. XII. Tradit Anguillara apud Illyricos gigni Bulbum, cuius flos Croco similis aureo colore renidet, eundemque sibi videri Helychrysum Crateva; hinc suspicor hanc stirpem esse Colchicum luteum majus, quod hac ætate Lilio-narcissus luteus autumnalis maior vocatur, siquidem in Illyrico autumnali tempore frequens occurrit. Id quis de Colchico luteo verno affirmare poterit, si in iisdem ra-

gionibus de quibus refert Anguillara, stirpem nascentem animadvertit.

Heliotropio minore Anguill. Par. XIV. 303. Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum Tournef. I. R. H. 565.

Herba bella donna. Fava inversa. Solatro maggiore, Mandragora di Theofrasto Anguill. Par. V. 90. Bella-donna majoribus foliis & floribus Tournef. I. R. H. 77.

Hormino Anguill. Par. XIII. 234. Horminum coma purpureo violacea J. B. III. 309.

~~Hesticum~~

L

Loto selvatico Anguill. Par. XIV. 283. Melilotus major, odorata violacea Mor. Hist. Oxon. II. 161.

Lunaria, quam aliqui Graecam cognominant Gesner de Lunar. 50 Lunaria major siliqua rotundiore J. B. II. 881.

M

Mirrhide Anguill. Par. XIV. 284. Gigni in Graecia & apud Illyricos stirpem ait, eandemque sibi Myrrhidem videri foliis & caule cicutae similibus, caule autem villoso, umbella lutea instar Anethi, semine cumino compari, radice Napi modo tumente odorata, alba cinerea, gustu suavi. Ab hac ut opinor, non ~~[illegible]~~ discriminatur Myrrhis perennis, lutea, Daucoides Mor. Umbell. 61, si radicis color, quem praetermisit Morisonus ad caetera signa concurrit. Equidem anno hinc ~~[illegible]~~ semen mihi ab Illyrico accepto vir egregius Vitalianus Donatus quod solo traditum Morisoni Myrrhidem explicavit, radicem quoque instar Napi, sed luteam ferentem. Perfecto semine quod altero a satu anno contingit, penitus marcescit & perit.

O

Odontide di Plinio Anguill. Par. XII. 220. Hae quae stirps fuerit, nulla conjectura assequi possum.

Onobriche Anguill. Par. XIII. 242. Cum Onobrychin vulgo reperiri affirmet, cujus generis alii Polygalam volunt, Speculum Veneris sive Campanulam alii, vera Anguillarae vera Onobrychis visa sit, definire quis poterit?

Orzo nudo γυμνόκριθον de' Greci Anguill. Par. VI. 98. ~~[illegible]~~ Zeopyrum, sive Triticospeltum C. B. Pin. 22.

P

Paronichia Anguill. Par. XIV. 264. Paronichia vulgaris Dod. Pempt. 112. Alyssum vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. I. R. H. 217.

R

Riero, ovvero Ruero Anguill. Par. VIII. 142. Carduus sphaerocephalus, caeruleus, minor C. B. Pin. 382. Echinopus minor J. B. III. 72.

Ruta

Ruta salvatica Haumel Anguill. Par. XII. 206. Harmala Jo- hod. Pempt. 121.

S

Scāmonea Anguill. Par. XIV. 296. Scāmonia syriaca C.B. Pin. 294. Convolvulus syriacus, et Scammonia syriaca Moris. Hist. Oxon. Par. II. 11.

Sena Levantina Anguill. Par. XIII. 226. Senna Alexandrina sive foliis acutis C.B. Pin. 397.

Sesele Cretico Anguill. Par. VII. 129. hoc Seseli istud Creticum in horto Patavino cultum ad Elaphoboscum, nempe ad Pastinacam sylvestrem, latifoliam multa similitudine accedit, Panaci costino est, idemque Pastinaca sylvestris, altissima Tournef. Inst. R. Herb. 319.

T

Thlaspi Cratico di Dioscoride, e di Galeno Anguill. Par. XI. 170. Thlaspi arvense siliquis latis C.B. Pin. 105

Thlaspi Capadocico Anguill. Par. XI. 170. Thlaspi Capadocicum flore incarnato Anguillara. Thlaspi umbellatum, Creticum Iberidis folio C.B. Pin. 106.

Thora, verum Ponticum pardalianches ab Anguillara indicatum Gesner. de Lunar. 72 Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice major Tournef. I.R. H. 285.

V

Vitice, o Agno casto con fior purpureo Anguill. Par. III. 64. Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis C.B. Pin. 475.

Vitice, o Agno casto con fior biamco Anguill. Par. III. 64. Vitex, sive Agnus flore albido H.R. Par.

S

De Melchiore Guilandino
II Horti Praefecto, et Primo Botanices Professore

Post Anguillarae secessionem, magnum detrimentum Hortus cepisset cuius principia veluti infantia ~~quaedam~~ summa cura atque assiduitate educanda erant, nisi accidisset fortunato, ut eodem tempore Melchior Guilandinus stirpium doctrina insignis, Patavii moraretur ~~[illegible]~~. Hanc opportunitatem Gymnasii moderatores Nicolaus a Ponte doctor et eques, act. maj. proc. Marinus Caballus eques, Petrus Sanutus nacti XII cal. Octobr. die ferme quinquagesimo ab Anguillara discessu, ad Senatum de Guilandino referunt, et patres decernunt, ut Horti administrationem annua florenorum ~~[illegible]~~ XXIV mercede, suscipiat Guilandinus. Quare secundus Horti custos et praefectus extitit Guilandinus. Neque secus de eius praefectura proditum invenio, consentientibus omnibus qui de hac re commentati sunt, Anguillarae Guilandinum suffectum. Auspicato item contigit, ut Marinus Caballus summus Guilandini fautor, ut mox dicemus, triumviratum magistratum gereret, Gabriel Fallopius qui eundem Guilandinum proprio aere solverat, inter Patavinos Professores stipendia faceret. Quare cum apud omnes magni momenti esset Falopii iudicium et studium, neque deesset Caballi auctoritas qua in eandem sententiam collegas adduceret singulari consensu Guilandino Horti cura fuit demandata. Nunc singillatim de eodem Guilandino inquirendum est. Natum alii tradunt Coningbergae, alii Regiomontii, cum in confesso tamen sit natione fuisse Borussum. Quo item anno in lucem prodierit, et quibus parentibus, quoque in loco litteris operam dederit, et quandiu ignoratum ac scriptorum silentio manifestum. Romae cum degeret, ~~[illegible]~~ sed tanta egestate pressum narrant, ut lectis in proximis montibus herbis, iisque ~~[illegible]~~ ostiatim distraheret vicitare cogeretur. Equidem adversae ac secundae fortunae magnum et multiplex in hoc Guilandino documentum habemus. Quoties enim humanarum rerum vicissitudinem cursum et sublecaturam illa aetas suspexit? Nam si ipsius primordia coniectura prosequamur, ut vitae profecto minime consentaneum videtur inopia laborantibus parentibus, tot disciplinis imbutum et educatum filium, quod sine sumptu paterno non fit, aut hominum liberalitate. Hoc si affluit, cum nascente sors deppressit, bona et mala primitus expertus in Italiam profectus est, ubi iterum immutata conditione iacuit afflictus. Sin vero opibus paterna domus nascentem excepit, iisdemque educatus optimis artibus et disciplinis vacavit, adversa primo extra patriam pati coepit. Prospera hinc nactus Venetiique Pontificem oratoris munificentia, qui Guilandini ingenium

[Margin:] ~~[illegible]~~ Africana captivitate soluto marisque periculis adversus ~~[illegible]~~ quot Anguillarae solvebantur)

[Margin:] in Africa captivum)

[Margin:] (~~[illegible]~~ gravis auctor Thuanus posteritati mandavit)

[Margin:] In Sicilia

animi magnitudinem adversis non fractam admiratus
eundem opibus recreavit, ac singulari benevolentia com-
plexus inter familiares recepit, et aedibus in Patavio suis
accepit. Veneti's virtutis fautores alii non defuere, inter
quos eminuit Marinus Caballus, in amplissimis muneribus
clarissime versatus, litterisque ornatissimus. Hic non
sua liberalitatis officium praetermittens, ~~illum~~ in charitate et
honore Guilandinum domi semper habuit, et non solum in calami-
tate coluit, sed singulari benevolentia maximis beneficiis
ornatum vivus est prosecutus. Propter loci propinquitatem
cum facile esset Patavium transcurri, ad Fallopium eo com-
munia studia se contulit Guilandinus, eumdemque in
arctissima familiaritatis et amicitiae iura ita sibi adiunxit
ut, cum in ergastulo victus apud piratas ~~esset~~ [illegible]
cognosceret, se liberatis vindicem Fallopius statim exhi-
buit ac totam summam depromsit. Hactenus dubiae fidei nar-
ratores securis conjecturis multum indulserunt. nunc certiora
afferam. Franciscus Ziletus cum Christophori Acostae librum
ederet, opus ~~ad~~ Guilandino inscripsit, apposita e-
pistola quae multa de Guilandini peregrinationibus
enarrantur. Haec vera tradi eo ~~[illegible]~~ libentius adducor ut
credam, quod nemo tantae impudentiae est, ut falsa illi ob-
trudat, ad quem scripta spectant. Accedit etiam non ca-
rere suspicione, quae in lucem protulit Ziletus, prius co-
gnita et approbata fuisse Guilandino. Quid si auctore
Guilandino, ea scribebantur, sive ut nota posteritati
vellet, sive ut illis per quos tot periculis atque aerumnis
fuerat ereptus, gratias haberentur. Pergam itaque hinc
fidentius. Prodit Ziletus, cum admirabili quodam studio
stirpes quae in Orientalibus plagis apud Indos nascuntur,
cognoscere Guilandinus exoptaret, opportunitatem oblatam
sorte oblata, Bisantium ad Turcarum regem pro [legato] Veneta Re-
publica Marino Caballo proficiscente. Nihil accommoda-
tius, nihilque optabilius Guilandino contingere poterat. Quare
anno CIƆIƆLVII cum Marino Caballo Bisantium navigavit.
Quo appulsus, in Vignae Regis Hispaniarum ea in urbe
legati dignatione venit. Vigna enim magni ingenii vir
disciplinarumque cultor et fautor, Guilandini susceptum
iter apprime laudans, quod hinc plurimum utilitatis innu-
merabilia commoda accessurum videbat, Guilandinum ad Tur-
carum regem adduxit, ab eoque diploma impetravit, quo
tectus Guilandinus, omnes regiones quae Turcarum di-
tionis sunt, adire, et circumire posset. Itaque viaticum
large praebente Caballo, Bisantio statim discessit in Asiam
tendens, et per Asiam ad Indos. Ut ventum est ad flumen
Tygrim, propter bella Persarum transvectione prohibita,
Asiae provincias ~~nobiles~~ [diu] ~~omnes~~ perlustratus est. [inde] ~~Palaestino~~
Palaestinam invisit, et subinde Aegyptum, ut per sinum
Persicum, [vel] ~~mare~~ Erythraeum mare in Indiam penetraret.

Hoc

intericcto haud ma-
gno spatio

ann. CIƆIƆLXXXV
vernacula consue-
tudines

Hoc quoque tanto labore ac magna spe susceptum
iter fortuna illusit, redditque infectum. Quapropter
adversis fessus Guilandinus, illas Indias adeundi po-
stabito consilio, ex Aegypto digreditur, et conscensa navi
in Siciliam defertur. Atque non diu moratus, iterum Lusi-
taniam versus navigare pergit. Sed quis adversus ea
quae divinitus constituta sunt, contendat? Tot terra
periculis defunctum Guilandinum gravissima mare infligit.

O inanes mortalium cupiditates, et caecas mentes!

Navis qua vehebatur, pyratis triremibus circumventa,
atque oppugnata, ipse saucius, omnibus bonis amissis, ca-
thenis vincitur, et in Africam deportatur. Tum captivis
in diversa distractis, Guilandinus in Assani Aenobarbi
Chairadini Regis Algheriae filii potestatem cedit, et subinde
ad deteriora devolutus ab eodem Assano duci cuidam suo
dono datur. Novus dominus continuo auctionem facit, atten-
quam vile mancipium licitatori tradidit. Praeclarum con-
silium tunc exitum habuit. Quot mala passus per no-
vem menses, quibus inter barbaros, propter religio-
nem nobis infestissimos servitutem tulit Guilandinus, dum
libertas postabat, nos quoque silentio omittemus.
Captivitatis, non maiorem finem attulit Fallopius, ut re-
tulimus, et aureis Guilandino redemptio. Proinde
libertate restitutus in Italiam redeuntem navis ventorum
vi in contraria ferentibus ab instituto cursu deflectitur
et ad Africam repellitur, denique eversa immergitur un-
dibus. Tunc Guilandinus tabula innixus hinc atque illuc
quousque natus, ac semianimis ad

ex scopulis illidimur!

Africana litora tempestate provehitur. In quo loco
quis naufragum, omniumque rerum inopem exceperit,
ac vires recuperaverit, non adiiciunt scriptores. Ipse pro-
fecto Guilandinus epistola ad Baptistam Grimaldum qua
Papyri commentarium suum dicaverat, refert se gravi
obstrictum aere post captivitatem Genuam venisse, ac sua
nomina Grimaldi, Pauli Spinolae, Nicolai Auriae, Balthasa-
ris Lomellini, et Francisci Lercari, liberaliter fuisse soluta.
Haec ad Guilandini praefecturas commemorare digna
invenimus, paucis subductis quae persequi nihil attinebat,
ne tempora erroribus implicaremus. Erant tamen qui
putarent, Genuae degente Guilandino, de eodem senatus-
consultum factum. Quod minus verum moderatorum litte-
rae declarant, quibus IX cal. oct. [illegible] XV, Guilandino

eiusdem anni

expromendos praecipiunt, quoniam ipse Guilandinus Trium-
viros certiores fecerat, multa esse in Horto pecunia repa-
randa. Per dierum n. septem qui incedunt, spatio, publicas lit-
teras Genuam missas, iter deinde confecit, Horti statum
animadversum, de eodem Venetias rescripsit quid dederit.
Horti cura suscepta, totus in eo Guilandinus fuit, ut stir-
pibus refertum locum quam maxime haberet. Quod biennio
perfectum. Itaque Gymnasii moderatores ut fructuosum
studiosa iuventuti horum redderent quo nomine consti-
tutus fecerat,[22] stravere adeunt, referunt quoniam utilissima
medicina tironibus cunctis qui Pata-

[22] X cal. Mart. anno MDLXI

sibi videri fuerunt

tius studendi gratia conveniunt, si quis stirpium quibus satis
referti est Hortus Patavinus, naturam exquirere velint, civesque
in ipso horto explicandae, ad quam rem aptissimum esse
Melchiorem Guilandinum botanica peritum, et disciplinis
ac literis imbutum. Quare si ex bono publico esse pluribus [?]
eum censueritis, rogare, ut Melchior Guilandinus
Horti praefectus, appositis honorario flor. CXXIV florenis XXVI
simplicium stirpium demonstrator, atque interpres in horto publica
auctoritate. In ea Rota frequenti senatu decre-
tum est, et explicandi stirpes in horto Guilandino munus deman-
datum. Quapropter anno decimo nono ab Horto primi-
cipio stirpium historiae in Horto erudiendam quod
spatium Horto cultae adolescentiae datum crediderim, quo-
niam si puerum ambigitur, si praecipuis stirpibus frequentaverunt. neque enim
praeterea cura infirmis arboribus. atque hortis nulla propagi-
ne amplificatis civibus hoc institutum fuisset, quin Horto
esset perniciosum futurum, juventute ad legenda ex-
empla huc illuc excurrente infirmas stirpes evellen-
do, arbusculasque lacerando, aut summas destringendo.
Hoc loco mirari subit Antonium Riccobonum talium monu-
mentorum auctorem, qui memoriae prodit, Guilandinum
remediorum medicinalium explicatorem in Horto fuisse
anno 1561, quo extremo Horti tantum Praefectus fuerat de-
signatus.
Caeterum in hoc docendi munere talem se praebuit Gui-
landinus, ut non solum publicae expectationi respondere,
sed etiam opinionem quam de eodem apud omnes conce-
perat, longe amplificavit. Quare uix elapso trien-
nio rogatio fit per Triumviros apud Senatum, ut Gui-
landino honor haberetur. Sic ea re ita censuit Se-
natus, ut Guilandino in sex annos prorogaretur docendi
in horto officium, eiusque annuum honorarium ad florenos CC
accederet, et quoniam per Guilandinum satis
provisum, ne quis medicamentorum interpretem in Gymna-
sio quaereret, Gymnastica disputatio abrogaretur. Acces-
sit quoque ad Guilandini gloriam accessit, quod eo tempore schola
ita interquievit, eodemque modo proponeres stirpes adcomparandas
ra.
Hoc eodem anno Guilandino pecunia publice data, quae
praeterita aestate, propter grandinem immodicosque aestus
magnam stirpium jacturam Hortus fecerat. Anno similiter in-
sequenti Guilandino ad stirpes iter instituenti sumptus in
eandem rem a Triumviris erogatos invenio.
Hac diligentia et sedulitate res Botanica Patavii florere
coepit, magnumque nomen apud exteras gentes obtinuit,
ideoque mortalium plurimi ad hortum invisendum ex
longinquis regionibus conveniebant. Neque deerat Gui-
landino ingenium, doctrina, atque eloquentia quibus omnibus
satisfaceret. Equidem literis optimisque artibus quae
ingenuo viro digna sunt, a puero Guilandinus imbutus

ita excellebat, ut neminem ex decessoribus meis inveniam qui cum Guilandino iure ac merito possit conferri. [illegible] Ita carus omnibus, probatusque triumviris, reipublicaeque principibus, ut nondum sex annorum quibus ex III senatusconsulto publice in horto docebat, intervallo excessisset, [illegible] cui munus, honorarium ad florenos annuos CCCLXX amplificato, in alios sex annos prorogaverunt. IX igitur cal. Decembr. anno CIↃIↃLXXIII. verba de eodem a Gymnasii moderatoribus in senatu fiunt, et Patres decernunt, ut verbis utimur, ea tamen conditione (quod Guilandinus exoptaverat) ut bini cultores eius arbitrio semper in horto essent, cultura intenti et parati. Hac de causa munificentia singulari (ut ea tempora, et nova dignitatis conditio sinebant) Guilandini sedulitatem, industriam, et laborem senatus rependit. Quod provido consilio factum est; plurimum interest, ut mercenarii in officio sint, quotidiana operae exactorem esse, cum cuius voluntate removeantur. et [illegible] diligentia, atque assiduitate [illegible]

(Stirpium autem historiae, ac totius naturalis Philosophiae studio summopere peritus habitus, quam ex longinquis peregrinationibus, atque ingentibus laboribus sibi comparaverat.)

(ab praefecti iussa)

[illegible]

mo conditione [illegible] sibi prospiciebat memor humanae [illegible] Quapropter IX cal. Iun. literis fecerat certatos. [illegible] senatu consulentibus, ut rogatis triumviris de hac re publico decreto sancitur.

quod erat, Horti Praefecturam annis XXVIII mensibusque tribus gessit. Quo intervallo opera ab eodem edita haec laudantur

Apologia adversus Matthiolum, quae inscribitur Theon.

Papyrus sive commentarius in tria C. Plinii de Papyro capita

Assertio sententiae in Galenum a se pronunciatae adversus Hieronymum Mercurialem.

Problemmata XX

Epistola de quibusdam scriptoribus ad Conradum Gesnerum.

Epistolae de scriptoribus aliquot.

ciis studendi gratia convenirent, siquis stirpium quibus satis referres est Hortus Paracinus, naturam exigerent [venit], civesque de in ipso horto explicaret, ad quam rem aptissimum esse Melchiorem Guilandinum botanicae peritum, et disciplinis ac literis imbutum. Quare si ex bono publico esse plurimus erit censuerunt, rogare, ut Melchior Guilandinus Horti praefectus, appositis honorario flor. CXXIV florenis XXVI stirpium demonstrat, atque incipiens in horto publica auctoritate. In ea Urbe frequenti senatu decretum est, et explicandi stirpes in Horto Guilandino munus demandarunt. Quapropter anno decimo nono ab Horti aedificatione. Quapropter anno decimo nono ab Horti primordio stirpium historiam in Horto … [illegible] … credidereim, quoniam spatium Horti … adolescentia … credidereim, quoniam spatium Horti … [illegible] frequentaverunt; neque enim ambigitur, si praegnantibus stirpibus frequentaverunt; neque herbis nulla propagi pera cura infirmis arboribus atque herbis nulla propagine amplificatis citius hoc institutum fuisset, quin Horto esset perniciosum futurum, juventute ad legenda exempla huc illuc excurrente infirmas stirpes excolendo, arbusculasque deterendo, aut summas defringendo.

Hoc loco mirari subit Antonium Riccobonum Italiae monumentorum auctorem, qui memoriae prodit, Guilandinum praemedicorum medicinalium explicatorem in Horto fuisse anno 1561, quo exeunte Horti tantum Praefectus fuerat designatus.

Porro quoniam sine aqua, ut verissime scripsit M. Varro, omnis arida et misera agricultura est, praesertim dum peregrina colantur, quibus omnibus illecebris est indulgendum quo melius alienum solum, et insuetum coelum sustinere valeant, natus Guilandinus Praetore Jacobo Foscareno ex ea familia cujus ductu et auspiciis Hortus Paracinus inchoatus et perfectus fuerat, Hydraulam obtinuit, qui extra hortum erectus profluentium aquae parte ad septentrionalem plagam vertitur, aquas irrigantibus affatim praebebat. Extat adhuc veteri pila hoc monumentum insculptum:

(et Franciscus Duodus Praefectus a studio haud alienus)

Heu. Viator. bene. precare. praestantissimis. Senatoribus
Jacobo. Foscareno. Rectori. Praetorique. Patavino
Et. Francisco. Duodo. Praefecto. Patavino
Qui. stirpes. siti. arentes. adducta. in. viridarium. aqua. large
refocillarunt. Ann. MDLXXV

Hoc eodem anno Guilandino pecunia publice data, quae praeterita aestate, propter grandinem immodicosque aestus magnae stirpium jacturam Hortus fecerat. Anno similiter insequenti Guilandino ad stirpes itur instituenti sumptus in eandem rem a Triumviris erogatos invenio.

Hac diligentia et sedulitate res Botanica Patavii florere coepit, magnumque nomen apud exteras gentes obtinuit, ideoque mortalium plurimi ad hortum invisendum ex longinquis regionibus conveniebant. Neque deerat Guilandino ingenium, doctrina, atque eloquentia quibus omnibus satisfaceret. Equidem literis optimisque artibus quae ingenuo viro digna sunt, a puero Guilandinus imbutus

(stirpium autem histo-ria, ac totius natura-lis Philosophiae studio summopere peritus habitus, quam ex lon-ginquis peregrina-tionibus, atque in-numeris laboribus sibi comparavit.)

ita excellebat, ut nemini ex decessoribus meis ingenio qui cum Guilandino iure ac merito possit conferri. Ibi-que Carus omnibus, probatus viris, reipublicaeque prin-cipibus, in nondum sex annorum quibus ex III senatusconsulto publi-ce in horto docebat, intervallum accessisset, promotus habitus est, cui munus, honorario amplificato, in alios sex annos florenos annuos CCCLXX amplificato, producerentur. IV igitur cal. Decembr. anno CIƆIƆLXXIII. verba de eodem a Gymnasii moderatoribus in Senatu fiunt, et Patres decernunt, ut voluerint, ea tamen conditione (quod Guilandinus acceptaverat) ut bini cul-tores eius arbitrio semper in horto essent, cultura intenti et parati. Hac de causa munificentia singularis (ut ea tempora, et nova dignitatis conditio sinebant) Guilandini sedulitatem, industriam, et laborem senatus rependit. Quod provido consilio factum est, plurimum n-intererat, ut mercenarii in officio sint, quotidiana ope-ra exactorem esse, cum cuius voluntate removeantur, et pro cuiuscumque diligentia, atque assiduitate merces tribuantur. Quae consuetudo si ad posteros praefectos producta esset, longe utilior Horti cultura processis-set, neque ob summam socordiam, suspectam fidem, ingra-tia bis cum ignominia exacti Horto fuissent cultores illi qui per magistratum lecti non alium dominum intelligebantur quam illum, cuius iussu pecunia sibi daretur. Sed ad reliqua properamus.

(ad praefecti iussa)

Anno hinc IV mense VI cum magnis pollicitationibus ad alios hortos medicos allicerent Guilandinum, easdemque neglexis-set, non pecuniae inhians, sed otii et quietis studiosus, praeterea beneficiorum memor, quibus Veneta liberali-tate fuerat cohonestatus, Gymnasii moderatoribus visum est, ut toto eius vitae spatio Guilandinus sibi mereret, annuis florenis DC, Guilandino libenti ani-mo conditionem accipiente, qua ad reliquum vitae tempus sibi prospiciebat memor humanarum rerum casibus quibus to-ties fuerat exercitus. Quapropter IX cal. Iun. litte-ris variis suffragiis de hac re senatu consulentibus, ut ro-gatum erat, publico decreto sancitur.

Horti Praefecturam annis XXVIII mensibusque tribus gessit. Quo intervallo opera ab eodem edita haec laudantur

Apologia adversus Matthiolum, quae inscribitur Theon

Papyrus sive commentarius in tria C. Plinii de Papyro capita

Assertio sententiae in Galenum a se pronuntiatae adversus Hieronymum Mercurialem.

Problemmata XX

Epistola de quibusdam stirpibus ad Conradum Gesnerum

Epistolae V de stirpibus aliquot.

Glossemata in Hieronymi Mercurialis caput

Coniectanea synonimica Plantarum opera Io. Georgii Schenckii Francofurti edita, sed viris plurimis ra-rarum quam ipsius Schenckii referta.

Descriptio auiculae Indicae quae in perpetuo volans est, quae-que dicitur Manuco-diata, vel Manucodiata.

Adversarios nonnullos acerrimosque reprensores his scriptis in se accensit Guilandinus, sed praecipue Mattheolum, Scaligerum, Casaubonum, quorum primi dicacitatem, et petulantiam ipse minus ferendi fregitque: Scaligero et Casaubono id impune cessit, quoniam mortuo Guilandino ~~ea~~ calumniandi opportunitas ademta est. Verumtamen laudatores plures invenit, quorum auctoritate factum est, ut eius nomen et fama summa cum laude ad posteros demissa, adhuc vigeat et vireat. Floruit quoque amicorum coniunctione et benevolentia, a quibus nullum amoris et liberalitatis officium praetermissum est, quo minus in adversis solatium et auxilium esset, in prosperis ornamentum. Quid de summis viris, civitatumque principibus dicam? ~~[illegible]~~ [probatus] fuit Grimaldo, Spinolae, Doriae, aliisque primas in Genuensi republica obtinentibus viris, acceptus Vigna Hispaniarum Legato, familiaris Marino Caballo, iucundus Iacobo Foscareno cognomento Philosopho, quo auctore cum Patavii in praetura esset; ~~[illegible]~~ [gratis] ~~ex~~ Riccobonus [beneficia] multa Guilandino a Veneto Senatu collata; [necessarius] ~~[illegible]~~ [denique] ~~consuetudine~~ Benedicto Georgio Aloysii Marcii Procuratoris filio, cuius domum post Caballi obitum decuerat consuetudine tenebat.

Decessit omnium moerore anno CIↃIↃLXXXIX VIII cal. Ian. et nulla pompa elatus in sepulchro quod sibi in D. Antonii claustro paraverat, conditur. Bona sua partim Reipublicae Venetae, partim Benedicto Georgio [testamento] legavit; libros vero sibi numero et praestantia insignes in D. Marci Bibliotheca collocari. Peritos doctrinae suae sectatores plures reliquit, inter quos eminent Ioannes Georgius Schenckius, Honorius Bellus, Prosper Alpinus

Stirpes quæ ex Horto Patavino Guilandino Præfecto, ab Jo. Georgio Schenckio commemorantur, vulgo, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Anno MDLXXXI. Et editum est Francofurti ann MDC apud Matthæum Beckerium.

Abutilon, pag. 23. Abutilon Anguillaræ, Avicennæ. ~~[illegible]~~ Althæa Theophrasti. Abutilon verum Arabum Guiland. coniect. Syn. 29. Althæa Theophrasti flore luteo C.B. Pin. 316. Abutilon Dod. Pempt. 656.

Acacia. Arbor Iudæ pag. 24. Acacia I. Cercis Gesneri Matthioli. Alpina Gaza. Lignum Cedri sacrarum literarum. Arbor Iudæ recentiorum. Acacalis Bellonii Guiland. coniect. Syn. 29. 42. Siliquastrum Cast. Durant. 415.

Adonis Poetarum pag. 23. Adonium Poetarum. Cranthemum Dioscoridis. Chamæmelum phæniceum Guiland. coniect. Syn. 30. Ranunculus arvensis foliis Chamameli, flore ~~minore~~ phæniceo Tournef. I.R.H. 291.

Æthiopis 24. Hort. Eyst. O. 8. F. 3. Fig. I. 6. Sclarea vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio Tournef. I.R.H. 179. Visa in Horto Patavino etiam ab Iohanne Bauhino. Part. III. 315.

Agnus castus 23. Agnus castus Dioscoridis. Vitex Latinorum. Λύγος Homeri Guiland. coniect. Syn. 30. Agnus castus officinarum Rai. Sylloq. Stirp. Eur. 53. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C.B. Pin. 475

Alcea Venera. Alcea peregrina Gesneri 26. Alcea Venera Tragi. Hypecoon Matthioli Guiland. coniect. Syn. 31. Alcea solisequa multis Venera J.B. II 1066. Alcea vesicaria C.B. Pin. 317. Ketmia vesicaria, vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 101.

Alypon Dioscoridis 29. Turbith Mesues et officinarum. Turbith candidum Actuarii. Pityusa latifolia Dodonæi Guiland. coniect. Syn. 32. Esula major Dodon. Pempt. 374. Tithymalus Characias, fruticosus C.B. Pin. 292.

Alysson Dioscoridis verum 25. Thlaspi minus Fuchsii. Lunaria minor Guiland. coniect. Syn. 32. Alyssum incanum luteum Serpilli folio majus Tournef. I.R.H. 217.

~~Ammi~~ officinarum 23. Pseudoammi Fuchsii. Bulbon Hippocratis. Bunium Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 32. Ammi majus C. B. Pin. 159.

~~Ammi verum~~ 26. Ammi ~~alterum~~ foliis Fœniculi C. B. Pin. 159.

Amomum ~~Scriptorum~~ 25. Amomum Dioscoridis. Piper caudatum recentiorum. Guiland. Coniect. Syn. 32. Capsicum siliquis longis, propendentibus ~~C. B.~~ Tournef. I. R. H. 152.

Anagyris ~~arbor~~ 25 Anagyris Dod. Pempt. 785. Anagyris vera fœtida. I. ~~B. I. 384~~.

Apium albo flore. 23. Apium hortense, seu Petroselinum vulgo C. B. Pin. 153.

Anthyllis 23. ~~[illegible]~~ Anthyllis 2 Dioscoridis Guilandini, ut Theogoras C. Bauhinus fuit Victa

Apocynum 23. Apocynum, Periploca recentiorum cum floribus purpureis Guiland. Syn. 34. Apocynum folio oblongo C. B. Pin. 303 Periploca foliis oblongis Tournef. I. R. Herb. 93.

Frutex flore nemorosus sive Dumetorum I. B. II. 314

Arbutus 29. Arbutus, ~~Unedo~~ Dioscoridis, Unedo Guiland. Conj. Syn. 34. Arbutus folio serrato C. B. Pin. 460.

[2] Arum Ægyptiacum 24. Arum maximum, Ægyptiacum quod vulgo Colocasia C. B. Pin. 195.

[1] Aristolochia rotunda 24. Aristolochia rotunda Dioscoridis. Malum terræ Cordi Guiland. Coniect. Syn. 35. Aristolochia rotunda Lobel. Icones. S. Bauh.

Aster Atticus, luteus 24. Asteris Attici species. Filicis arte parvae Guiland. Coniect. Syn. 36. Aster Atticus Massiliensis Tabern. Icon. 661. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. Inst. R. Herb. 497.

Atractylis 23. Atractylis Dioscoridis. Fusus agrestis Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 36. Atractylis vera, flore luteo J. B. III. 83. Cnicus Atractylis lutea dictus H. L. Bat.

B

Bacchăris 26. Baccharis Dioscoridis. Herba odorata Scaligeri. Hyosiris Plinii. Ptarmica altera Matthioli. Scabiosa quorundam Guiland. Coniect. Syn. 36. Ptarmica altera Matth. Comm. 441. Iacea Oleæ folio, capitulis simplicibus C. B. Pin. 272. Xeranthemum flore simplici purpureo, majore H. L. Bat.

Balsamita fœmina 25. Balsamita ~~fœmina~~ minor Dodonæi. Ageratum Dioscoridis. Eupatorium Mesues. Herba Iulia Italorum. Evatriola Cordi Guiland. Coniect. Syn. 30, 37. Balsamita minor Dod. Pempt. 295. Ageratum foliis serratis C. B. Pin. 221. Ptarmica lutea suaveolens Tournef. Inst. R. Herb. 497 eandem commemorat I. B.

P. III. 143

Behen album 25. Polemonia ~~[illegible]~~ Dioscoridis Behen album officinarum ~~Ciclaminum Matthioli~~ Guiland. Coniect. Syn. 37. Lychnis sylvestris quæ Been album vulgo C. B. Pin. 205.

Bifolium 25. Bifolium Lobel. Observ. 161, et Icon. 302. Pseudorchis Bifolium Dod. Pempt. 242. Ophris Bifolia C. B. Pin. 87.

Blitum nigrum 29. Blitum nigrum Tralliani. Beta nigra Dioscoridis Beta Sicula Theophrasti Beta Sicla officinarum Guiland. Coniect. Syn. 36. Beta rubra, vulgaris C. B. Pin. 116.

Buglossa Italica 24. Buglossa Italica, vel Gallica major, vel vera Gesn. Hort. Buglossum angustifolium, maius C. B. Pin. 256.

Buphthalmus 24. Buphthalmum vulgare, Chrysanthemo congener Clus. Hist. 332. Buphthalmum Tanaceti minoris foliis C. B. Pin. 134. Legitur in Horto Patav. etiam a J. Bauhino III. 222.

C

Calamenthum sylvestre 23. Calamenthum I Dioscoridis. Nepeta Latinorum. Calamenthum II. Matthioli Guiland. Coniect. Syn. 39. Calamintha Italica, Pulegii odore Gesn. Hort. Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta C. B. Pin. 228.

Campanula l'azurina 23. Campanula l'azura (idest coerulea) Dodonei. Cuscuta Avicennae. Nil Serapionis. Flos noctis recentiorum. Oculus amis Gesneri Guiland. Coniect. Syn. 40. Campanula coerulea Dod. Pempt. 396. Convolvulus coeruleus, hederaceo anguloso folio C. B. Pin. 295.

Canna 26. Canna Indica Recentiorum species Papyri apud Matthiolum. Mesocalamus Cassiani Bassi Guiland. Coniect. Syn. 40. Cannacorus latifolius, vulgaris Jouncus Inst. R. Herb. 366.

Capparis 23. Capparis non spinosa, fructu majore C. B. Pin. 480.

Carduus sphaerocephalus 23. Carduus sphaerocephalus. Cardui Acanthus sylvestris Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 41. Carduus sphaerocephalus latifolius, vulgaris C. B. Pin. 381. Echinopus major J. B. III. 64.

Carum Dioscoridis 23. Carum Dioscoridis. Cuminum Germanorum Guiland. Coniect. Syn. 41. Carum Dodon. Pempt. 299.

~~Casia~~ lignea 23. Casia Latinorum. Genista alpina recentiorum Scoparia Plinii Guiland. Coniect. Syn. 41. ~~Casia Poetica Monspeliensium ... ...~~

Centaurium album 23. Centaurium maius. Rhaponticum officinarum Guiland. Coniect. Syn. 42. Centaurium maius montanum, foliis Enulae. Gesn. Hort. Rhaponticum folio Helenii incano C. B. Pin. 117. Jacea Alpina, capite maximo, Enulae folio Pontedl. Diss. 137.

Centaurium luteum 23. Centaurium Alpinum, luteum C. B. Pin. 117.

Genista radiata sive stellaris J. B. I. 399. (24)

Cepa quam Schenckius ~~pappo~~sam barbaram appellat, ~~sanguinem~~ ~~adustum~~. Cepa vulgaris C. B. Pin. 71.

Chondrilla Dioscoridis 24. Chondrilla I. Dioscoridis. Cichorium seu Nodiola Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 43. Chondrilla iuncea, viscosa, arvensis quae prima Dioscoridis C. B. Pin. 130.

~~Cotula ... ...~~

Cineraria 24. Jacobaea marina, sive Cineraria J. B. II. 1058.

Circaea Parisiorum 23. Solanifolia Circaea dicta major C. B. Pin. 168.

Cistus foemina 23. Cistus foemina Clus. Hist. 70.

~~Cisti~~

Clymenum Matthioli 24. Lathyrus latifolius C. B. Pin. 344.

Colutea 25. Colutea Theophrasti. Senna Ruellii. Senna arborescens Guiland. Coniect. Syn. 45. Colutea vesicaria C. B. Pin. 396.

Conyza 25. Conyza II. Pulicaria recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 45. Coniza minima, ~~[illegible]~~ Lobel. Icon 445. Thal. Hercin. 21. Conyza minor flore globoso C. B. Pin. 266. Aster pratensis parvo flore globoso Tournef. I. R. H. 485.

Cotinus Plinii 25. Olea Aethiopica Dioscoridis. Coggygria Theophrasti. Chrysoxylon Latinorum recentiorum. Thapsia sive Scythicum recentiorum Graecorum. Tagus Ponti Guiland. Coniect. Syn. 46. 71. Cotinus coriaria Dod. Pempt. 780.

Crista marina 23. Crithmum Dioscoridis. Batis horte̅nsis Latinorum. Foeniculum marinum recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 47. Crithmum, sive Foeniculum maritimum minus C. B. Pin. 288.

Crithmum spinosum 24. Crithmum spinosum Matthioli. Secacul Arabum. Pastinaca marina Cordi. Guiland. Coniect. Syn. 47. Echinophora maritima spinosa Tournef. I. R. H. Append. 566.

Cynoglossa Plinii 23. Cynoglossum latifolium. Cynoglossum Plinii. Lingua Canis officinarum. Cynoglossum majus vulgare C. B. Pin. 257.

Cytisus 23. Cytisus incanus siliquis falcatis C. B. Pin. 3[illegible]. Eundem Ioannes Bauhinus vidit in eodem loco.

D

Daucus majus officinarum 24. ~~[illegible]~~ Daucus II Matthioli. Saxifraga major officinarum. ~~[illegible]~~ Theophrasti. ~~[illegible]~~ Torabona Guiland. Coniect. Syn. 46. Daucus ~~[illegible]~~ [illegible] Apii folio, major C. B. Pin. 150. Oreoselinum Apii folio, majus Tournef. Inst. R. Herb. 318.

Daucus III 24. Dauci III genus Dodon. Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus officinarum C. B. Pin. 151. Daucus sylvestris Clus. Hist. CXCVIII.

Daucus saxifragus, minor 24. Daucus selinoides Cordi. Saxifragia minor. Pimpinella nostra Guiland. Coniect. Syn. 44. Pimpinella saxifraga, minor C. B. Pin. 160. Tragoselinum minus Tournef. Inst. R. Herb. 309.

Delphinium minus Dioscoridis 25. Onagron III. Filius ante patrem nonnullis. Lysimachia purpurea Guiland. Coniect. Syn. 46. Lysimachia siliquosa, glabra, minor C. B. Pin. 245. Chamaenerium glabrum, minus Tournef. Inst. R. Herb. [illegible]

Dentaria 24. Dentaria Matthioli. Coralloides majus Cordi. Thelephium Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 46. Dentaria heptaphyllos C. B. Pin. 322. Hanc etiam Bauhinus in Horto nostro [illegible]

Dentilaria Rondoletii id est Lepidium Plinii 24. Lepidium alterum Plinii. Plumbago eiusdem. Molybdaena Anguillarae. Crepanella Herba S. Antonii Guiland. Coniect. Syn. 46.

Echium Dioscoridis ex ydis 23. Echium majus Dioscoridis Anchusa Guiland. Coniect. Syn. 49. Anchusa sylvestris Chab. Herbar. 9. Echium vulgare C. B. Pin. 264.

Eleoselinum Dioscoridis 23. Apium officinarum. Paludapium Guiland. Coniect. Syn. 50. Eleoselinum Dod. Pempt. 695. Apium palustre & Apium officinarum C. B. Pin. 154.

Elatine Plinii 25. Elatine Dioscoridis. Veronica foemina Fuchsii. Auricula muris quorundam Guiland. Coniect. Syn. 50. Linaria segetum Nummulariae folio villoso Tournef. Inst. R. H. 169.

Epimedium 23. Epimedium Cordi. Trinitas officinarum. Hepatica. Divina Sanicula Pracenorum Guiland. Coniect. Syn. 50. Trifolium Hepaticum flore simplici C. B. Pin. 330. Ranunculus ovidencatus vernus flore simplici caeruleo Tournef. Inst. R. H. 286.

Eryngium purpureum & subpurpureum 23. Eryngium amethysteum C. B. videtur indicare.

Eryngium Dioscoridis 24. Eryngium vulgare C. B. Pin. 386.

Eryngium marinum 24. Eryngium maritimum C. B. Pin. 386.

Eryngium Sagarii 25. Scolymus Galeni & Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 51. Scolymos chrysanthemos C. B. Pin. 384.

Esula major 24. Esula major officinarum. Pityusa Dioscoridis. Turbith nigrum. Sebrum majus Avicennae. Guiland. Coniect. Syn. 51. Tithymalus palustris fruticosus C. B. Pin. 292.

F

Ferula 25. Ferula Dioscoridis & Theophrasti. Ferulago altera Plinii. Guiland. Coniect. Syn. 52. ~~Ferulae~~

Flammula Iovis 25. Clematis II Ruellii Guiland. Coniect. Syn. 53. Clematitis, sive Flammula surrecta alba C. B. II. 127.

Flos tinctorius Fuchsii 25. Lysimachia Leonicenii. Luteum Plinii & Vitruvii Guiland. Coniect. Syn.

ceota herba Salicis folio C.B. Pin. 100.

Faenum Graecum 24. Faenum Graecum sylvestre. Galega. Onobrychis Fraiostorii. Ruta capraria Guiland. Coniect. Syn. 53. Galega vulgaris C.B. Pin. 352.

Fritillaria 24. Fritillaria praecox purpurea, variegata C.B. Pin. 64.

G

Genista spinosa 24. Genista-spartium spinosum minus C.B. Pin. 394.

1 Genista corniculata 24. Genista iuncea I.B. I.3..

3 Gingidium 25. Gingidium Dioscoridis. Bisacutum Latinorum Romanorum. Visnaga Hispanica Guiland. Coniect. Syn. 55. Visnaga I.B. III. pars II. 31. Foeniculum annuum umbella contracta, oblonga Tournef. I.R.H. 311.

2 Geranium batrachioides 23. Geranium batrachioides I.B. III. 475. Dod. Pempt. 63.

Gramen Leucanthemum 24. Iuncus angustifolius villosus floribus albis paniculatis Tournef. I.R.H. 247.

Gratiola vera 24. Gratiola. Gratia Dei. Papaverium Mosue opinione Cordi. Papaver spumosum Dioscoridis. Gelbanech Arabum Guiland. Coniect. Syn. 56. Digitalis minima Gratiola dicta Mor. Hist. Oxon. II. 479.

H

Halicacabus peregrinus 25. Hovvenium Cordi. Vesicaria repens. Cardiospermum Matthioli. Nil peregrinum. Cor Indicum Guiland. Coniect. Syn. 57. Pisum vesicarium, fructu nigro, alba macula notato C.B. Pin. 343. Corindum ampliore folio, fructu majore Tournef. Inst. R. Herb. 431.

Harmel officinarum 24. Conyza foetida Hippocratis. Ruta sylvestris Guiland. Coniect. Syn. 57. Ruta sylvestris, flore magno, albo C.B. Pin. 336. Harmala Rodon. Pempt. 122

Heliotropium majus 23. Verrucaria vulgo Guiland. Coniect. Syn. sieb. Heliotropium maius Dioscoridis C.B. Pin. 253.

Heliotropium II. 24. An Heliotropium minus, supinum C.B. Pin. 253.

Herba Doria 24. Panax. Pancratium Plinii Guiland. Coniect. Syn. sieb. Panax Chironium Theophrasti Tabern. Icon. 671. Jacobaea pratensis, altissima, Limonii folio Tournef. Inst. R. Herb. 486. Colebatur in Horto nostro ut refert Doria I.B. II. 1061.

Horminum sativum 24. Gallitrichum officinarum. Horminum sativum recentiorum, mater saluiae Guiland. Coniect. Syn. 54.

Hor-

Horminum Sclarea dictum C.B. Pin. 236. Sclarea Ta-
bern. Scon. 373.

I

Iuiubae 25. Iuiuba Arabum. Zizipha Galeni et Simeonis Sethi. Paliurus Africana Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 61. Ziziphus Dodon. Pempt. 807.

L

Lactaris Plinii 25. Mithraris Galeni Guiland. apud C.B. Pin. 129. Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum C.B. Pin. 129. Hoc Hieracium a Matthiolo pictum eiusdem titulo censebat Guilandinus.

Lactuca syluestris 24. Scariola officinarum. Lactuca syluestris Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 63. Lactuca syluestris siue Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso J.B. II. 1003.

Lentiscus 26. Lentiscus uulgaris C.B. Pin. 399.

Lepidium 11. Plinii 25. Vid. Dentilaria

Libanotis 24. Libanotis 1 Dioscoridis. Libanotis Cachryophoros. Cachrys Galeni Guiland. Coniect. Syn. 63. Libanotis Ferulae folio semine anguloso C.B. Pin. 158. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Moris. Umb. 62.

Lilac Turcicum et Arabicum 23. Glans Unguentaria. Myrobalanus Guiland. Coniect. Syn. 64. Syringa coerulea C.B. Pin. 398.

Linaria aurea Tragi 24. Chrysocome Dioscoridis. Chrysitis Aristotelis Guiland. Coniect. Syn. 64. Conyza Linariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Lonchitis Dioscoridis 25. Lonchitis aspera C.B. Pin. 359.

Lotus arbor 24. Lotus arbor Dioscoridis. Faba Graeca Plinii. Celtis Latinorum Guiland. Coniect. Syn. 65. Celtis fructu nigricante Tournef. Inst. R. Herb. 612.

Lotus urbana 24. Lotus syluestris Dioscoridis. Trifolium caballinum odoratum. Melilotus Dodonaei. Lotus urbana Dioscoridis. Lotus syluestris Matthioli Guiland. Coniect. Syn. 65. Lotus hortensis, odora C.B. Pin. 331. Melilotus major, odorata, uiolacea Moris. Hist. Oxon. Part. II. 161.

Lychnis syluestris Dodonaei 24. Lychnis syluestris Dod. Pempt. 171. Lychnis syluestris, alba, simplex C.B. Pin. 204.

Lysimachia purpurea 24. Salicaria spicata, purpurea foliis oblongis Tournef. Inst. R. Herb. 253.

M

Marrubium Creticum 24 Marrubium Creticum Ponae. Bocchium [illegible] Plinii. Marrubium album peregrinum tomentosum Guiland. Coniect. Syn. 67. Marrubium Creticum angustiore folio odore gratiore Lobel. Advers. 222.

Medica terrestris 26. Medica Dioscoridis ~~Alfafasae~~ Alfaffasae Arabum Guiland. Coniect. Syn. 67 Medica legitima Clus. Hist.

Melissa Constantinopolitana 24 Moldavica Beconice folio flore caeruleo Tournef. I. R. H. 184

Mentha Dioscoridis 25 Mentha angustifolia spicata C. B. Pin. 227.
Millefolium maximum, umbella alba C. B. Prodr. 72.

M

Molugo 26. Molugo Plinii Aparine Dioscoridis Asperugo altera. Asperula. Trichnodanum sylvestre Guiland. Coniect. Syn. 34. 68. Aparine vulgaris C. B. Pin. 334.

Molys Plinii 24. Philipendula officinarum Anthe. Fuchsii. Anthi... Marcelli Medici Guiland. Coniect. 59. Philipendula vulgaris an Molum Plinii C. B. Pin. 163.

Musa 26. Palma humilis longis latisque foliis C. B. Pin. 507. Musa fructu cucumerino longiori Plukn. 24.

Myrrhis vera 25. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160.

Myurus 25 Myosuros Aetii Guiland. Coniect. Syn. 59. Lychnis, vel Ocymoides repens montanum C. B. Pin. 206.

N

Nerium 23. Nerium Latinorum. Oleander Arabum. Rhododendron Guiland. Coniect. Syn. 70. Nerium floribus rubicundis C. B. Pin. 464.

O

Ocellus Dodonaei 24. Flos Caryophylleus. Ocellus. Ocellus Francescanus. Ocellus Barbaricus. Barbarica Dod. Pempt. 175.

Ocimoides Lychnis 25. Lychnis sylvestris, alba, simplex C. B. Pin. 204.

Oenanthe altera Matthioli 25. Oenanthe II Matth. Comment. 627. Oenanthe Apii folio C. B. Pin. 162.

Origanum Onites 26. C. B. Pin. 223.

Osmunda 23. Osmunda recentiorum. Sideritis altera Ruellii. Filicastrum recentiorum. Filix. Lunaria Gesneri Guiland. Coniect. Syn. 72. Osmunda vulgaris, et palustris Tournef. Inst. R. Herb. 547.

P

Panax Asclepium 24 Ferula minor ad singulos nodos umbellifera Tournef. I. R. H. 321.

Panax Chironium 23 Panax Chironium Dioscoridis. Helianthemum Cordi. Flos solis Matthioli. Cisti II species Guiland. Coniect. Syn. 73. Helianthemum vulgare flore luteo I. B. II. 15.

Panax Heracleum 23 Panax Heracleum Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 73. Sphondylium majus, sive

Panax Heracleum quibusdam I.B. III. Par. II. 161.

Panax Syriacum 24 Panax Pastinacæ folio, an Syriacum Theophrasti C.B. Pin. 156. Pastinaca Olusatri folio Boher. Ind. Alt. 67.

Pecten Veneris 25 Pecten Veneris. Scandix Plinii Erithrasium Athenæi Guiland. conisit. Syn. 74 Scandix semine rostrato vulgaris C.B. Pin. 152

Periploca 23 Periploca repens Casalp. 119.

Petroselinum Macedonicum 23. Smyrnium Dioscoridis. Petroselinum Macedonicum officinarum Olusatrum Celsi Hipposelinon Theophrasti Guiland. conisit. 86. Smyrnium Matth. Comm. 566.

Peucedanum 25. Peucedanum majus Italicum C.B. Pin. 149.

Phalangium Dioscoridis 20. Phalangium magno flore C.B. Pin. 29. Liliastrum alpinum minus Tournef. I.R.H. 369.

Pseudo rhabarbaro 24. Pseudo rhabarbaro Vordemarcum recentiorum Thalictrum Dodonæi angustifolium Guiland. conisit. Syn. 76. Thalictrum majus florum staminibus luteis glauco folio C.B. Pin. 336.

Piperitis [illegible] 25. Piperitis recentiorum. Lepidium Pauli Guiland. conisit. Syn. 76. Lepidium latifolium C.B. Pin. 97.

Polium alterum Dioscoridis 24 Polium Lavandulæ folio C.B. Pin. 220.

Polygonum 24 Polygonum mas Dioscoridis Centumnodia officinarum. Virga pastoris Avicennæ. Sanguinaria major. Guiland. conisit. Syn. 11. Polygonum latifolium C.B. Pin. 281

Pseudodictamnus non Fraxinella 23. Pseudodictamnus verticillatus inodorus C.B. Pin. 222. de quo fit mentio ab Ioann. Bauhino lib. 25 55

Pseudochamæpytis 23. Pseudochamæpytis Clus. Hist. CLXXXV. Teucrium supinum perenne foliis laciniatis Tournef. I.R.H. 208.

Pseudostachis 25. Pseudostachis Matthioli. Stachis Fuchsii. Sphacelus Theophrasti Guiland. conisit. Syn. 79. Stachis major Germanica C.B. Pin. 236.

Psyllium 25. Psyllium majus erectum C.B. Pin. 191.

Pulegium cervinum 26. Pulegium angustifolium C.B. Pin. 222. Mentha aquatica Satureiæ folio Tournef. I.R.H. 190.

Pyramidalis 23. Rapunculus hortensis latiore folio seu Pyramidalis C.B. Pin. 93. Campanula pyramidata altissima Tournef. Inst. R. H. 109

Pyrethrum 25 Pyrethrum Matthioli Panacis Asclepii species Guiland. Coniect. Syn. 79. Pyrethrum umbelliferum C.B. Pin. 148. umbella lutea, longioribusque foliis ut ipse Bauhinus in horto Patavino animadvertit.

R

Rhamnus ~~[illegible]~~ 24. Rhamnus III Matthioli. Paliurus Dioscoridis. Rhamnus sylvestris Guiland. Coniect. Syn. 80. Paliurus Dod. Pempt. 756.

S

Sambucus montana 25 Sambucus sylvestris. Sambucus racemifera Tragi baccis rubris Guiland. Coniect. Syn. 62. Sambucus racemosa, rubra C.B. Pin. 456.

Sari Cyperus 23 Sari Theophrasti. Cyperus officinarum Guiland. Coniect. Syn. 82.

Cyperus odoratus radice longa, sive Cyperus officinarum C.B. Pin. 14.

Scolopendria officinarum 25. Phyllitis Dioscoridis. Scolopendria officinarum. Hemionitis ~~[illegible]~~ Fuchsii. Lingua cervina Guiland. Coniect. Syn. 76. Lingua cervina officinarum C.B. Pin. 353.

Scorodonia Plinii 24. Scordium alterum, sive Salvia sylvestris C.B. Pin. 247. Chamaedrys fruticosa, sylvestris, Melissae folio Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Scorpioides ~~24~~. Scorpioides Cordi. Echium minus Nicandri. Auricula muris recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 49. Echium scorpioides, arvense C.B. Pin. 254. Lithospermum arvense minus Tournef. Inst. R. Herb. 137.

Scorpioides Thelephium Dioscoridis 25 Scorpioides Matthioli. Herba amoris vulgo Guiland. Coniect. Syn. 84 Thelephium Dioscoridis, seu Scorpioides C.B. Pin. 287. Ornithopodium Portulacae folio Tournef. I.R.H. 400.

Securidica major. 24 Hedysarum Securidica Guiland. Coniect. Syn. 57. Securidica lutea major C.B. Pin. 348

Seseli Peloponense 25. Seseli Peloponense tenuifolium ~~recentiorum~~ Myrrhis. Cicutaria foetida Guiland. Coniect. Syn. 85. Cicutaria latifolia foetida C.B. Pin. 161.

Seseli Creticum 23. Tordylium Dioscoridis. Gordilium Nicandri Guiland. Coniect. Syn. 85. Tordylium Narbonense minus Tournef. Inst. R. H. 320.

Siciliana 25 Siciliana. Capri folium. Androsaemum. Clymenum ~~[illegible]~~ Semen Guiland. Coniect. Syn. 85. Androsaemum maximum, frutescens C.B. Pin. 280.

~~Side [illegible] Althaea sylvestris C.B. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tournef. I.R.H. 100~~

Sideritis Matthioli 23. Marrubium palustre glabrum C.B. Pin. 230. Lycopus palustris glaber Tournef. I.R.H. 191.

Sideritis alia flore luteo 23. Sideritis Heraclea, latifolia Dioscoridis. Sideritis marina Salvifolia nostras Bonae. 84.

Q

Quinquefolium album Hippocratis flore candido 79. Guiland. Coniect. Syn. 79. Num Pentaphyllum leucon Anguillarae Par. 205 An Quinquefolium majus album C. B. Pin. 325. fuerit constitui non potest.

424.

Stachys Hispanica 28.

Stachys sylvestris Gallorum 25

Stellaria 25 Alchimilla. Pastoris Guiland. Coniect. Syn. 75 Alchimilla vulgaris C. B. Pin. 319

Stoebe Dioscoridis 24. Stirps quae Stoebe in Creta vocatur quamque in medicinas recipiunt, ut auctor est Anguillara 250. a C. B. Pin. 271. Scabiosa dicitur stellata folio laciniato minor, sive maritima.

Struthium 24 Struthium Fuchsii. Saponaria levis. Chymenum Ruellii. Solof & Borith Hebraeorum Guiland. Coniect. Syn. 82 Lychnis sylvestris, quae Saponaria vulgo Tournef. I. R. H. 336.

Struthiopteris 23. Lonchitis minor C. B. Pin. 359. Polypodium angustifolium folio vario Tournef. I. R. H. 540.

Sumac 23. Rhus Dioscoridis. Rhuida Theophrasti. Sumac officinarum Guiland. Coniect. Syn. 80. Rhus folio Ulmi C. B. Pin. 414.

T

Tamariscus altera 23. Tamarix altera folio tenuiore sive Gallica C. B. Pin. 485.

Tanacetum album 25. Millefolium odoratum. Recentiorum Sideritis Achillaea. Tanacetum minus, album, odore camphorae, sive Achillaea Dioscoridis C. B. Pin. 132. Millefolium nobile, et suaviores herba Tragi.

Terebinthus 25. Terebinthus vulgaris C. B. Pin. 400.

Thalictrum 24. Thalictrum Dodonaei. Nasturtium sylvestre Fuchsii. Artemisia monoclonos Cordi. Accipitrina. Sophia recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 66. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Thanecnemon 25. Thanecnemon Cordi. Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae C. B. Pin. 204.

9

... valemosa, vuova C. B. Pin. 456. [...] officinarum Guiland. Coniect. Syn. 82

Cyperus odoratus radice longa, sive Cyperus officinarum C. B. Pin. 14.

Sari Cyperus 23. Sari Theophrasti. Cyperus officinarum [...]

Scolopendrium officinarum 25. Phyllitis Dioscoridis. Scolopendria officinarum. Hemionitis Fuchsii. Lingua Cervina Guiland. Coniect. Syn. 76. Lingua cervina officinarum C. B. Pin. 353.

Scorodonia Plinii 24. Scordium alterum, sive Salvia sylvestris C. B. Pin. 247. Chamaedrys fruticosa, sylvestris, Melissae folio Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Scorpioides. 24. Scorpioides Cordi. Echium minus Nicandri. Auricula muris recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 49. Echium scorpioides, arvense C. B. Pin. 254. Lithospermum arvense minus Tournef. Inst. R. Herb. 137.

Scorpioides Thelephium Dioscoridis 25 Scorpioides Matthioli. Herba amoris vulgo Guiland. Coniect. Syn. 84 Thelephium Dioscoridis, seu Scorpioides C. B. Pin. 287. Ornithopodium Portulacae folio Tournef. I. R. H. 400.

Securidaca major. 24 Hedysarum Securidaca Guiland. Coniect. Syn. 57. Securidaca lutea major C. B. Pin. 348

Seseli Peloponense 25. Seseli Peloponense tenuifolium recentiorum Myrrhis. Cicutaria foetida Guiland. Coniect. Syn. 85. Cicutaria latifolia foetida C. B. Pin. 161.

Seseli Creticum 23. Tordylium Dioscoridis. Tordilium Nicandri Guiland. Coniect. Syn. 85. Tordylium Narbonense minus Tournef. Inst. R. H. 320.

Siciliana 25 Siciliana. Caprifolium. Androsaemum. Clymenum Gesneri Guiland. Coniect. Syn. 85. Androsaemum maximum, frutescens C. B. Pin. 280.

Sideritis Matthioli 23. Marrubium palustre glabrum C. B. Pin. 230. Lycopus palustris glaber Tournef. I. R. H. 191.

Sideritis alia flore luteo 23. Sideritis Heraclea, latifolia Dioscoridis. Sideritis marina salvifolia nostras [...] 84.

Siler montanum 24. Ligusticum Matthioli. Sesili Massiliense Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 86. Ligusticum, quod Sesili officinarum C.B. Pin. 162.

Sisymbrium Dioscoridis 25. Mentha rotundifolia palustris, sive aquatica major C.B. Pin. 227.

Solanum arborescens 24. Strichnodendrum Gesneri. Erula Aeliani cum baccis rubris Guiland. Coniect. Syn. 86. Solanum fruticosum bacciferum C.B. Pin. 166.

~~Solanum fruticosum bacciferum~~

Staphisagria 24. Staphisagria Dioscoridis. Pedicularis herba Tominia Celsi Guiland. Coniect. Syn. 87. Delphinium Platani folio Staphisagria dictum Tournef. I.R.H. 428.

Stachys Hispanica 23.

Stachys sylvestris Gallorum 25

Stellaria 25 Alchimilla. Pentaphyllon Guiland. Coniect. Syn. 73 Alchimilla vulgaris C.B. Pin. 319

Stabe Dioscoridis 24. Stirps quae Stabe in Creta vocatur quamque in medicina recipiunt, ut auctor est Anguillara 250. a C.B. Pin. 271. Scabiosa dicitur stellata folio laciniato minor, sive maritima.

Struthium 24 Struthium Fuchsii. Saponaria herbis. Chymenum Ruellii. Golof & Borith Hebraeorum Guiland. Coniect. Syn. 82. Lychnis sylvestris, quae Saponaria vulgo Tournef. I.R.H. 336.

Struthiopteris 23. Lonchitis minor C.B. Pin. 359. Polypodium angustifolium folio vario Tournef. I.R.H. 540.

Sumac 23. Rhus Dioscoridis. Rhoida Theophrasti. Sumac officinarum Guiland. Coniect. Syn. 80. Rhus folio Ulmi C.B. Pin. 414.

T

Tamariscus altera 23. Tamarix altera, folio tenuiore sive Gallica C.B. Pin. 485.

Tanacetum album 25. Millefolium odoratum. Recentiores Sideritis Achillaea. Tanacetum minus, album, odore camphorae, sive Achillea Dioscoridis C.B. Pin. 132. Millefolium nobile, et suaviores certa Tragi.

Terebinthus 25. Terebinthus vulgaris C.B. Pin. 400.

Thalietrum 24. Thalictrum Dodonaei, Nasturtium sylvestre Fuchsii. Artemisia monoclonos Cordi. Accipitrina. Sophia recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 66. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio Tournef. Inst. R. Herb. 216.

Thanecnemon 25. Thanecnemon Cordi. Lychnis segetum rubra, foliis Perfoliatae C.B. Pin. 204.

Thlaspi Creticum 24. Thlaspi Cappadocicum Galeni. Thlaspi umbelliferum Dodonei. Thlaspi recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 69. Thlaspi umbellatum, Creticum, Iberidis folio C.B. Pin. 106.

Tribulus terrestris 25. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato C.B. Pin. 350.

Trifolium bituminosum 23. Trifolium Dioscoridis. Sulphureum Apud. Simoniacum Celsi. Bituminosum Guiland. Coniect. Syn. 90.

V

Veronica foemina, elatior Fuchsii 25. Vid. Elatine.

Viburnum 25. Viburnum Matthioli. Ficus Idaea Theophrasti. L'Antarana vulgo Guiland. Coniect. Syn. 92.

Virga aurea 24. Virga aurea. Solidaginis I. Ruellii. Terrahit Avicenna Guiland. Coniect. Syn. 92. Virga aurea angustifolia, serrata C.B. Pin. 268.

Has tantum memoria retulit ~~Schenckius~~ Schenckius, cum fateatur eo tempore in Horto Patavino ad quadringentas stirpes cultas, quibus indigenae non paucae accedebant.

Stirpes aliae in Horto Patavino satae, eiusdem Praefecto Guilandino, ut apud Iohannem Bauhinum, Penam & Lobelium, et Gesnerum posteritati commendatum est ab eodem Ponedera illustratae

Absinthium maritimum Lavendulae folio C.B. Phytopin. 286. Absinthium marinum, Seriphium Dioscoridis, Ponticum Matthioli Guiland. Coniect. Syn. 29. Seriphium inodorum maritimum Lavendulae folio Ponted. Dissert. 196.

~~Acacia vera Lobel. Advers. 409.~~

Acacia spina Dioscoridis I Lobel. Advers. 409. Acacia foliis Scorpioidis leguminosa C.B. Pin. 392.

~~Agerasum~~

Alliaria C.B. II. 883. Alliaria recentiorum, Scordotis II Crateva Guiland. Coniect. Syn. 84. Hesperis Allium redolens ~~[illegible]~~ Mor. Hist. Oxon. P. II. 252.

Allium petraeum umbelliferum I.B. II. 564. Allium sive Moly narcissinis foliis II Clus. Hist. 196.

Ammi foliis, & umbellis Dauci Cretensis, semine & radice hortensis Apii Lobel. Advers. 323. Quoniam I. Bauhinus, qui eo aevo de stirpibus scribebat quid esset istud Ammi in Horto Patavino a Lobelio visum non constituit, nos quoque synonyma praetermittimus

Anchusa minor Patavina C.B. Phytopin. 492. An-

36

chusa IV Dioscoridis. Anchusa minima Galeni, species Millii Solis Guiland. Cortuss. Syn. 33. Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra flore luteo Tournef. I. R. H. 138.

Anemone Italica latiusculis spinosis foliis III Clusii I. B. II. 402. Anemone Geranii rotundo folio purpurascens C. B. Pin. 175.

Anemone tenuifolia Cretica, albo magno flore foliis Ranunculi hortensis repentis C. B. Prodr. 93. Anemone tenuifolia Cretica flore magno albo virid. Pin. 175.

Aquifolium, sive Agrifolium vulgo I. B. I. 114. Guiland. Cortuss. Syn. 30. Hirundo Indica Gesn. Hist. 110. Hirundo Indica seviata, seu La-

Asphodelus maior flore albo non ramosus I. B. II. 628. Asphodelus II Clus. Hist. 197.

22 conica Theophrasti Cortuss. 55.

Asphodelus maior flore albo ramosus I. B. II. 628. Asphodelus I Clus. Hist. 196.

Asphodelus hermaphroditus recentiorum, Crisenbach Arabum a Guilandino vocabatur ~~[illegible]~~ id quod Io. Bauhinus II. 700 testatur fuisse Lilium. Asphodeli radice tuberum, quod non in propria naturam recepturum ~~Lilio~~ asphodelus tuberis Park. 148

Asphodelus tuberis minor ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Lob. Adver. 45. Asphodelus tuberis flore & radice C. B. Pin. 28.

Asphodelus foliis fistulosis C. B. Theat. 546 Asphodelus fistulosus, seu ramosus Phalangii species Dioscoridis Guiland. Cortuss. Syn. 56.

Azedarachi arbor I. B. I. 554. Azedarach Arabum. Azedarach Avicennae, Pseudosycomorus Guiland. Cortuss. Syn. 35.

B

Balsamina foemina Persici folio vel Salicis folio I. B. II. 909. Balsamina Amygdaloides, Balsamine altera Fuchsii Guiland. Cortuss. Syn. 37.

Bellis hortensis, sive flore multiplicato I. B. III. 113. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno C. B. Pin. 261.

Betonica vulgaris, purpurea I. B. III. 301.

Bonifacia, sive Bislingua I. B. I. 575. Hippoglossum Laurus Alexandrina, Bislingua, Bonifacia Guiland. Cortuss. Syn. 59. Ruscus angustifolius fructu folio innascente Tournef. I. R. H. 79.

Buglossum folio Borraginis Hispanicum J. B. III. 577.
Buglossum sempervirens Lobel. Icon. 575.

C

Caltha flore simplici J. B. III. 103. Caltha Virgilii. Calendula officinarum Guiland. Coniect. Syn. 40.

Carduus sive Scolymus sativus non spinosus J. B. III. 48. Scolymus Dioscoridis. Cinara Galeni, Carduus Theophrasti. Poernix Athenaei Guiland. Coniect. Syn. 83. Cinara hortensis foliis non aculeatis C. B. Pin. 383.

Carduus sive Scolymus sativus I spinosus J. B. III. 48. Cinara hortensis aculeata C. B. Pin. 383.

Carduus Acanthus sive Branca Ursina J. B. III. 75. Acanthus sativa Dioscoridis. Branca Ursina Featorum. Chamaeleon simplex Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 29.

Carduus benedictus J. B. III. 75. Carduus benedictus Cnicus sylvestris secunda Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 41. Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus Benedictus C. B. Pin. 378

Carduus totus albidus inferne lanugine incanior, quam superne: folia Chamaeleontis Lob. Advers. 369. Carduus sphaerocephalus, capitulo longis spinis armato C. B. Pin. 382. Echinopus Creticus, capite magno, aculeato Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 34.

Spina bianca Anguill. Par. VIII 142
Spina alba quibusdam capite echinato J. B. III. 72

Catanance Dalechampii, flore Cyani, folio Coronopii J. B. III. 26.

Caucalis semine ad caulium nodos echinato C. B. Phytopin. 266. Caucalis nodoso echinato semine eiusd. Pin. 153. Lappula canina Cordi. Caucalis nodoso echinato semine, Anthrisco hispido affinis, si non eius varietas J. B. III. Part. II. 83. Daucus annuus ad nodos floridus Tournef. Inst. R. Herb. 308.

Cerasus racemosa, sylvestris, fructu non eduli C. B. Pin. 451. Arbor uvae recentiorum, Staphylodendron veterum verum, Arbor vitis Guilandini J. B. I. 229.

Cervaria nigra. Libanotis altera quorundam J. B. III P. II. 166. Daucus montanus, Apii folio, major C. B. Pin. 150. Oreoselinum Apii folio, majus Tournef. Inst. R. Herb. 318. Vid. Daucus major officinarum Guiland. 24.

Chamaecistus Erica folio luteus. Coris Dioscoridis Guilandini C. B. Pin. 466. Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore per humum sparsum J. B. II. 16.

Chamaecyparissus J. B. III. 133. Abrotanum foemina Dioscoridis Chamaecyparissus Plinii. Santolina officinarum Guiland. Coniect. Syn. 29. Santolina foliis teretibus Tournef. Inst. R. Herb. 460.

Chrysanthemum majus folio valde laciniato flore croceo J. B. III. 104. Chrysanthemum Matthioli. Chalcitis Lobelio Icon. 175.

Cicutaria Petri Aponensis (ut opinatur Guilandinus) Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorun-

Idem J.B. III. P.II.184. 37

Cirsium tomentosum radice bulbosa, quibusdam Leucolantha Anguillara J.B. III.44.

Cleoma Octaviani Horatiani, ut Guilandinus appellare solebat. Centaurium costinum Gesneri J.B. III.32. Jacea vulgaris laciniato flore purpureo Tournef. J.R.H. 443.

Clinopodium quorundam Origani folio flore purpurascente J.B. III P.II. 205.

Clinopodium quorundam Origani folio flore albo J.B. III P.II.205.

D

Daucus montanus Apii folio major, caule candicante ramoso foliis latioribus non crenatis floribus pallidis. Daucus III Dioscoridis Guilandini, Pseudopyrethrum Cortusi C.B. Prodr. 77. Quod de Tournefortii sententia ad Oreoselinum pertinet.

Draba multis flore albo J.B. II 939. Lepidium humile, incanum, alpinum Tournef. J.R.H. 216.

G

Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente minus J.B. III.479.

Glycypicros, sive Amara dulcis J.B. II.110. Glycypicron Ruellii. Vitis sylvestris Matthioli. Halicacabum Plinii. Cucubalum Latinorum. Solanum palustre Recentiorum Guiland. Lonicer. Syn. 56. & 92. Solanum scandens seu Dulcamara C.B. Pin. 167.

Gnaphalium Germanicum J.B. III. 158. Filago seu Impia Dod. Pempt. 66.

Gossipium Lobel. Advers. 291. Gossipium frutescens semine albo C.B. Pin. 430.

Gramen paniculis elegantissimis. Zoa sylvestris Cortusi C.B. Theat. 26.

Guaicana J.B. I.236. Guaiacum Lobel. Observ. 439.

H

Halscine stans Guilandini. Convolvulus Linariae folio C.B. Phytopin. 165

Hieracium siliqua falcata, foliis angustioribus. Sonchus stellatus, Chondrilla stellata, Cichorium stellatum Parauinorum C.B. Pin. 126. Rhagadiolus foliis angustioribus.

Hieracium Sabaudum, Salicifolium C.B. Phytopin. 212 vid. Lactiris Plinii

Horminum coma rubra J.B. III.309

Hyssopus cerva Guilandini. Satureia montana C.B. Phytopin. 413 Calamintha frutescens, Saturejae folio, facie, et odore Tournef. Inst. R. Herb. 194.

I

Jasminum luteum Lobel. Advers. 415. Jasminum humile, luteum C. B. Pin. 397.

Jasminum Hispanicum, flore majore, externe rubente J. B. II. 101.

Isatis sativa J. B. II. 910. Isatis vulgo glastum sativum Herchav. Ind. Plant. II.

L

Laureola sempervirens, flore luteolo J. B. I. 594. Thymelaea lauri folio sempervirens, seu Laureola mas Tournef. Inst. R. Herb. 595.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echii J. B. III. 592. Buglossum arvense, annuum, Lithospermi folio Tournef. Inst. R. Herb. 134

M

Matricaria vulg. minus Parthenium J. B. III. 129. Matricaria Parthenium Dioscoridis Amaracus Galeni Celsi & Synesii Guilond. Conisiel Syn. 67.

Melilotus Syriaca Lobel. Adver. 386. Melilotus corniculis minus falcatis & ignaviori odore C. B. Pin. 331.

Melissa vulgaris odore citri J. B. III. 232.

Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriori J. B. III. P. II. 220. Menthastrum Longiense & Zurnotense Lobelii Lugd. Hist. 673.

~~Medicago Indicum spica obscura~~ [illegible]

Millefolium maximum umbella alba C. B. Prodr. 72.

Moly Theophrasti magnum J. B. II. 568. Allium latifolium liliflorum, flore subrubente Tournef. I. R. H. 384.

Moly Dioscoridis parvum quibusdam J. B. II. 568. Allium angustifolium umbellatum flore albo Tournef. I. R. H. 385.

Myagrum dictum Camelina J. B. II. 892. Alyssum segetum foliis auriculatis acutis Tournef. I. R. H. 217.

N

Nasturtium vulgare J. B. II. 912.

Nasturtium aquaticum minus C. B. Pin. 104. Cardamine IV Dalechampii Lugd. Hist. 659.

Nerium alpinum quibusdam, aliis Ledon glabrum J. B. II. 21. Chamaerhododendros alpina, glabra Tournef. I. R. H. 604.

Nerium alpinum quibusdam aliis Ledon hirsutum J. B. II. 21. Chamaerhododendros alpina, villosa Tournef. I. R. H. 604.

O

Ocymum latifolium, maculatum C. B. Prodr. 109.

Ornithogalum Scorpioides folio aliquatenus accedens J. B. III. P. II. 191.

Opuntia vulgo Herbariorum I. B. I. 154.
Oxys flore albo sive Trifolium acidum flore albo I. B. II. 387.

P

Panaces Asclepium Guilandini flore albo folio aliquatenus laceo, sed tenuiori I. B. III p. II. 64. Libanotidi secunda similis, seu Panax Asclepium I C. B. Phytogr. 278.
Panicum Indicum spica densa caerulea C. B. Theat. 522.
Periploca scandens angustiore Periclymeni folio Lobel. Adver. 279. Periploca foliis oblongis Tournef. I. R. H. 93.
Phalangium ramosum parvo flore C. B. Theat. 558.
Philadelphus Athenaei Guilandini. Syringa alba C. B. Pin. 398.
Poterium quibusdam, sive Pimpinella spinosa I. B. II. 409. Pimpinella spinosa, seu sempervirens Mor. Umbell. 57.
Primulaveris floribus singularibus pediculis pallidis majoribus, simplicibus I. B. III. 497.
Primulaveris alia flore albo I. B. III. 497. Primulaveris flore albo Park. 242.
Primulaveris floribus plenis ex singularibus pediculis I. B. III. 497.
Pyrethrum alterum Lobel. Adver. 346. Pyrethrum umbelliferum C. B. Pin 148.
Pyrethrum umbelliferum umbella lutea, longioribusque foliis C. B. Pin. 148

R

Raphanus rusticanus sive Armoracia multis I. B. II. 851. Cochlearia folio cubitali Tournef. I. R. H. 215.
Ranunculus monspeliensis Guilandini, [illegible] Anguillara [illegible]
[R]anunculus asphod[eli radice] ... [corni]culatus C. B. [Pr]odr. 33.
Rosmarinum ferulaceum fertile Dioscoridis, cuius semen Cachrys dicitur Lobel. Adver. 351. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Moris. Umbell. 62.
Rubia angustifolia aspera & parva Genevensis I. B. III. 715. Rubia sylvestris, laevis C. B. Pin. 333.

S

Scammonium Syriacum Lobel. Adver. 272. Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca Moris. Hist. Oxon. II. 12.
Scilla rufa magna vulgaris I. B. II. 814. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice rubra Tournef. I. R. H. 381.
Securidaca floribus purpureis Lobel. Adver. 402. Coronilla herbacea flore vario Tournef. I. R. H. 650.
Sison umbelliferum I. B. III. 172.

Jasminum luteum Lobel. Adversar. ...

Sorbus alpina I.B. I. 65. Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano Tournef. I.R.H. 633.

T

Tamarix Germanica sive minor fruticosa I.B. II. 351.
Thlaspi vulgatius I.B. II. 921. Thlaspi arvense Dod. Pempt. 712.
Thlaspi villosum capsulis hirsutis C.B. Prodr. 47.
Tinctorius flos I.B. I. 391. Genista tinctoria Dod. Pempt. 763.
Tragopogon folio lanuginoso, flore pallido I.B. II. 1059. Scorzonera laciniatis foliis Tournef. I.R.H. 477.
Trifolium odoratum, sive Melilotus Italica corniculis incurvis I.B. II. 372. Melilotus corniculis reflexis major C.B. Pin. 331.
Trifolium spinosum, sempervirens lirsi flore. Trifolium spinosum Creticum C.B. Prodr. 141. Fagonia Cretica spinosa Tournef. I.R.H. 265.
Trifolium fruticans quibusdam. Polemonium flore luteo I.B. I. 374. Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum C.B. Pin. 398.
Trifolium Asphaltites, sive bituminosum non odoratum I.B. II. 367. Trifolium Creticum, bituminoso simile, plane inodorum Tournef. I.R.H. Coroll. 27.

V

Valeriana major odorata radice I.B. III. Part. II. 209. Valeriana hortensis Dod. Pempt. 349. Valeriana Dioscoridis. Theriacaria, seu Theriacalis herba major Guiland. Lonicer. Syn. 91.
Valeriana sylvestris magna, aquatica I.B. III. P. II. 210. Valeriana sylvestris Dod. Pempt. 349.
Veronica vulgatior folio rotundiore I.B. III. 282. Veronica mas serpens Dod. Pempt. 40.
Vitis alba, sive Bryonia I.B. II. 143. Bryonia alba Dod. Pempt. 400.
Uva crispa sive Grossularia I.B. I. 47. Uva spina Matthioli. Grossularia recentiorum Guiland. Lonicer. Syn. 93. Grossularia simplici acino, vel spinosa, sylvestris C.B. Pin. 455.

Indice
di tutte
le Piante
Che si ritrouano il presente anno 1590
nell'Horto dei Semplici
di Padova, Auttore il Sig.r Giacom' Antonio
Cortuso.
Con li sinonimi del Sig.r Giulio
Pontedera

Abete. Cort. Abies conis sursum spectantibus, sive mas C. B. Pin. 505 Abies Vesl. cat. Hort. Pat. 3. Abies prima Dod. et Geor. a Turre Cat. Hort. Pat. 1. Abies Taxi folio, fructu sursum spectante Tournef. J. R. H. 585

anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. pag. 99

Abrotano mascolino. Cort. Abrotanum mas, angustifolium majus C. B. Pin 136. Abrotanum mas Dod. Matth. Lob. Abrotanum mas vulgare Vesl. cat. Hort. Pat. 3 et Georg. a Turre Cat. Hort. Pat. 1.

anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99

Abrotano femina. Cort. Abrotanum foemina, foliis teretibus C. B. Pin. 136. Santolina foliis teretibus Tournef. J. R. H. 460. Abrotanum foemina Lob. Icon. 765. Abrotanum foemina, vulgare Vesling. Cat. Hort. Pat. 3. Abrotanum foemina, vulgare, Santolina Dod. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 1.

anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99

Absinthio. Cort. Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis C. B. Pin. 138. Absinthium tarifolium Dod. Pempt. 23. Absinthium vulgare majus J. B. 3. 168. Absinthium tarifolium, vulgare Vesling. Cat. Hort. Pat. 2 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. et Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2.

Absinthio Sardonio. Cort. Absinthium Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. Absinthium Ponticum Matth. Absinthium Santonicum Dod. et Casalp. Absinthium tenuifolium Vesling. Cat. Hort. Pat. 3 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. Absinthium tenui folio sive Ponticum vulgare Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2

Absinthio Seriffio Cort. Absinthium maritimum, Lavendulae folio C. B. Pin. 139 Absinthium marinum Casalp. Absinthium Seriphium Lacun. Artemisia folio Lavendulae Clus. Absinthium marinum, Lavendulae folio Vesling. Cat. Hort. Pat. 3 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. et Georg. a Turre Cat. Hort. Pat. 2 Prunt qui putent a Cortuso commemorari Absinthium Seriphium Dodonaei, quod Dodonaeo item Cortusus [illegible] in Africa, et Aegypto [illegible]. Nos quod

Abrunio Cort. Nomen ab Anguillara accepit, qui a Plinio sumpsit. Quid tamen apud veteres esset, Anguillara non constituit, sed Trav. IX pag. 085 negabit esse id quod apud Italos Egano, vel Gizgano vocabatur. Itaque quid hoc nomine intelligeret Cortusus noster, prorsus ignoro, nam Egano ab eodem suo ordine commemoratum.

Facilius comparentes [illegible] denotavimus ut in caeteris solemus.

Abutilo Cortusi. Abutilon Ang. Lob. Althaea Theophrasti flore luteo C.B. Pin. 316. Malva Theophrasti Tabern. Abutilon Avicennae Vesling. Cat. Hort. Pat. 3 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Pat. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2.

Acacia prima Cortusi. Acacia foliis scorpioidis leguminosae C.B. Pin. 392. Acacia prima Anguill. Par. III. 63. Acacia Indica Vesling. Cat. Hort. Pat. 3 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 99. Acacia Indica, flore luteo Alpini Georg. a Turre Cat. Hor. Par. 2.

Acacia seconda Cortusi. ~~Genista~~ Cytisus spinosus H. L. B. Acacia trifolia C.B. Pin. 392. Acacia altera Lob. Pempt. 753 et Matth. 172.

Acano Cortusi. Acanus Anguillarae Par. VIII. 146. Agaçanus creticus Vesling. Cat. Hort. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Pat. 99. Ibidem in indice Plant. Creric. dicitur Agaçanus. Carduus latifolius echinos obsoletae purpurae ferens C.B. Pin. 380.

Acanthio Cortusi. Acanthium vulgare Matthioli Vesling. Cat. H. Pat. 3 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 99. Acanthium vulgare Camerarii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Spina alba tomentosa latifolia silvestris C.B. Pin. 382. Onopordon Anguill. Par. VIII. 145. Idem nominatur a Cortuso nomine Scarzi d' Asino, ut vulgo appellari Onopordon testatus est Anguillara.

Anaporodo / Onegiro Par. XII. 216)

Acantho Cort. Acanthus mollis Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99, et Georg. a Turre Cat. H. Pat. 3. Acanthus sativus vel mollis Virgilii C.B. Pin. 383. Brancha Ursina Italorum Guilandi et Anguill. Par. VIII 147. Quare itaque verisimile erit hanc stirpem Cortusus Branca Orsina eandem appellans

Acantho salvatico Cort. Acanthus sylvestris Vesling. Cat. H. Pat. 4 ~~anni 1642~~, et apud Tomas. de Gymn. Pat. Acanthus sylvestris vulgaris 99. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 3. Acanthus aculeatus C.B. Pin. 383. Vocatur ab eodem Cortuso Branca Orsina salvatica, quod acceperat ab Anguillara Par. VIII p. 147

Acarna Cort. Acarna Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. Acarna Theophrasti Dalechampii Georg. a Turre C. H. Pat. 3. Anguillara Par. VIII. 176. Acarna major, caule non folioso C.B. Pin. 379. Carduus seu Polyacantha vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 441.

Acer Cort. Acer ~~secondo~~ terzo detto κλινοτρόχον Anguill. Par. IV p. 79. Acer latifolium Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. Acer latifolium Camer. Georg. a Turre C. H. Pat. 3. Piede d'oca vulgo appellatur, qua voce etiam cum nominatur a Cortuso. Hoc appellat C.B. Pin. 430 Acer montanum candidum et opinatur esse Acer primum quod ab Anguillara σφένδαμνον dicitur, et vernacula lingua Asaro. Quod minus verum existimo. In hoc n. Asaro Anguillara folia esse affirmat persimilia Aceri minoris foliis. Propterea erit potius Acer majus folio rotundiore minus laciniato Raii Hist. 1701.

Piede d'Oca, e Platano acquatico de' Padovani)

Achillea Cort. Millefolium minus odoratum Vesling. Cat. H. Pat. 40 anni 1642, et apud Tomas. de Gymn. Pat. 121, Georg. a Turre Cat. H. Pat. 264 Tanacetum minus, albo odore camphorae sive Achillea Dioscoridis C.B. Pin. 132. Achillea Matth.

Acino Cort. cum Acinus ab Anguillara quem Cortusus sequitur, ignoraretur, nisi noster auctor intellexerit, affirmare non possumus. Fortasse fuit quod alii Lectores nostri Clinopodium appellarunt, ut Veslingius Cat. H. Pat. 15 Clinopodium Matth. seu acinos, et apud Tomasinum de Gymn. Patav. 107: Clinopodium Matthioli seu acinos flore coeruleo; et eodem modo Georgius a Turre Cat. H. Pat. 31. Propterea erit Clinopodium origano simile C.B. Pin. 224. At Cortusus etiam Clinopodium memorat. Scilicet tot alias stirpes dissimili appellatione bis non recensuit.

Aconito Cort. Aconitum Lycoctonum flore pallido Vesling. Cat. Hort. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. Aconitum Lycoctonum flore pallido sive II. Matthioli Georg. a Turre Cat. H. Pat. 3. Aconitum Lycoctonum, luteum C.B. Pin. 1263. Aconitum Lycoctonum, vulgarius Clus. Hist.

Aconito Pardalianche, il comune Cort. Thora Vesling. Cat. H. Pat. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130 Thora major Camerarii Georg. a Turre Cat. Hort. Pat. 123. Aconitum Pardalianches I. seu Thora major C.B. Pin. 164 Pseudo-aconitum pardalianches Matth. 766. Videtur aconitum ex sententia Lucae Ghini commemoratum ab Anguillara pav. XIV 272.

Acoro Cort. Acorus verus Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomasin. de Gymn. Pat. 99. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 4. Acorus verus sive Calamus aromaticus officinarum C.B. Pin. 34

Aculeosa Cort. Breviter ut solet, Anguillara Pav. VIII p. 146 nomine aculeosa memorat stirpem quae in agro Patavino gignitur circa Arquà, totam spinis horrentem, foliis praeditam majoribus quam sunt illa Onopordo sive vulgari Acanthio provenientium; caudem ascensit in plures ramos spargi, echinos ferre et in echinis flores purpureos explicari. Videtur carduus capite rotundo tomentoso C.B. Pin. 3[?]63. Est etiam Aculeosa illa hoc est πολυάκανθος appellata a Gaza, quae vocat Cauy. Bauhinus Pin. 3[?]63 Carduum spinosissimum angustifolium vulgarem, et Polyacanthum Tabernamontanus, quae utrique subit. At quid intelligat Cortusus, coniectore opus est, ut sciamus.

Acus muscata Cort. Herba Moscata, Gruaria, Herba Ruberti et Acus Muscata Anguill. Pav. XIII p. 239. Geranium Cicutae folio moschatum C.B. Pin. 319.

Adiantho Cort. Adianthoe capel Venere Anguill. Pav. XIV p. 269. Capillus Veneris officinarum Vesling. C. H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 105. Georg. a Turre C. H. P. 20 Adianthum

folijs Coriandri C.B. Pin. 355. Capillus ueneris uulgo, Adiantum album uulgo Caesalp.

Ageraro Cor. Herba Giulia, Euparorio di Mesue Anguill. Par. XIV 265. Ageratum seu Eupatorium Mesue Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. Ageratum seu Eupatorium Mesue flore luteo, seu Balsamita minor Dod. Georg. a Turre C.H.P. 4. Ageratum folijs serratis C.B. Pin. 221. Ptarmica lutea, suaueolens Sontones. Inst. R. Herb. 497.

Aglio Cor. Allium hortense Vesling. Cat. H. Pat. 5. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 5. Allium satiuum C.B. Pin. 73. Allium domesticum Matth.

Aglio ascanrano e uulpino Cor. Scorodoprasso Anguill. Par. VII. 114. Scorodoprasum Caesalp. Allium sphaerico capite, folio latiore, siue scorodoprasum alterum C.B. Pin. 74.

Agno casto Cor. Vitice cioè Agno casto Anguill. Par. III. 64. Agnus castus seu Vitex Vesling. Cat. H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100 Agnus castus flore rubro. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 4. Vitex folijs angustioribus, cannabis modo dispositis C.B. Pin. 475

Agria Cor. Agria, Aquifolio di Plinio, e del Gaza Anguill. Par. IV. 69. et 49. Ilex coccifera Vesling. Cat. H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 156. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 65. Ilex aculeata cocciglandifera C.B. Pin. 425

Agretto Cor. Nasturtio, Agretto, e Cardamo Anguill. Par. VII. 114 Nasturtium hortense, uulgare Vesling. Cat. H. Pat. 42 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Nasturtium hortense, uulgare seu uulgatum Bauhini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 65. Nasturtium hortense uulgatum C.B. Pin. 103.

Alani Cor. Κλήθρα, Alnus, Alni, Onari, et Alani Anguill. Par. IV. 80 Alnus [illegible] Vesling. Cat. H. Pat. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Georg. a Turre C.H. Pat. 5. Alnus uulgaris Clus. Hist. Alnus rotundifolia, glutinosa, uiridis C.B. Pin. 428.

Albare e loro specie Cor. Hoc nomine accipitur Populus utraque: prima est Populus nigra Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 129, Populus nigra Theophrasti Georg. a Turre C.H. Pat. 102. Altera. Populus alba Vesling. ib. Populus alba Bauhini Georg. a Turre ib. Populus alba majoribus folijs C.B. Pin. 434. Est tertia quae Albarella uulgo uocatur, nempe: Populus Libyca Vesling. C.H.P. et apud Tomas. de Gymn. Patau. Populus Libyca seu tremula Bauhini Georgii a Turre C.H. Pat. 102. Populus tremula C.B. Pin. 439.

Albrichochi Cor. Malus Armeniaca Lod. Georgii a Turre C.H. Pat. 76. Praecocia Anguill. Par. IV 72. Malus Armeniaca, minor C.B. Pin. 442.

Alcea Cor. Alcea folio cannabino Vesling. C.H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 100. Alcea folio cannabino Clusi Georg. a Turre C.H. Pat. 4. Alcea Cannabina C.B. Pin. 316.

Alchechengi Cor. Halicacabo, Herba schioppa, schioppini Anguill. Par. XIV. 270. Alkekengi officinarum Vesling. C.H. Pat. 5 anni

1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Georgii a Turre Cat. H. Pat. 4. Solanum uesicarium, quod Alticulti uesica inflata similes C. B. Pin. 166. Solanum Halicacabum Matth.

Alecrovolofo Cor. Alecrovolofo, Cresta di Gallo, Centrogalli Anguill. Pav. XII. 219. Crista Gallinacea, flore luteo Vesling. C. H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 108. Crista Gallinacea flore luteo, seu Pedicularis pratensis flore luteo Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 36. Pedicularis pratensis lutea, uel Crista Galli C. B. Pin. 163.

Alfalfasat di Avicenna Cor. Trifolium siliqua cornuta sine Medica C. B. Pin. 330. Medica legitima Cluss. Hist. Herba Hispanico uulgo.

Alchemilla Cor. Alchemilla, ouer Planta Leonis o Stella Anguill. Pav. XIII. 258. Alchimilla seu pes Leonis Vesling. C. H. Pat. 5. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Alchimilla seu pes Leonis Falech. Georgii a Turre C. H. Pat. 4. Alchimilla uulgaris C. B. Pin. 319.

Aliso Cor. Aliso Anguill. Pav. XIV. 300

Alisma Cor. Alisma Matth. 666. Damasonium siue Alisma Lugdunicum Plantaginis folio altera C. B. Pin. 1.65

Alisso Cor. Alysson Anguill. Pav. XII. 217. Thlaspi Alysson dictum, campestre majus C. B. Pin. 107. Alysson incanum, luteum Serpilli folio, majus Tournef. Inst. R. Herb. 217. Alysson abs. B. 2. 934 Dictum titulo Alyssi Anguillara aliud uidetur, cui sit forma dissimile.

Allegracuore Cor. Melissa, Cedronella, Navanzara, Meladella Melissanio, Allegracuore, Melisobotano apud Graecos posteriores Anguill. Pav. XII. 221. Melissa officinarum Vesling. C. H. Pat. 40 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 120. Melissa officinarum seu hortensis Georg. a Turre C. H. Pat. 62. Melissa hortensis C. B. Pin. 229.

Alliaria Cor. Rima Maria, Alliaria Anguill. Pav. XIII. 240 Alliaria Matth. 614. Hesperis Allium redolens Moris. Hist. Oxon. Part. 2 252

Alnus et Alno Cor. u. Alani.

Aloe Cor. Aloe Anguill. Pav. VIII. 151. Aloe Vesling. Cat. H. Pat. 5. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 90 et 100 Georg. a Turre C. H. Pat. 5. Aloe uulgaris C. B. Pin. 286. Aloe Matth. 507.

Alopecuro di Theofrasto Cor. Alopecuro di Theofrasto Anguill. Pav. XI. 161 Alopecuros altera Lob. icon. Cauda uulpina Caesalp. Gramen Alopecuroides, spica rotundiore C. B. Pin. 4.

Alsine Cor. Alsine, Cent'occhi, Pancarina, Centone, e Gallinella Anguill. Pav. XIV. 275 Alsine minor Vesling. C. H. Pat. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100, Georg. a Turre C. H. Pat. 5. Alsine media C. B. Pin. 250.

Alsine del Fuchsio Cor. Lappagine di Plinio Anguill. Pav. XII 166. Alsine quartum genus Fuchs. icon. Alsine Hederulae folio altera Tabern. Vesling. C. H. P. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pa[...]

100 Georg. a Turre C. H. Pat. 5. Alsine Hederulæ folio C. B. Pin. 250. Veronica Cymbalariæ folio, verna Tournef. Inst. R. H. 145

Alreuna et Alareuna Cort. Alareina, Alarreuna, Lirreuna, dagli Illirici è si chiama Comonicha Anguill. Par. IV 64. Philyca elaciou C. B. Pin. 476. Alaternus I Clus. Hisp. 56. Alaternus Plinii Lob. icon.

Althea Cort. Althea, Ibisco, Malvavisco Anguill. Par. XII. 223. Althæa vulgaris seu bismalva Vesling. C. H. Pat. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Althæa vulgaris seu bismalva flore purpureo Georg. a Turre Cat. H. Pat. 5. Althæa Dioscoridis et Plinii C. B. Pin. 315

Amara dulcis de' Germani Cort. Dulcamara Vesling. C. H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Dulcamara, seu solanum scandens XII Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 43. Amara dulcis Lob. Icon. 266. Tabernæm. icon. 693. Vitis silvestris Matth. Comm. 1501. Solanum scandens seu dulcamara C. B. Pin. 167.

Amarandos Cort. Sempre-vivo maggiore, da' Greci posteriori detto Amarandos, et Anastasia Anguill. Par. XIV Pag. 276, 277. Sedum arborescens, Creticum Vesling. C. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 126. Sedum arborescens Ind. Pl. Cret. 16. 98 Georg. a Turre C. H. Pat. Sedum arborescens Creticum, seu arborescens, majus Græcum Lobelii 115. Sedum majus, arborescens, flosculis candidis C. B. Pin. 282.

Amarantho de' Latini Cort. Flamma, fiore di velluto, Gelosia, Φλὸξ Anguill. Par. XI. 175. Amaranthus spicatus Vesling. C. H. Pat. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Amaranthus spicatus, purpureus Georg. a Turre C. H. Pat. 6. Amaranthus panicula glomerata C. B. Pin. 121.

Amarella Cort. Trifolio bituminoso, Amarella Anguill. Par. XII. 225. Trifolium bituminosum Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 131. Trifolium bitumen redolens C. B. Pin. 327 Trifolium asphaltæum Matth.

Amaza Granchi Cort. Pracocia Anguill. Par. IV. 72 ...

Ambrosia del Corruso secondo il Matthioli Cort. Coronopus Ruellii Vesling. C. H. Pat. 19 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Georg. a Turre C. H. Pat. 35. Ambrosia campestris, repens C. B. Pin. 138. Hanc (scribit Matthiolus 619) misit ad me Patavio Iacobus Antonius Cortusus vel Plantarum acerrimus indagator.

Ambrosia altera Cort. Ambrosia altera Matth. comm. Liv. III. 619. Ambrosia tenuifolia Lobel. icon. Vesling. C. H. Pat. 6. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Ambrosia tenuifolia seu marina Lobelii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 7. Abrotanum campestre C. B. Pin. 136.

Ambrosia de' Corinthi Cort. Ambrosia de' Corinthi e Giglio bianco Anguill. Par. VIII. 227. Lilium album vulgare Vesling. Cat. Hort. Pat. 38 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Georg. a Turre C. H. Pat. 71. Lilium album flore erecto et vulgare C. B. Pin. 76.

Amfodilli Cort. Asfodeli, Gruzuli, Capruzze, dalli Schiavoni detti Ceprevane Anguill. Par. VII. 126. Duo commemorantur ab Anguilla: prior est Asphodelus mas albus Vesling. C. H. Pat. 9 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 102. Asphodelus mas albus Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 12. Asphodelus albus ramosus, mas C. B. Pin. 28. Alter est Asphodelus fœmina, luteus Veslingii ib. Asphodelus fœmina, luteus Clusii Georg. a Turre ib. Aspho-

Albus succus et flore et radice C.B. Pin. 26.
Ammi Cort. Ammi Alexandrino Anguill. Par. XII 130. Ammi officinarum Georg. a Turre C.H.P. 7, et Vesling. apud Tomas. de Gymnas. Pat. 100. Ammi parvum foliis foeniculi C.B. Pin. 159. Ammoides majus, odore Origani Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. 49.

Amomo Cort. Amomo, secondo li Portughesi Pimenta del Rabo, Pepe salvatico Anguill. Par. I. 34. Piper racemosum, caudatum et Guinea C.B. Pin. 412.

Amomo del volgo Cort. Sison, Amomo della speciaria, Petroselino del Fuchsio, Finocchio Anguill. Par. XII. 213. Sison quod Amomum officinis nostris C.B. Pin. 154. Sium aromaticum, Sison officinarum

Ampilodesme Cort. Dis, Ampelodesme Anguill. Par. XII. 214

Ampomele Cort. Rovo Ideo, Ampomele Anguill. Par. XIV. 257. Rubus Idaeus spinosus C.B. Pin. 479. Rubus Idaeus Dioscoridis et Plinii.

Anabasis Cort. Caucon di Plinio, Anabasis, coda di cavallo, Asprella Anguill. Par. XII. 205. Equisetum longioribus foliis Vesling. C.H. Pat. 14 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 111. Equisetum longioribus foliis sive Equisetum majus Rod. Georg. a Turre C.H.P. 44. Equisetum palustre, longioribus setis C.B. Pin. 15.

Anacardi Cort. Anacardi di Serapione Anguill. Par. XIII. 232. Anacardium Matth. Comm. libr. Anacardium C.B. Pin. 511.

Anagallide prima Cort. Anagallis mas, flore phoeniceo Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100 Georg. a Turr. C.H. P. 7. Anagallis phoeniceo flore C.B. Pin. 252.

Anagallide seconda Cort. Anagallis foemina, flore coeruleo Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Georg. a Turre C.H. Pat. 7. Anagallis coeruleo flore C.B. Pin. 252.

Anagiride Cort. Ἀνάγυρις, Anagiride, Fava inversa, Fava Lupina Anguill. Par. IV. 61. Anagyris minor, foetida Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 100. Georg. a Turre C.H. Pat. 6. Anagyris foetida C.B. Pin. 391.

Anarina Cort. Lente palustre, Anarina Anguill. Par. XIV 276. Lens palustris Rod. Matth. Lenticula palustris, vulgaris C.B. Pin. 362.

Anastasia Cort. v. Amarandos.

Ancusa Cort. Anchusa montana, flore pallido Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Georg. a Turr. C.H. Pat. 6. Anchusa rubra Matth. Comm. libr. IV. 204. Anchusa lutea, major C.B. Pin. 255

Andracne Cort. Portulaca, Andracle, Andracne Anguill. Par. IV 246. Arbutus folio non serrato C.B. Pin. 460. Adrachne Theophrasti Hist. — *di Theofrasto* (margin)

Androsemo Cort. Androsemo Anguill. Par. XIII. 243 Herba Siciliana seu Androsaemum bacciferum Vesling. C.H. P. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 114. Androsaemum maximum frutescens C.B. Pin. 280. Huic praeterea subiicit Casp. Bauhinus Clymenum ex sententia Anguillarae, qui (Par. XIV 292) fatetur Clymenum Dioscoridis quid sit, ignorare, dum tamen asserit Clymenum a Plinio commemoratum differre ab illo, de quo a Dioscoride fit mentio. Recaro

de Clymeno Pliniano opinatur Anguillara Par. V 92, idque esse Androsanus affirmat.

Anemone e sorte spetie Cort. Conjicere possumus cultas a Cortuso illas Anemones, quæ Patavii facile comparari poterant quæque a decessoribus eius cultæ et memoratæ habentur. Anemone tertia Matthioli flore albo Vesling. C. H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Georg. a Turre C. H. Pat. 26. Anemone silvestris, alba, major C. B. Pin. 176. Anemone Chalcedonica Veslin. C. H. P. 6. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Georg. a Turre C. H. Pat. 26. Anemone latifolia, maxima, versicolor C. B. Pin. 176.
Anemone Gesnerii rotundo folio purpurascens C. B. Pin. 173
Anemone papaveracea Tabern. icon.

Anemone de' Greci Cort. Galinnca di Virgilio, Oxitonica Anguill. Par. I. 23. Hanc in horto nostro unquam fuisse cultam quis affirmare poterit, quæ cuiusque ignoratur?

Anetho Cort. Anethum Vesling. C. H. P. 6. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Anethum officinarum Georg. a Turre C. H. Pat. 26. Anethum hortense C. B. Pin. 147.

Angelica Cort. Angelica Vesling. C. H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 101. Angelica sativa vulgaris Georg. a Turre C. H. Pat. 26. Angelica ~~silvestris~~ sativa C. B. Pin. 155

Angelica silvestris Vesling. C. H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101 Angelica silvestris Dalechampii Georgii a Turre C. H. Pat. 9. Angelica silvestris, major C. B. Pin. 155. Hæc in Horti fimbus nullo cogente gignitur. Subit etiam circa Horti Angelica silvestris minor, sive erratica C. B. Pin. 155. Podagraria Lob. icon. Ægopodium Tabern.

Anguria Cort. Melone magnus viridis, Bareche, Anguria, Tetrangurie Anguill. Par. XIII. 230. Anguria Vesling. C. H. P. 7 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Anguria major vulgaris Georg. a Turr. C. H. Pat. 26. Anguria Citrullus dicta C. B. Pin. 312. Anguria Matth. Comm. libr.

Aniso Cort. Anisum Vesling. C. H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Anisum officinarum Georg. a Turre C. H. Pat. 9. Anisum Herbariis C. B. Pin. 159.

Anthemon di Plinio Cort. Anthemo di Plinio, Sassifragia Anguill. Par. XII 216

Anthillide Cort. Anthyllis leguminosa Vesling. apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Anthyllis leguminosa Lobelii seu Orobus Pannonicus II. Clusii Georg. a Turre C. H. Pat. 9 Loto affinis vulneraria pratensis C. B. Pin. 332. Vulneraria rustica J. B. II. 362.

Antipersica di Avarroe Cort. Antipersica di Averroe, Persiche noci Anguill. Par. IX. 72. Nucipersica Matth. Comm. libr. Nucipersica quod nucum Juglandium faciem representet C. B. Pin. 440.

Antirrhino Cort. Antirrhino, Cazzugello Anguill. Par. XIV. 266. Antirrhinum majus, flore rubro, C. H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud

Vesling!

apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Georg. a Turre C.H. Pat. 9. Anthi... majus, alterum, folio longiore C.B. Pin. 211. Os leonis, et Leo Columella

Anreila di Soria Cor. Filipendula, Anrella di Soria Anguill. Par. XII. 222. Filipendula vulgaris seu oenanthe Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Georg. a Turre C.H. Pat. 47. Oenanthe Fuch. Filipendula vulgaris an Molon Plinii C.B. Pin. 163.

Aparine Cor. Sparguta, ποδιξις, Aparine Anguill. Par. XII. 217 Aparine vulgaris Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Aparine vulgaris Bauhini Georgii a Turre C.H. Pat. 9. Aparine Matth. Comm. libr.

Aphaca di Theofrasto Cor. Tavaxacon, Pisciainletto, Cissodacan Aphaca, herb. Leonis Anguill. Par. VII. 109. Tavaxacum seu dens Leonis Vesling. C.H. Pat. 56. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Patau. 130. Tavaxacon seu dens Leonis in species Frod. Georg. a Turr. C.H. Pat. 120. dens Leonis latiore folio C.B. Pin. 126.

Aphyllanthes Cor. Boronavia ~~Trundiflora~~ Aphyllanthes Anguill. Par. XII. 166. Bellis globularia media Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 15. Bellis coerulea, caule foliosa C.B. Pin. 262. Globularia coerulea Column.

Apio Cor. Apium hortense, seu Petroselinum Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Georg. a Turre C.H. Pat. 9. Petroselino Anguill. Par. VII. 122. Apium hortense seu Petroselinum vulgo C.B. Pin. 153. Apium domesticum Caesalp.

Apio montano Cor. Apium montanum, crispum Georg. a Turre C.H. Pat. 10. Apium montanum, folio ampliore C.B. Pin. 153.

Apio palustre Cor. Apium palustre Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Apium palustre et Apium officinarum Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 10. Eleoselinum Column. Apio delle Spetiarie, apio palustre Anguill. Par. XII. 122.

Apio saluatico Cor. Ἄγριος σέλινος, Apio saluatico Anguill. Par. VII. 116. Gignitur in Peloponneso, stirps foliis Foeniculi praedita, atque Ammeos semine.

Apio volgare delle spetiarie Cor. v. Apio Palustre.

Apios ychias Cor. Apios, ἰσχάς, Pirraria Anguill. Par. XIV. 296. Apios lverica, seu Tithymalus tuberosus Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Tithymalus tuberosa, pyriformi radice C.B. Pin. 292.

Apocino Cor. Apocino, Psachi Anguill. Par. XIV 274. Apocynum latifolium Clusii Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 101. Apocynum folio subrotundo C.B. Pin. 302.

Aquifoglio del Gaza Cor. v. Agria.

Aquifoglio di Plinio Cor. v. Agria.

Aquilegia Cor. Aquilegia silvestris C.B. Pin. 144 Aquilina Matth.

Arabis o Draba Cor. Arabis siue Draba Matth. Comm. libr. II. 430.

Arabis umbellifera Vesling. C.H. Par. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Araba umbellifera seu umbellata J. Bauhini Georg. a Turre C.H. Par. 42. Araba umbellata vel major Araba capitellis donata C.B. Pin. 109. ~~[illegible]~~ ... Lepidium humile, incanum, arvense Tournef. Inst. R. Herb. 216. ~~[illegible]~~ 90.

Aracos Cort. Mocho, Aracis, Ἄρακα Anguill. Par. VI. 103. Orobus siliquis articulatis, semine majore C.B. Pin. 346.

Arachos Cort. Vicia semine rotundo nigro C.B. Pin. 345 an Arachos Anguill. Par. VI. 104.

Aramoraci di Roma Cort. Ramolaci, Aramoraci, Mazocchi, Raffani salvatici Anguill. Par. VII. 112. ~~[illegible]~~ ... Raphanus vulgaris qui in agro Romano gignitur Matth. Comm. lib. II. 350.

Arbatri, cioe Arburo, genere de Paoluani Cort. Arbutus Vesling. C.H. Par. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101 Georg. a Turre C.H. Par. 11. Arbutus folio serrato C.B. Pin. 460

Archangelica Cort. Si Caesalpini atque Anguillarae opiniones recentior Cortusus, Archangelica erit Campanula vulgarior foliis Urticae vel major et asperior C.B. Pin. 94. Trachelium foliis Urticae Clus. Trachelium majus Rodonai Vesling. C.H. Par. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Par. 131. Georg. a Turre C.H. Par. 124. Sin vero Caroluni Clusium sequitur, Archangelica erit Angelica silvestris, montana C.B. Pin. 156

Arcion Cort. Lappa maggiore, Presore, Bardana, Arcion, Personata Par. XIV. 262. Lappa major Vesling. C.H. Par. 34 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 117. Georg. a Turre C.H. Par. 69. Personata major Matth. Comm. lib. Lappa major Arcium Dioscoridis C.B. Pin. 198

Anguill.)

Argemone Cort. Argemone flore flavo Agrestis Vesling. C.H. Par. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. ~~Argemone flore flavo~~ Georg. a Turw. C.H. Par. 11. Argemone alpina, Coriandri folio C.B. Pin. 172. Argemone lutea Pon. Bald. Ital. 100. Papaver Alpinum, saxatile, Coriandri folio Tournef. Inst. R. H. 239

Aria Cort. Apia, Aria, cuius lignum Matallo vocatur Anguill. Par. IV. 61. Aria Theophrasti Vesling. C.H. Par. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Georg. a Turre C.H. Par. 11. Sorbus Aria cognominata Clus. Hist. Alni effigie lanato folio, major C.B. Pin. 452. Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano Tournef. Inst. R. H. 633.

Ariena di Plinio Cort. Κουκιόφορος di ~~The~~ Theofrasto, Arieno di Plinio Anguill. Par. IV. 70. Palma humilis longis latisque foliis, cui nomen Palae (ut Plinius refert) pomo Arienae C.B. Pin. 507.

Arisaro e sue specie Cort. ~~[illegible]~~ Arisarum latifolium Clusii Vesling. C.H. Par. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Georg. a Turw. C.H. Par. 11. Arisarum latifolium, alterum C.B. Pin. 196. Arisarum. Anguill. Par. XI. 176.

Arisarum angustifolium Clusii Vesling. et Georg. a Turw. 16. Arisarum primum Anguill. Par. XI. 176. Arisarum angustifolium Dioscoridis

fore C.B. Pin. 196. Arum Scorzonera folio Tournef. Ins: R. H. 160.

Aristolochia lunga Cort. Aristolochia lunga Anguill. Par. XII. 191 Aristolochia longa Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102. Georg. a Turre C.H. Pat. 11. Aristolochia longa, vera C.B. Pin. 307.

Aristolochia rotunda Cort. Aristolochia rotunda Anguill. Par. XII. 191. Aristolochia rotunda Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102. Georg. a Turre C.H. Pat. 11. Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro C.B. Pin. 307.

Aristolochia Clematite Cort. Aristolochia clematite, Aristolochia lunga, volgare, Anguill. Par. XII 192. Aristolochia clematitis recta C.B. Pin. 307. Aristolochia altera, radice tenui Caesalpin.

Altera est Aristolochia clematitis repens Georg. a Turre C.H. Pat. 11. Aristolochia clematitis, altera, Hispanica Lob. icon. Aristolochia clematitis, serpens C.B. Pin. 307.

Armeniache | Armellini, Cort. Armeniache, o Moniache, Armellini Anguill. Par. IV 72. Malus Armeniaca Vesling. C.H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Mala Armeniaca majora C.B. Pin. 442. Malus Armeniaca, major, Matthioli, seu Bavacocca vulgo Caesalpini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 76

Aro e toro specie Cort. Aron, Jaro, Gicaro Anguill. Par. VII. 126. Primum est Arum vulgare maius Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102. Georg. a Turre C.H. Pat. 11. Arum venis albis C.B. Pin. 195. Arum maius Parmense Lob. icon.

Alterum: Arum vulgare minus Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102, Georg. a Turr. C.H. Pat. 11. Arum vulgare non maculatum C.B. Pin. 195. Arum Dioscoridis Anguill. Par. VII. 126.

Tertium: Arum maculatum maculis nigris C.B. Pin. 195

Quartum Arum maximum, Aegyptiacum quod vulgo Colocasia C.B. Pin. 195 Colocasiam vulgatam esse Arum primus ostendit Evaxius quidam Cyprius Anguill. Par. VII p. 126. Arum Theophrasti eisdem Anguillarae. Colocasia Aegyptia Vesling. C.H.P. 26 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 106. Colocasia Aegyptia Alpini Georg. a Turr. C.H. Pat. 32.

Arthanogono Cort. v. Mercorella:

Arterica Cort. Arterica della Pandette, Loranza, Laurentiana, consolida media Anguill. Par. XIII. 237. Bugula seu consolida media flore coeruleo Vesling. C.H. Pat. 12 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 16. Consolida media pratensis coerulea C.B. Pin. 260. Consolida media Matth. Comm. Libr.

Artemisia commune Cort. Artemisia officinarum Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102. Georg. a Turr. C.H. Pat. 11. Artemisia vulgaris, major C.B. Pin. 137. Artemisia Anguill. Par. XIII 226, Matth. Comm. libr.

Conyza Hippocratis | Artemisia marina Cort. Artemisia marina, Ambrosia Anguill. Par. XIII. 214. Ambrosia hortensis Lobelii Vesling. C.H. Pat. 5 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau 100. Ambrosia maritima C.B. Pin. 138.

Scalera di Puglia | Arrichiocchi Cott. Cinera, scolimo di Dioscoride, Cardo di Theofrasto Carcioffi, Arrichiocchi Anguill. Par. VIII. 136. Cinara mitis Vesling C.H. Pat. 11 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 109. Georg. a Turre C.H. Pat. 39. Cinara hortensis, foliis non aculeatis C.B. Pin. 383. Carduus non aculeatus Matth. comm. libr.

Asaro Cott. Asaro Anguill. Par. I. 25. Asarum Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Georg. a Turre C.H. Pat. 11. C.B. Pin. 197. Matth. comm. libr. Asarum, Baccharis sive Baccaris Lob. icon.

Ascaleron d'Atheneo Cott. Ascalerum di Atheneo, scalera Anguill. Par. VIII. 136. ec. Arrichiocchi.

Ascirо Cottus. Asciro Anguill. Par. XIII. 243. Ascirum Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Ascyrum Matthioli Georg. a Turre C.H. Pat. 12. Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum C.B. Pin. 280.

Asclepiade Cott. Asclepias seu vincetoxicum Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Asclepias sive Vincetoxicum Matthioli Georg. a Turr. C.H. Pat. 12. Asclepias flore albo C.B. Pin. 303.

Asfodello dal fiore giallo Cott. Iphyon di Theofrasto, Asfodello dal fiore giallo Anguill. Par. XII. 212. u. Amfodilli.

Asparagi Cott. tres ab Anguillara Par. VII. 133 commemorantur: primus est Asparagus altilis Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Georg. a Turr. C.H. Pat. 12. Asparagus sativa C.B. Pin. 489.
Alter est Asparago petreo, montano, e spinoso Anguill. ib. Asparagus silvestris, sive Corruda Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102. Georg. a Turr. C.H. Pat. 12. Asparagus foliis acutis C.B. Pin. 490.
Tertius est Asparago palustre Anguill. ib. Asparagus marinus Vesling C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Patav. 102. Georg. a Turr. C.H. Pat. 12. Asparagus maritimus, crassiore folio C.B. Pin. 490. Asparagus palustris Matth. comm. libr.

Herba dalle Vipere | Asfodilla Cott. Enipatride, Asfodilla, Centograna, Millegrana Anguill. Par. XIX. 262. Millegrana Lobonari Vesling C.H. Pat. 41 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 121. Georg. a Turre C.H. Pat. 65. Polygonum minus seu millegrana maior C.B. Pin. 281. Herniaria glabra Tournef. Inst. R. Herb.

Aspralla Cott. u. Anabasis.

Aster Attico Cott. Aster Attico, fiore anche parva, Lodacaminitis Anguill. Par. XIV. 264. Aster Atticus Vesling C.H. Pat. 9 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102 ~~Aster Atticus~~ Aster Atticus legitimus Clusii Georg. a Turr. C.H. Pat. 12. Aster luteus foliis ad florem rigidis C.B. Pin. 266. Aster Atticus luteus Aster luteus annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. Inst. R. Herb.

Astoni Cott. Spina leanoto di Theofrasto, Astoni Anguill. Par. VIII. 141. Carduus lineatum repens, folio sonchi C.B. Pin. 377.

Astragalo Cott. Inter coniecturas est fuisse Astragalo a Corruso cultum illud quo a Casp. Bauhino Pin. 351 vocatur: Astragalus Syriacus hirsutus.

Atrattile Cott. Cardosanto Cnico salvatico secondo di Theofrasto, Atrattile Anguill. Par. VIII. 146 Carduus benedictus

Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 104 Georgii a Turre C.H. Pat. 22. Cnicus silvestris hirsutior, sive Carduus benedictus C.B. Pin. 376.

Atractile uolgare Cast. Atractile con fior giallo Anguill. Par. VIII. 150. Atractylis lutea C.B. Pin. 379.

Atragene Cast. Vite alba, Vite nera del Fuchsio, Atragene Anguill. Par. IV. 61. Clematitis silvestris, latifolia C.B. Pin. 300.

Atriplice Cast. Atriplex satiua Vesling. C.H. Pat. 9 anni 1642 et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 102. Atriplex satiua seu hortensis Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 13. Atriplex hortensis, alba, siue pallide uirens C.B. Pin. 119. Atriplice domestico Anguill. Par. VII. 110. Atriplice chrisolacano Grisolacano ruen- Altera Atriplex est Atriplice saluatico Anguill. Par. VII. 110. Atriplex siluestris, folio sinuato candicante C.B. Pin. 119

Tertia Parauii frequens est: Atriplex olida Vesling. C.H. Pat. 9 anni 1642, et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 102. Atriplex olida seu Blitum foetidum Tragi Georg. a Turr. C.H. Pat. 13.

Auellin Cast. Abete, Auezzo, Auellin Anguill. Par. II. 43 et Abete

Auena et sue specie Cast. Prima est Auena satiua Anguill. Par. VI. 96. Auena uulgaris seu alba C.B. Pin. 23

Altera: Auena nigra C.B. Pin. 23. Auena siluestrior nigra Casal.

Tertia est Auena spontanea Anguill. Par. VI. 96. Auena maris Vergilii. Gramen auenaceum, aristulis lanugine flauescentibus J. Bausi. Gramen auenaceum, aristulis lanugine flauescentibus C.B. Pin. B.H. 525. Festuca auriculis lanugine flauescentibus C.B. Pin. 10. Bromos sterilis Lob. Icon.

Auezzo Cast. ui. Abete

B

Bacchare La comune Cast. ui. Asaro

Balaustio il comune Cast. Malus Punica flore simplici Vesling. C.H. Pat. 39 anni 1642, et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 120 Malus Punica Tragi, Matthioli, Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 60. Punica quae malum granatum fert Casalp. Malus Punica satiua C.B. Pin. 436.

Balsamine Cast. Prima est Balsamina Caranza ab Italis appellata Anguill. Par. XIII. 243. Balsamina Cucumerina Vesling. C.H. Pat. 10 anni 1642, et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 102. Balsamina cucumerina Georg. a Turr. C.H. Pat. 15. Balsamina rotundifolia repens, siue mas C.B. Pin. 306.

Altera est Herba di S. Catterina Anguill. Par. XIII 243. Balsamina Persicifolia Vesling. C.H. Pat. 10 anni 1642, et anni 1644 apud Jomas. de Gymn. Patau. 103. Balsamina foemina C.B. Pin. 306.

Balsamino Cast. Balsamin, fior d'Amore, Liosanthos Anguill. Par. XII. 206. Caryophyllus flore tenuissime dissecto C.B. Pin. 209.

Barba di becco Cast. Tragopogon, barba di becco, barba di prete, sassefrica, herba lizza Anguill. Par. VII 117. Tragopogon flore

tureo Vesling. C.H. Pat. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 131. Tragopogon flore luteo uulgare seu pratense flore luteo majus Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 124.

Barbacapra Cort. Barbacapra, Crostosanaria Anguill. Par. XIII. 243. Ulmaria flore sparso seu Barba capræ Vesling. C.H. Pat. 60 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 132. Ulmaria flore sparso seu Barbacapræ Dodonæi Georg. a Turr. C.H. Pat. 131. Barba capræ floribus oblongis C.B. Pin. 163

Barbajouis Cort. Barba Iouis Vesling. C.H. Pat. 10 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Barba iouis Caesalpini, Camerarii Georg. a Turr. C.H. Pat. 15. Barba iouis prima species C.B. Pin. 397.

Barba di frate Cort. u. Barba di becco.

Bardana Cort. u. Arction.

Basaprie Cort. Tribolo con foglie similiad Cece, Basaprie Anguill. Par. VIII. 150. Tribulus terrestris Vesling. C.H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 131. Tribulus siluestris Lon. Bauh. seu terrestris Matth. Georg. a Turr. C.H. Pat. 125. Tribulus terrestris Ciceris folio, fructu aculeato C.B. Pin. 350.

Basilico Cort. Ocimo, Basilico Anguill. Par. VII. 117. Ocimum siue Basilicum majus Vesling. C.H. Pat. 42. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 122 Georg. a Turr. C.H. Pat. 90. Ocimum caryophyllatum majus C.B. Pin. 226

Barracchio d' Apuleo Cort. Atziruar, Barracchio d' Apuleo Ranoncolo il quale fa alla radice una rapetta di grandezza di un fosaiuolo Anguill. Par. XI. 168. Ranunculus Creuensis, radice tuberculi modo rotunda C.B. Pin. 179

Bareche Cort. Melone magnus uiridis, Bareche, Anguria Terranguria Anguill. Par. XIII. 230 Anguria Vesling. C.H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 121. Anguria major, uulgaris Georg. a Turr. C.H. Pat. 9 Anguria Citrullus dicta C.B. Pin. 312.

Bechion Cort. Tussilagine, Bechion, Unghia Cauallina, Farfara, Pecca di Mula Anguill. Par. XIII. 226. Farfara seu Tussilago officinarum Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Georg. a Turr. C.H. Pat. 47. Tussilago uulgaris C.B. Pin. 197.

Beluedere Cort. Osiride, Beluedere, Scope di Padoua, Anguill. Par. XIV. 290. Scoparia siue Osyris Ægyptiorum Vesling. C.H. Pat. 12. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 126. Scoparia seu Osyris Græcorum Dod. seu Lorius Anglorum Bach. Georg. a Turr. C.H. Pat. 113. Linaria Scoparia C.B. Pin. 212.

Ætopris Dodonæi

Betula Cort. Berula, Briola, Betula Anguill. Par. IV. 60. Betula Dod. et Tab. Georg. a Turr. C.H. Pat. 17. C.B. Pin. 427. Male excusum est Berda, et in hoc nomen suo loco recenseur.

Benrosso et bianco uolgare Cort. Ramo sarino, et saluatico di Galeno Anguill. Par. V. 94. Prima stirps est Pastinaca tenuifolia satiua, radice atrorubente C.B. Pin. 151. Pastinaca tenuifolia hortensis, siue Carota atrorubens Lobelii Georg. a Turr. C.H. Patau. 95. Daucus satiuus, radice atrorubente Tournef. Inst. R. H. 307.

Altera est: Pastinaca tenuifolia, sativa, radice alba C.B. Pin. 151. Daucus sativus, radice alba Tournef. Inst. R. H. 307.

Barbena et berbenaca Cort. Herba sacra, Herba di S. Giovanni, Berbena et Berbenaca Anguill. Par. XIV. 266. Verbena sacra vulgaris Vesling. C.H. Pat. 59 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 132. Verbena sacra, vulgaris seu sacra vera Lobelii Georg. a Turr. C. H. Pat. 126. Verbena communis, caeruleo flore C.B. Pin. 269.

Bera Cort. Biera bianca Anguill. Par. VII. 109. Bera alba vulgaris Vesling. C.H. Pat. 10 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 103. Bera alba vulgaris Fuchsii Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Bera alba vel pallescens quae cicla officinarum C.B. Pin. 118.

Biera negra Anguill. Par. VII. 109. Bera rubra Romana Vesling. C.H. Pat. 10 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 103. Bera rubra, Romana Dodonaei Georg. a Turr. C. H. Pat. 16. Bera rubra, vulgaris C.B. Pin. 118.

Biera di rapa sorte che hoggidi per la Grecia si chiama Cochinogaglia con radice, come rapa, di color rossissimo Anguill. Par. VII. 109. Bera caule rapi seu rapum rubrum Fuchsii Gesneri Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Bera rubra radice rapa C.B. Pin. 118.

Beronica Cort. Beronica, cioè Betonica di Galeno, serpae degli Schiavoni Anguill. Par. XIV. 246. Beronica officinarum Vesling. C.H. Pat. 11 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 103. Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Beronica purpurea C.B. Pin. 234.

Betula Cort. ... Betula.

Biasola Cort. Solano hortense, solatro, herba morella, Biasola Anguill. Par. XIV. 269. Solanum hortense Vesling. C.H. Pat. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 129. Solanum hortense seu officinarum Bauhini Georg. a Turr. C. H. Pat. 117. Solanum officinarum C.B. Pin. 166.

Bierone Cort. Blito, Bieone o Bierone nero e bianco Anguill. Par. VII. 113. Primum est: Blitum rubrum Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 103. Blitum rubrum seu majus Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 17. Blitum rubrum majus C.B. Pin. 118.

Alterum: Blitum album, vulgare Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 103. Blitum vulgare Bauhini album Georg. a Turr. C.H. Pat. 17. Blitum album, majus C.B. Pin. 118.

Bisi Cort. Biso, Piselli, Biso Anguill. Par. VI. 102. Pisum domesticum Vesling. C.H. Pat. 46. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 124. Pisum domesticum seu hortense Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 100. Pisum hortense, majus C.B. Pin. 342.

Bislingua Cort. Bonifacia Bislingua, Hippoglosso volgare Anguill. Par. XIV. 264. Hippoglossum seu Bonifacia Vesling. C.H. Pat. 30. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 114 Hippoglossum seu Bonifacia Matthioli Georg. a Turr. C.H. Pat. 59. Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente C.B. Pin. 304.

Lauro Alessandrino)

Bistorta Cort. Bistorta I. Anguill. Par. XIII. 234. Bistorta officinarum Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Parav. 103. Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Bistorta major, radice minus intorta C.B. Pin. 192

Blattaria Cort. Blattaria Anguill. Par. XI. 215. Blattaria flore luteo

Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Patau. 103. Blattaria flore lureo, longiori folio laciniato Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Blattaria lurea, folio longo laciniato C.B. Pin. 140.

Bliro e sue specie Cosr. u. Bierone

Bliro ferido cioè uulvaria del uulgo Cosr. Atriplex olida Vesling. C.H. Pat. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 102. Atriplex olida seu Blitu foetidum Tragi Georg. a Turr. C.H. Pat. 13. Atriplex foetida C.B. Pin. 119

Bonifacia Cosr. u. Bislingua.

Borri Cosr. Borri, Lisne Anguill. Par. XIII. 227. Borrys officinarum Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Georg. a Turr. C.H. Pat. 17. Borrys ambrosioides, uulgaris C.B. Pin. 138.

Branca orsina Cosr. u. Acantho.

Branca Orsina saluatica Cosr. u. Acantho saluatico.

Branca Orsina de Germani Cosr. Sponditie, Branca Orsina chiamato da Germani Anguill. Par. XII. 215. Sphondylium uulgare hirsurum C.B. Pin. 157

Branca Lupina Cosr. Licopsi, Branca Lupina, Cardiaca Anguill. Par. XII. 221. Cardiaca Vesling. C.H. Pat. 13. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104. Cardiaca uulgaris Georg. a Turr. C.H. Pat. 21. Marrubium Cardiaca dictum forte Lysimum Dioscoridis C.B. Pin. 230

Brassica Cosr. Brassica Anguill. Par. VII. 110. Brassica uulgaris Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Par. 103. Georg. a Turr. C.H. Pat. 17. Brassica alba uel uiridis C.B. Pin. 111.

Brassica marina Cosr. Brassina marina, Soldanella Anguill. Par. VII. 113. Soldanella marina Vesling. C.H. Pat. 54 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 129 Soldanella marina uel Brassica marinitida major Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 117. Conuoluulus marinus nostras Imper. [illegible]

Brassica siluestre Cosr. Brassica saluatica Colo saluatico Anguill. Par. VII. 113. Brassica siluestris Dioscoridis C.B. Pin. 112. March. Comm. lib.

Brionia Cosr. Brionia Vite bianca Zucca saluatica Anguill. Par. XIV. 301. Bryonia officinarum alba Vesling. C.H. Pat. 11. anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Par. 103. Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Bryonia aspera siue alba baccis rubris C.B. Pin. 297

Britanica Cosr. Si Corruscus Anguillara Par. XIV. 247 sequitur, ~~[illegible]~~ et Horti Patauini consuetudine ~~[illegible]~~ Britannica cui quae Fracastorii dicitur Vesling. C.H. Pat. 11 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Britannica Fracastorii Bonae seu Italiciae flore coeruleo Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 16. Melissa Cyrenaica, caule breui, Plantaginis folio [illegible]

Broeggia de Padouani Cosr. Orobanche di Dioscoride, Erasto Aldine Cissampelos di Dioscoride, Broeggia o Broccia de Padouani Anguill. Par. X. 169. 257 Conuoluulus uulgaris minor, flore

Margin notes:

ut par uidetur

Inst. R. Herb. 193.

Veduchio de' Modene[illegible]

Flore albo seu minore arvensis Bauhini Georg. a Turr. C. H. Pag. 34.

Broccegia Corr. a Broeggia.

Bromo Corr. Festuca graminea, glumis hirsutis C. B. Pin. 9

Brusco Corr. Oximirsine, Rusco, Brusco Anguill. Par. XIV. 291. Ruscus Vesling. C. H. Pag. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Ruscus Matthioli Georg. a Turr. C. H. Pag. 110 Ruscus Myrtifolius aculeatus Tournef. Inst. R. Herb. 79.

Buphthalmo Corr. Buphthalmum Vesling. C. H. Pag. 12. anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104 Buphthalmum Dioscoridis Bauhini, seu cotula lutea Rodonaei Georg. a Turr. C. H. Pag. 19. Buphthalmum Tanaceti minoris folio C. B. Pin. 134

Buglossa Corr. Licopsia, Buglossa Anguill. Par. XIV. 254. Buglossum angustifolium Hispanicum Vesling. C. H. Pag. 12 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103 Buglossum angustifolium Hispanicum, seu vulgare Matthioli Georg. a Turr. C. H. Pag. 19. Buglossum angustifolium majus C. B. Pin. 256.

Bulbi Corr. Cipolla bovina Anguill. Par. VII. 119. Hyacinthus folliaris dictus et Hyacinthus comosus Vesling. C. H. Pag. 31 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 115 Hyacinthus comosus major Lobelii, folliarus dictus Veslingii Georg. a Turr. C. H. Pag. 61. Hyacinthus comosus major, purpureus C. B. Pin. 42.

Bunio Corr. Bulbocastanum majus folio Apii C. B. Pin. 162. Bunium Rod. Gesn. Lac.

Bupleuro Corr. Bupleurum latifolium Vesling. C. H. Pag. 12 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 164. Bupleurum latifolium Lobelii Rodonaei Georg. a Turr. C. H. Pag. 16. Bupleurum folio rigido C. B. Pin. 278

Busnaga ò Visnaga di Soria Corr. Gingidio, Visnaga et Busnaga Anguill. Par. VII. 106. Gingidium Hispanicum, Visnaga appellatum Parkinson Georg. a Turr. C. H. Pag. 53. Gingidium umbella oblonga C. B. Pin. 151.

Busmos Corr. Tribolo aquatico, Busmos di Ramoctiro Anguill. Par. V. 90. Tribulus aquaticus Vesling. C. H. Pag. 56 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 131 Tribulus aquaticus Matthioli Georg. a Turr. C. H. Pag. 125

C

Caccialepre de Padovani Corr. Condrilla prima di Dioscoride VIII Caccialepre di Padova Anguill. Par. VII. 109 Chondrilla visco, et Chondrilla viscosa Vesling. C. H. Pag. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 106 Chondrilla Iuncea Tabern. Georg. a Turr. C. H. Pag. 27. Chondrilla iuncea viscosa, arvensis quae prima Dioscoridis C. B. Pin. 130

Cacalia Cort. Cacalia Clusii prima Vesling. C. H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 104 Georg. a Turr. C. H. Pat. 19. Cacalia foliis crassis hirsutis C. B. Pin. 1965

Carro di Theofrasto Cort. ~~Carobo~~, ~~C~~ v. Arrichiocchi.

Cakile di Serapione Cort. Anguill. Pav. XIII. 227. Kakile Serapionis seu Eruca marina Vesling. C. H. Pat. 35 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Georg. a Turr. C. H. Pat. 66. Eruca marittima, Italica, siliqua hastae cuspidi simili C. B. Pin. 99. Cakile marittima, ampliore folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 49.

Calamandrina Cort. Chamedri, Querciola, Calamandrina Anguill. Pav. XII. 220. Chamaedrys officinarum Vesling. C. H. Pat. 15. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Georg. a Turr. C. H. Pat. 26. Chamaedrys major, repens C. B. Pin. 246.

Calamenti Cort. Tres hoc nomine commemorantur ab Anguillara quem sequitur Cortusus: prima est Calamento montano Anguill. Pav. XII. 202 Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniae C. B. Pin. 226 altera: Nepitella Anguill. 16. Calamintha Pulegii odore sive Nepeta C. B. Pin. 226. Calamintha vulgaris Vesl. C. H. P. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 104 Calamentum quod vulgo Nepita vocatur Casalp. 472 tertia Calamento palustre Anguill. 16. Mentha rotundifolia palustris, sive aquatica major C. B. Pin. 227 Sisymbrium silvestre Matth.

Calta Cort. Calendula, Calta, fior d'ogni mese Anguill. Pav. XII. 222 Calendula Vesl. C. H. Pat. anni 1642 12, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 104. Caltha vulgaris C. B. Pin. 275

Camoricha de' Schiavoni ~~v.~~ Cort. Alaraena.

Campanula Cort. Campanula di fior porporeo, Archangelica Anguill. Pav. XIII. p. 242. Archangelica vulgo appellatur a quibusdam Campanula in sarcosis et riguis nata Casalp. 366. Campanula vulgatior, foliis Urticae vel major, et asperior C. B. Pin. 94.

Canape Cort. Cannabis vulgaris Vesling. C. H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 104. Cannabis sativa C. B. Pin. 320

Cannape silvestre Cort. Canape salvatico, Ongaresca, Alcea Anguill. Pav. XIII. 241. Alcea vulgaris, major C. B. Pin. 316 ~~[illegible]~~

Canaria Cort. Canaria di Plinio, Gallicrure d'Apuleio Anguill. Pav. XII 190. Gramen Dactylon, folio latiore C. B. Pin. 6

Canne Cort. Arundo sativa quae δόναξ Diosc. et Theophr. C. B. Pin. 17 Canna quarta detta Donax Anguill. Pav. IV. 67

Canna vallarolia Cort. Canna quinta o Vallarolia, o Fragmite Anguill. Pav. IV. 67. Arundo vulgaris, seu Φραγμίτης Diosc. C. B. Pin. 17 Arundo vallarolia Vesling. C. H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 102.

Canna femina Cort. et Anguill. Pav. IV. 67 videtur Arundo sativa.

Cantabrica Cort. Campanula rotundifolia, minima C. B. Pin. 93 Prodr. 34 ubi scripsit vidernus ~~[illegible]~~; quam cum D. Cortuso ostendissemus Cantabricam Plinii nominavit. Porro haec quae in asperis gignitur, ab illa differt quam Anguillara Pav. XII 218 in humidis reperiri tradit.

Caole rape Cort. Brassica caulirapum dicta Vesling. C. H. Pat. 11 anni 1642,

et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Brassica gongylodes C.B. Pin. 111

Caoli fiori Cort. Brassica florida Vesling. C.H. Pat. 11 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Brassica cauliflora C.B. Pin. 111.

Capellazzo Cort. Parasita, Capellazzo Anguill. Par. XIV. 262. Parasites major, et vulgaris C.B. Pin. 197.

Capelvenere Cort. Adianto, Capel Venere Anguill. Pav. XIV. 269. Capillus Veneris officinarum Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104. ~~Adiantum~~ Adiantum foliis Coriandri C.B. Pin. 355.

Capno Cort. Capno, Fumaria, Fumoterre, Corydalion da Greci vocanti Anguill. Pav. XIV. 262. Fumaria officinarum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 112. Fumaria officinarum et Dioscoridis C.B. Pin. 143

Cappari Cort. Capparis rotundo folio Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104

Caprifichi Cort. Fichi Salvatici, Caprifichi Anguill. Pav. IV. 79. Ficus silvestris Dioscorid. C.B. Pin. 457

Capuzzi Cort. Brassica capitata Vesling. C.H. Pat. 11 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 103. Brassica capitata alba C.B. Pin. 111

Cracca di Plinio Cort. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis C.B. Pin. 345

Cavanze Cort. v. Balsamine.

Carciofi Cort. v. Avrichiocchi

Cardamo Cort. Nasturzio, Agretto, Cardamo Anguill. Pav. VII. 118. Nasturtium hortense, vulgare Vesling. C.H. Pat. 42 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 121. Nasturtium hortense vulgatum C.B. Pin. 103.

Cardarello Cort. Cardarello, Cardoncello, Chameleonte nero di Dioscoride Anguill. Pav. VIII. 139. Chamaeleon niger, umbellatus flore caeruleo hyacinthino C.B. Pin. 380. Chamaeleon niger Cortusi Zod. Carthamus aculeatus, Carlina folio, flore multiplici veluti umbellato Tournef. Corol. 33.

Cardiaca Cort. Liconsi, Branca Lupina, Cardiaca Anguill. Pav. XII. 121. Cardiaca Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104. Marrubium Cardiaca dictum forte primum Theophrasti C.B. Pin. 230.

Cardo o sia Scolimo Cort. v. Avrichiocchi.

Cardo Maria Cort. Silibo, Cardo Maria, Cardo lattario Anguill. Pav. VIII. 151. Carduus Lacteus seu Mariae Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104. Carduus silvestris in vinetis frequens, Silybum, Lac Diuae Mariae Caesalp. 527.

Cardo Santo Cort. Atrattile, Cardo santo, Cnico salvatico secondo di Theofrasto Anguill. Pav. VIII. 146. Carduus Sanctus, Carduus benedictus Caesalp. 534. Cnicus silvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus C.B. Pin. 378. Carduus benedictus Vesling. C.H. Pat. 13 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 104

Cardo Lattario Cors. cc. Cardo Maria

Catapuccia maggior Cors. Ricino, Mirasole, Catapuccia maggior, Chervua Anguill. Pav. XIV. 292. Ricinus major Vesling. C.H. Pat. 80 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 126. Ricinus vulgaris C.B. Pin. 430

Catapuccia minor Cors. Lathiri, Catapuccia minor, Ercardo[?] horro, Scarapuzza Anguill. Pav. XIV. 295. Catapuccia minor seu Lathyris Vesling. C.H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 105. Tithymalus latifolius, Catapuctia dictus H.L. Bat.

Caucalide Cors. Caucalis Lato Apii folio C.B. Pin. 152.

Caucon di Plinio Cors. Anabasis, Caucon di Plinio, Coda di Cavallo, Asprella Anguill. Pav. XII. 205. Equisetum longioribus foliis Vesling. C.H.P. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 111. Equisetum palustre, longioribus setis C.B. Pin. 15.

Cauda Leonis Cors. Cauda Leonis, Ovobanche, Nega, Fiammina, Lovina Anguill. Pav. XII. 117. Ovobanche vulgaris Vesling. C.H. Pat. 71 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 123. Ovobanche major

Caryophyllus olens C.B. Pin. 67.

Lattuca Leporina d'Apuleio | Cazzalepre di Toscana Cors. Hieracio minore, Cazzalepre Anguill. Pav. XII. 219. Hieracium Chondrilla folio glabro, radice succisa, majus C.B. Pin. 127

Cazzugelli Cors. cc. Antirrhino.

Ceci e loro specie Cors. Communia sunt Cicer sativum, flore candido C.B. Pin. 347. Cicer sativum Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. Cicer sativum, album 106.
Cicer sativum, semine rufo C.B. Pin. 347.

Cedro di Dioscoride, Ginepro commune Cors. Juniperus vulgaris, fruticosa C.B. Pin. 4 & 6

Cedri odorati Cors. Mala medica, aut Persica Dioscoridis, et Cedromala, Mala Assyria Plinii, Mala Hesperica Athenaei, et Citria, et Chrysomela Anguill. Pav. IV. 73

Cefaglioni Cors. Palma Καμαιριπης, Palma humilis, Cefaglioni Anguill. Pav. XV. 70. Palma Chamaerops Vesling. C.H. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 123.

Centunculo Cors. Centuncolo di Plinio Anguill. Pav. XI. 173. Convolvulus minor, semine triangulo C.B. Pin. 295. Formentone a travigonus Caesalp. 166. Fagopyrum vulgare, scandens Tournef. Inst. R. Herb. 511.

Centaurea maggiore Cors. Centaureo maggiore, Raponzico in Puglia Anguill. Pav. XII. 194 Centaurium majus officinarum, flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Parav. 105.

Centaurea minore Cors. Centaurium minus officinarum Vesling. C.H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 106. Centaurium minus C.B. Pin. 276. Centaureo minore, Febrerva Anguill. Pav. XII. 195.

Centinodia Cors. Poligono maschio, Centinodia, Lingua Passerina, Corrazola Anguill. Pav. XIV. 246. Polygonum mas sive Centinodia Vesling. C.H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. Polygonum mas, sive Centinodia major 125.

Centocchi Cors. cc. Alsine.

glabra)

Cantograna Cort. Cannograna, Millegrana, Epiparticle Anguill. Pav. XIV. 262. Polygonum minus, seu Millegrana major C. B. Pin. 262. Herniaria glabra J. B. 3. 376.

Cannogalli Cort. Aletrovolofo, ~~Cresta di Gallo~~, ~~Cannogalli Anguill. Pav.~~ ~~... Aletrovolofo.~~

Cantvo mirini Cort. Mirto silvestre, Rusco, Cantvomirini, ὀξυμυρσίνη di Dioscoride, Cubebe di Serapione, Carpesio di Galeno Anguill. Pav. VIII. 150. Ruscus Vesling C. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 127.

Cepa boccina Cort. Cepa boccina, Bulbus Anguill. Pav. VII. 119. Cepa vulgaris C. B. Pin. 71. Sed Caesalpino Cepa boccina est Cepa silvestris, eademque Canina 405.

Cepea Cort. Cepaea Matthioli Vesling C. H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Cepaea C. B. Pin. 2[..]. Sedu Cepaea dictum H. L. Bat.

Cepolla Canina Cort. Scilla di radice rossa, Cepolla canina Anguill. Pav. VII. 119. Scilla rubra Pancratium Clusii Vesling C. H. Pat. 52 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 126. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice rubra Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Cerfoglio Cort. Cerfoglio, Apio montano, Oreoselino di Teofrasto Anguill. Cerefolium Vesling C. H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomasinum de Gymn. Patav. 106. Chaerophyllon sativum C. B. Pin. 152

Cerro Cort. ἄσπρις, ~~et~~ αἰγίλωψ, Cerro Anguill. Pav. IV. 66. Quercus calyce echinato, glande majore C. B. Pin. 420

Cerserchia Cort. λάθυρος, Cicercula, Cerserchia, Cesera, Marravola Anguill. Pav. VII. 103. Lathyrus sativus, flore, fructuque albo C. B. Pin. 343.

Cesarone Cort. Afaca, Vecione, Cesarone de' Padouani Anguill. Pav. VI. 104. Aphaca Theophrasti, ut censet Anguillara, est Vicia sativa vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344. Eadem Vecione a Patavinis appellatur. Verum Cesarone est Lathyrus sativus.

Chalcios Cort. Everia, Chalcios, Chalconia Anguill. Pav. VIII. 146. Pimpinella spinosa, seu sempervirens Mor. Umb. 57. Pimpinella spinosa, Everica ~~et~~ Vesling C. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124 et Everia Pimpinella spinosa, forsan Chalconia sive Everia Anguillara Camer. Hort. 125.

Calendula Cort. et Caltha

Chamedafne Cort. Clematis daphnoides, seu pervinca major, flore coeruleo Vesling C. H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 107. Pervinca vulgaris, latifolia, flore coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 119

Chamedri Cort. vid. Calamandrina ~~...~~, ~~...~~, ~~...~~ ~~Anguill.~~ ~~Pav. ... Vesling C. H. Pat. ... anni ... et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. ... C. B. Pin. 248.~~

Chamelea Cort. Chamelea, Cneoro, Alipiade Anguill. Pav. XIV. 296. Chamaelaea alpina, folio infarne incano C. B. Pin. 462. Thymelaea saxatilis, Oleae folio Tournef. Inst. R. Herb. 594.

Chameleonte bianco Cort. Carlina humilis Vesling C. H. Pat. 14 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. Carlina humilis, vulgaris Cos. Carlina acaulos, magno flore C. B. Pin. 380

Chameleonte nero Cort. vid. Carlina chamae.. ~~Vesling C. H. Pat. ... anni ...~~

~~ex anni 1644 apud Tomas de Gymn. Patav. ex Caltha palustri, magno flore C.B. Pin. 276~~

Chameleuce Cort. Chameleuce, Tussilago, Farfugium, Chelidonia acquarica Anguill. Par. XII. 182. ~~Farfara sive Tussilago officinarum Vesling. C.H. Par. 12 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas de Gymn. Patav. ex~~ Caltha palustris Vesling. C.H. Par. 12 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 104. Caltha palustris, flore simplici C.B. Pin. 276.

Chamemilla Cort. Chamaemelum officinarum Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chamaemelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis C.B. Pin. 135.

Chamepeuce Cort. ~~[illegible]~~ v. Bachion.

Chamepite Cort. Chamepite prima Anguill. Par. XIII. 244. Chamaepitys sincana, exiguo folio C.B. Pin. 249. Quae ab Anguillara ista moscata appellatur.

Chamepite secondo Cort. Chamaepitys spuria Dodonaei Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chamaepitys moschata, foliis serratis, an prima Dioscoridis C.B. Pin. 249

Chamepite terzo Cort. Chamepite terza, Iua delle spetiarie Anguill. Par. XIII 244. Chamaepitys officinarum Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chamaepitys lutea, vulgaris, sive folio trifido C.B. Pin. 249.

Peristerona di Cratena, Iua, Chamepitio volgare Anguill. Par. v. 92

Chamepithio s. scia Cort. vid. Chamepite terzo.

Chamesice Cort. Chamaesyce Lobelii Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chamaesyce C.B. Pin. 293. Tithymalus exiguus, glaber, Nummulariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 87

Chelidonia acquarica Cort. v. Chameleuce.

Cherua Cort. v. Catapucia maggiore.

Chiapini Cort. Pino marino, Pino salvatico, Chiappino Anguill. Par. 11. 49. Pinus maritima, major C.B. Pin. 492.

Chondrilla Cort. Chondrilla viscosa Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chondrilla iuncea, viscosa, arvensis quae prima Dioscoridis C.B. Pin. 130

Chrisantemo Cort. Chrysanthemum vulgare, segetum Vesling. C.H. Par. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Chrysanthemum Matricariae foliis C.B. Pin. 134.

Chrisocome commune Cort. Linaria aurea Tragi Vesling. C.H. Par. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Linaria foliosa capitulo, luteo, major C.B. Pin. 213. Conyza Linariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Chrisogono Cort. Chrisogono di Dioscoride Pona Bald. 141

Chrisomela Cort. Malus Cydonia Vesling. C.H. Par. 39 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 120.

Circerbita Cort. v. Sonchi.

Cicerculla Cort. v. Cerserchia.

Cicoree diverse Cort. Erunt itaque: Cichorium silvestre laciniatum Vesling. C.H. Par. 17. Cichorium silvestre sive officinarum C.B. Pin. 125

Cichorium silvestre non laciniatum Vesling. C.H. Par. 17 Cichorium silvestre sive officinarum, folio integro C.B. Pin. 125

Cichorium ~~[illegible]~~ hortense Vesling. C.H. Par. 17. Cichorium sativum C.B. Pin. 125

Cichorium spinosum, Creticum Vesling. C.H. Par. 17. Cichorium spinosum C.B. Pin. 126.

Ciciliana di Padoua Cor. Climeno di Plinio, Ciciliana de' Padoua ni Anguill. Par. 4. 92. u. Androsemo.

Ciclamino primo Cor. Cyclamen autumn. Lob. scon. 605. Cyclamen foliis angulosis C.B. Pin. 308

Ciclamino secondo commune Cor. Cyclamen rotundo folio, flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 21 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnas. Patau. 129. Cyclamen orbiculato folio, infeune purpurascente C.B. Pin. 308. Ciclamino, Pan porcino Anguill. Par. XI. 175.

Ciclamino di Mascie Cor. Cyclamen radice exigua C.B. Pin. 308

Cicuta Cor. Cicuta Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107. Cicuta major C.B. Pin. 160.

Cimbalaria Cor. Cymbalaria Vesling. C.H. Pat. 21 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 109. Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Cimino commune Cor. Cuminum semine longiore C.B. Pin. 146.

Cimino salvatico Cor. Cuminum silvestre, capitulis globosis C.B. Pin. 146. Cuminoides vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 301.

Cinara di Galeno Cor. u. Arrichiocchi.

Cinera di Theofrasto Cor. u. Arrichiocchi.

Cinocrambe Cor. Cynocrambe Dioscoridis C.B. Prod. 59, quam a Cortuso se accepisse fatetur.

Cinoglossa Cor. Cynoglossum vulgare Vesling. C.H. Pat. 21 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 109. Cynoglossum maius, vulgare C.B. Pin. 257.

Cinorrhodo Cor. Cinorrhodon, et Cinosanto di Plinio Cor. Rosa silvestris Vesling. C.H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomasino de Gymn. Patau. 127. Rosa silvestris vulgaris, flore odorato incarnato C.B. Pin. 483.

Cinosorchis Cor. Orchis montana, cucullo amplo Vesling. C.H. Pat. 43 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 122. Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major C.B. Pin. 80.

Cinquefoglio Cor. Pentaphyllum maius, flore luteo Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 123. Quinquefolium majus, repens C.B. Pin. 325

Ciperi Cor. Cyperus rotundus, vulgaris C.B. Pin. 13 quod ad Dioscoridem refert Anguillara, et reperiri affirmat in Horto publico Patau. Ibidem divere alterum scribit, qui Theophrasti dicitur, et est:

Cyperus odoratus, radice longa, sive Cyperus officinarum C.B. Pin. 14.

Circea Cor. Circaea Lutetiana Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. Circaea 107. Solanifolia Circaea dicta major C.B. Pin. 166.

Ciregie Cor. Cerasi vulgares, dulces Vesling. C.H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 106.

Cirsio Cor. Cirsium vulgare Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107. Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 446.

Cirsio di Dioscoride Cor. Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis C.B. Pin. 377.

Cisti e lor specie Cor. 1. Cistus mas, seu primus Matthioli Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 107. Cistus mas, folio rotundo hirsutissimo C.B. Pin. 464.

Altra: Cistus foemina Matthioli Vesling. C.H. Pat. 17 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107. Cistus foemina, folio saluia, elatior, et rectis virgis C.B. Pin. 464. Cisto femina, Saluia Salbega de Padouani Anguill. Par. III. 61.

Citiso del Cortuso Cor. Cytisus Marantha, Matthioli ... Pat. ... anni ..., et anni ... apud Tomas. de Gymn. Patau. ... Cytisus incanus, siliquis falcatis C.B. Pin. 389, quem Matthiolo misit Cortusus.

Citiso degli Agricoltori, di Galeno, et il flessibile Cor. Cytisus glaber montanus Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 109. Cytisus glaber, siliqua angusta J.B. I. 373. Trifolium fruticans Guilandini, Cytisus angustior Galeni ib. Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis breuissimis C.B. Pin. 390, quem Bauhinus Patauii fratri Joanni transmisit.

Par. 11.)

Citeach Cor. Scolopendria, Asplenio, Citerach Anguill. Par. XIII. 237. Scolopendrium seu Ceterach Vesling. C.H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomasium de Gymn. Patau. 126. Ceterach officinarum C.B. Pin. 354.

Citisum d'Atheneo Cor. u. Cedri odorati.

Clematide Cor. u. Atragene.

Clematide Cor. Clematis erecta siue Flammula Jouis Vesling. C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107. Flammula erecta C.B. Pin. 300.

Clematide Cor. Clematis maritima repens C.B. Prodr. 135. Clematite Anguill. Par. XIX. 301.

Clematide Cor. Clematis, siue flammula repens C.B. Pin. 300

Cleome Cor. Cleome d'Oratio Oratiano, Erisimo vulgare Anguill. Par. XI. 176. Erysimum seu Irio vulgaris Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 114. Erysimum vulgare C.B. Pin. 100

Climeno Cor. Clymenum Matthioli Vesling. C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107. Lathyrus latifolius C.B. Pin. 344.

Climeno di Plinio Cor. u. Androsemo.

Clinopodio Cor. Clinopodium Matthioli seu Acinos Vesling. C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. Clinopodium Matthioli seu Acinos flore caeruleo 107. Clinopodium Origano simile, elatius, majore folio C.B. Pin. 224

Cneoro Cor. Cneorum Matthioli Vesling. C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 107.

Cnico Cor. Carthamo, Cnico, Zafferano saluatico, Zafferano madro Anguill. Par. XIV. 302. Carthamum satiuum Vesling. C.H. Pat. 14 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 105 Cnicus satiuus siue Carthamum officinarum C.B. Pin. 378.

Cnico siluestre Cor. Carthamus perenne, flore caeruleo Vesling. C.H. Pat. 14 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 105. Cnicus caeruleus, asperior C.B. Pin. 378

Cnico saluatico di Theofrasto Cor. u. Cardo santo.

Cocomeri e lor specie Cor. 1. eris Cucumis satiuus, vulgaris C.B. Pin. 310

Altera: Cucumis flexuosus C.B. Pin. 310

Tertius: Cucumis siluestris Vesling. C.H. Pat. 20 Cucumis siluestris, Asininus

nus sicca C.B. Pin. 314

Coda di Cavallo Cor. u. Anabasis.

Coglie di rovere Cor. Chelidonia minore, Coglie di rovere Anguill. Par. XI. 162. Chelidonium minus Vesling. C.H. Pat. 16 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Coglioni di Cane Cor. u. Orosorchis.

Colchico Cor. Colchicum commune C.B. Pin. 67. Colchicum Matth.
chicum seu strangulatorium Ephemerum Lob. Adu. 53

Coli salvatichi Cor. u. Brassica silvestre.

Coligallo da Marsi Cor. Molibdena di Plinio, Herba di S. Antonio, Cecaviela, Coligallo da Marsi Anguill. Par. XII. 211. Dentillaria Rondeletii seu plumbago Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110.

Colocintida ò Coloquintida Cor. Colocynthis Matth. Colocynthis fructu rotundo, major C.B. Pin. 313.

Colombina Cor. Herba Colombina, Peristereono Anguill. Par. XIV. 266. Si ea quae de Verbena retta memorat Caesalpinus lib. 11, attendantur, videtur Colombina Marrubium palustre, glabrum C.B. Pin. 230, sive Lycopus palustris, glaber Tournef. Inst. R. Herb. 191. Marrubium aquaticum Lobelii Vesling. C.H. Pat. 39 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 120.

Comari Cor. u. Arburo.

Combrero Cor. Combrero, herba Luzula Anguill. Par. XI. 179. Herba Luciola Caesalp. 165. Gramen hirsutum, capitulo globoso C.B. Pin. 7.

Comino Cor. u. Cimino.

Comino di Cravacca Cor. Ab ipso Anguillara quem sectatur Cor. rusus, quid esset, ignorabatur.

Conastrello Cor. Philirea, Conastrello, Ligustro de' Latini Anguill. Par. III. 61. Ligustrum flore albo Vesling. C.H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Ligustrum Italicum Alp.

Coniza Cor. Pecanale, Coniza, Policaria Anguill. Par. XIII. 230. Conyza major Vesling. C.H. Pat. 19 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Conyza major, vulgaris C.B. Pin. 265.

Coniza d'Hippocrate Cor. u. Artemisia marina.

Consolida maggiore Cor. Sinfito secondo, Consolida maggiore Anguill. Par. XIV. 249. Symphytum majus flore pallido Vesling. C.H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 130. Consolida vulgo Caesalp. 434.

Consolida minore Cor. Minor appellatur ab Anguillara quae dicitur Symphytum majus, tuberosa radice C.B. Pin. 259. At vulgo minor est Prunella vulgaris, et ut Brag. Consolida minor Matth. Brunella major, folio non dissecto C.B. Pin. 260. Prunella flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 47 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 125.

Consolida regale Cor. Speroni di Cavalieri, Consolida regale Anguill. Par. XII. 224. Consolida regia, flore simplici Vesling. C.H. Pat. 19 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Flos qui vulgo in Hetruria fior Capuccio Caesalp. 267. Delphinium vulgare Clus. Hist.

Convoluolo Cor. Mosacoriso di Namocurio, Convoluolo, volubile di Carone, Smilace liscia del Matthioli Anguill. Par. V. 92. Convolvulus vulgaris Vesling.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644

C.H. Pat. 19 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Convolvulus maior Caesalp. 364.

Corcoro Cor. u. Anagallide. Corcoro haud vero alienum videtur ea tempestate Corcorum Olus siue Melochiam in Horto Patavino fuisse cultam, delato ex Aegypto per Prosperum Alpinum semine.

Corregiola Cor. u. Centinodio.

Coridala Cor. Fumaria flore luteo montana Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 112. Fumaria corydalis, quibusdam Split Matth.

Coris Cor. Coris Belli legitima Cretica Vesling. C.H. Pat. 19 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Coris lutea C.B. Pin. 280. Coris Matth.

Cornachie marine Cor. Siliqua ceratonia Theophrasti Vesling. C.H. Pat. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Carobe, cornachie marine, siliquae Anguill. Par. IV. 72.

Corno e cornioli arberi Cor. Cornus mas Vesling. C.H. Pat. 19 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106.

Coronella di Campagna di Roma Cor. Melitoro, Serrula campana, Coronella, Malorro da Marsi, Tiretina delli Schiavoni Anguill. Par. XII. 209. Melilotus Italica, folliculis rotundis C.B. Pin. 331.

Coronopo Cor. Coronopo, Herba stella Anguill. Par. VII. 115. Coronopus Matthioli primus Vesling. C.H. Pat. 19 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Coronopus quae vulgo herba stella appellatur Caesalp. 329.

Cortusa Cor. Cortusa Matthioli Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Sanicula montana, latifolia, laciniata C.B. Pin. 243. Auricula ursi laciniata, seu Cortusa Matthioli, flore rubro Tournef. Inst. R. Herb. 121

Coridalion Cor. u. Capno.

Cotili Cor. Ombilico di Venere, Cotili d'Otranto, Cotyledon, Cimbalaria di Toscana, Cavichachi de' Greci recenti Anguill. Par. XIV. 276. Cotyledon seu umbelicus Veneris, radice tuberosa Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106.

Cotino Cor. Cotino, Scotano, Rosa Anguill. Par. IV. 65. Cotinus Plinii Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Cotinus coriaria Rod.

Cotyledon primo Cor. u. Cotili.

Cotyledon secondo Cor. Sempreuiuo Italiano, Orecchietta Anguill. Par. XIV. 276. Sedum vulgare, maius Vesling. C.H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 128. Cotyledon altera, prima, siue sedum maius, vulgare Clus. Hist.

Crataegus Cor. Crataegus, Sorbo torminale di Plinio Anguill. Par. IV. 60. Sorbus torminalis Vesling. C.H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Mespilus Apii folio, siluestris, non spinosa, siue Sorbus torminalis C.B. Pin. 454

Crateogon Cor. Miagro, Crateogon Anguill. Par. XIII. 231. Myagrum arvorum Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 121. Myagrum sativum C.B. Pin. 109

Cresciona Cor. Sisimbrio secondo, Sio di Crateua, Cresciona, Senacion di Serapione

nione Anguill. Pav. VII. 114. Nasturtium aquaticum Trodonaei Vesling. C. Pat. 42 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 121. Sisymbrium aquaticum Matth.

(5/2)

Cresta di Gallo Cor. u. Alettorolofo.

Crispini Cor. u. Sonchi.

Crithmo Cor. Herba di S. Pietro, Crithmo Anguill. Pav. VII. 114. Crithmum primum Matthioli Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 106. Crithmum sive Foeniculum marinum minus, odore Apii C.B. Pin. 2686.

Crithmo spinoso, cioè marino Cor. Secacul, Pastinaca marina, Crithmo spinoso Anguill. Pav. V. 91. Crithmum secundum Matthioli Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 109. Crithmum marinum spinosum C.B. Pin. 2686. Echinofora maritima, spinosa Tournef. Inst. R. Herb. 566.

Croco Legittimo Cor. Croco, Zaffarano Anguill. Pav. I. 39. Crocus autumnalis, flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 20 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 109. Crocus sativus C.B. Pin. 65

Croco salvatico primo, e secondo Cor. Primus est: Crocus vernus latifolius, purpureus variegatus C.B. Pin. 65
Alter: Croco salvatico con foglia stretta, e fior molto vago, Castagnola degli Schiavoni, Amoconite d'Hippocrate Anguill. Pav. IX. 162. Crocus vernus, angustifolius, magno flore C.B. Pin. 67.

Crocodilio Cor. Discrepant inter se de hac stirpe auctores: quidam Carlinam quae in caulem surgit, Crocodilium esse opinantur, alii Echinopum putant, nonnulli Eryngium marinum esse contendunt; reperiuntur etiam qui cum Tordylio Crocodilium miscent, et confundunt. Quare nihil pro certo asserente Anguillara, quid de hac stirpe consenserit Cortusus, nulla coniectura assequi possum.

Crostofanaria Cor. u. Barbacapri.

Croron Cor. Polygonum bacciferum, maritimum, minus C.B. Pin. 15. Croron Nicandri Anguill. Pav. XII. 204. Ephedra maritima, minor Tournef. Inst. R. Herb. 663.

Cruciata Cor. Gentianella, Cruciata Anguill. Pav. XIII. 240. Gentiana media seu Cruciata Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Gentiana Cruciata C.B. Pin. 2686.

Cucubali di Plinio Cor. Alsine baccifera seu Cucubalum Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Alsine scandens, baccifera C.B. Pin. 250. Cucubalus Plinii Lugd. 1429.

Cuculo Cor. Cuculo, Uva lupina, Cucubalo, Solano degli horti, o solatro Anguill. Pav. XII. 196. Solanum hortense Vesling. C.H. Pat. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 119.

Cucumaro Asinino Cor. u. Cocomeri.

Cucumaro salvatico Cor. u. Cocomeri.

Cucurbita Cor. u. Coloquinto.

Cuscuta Cor. Cascuta, Cuscuta, Podagra Lini Anguill. Pav. XIII. 227. Cuscuta major C.B. Pin. 219.

D

Damasonio Cor. u. Alisma.

Daphnoide Cor. Laureola, Olivella, Oriola, Daphnoide Anguill. Pav. XIV. 277. Laureola Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642 et anni 1644 apud Tomasin. de Gymn. Patav. 117. Laureola semper virens, flore viridi, quibusdam Laureola mas C.B. Pin. 462. Thymelaea Lauri folio, semper virens, sive Laureola mas Tournef. Inst. R. Herb. 595.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 28 anni 1642, et anni 1644

Doronici Cort. Doronico overo Davonico Anguill. Par. XIII. 231 Primo (quod Matthiolo Cortusius misit) est Doronicum rotundifolium majus Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Aconitum pardalianches Plinii Matth. Comm. 762. Doronicum radice Scorpii brachiata C.B. Pin. 184.
Alterum (quod item ad Cortusium auctorem refert Matthiolus) est Doronicum rotundifolium, minus Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Aconitum pardalianches Theophrasti Matth. comm. 762. Doronicum radice dulci C.B. Pin. 184.
Tertium ab eodem Cortuso ad Matthiolum missum est Aconitum Pardalianches minus, quod falso Doronicum vocant Matth. Comm. 763. Doronicum latifolium Clus. Hist. XVI. Doronicum radice Scorpii C.B. Pin. 184.

Dauco Cretico Cort. Daucus montanus, umbella candida C.B. Matth. 569. Daucus secundus Dioscoridis eiusdem.

Dauco salvatico Cort. Pastinaca tenuifolia, sylvestris vel Daucus officinarum C.B. Pin. 151. Daucus vulgaris Clus. Hist.

Dauco volgare Cort. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice atrorubente C.B. Pin. 151. Daucus niger Theophrasti; Carota vulgaris Lob. Advers. 323.

Delfinii Cort. u. Consolida regale.

Delfinio falso Cort. Titulo ab Anguillara qui Consolidam regiam Delphinium esse negabat, accepit Cortusus.

Dens Leonis Cort. u. Aphaca di Teofrasto.

Digitale purpureo Cort. Digitalis major, flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110.

Digitale luteo Cort. Digitalis minor, flore flavescente Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110.

Dineraria Cort. Nummularia, Dineraria Anguill. Par. XII. 223. Nummularia Vesling. C.H. Pat. 42 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 122. Nummularia major, lutea C.B. Pin. 309. Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 141.

Direlina Cort. ued. Coronella di Campagna di Roma.

Diosanthos Cort. ued. Balsamino.

Dis Cort. ued. Ampeladesme.

Dittamo vero Cort. Dictamnus Creticus, verus Vesling. C.H. Pat. 22 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Dictamnus Creticus C.B. Pin. 222.

Dittamo falso Cort. Dictamnus Creticus, minor, spurius Vesling. C.H. Patav. 22 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Pseudodictamnus acetabulis Moluccae C.B. Pin. 222.

Dittamo bianco Cort. Fraxinella flore purpureo Vesling. C.H. Patav. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 112. Dictamnus albus vulgo Fraxinella C.B. Pin. 222.

... 20. Cucumis silvestris, Asininus

Divizna Cor. Verbasco Lichnite, Divizna Anguill. Pav. XIV. 261.
Nempe: Verbascum Lychnitis, flore luteo.

Dodicaminetris Cor. ued. Aster Attico.

Dodecantheo Cor. Verbasco odorato, Lattuca saluatica, montana, Primula ueris, forse Dodecantheo Anguill. Pav. XII. 207. Primula ueris, flore pallido Vesling. C.H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 125.

Dolicos Cor. δόλιχος, Φασίολος, σμίλαξ κηπαία, Φάσηλος, Fagiolo turchesco Anguill. Pav. VI. 104. Smilax hortensis, siue Phasiolus major C.B. Pin. 339

Doronici u. Doronici.

Doricnio Cor. Dorycnio congener Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Dorycnium majus Tournef. Inst. R. Herb. 391.

Draba o Arabis Cor. u. Arabis.

Draconculo maggiore Cor. Serpentaria maggiore, Draconculo maggiore Anguill. Pav. VII. 125. Dracontium majus Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Dracunculus polyphyllus C.B. Pin. 195

Draconculo minore Cor. Taschazminae detti Schiauoni, Draconculo minore Anguill. Pav. VII. 126

Driopteri Cor. Dryopteris Matth. Comm. 686. Filicula petraea foemina 1. Tabern. icon. 793. Filix quercina C.B. Pin. 358.

Drypis Cor. Drypis Theophrasti Anguill. Pav. VIII. Pag. 146. Spina umbella foliis uidua, forse Ceanothus Column. C.B. Pin. 386. Ceanothus a Columna exhibitus idem uidetur, ac Spina Ceanothus, de qua Anguill. Pav. VIII. 141 sequentia. Nescio uera censeo *

* Inst. Lugd. Drypis quam quidem ex Anguillara uerbis elaborarat credidevim.

Drauella Cor. Miagro, Semenzina Drauella Anguill. Pav. XIV. 265 Drouella Caesalp. 367. Myagrum annuo Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et apud Tomas. de Gymn. Patau. 121. Alysson segetum, foliis auriculatis acutis Tournef. Inst. R. Herb. 217.

E

Eboso Cor. Ebulus Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Ebulus seu Sambucus humilis Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 43.

Echio Cor. Echium flore caeruleo majus Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Echium uulgare C.B. Pin. 254.

Egano Cor. Anagyris major, non foetida Vesling. C.H. Pat. 6. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 100. Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. Inst. R. Herb. 646.

Egilopa Cor. Festuca altera, capitulis duris C.B. Pin. 10. Gramen spicatum, durioribus et crassioribus locustis, spica breui Tournef. Inst. R. Herb. 519.

Bregnaghe Pav. VIII. 147

Egipiro Cor. Egipiro, Ononide, Resta bouis Anguill. Pav. VIII. 145.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644

Anonis spinosa, flore purpureo Vesling C. H. Pat. 7 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101.

Elaphobosco Corr. Pastinaca latifolia, silvestris Vesling C. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 123. C. B. Pin. 155.

Elatina Corr. Elatine Matth. Comm. 716. Elatine folio sagittæ Vesling C. H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 110. Linaria segetum, Nummulariæ folio aurito et villoso, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Eleagno Corr. Oliua Bohemica siue Elæagnos Matth. Comm. 174. Zizyphus alba Columellæ seu Oliua Bohemica Vesling C. H. Pat. 60 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 132.

Eleoselino Corr. Apium palustre Vesling C. H. Pat. 7 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 101. Apium palustre et Apium officinarum C. B. Pin. 154.

Elleboro bianco Corr. Elleboro bianco, Veratro Anguill. Par. XIV. 291. Helleborus albus, flore pallido Vesling C. H. Pat. 29 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 114. Veratrum flore subviridi Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Elleboro nero Corr. Helleborus niger, legitimus Clusii Vesling C. H. Pat. 29 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 114. Helleborus niger, angustioribus foliis Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Elichriso Corr. Stoechas citrina, tenuifolia Vesling C. H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Elichrysum seu Stoechas citrina, angustifolia C. B. Pin. 264.

Elici Corr. Ilex, πρῖνος, Lecini, Elici Anguill. Par. IV. 69. Ilex Vesling C. H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Ilex oblonga serrato folio C. B. Pin. 424.

Elxine Corr. ec Bredaggia.

Empetro Corr. Empetro, Prosfai, Erasoide Anguill. Par. XIV. 301. Thymelæa foliis Kali sanguinosis, salsis C. B. Pin. 463.

Enaphillon Corr. Anemone nemorosa, flore maiore C. B. Pin. 176. Anaphillo, o sia Ranoncolo ultimo figurato dal Fuchsio Anguill. Par. XII. 192. Ranunculus phragmites, albus vernus I. B. 3. 412.

Enante fasolaria Corr. Nihil de hac scribit tradance Anguillara, et si Matthiolus tres Oenanthes quarum imagines suis commentariis adiecit, a Cortuso sibi transmissas fateatur, quo tamen numero habenda sit Phaseolaria ista, non perspicio plane. Etenim prima quæ Bulbocastanum uocatur, et in Hetruria, ut auctor est Cæsalpinus, Pancaseolus altera est quæ a Cortuso numeratur. Ac Oenanthe Apii folio tradita quæ secunda est apud Matthiolum inter secissimas coniecturas est asserere propter bulbos per radices sparsos Phaseolariæ appellari. Ac tertia superata cum est quique coniicia itaque prima Oenanthe postrabita, ad secundam transeamus.

Oenante tuberosa Corr. Oenanthe 1. Matth. Comm. 627. Bulbocastanum maius, folio Apii C. B. Pin. 162.

Endicia cor. Endivia uulgaris Vesling. C.H. Pat. 23 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Intybus sativa, latifolia, siue Endivia uulgaris C.B. Pin. 125. Cichorium latifolium siue Endivia uulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 479. Scariolam Arabum interpretes uocant, ut refert Casp. Bauhinus.

Epipattide cor. ued. Centogvana.

Ephemero cor. uid. Colchico.

Epimedio cor. Epimedium Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Matth. Comm. 700. C.B. Pin. 323.

Epithimo cor. Epithymum Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Epithymum siue Cuscuta minor C.B. Pin. 219. Cuscuta minor Tournef. Inst. R. Herb. 652.

Equisero primo cor. ued. Anabasis.

Equisero secondo cor. Euuoni Anguill. Par. XIV. 260. Equisetum ~~palustre, brevioribus foliis, polyspermum~~ C.B. Pin. 16. II. Matth. Comm. 725. Equisetum pratense longissimis setis

Erbaggia de' Padouani cor. Ervilia, ὄροβος, Rociotti, Erbaggia Anguill. Par. VII. 203.

Erica e sue specie cor. Prima est: Erica montana flore rubro Vesling. C.H. Patau. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Erica montana, flore rubro, seu Erica I. Matthioli Georg. a Turre C.H. Pat. 49. Erica uulgaris, glabra C.B. Pin. 485.
Altera: Erica maior, scoparia, foliis deciduis C.B. Pin. 485.
Tertia: Erica montana Coris folio Clusii Georg. a Turre C.H. Pat. 45. Erica foliis Coridis, multiflora J.B. I. 356.
Quarta: Erica baccifera, procumbens, nigra C.B. Pin. 486. Empetrum montanum, fructu nigro Tournef. Inst. R. Herb. 579.

Eringio terrestre cor. Eryngium campestre Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111.

Eringio marino cor. Eryngium marinum Vesling. C.H. Pat. apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Eryngium maritimum C.B. Pin. 386.

Eringio lene o echinato cor. quibus subducta est operarum uitio negandi particula, nempe lene o non echinato; siquidem quod est lene, spinis caret. Videtur esse Eryngium planum Vesling. C.H. Pat. 24 ~~apud~~ anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Eryngium latifolium, planum C.B. Pin. 386.

Eruino cor. Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum C.B. Pin. 129.

Erisimo cor. ued. Cleome.

Erisitale cor. Carduus pratensis latifolius C.B. Pin. 376. ~~[illegible]~~ Cnicus pratensis, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. Inst. R. Herb. 450. Hic uidetur Erisithales Anguillara, quem in agro Vicentino gigni frequentem affirmat, ubi uerum in udis pratis frequens occurrit.

Erevia cor. Nascitur apud Illyricos suffrutex ex Tithymalorum genere, quem illinc mihi attulit

Eruca maggiore Cort. Eruca sativa Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Eruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis C.B. Pin. 98. Eruca, Rucola, Ruchetta Anguill. Pav. VII. 117.

Eruca minore Cort. Eruca runcifolia, perennis, flore luteo J.B. 2. 861.

Eruca marina Cort. vid. Cakile.

Eruilia Cort. ved. Erbaggia.

Esula maggiore Cort. Pityusa Matth. Comm. 867. Esula major seu Tragi Georg. a Turre C.H. Pat. 46. Tithymalus foliis Pini forte Dioscoridis C.B. Pin. 292.

Esula minore Cort. Titimalo Ciparissio, Esula minore Anguill. Pav. XIV. 293. Tithymalus Cyparissias C.B. Pin. 291.

Ethiopide prima Cort. Æthiopis Vesling. C.H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 99. Georg. a Turre C.H. Pat. 4. Matth. Comment. 803. Æthiopis foliis sinuosis C.B. Pin. 241. Sclarea vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio Tournef. Inst. R. Herb. 179.

Ethiopide seconda Cort. Æthiopis foliis in profundas lacinias divisis C.B. Pin. 241. Sclarea laciniatis foliis Tournef. Inst. R. Herb. 179.

Eufragia Cort. Luminella, Eufragia, Eufrasina Anguill. Pav. XIII. 337. Euphrasia officinarum Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111.

Eufrasina ued. Eufragia.

Euonimo Cort. Fusano, Euonimo Anguill. Pav. IV. 61. Euonymus vulgaris, granis rubentibus C.B. Pin. 428.

Eupatorio di Avicenna Cort. Eupatorium Avicennæ Vesling. C.H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Eupatorium vulgare Matth. Comm. 717. Eupatorium cannabinum C.B. Pin. 320.

Eupatorio di Mesua Cort. ~~Herba Giulia~~ ued. Agerato, ~~Eupatorium di Mesua Anguill. Pav. XIV. 286. Ageratum seu Eupatorium Mesuæ Vesling.~~

Eupatorio volgare, o Agrimonia Cort. Agrimonia officinarum Vesling. C.H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 100. Eupatorium veterum, sive Agrimonia C.B. Pin. 321.

F

Faggio Cort. Fagus, Φηγός, Faggio Anguill. Pav. IV. 69. Fagus Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. C.B. Pin. 419.

Fagiuoli Cort. Φασίολος, Phaselus, Fagiuoli Anguill. Pav. VI. 103. Smilax siliqua sursum rigente, vel Phaseolus parvus Italicus C.B. Pin. 339. Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, fructu ... [illegible] albus, Asini-nus

albo Tournef. Inst. R. Herb. 413.

Fagiuoli Turcheschi, o Fobia Cor. ved. Dolicos.

Fagiuoli Indiani Cor. Phaseolus Indicus, flore miniato Vesling. C.H. Pat. 46. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124.

Falangio Cor. Phalangium alpestre, majus Vesling. C.H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124. Phalangium alpestre, majus, seu magno flore Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 97. Liliastrum Alpinum, minus Tournef. Inst. R. Herb. 369.

Fasoli Cor. Phaseolis Matth. Comm. 559. Vesling. C.H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124. Phaseolis major, semine albo C.B. Pin. 26. Gramen spicatum, semine Miliaceo, albo Tournef. Inst. R. Herb. 516.

Farfara Cor. ved. Bechion.

Farfugium Cor. ved. Chamaeleuce.

Fargno Cor. Esculus, Fargno, Ischio Anguill. Pav. 14. 69. Quercus parva, sive Phagus Graecorum, et Esculus Plinii C.B. Pin. 420

Farro grano Cor. Zea, seme adorio, Farro, Zea da i due grani di Dioscoride Anguill. Pav. VI. 96.

C.B. Pin. 336.

Fava Cor. Faba major, sativa Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 111. Faba ~~[illegible]~~

Fava Greca Cor. Loto, Fava Greca di Plinio Anguill. Pav. IV. 74. Guaiacum Patavinum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Lotus Africana, latifolia C.B. Pin. 447. Guaiacana J.B. 1. 236

Fava Indiana Cor. Faba Indica, purgatrix C.B. Pin. 336

Fava Lupina Cor. Anagiride, Fava inversa, Fava Lupina Anguill. Pav. IV. 61. Anagyris minor, foetida Vesling. C.H. Pat. 6 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 100. Anagyris foetida C.B. Pin. 391

Febrera Cor. ved. Centaurea minore.

Felice Cor. Filix mas, vulgaris Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 111. Filix non ramosa dentata C.B. Pin. 356.

Altera. Filix foemina Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 111. Filix ramosa, major, pinnulis obtusis non dentatis C.B. Pin. 357.

Fenice Cor. Phoenix Matth. Comm. 723. Gramen Loliaceum angustiore folio et spica, ~~[illegible]~~ Φοίνιξ Dioscoridis C.B. Pin. 9

Ferula Cor. Ferula ~~latifolia~~ angustifolia Vesling. C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni

ramiculis aculeatis, Stoticum C.B. Pin. 7.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644

1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Ferula foemina Plinii C.B. Pin. 146

Ferulago Cor. Ferulago tenuiore folio C.B. Pin. 146. Ferula tenuiore folio Joannes. Inst. R. Herb. 321.

Fiamma Cor. ued. Cauda Leonis.

Fichi saluatichi o caprifichi Cor. ued. Caprifichi.

Fiengreco primo Cor. ~~Fo~~ Foenum Graecum satiuum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 112. ~~Foen~~ Georg. a Turre C.H. Pat. 49. Foenumgraecum satiuum C.B. Pin. 348.

Fiengreco secondo Cor. Foenumgraecum siluestre C.B. Pin. 348. Anguill. Par. VI. 203.

Fiengreco terzo Cor. Foenumgraecum siluestre, alterum, polyceration C.B. Pin. 348.

Figli auanti il Padre, o Smyria Cor. ued. Aster Attico

Fillitide Cor. ~~Fillitis~~ ~~seu~~ Phillitis seu lingua Ceruina Vesling. C.H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 124. Lingua Ceruina officinarum C.B. Pin. 353. Fillitiche chi alcuni ~~...~~ chiamano Scolopendria, et Lingua Ceruina Anguill. Par. XII.

Fillipendula Cor. ued. Antula.

Finocchiella delle montagne di Modena Cor. Meo, Finocchiella, Spicura, Impetranice Anguill. Par. I. 20. Meum foliis Anethi C.B. Pin. 148.

Finocchio domestico Cor. Foeniculum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. Foeniculum uulgare 112. Foeniculum dulce C.B. Pin. 147.

Finocchio saluatico Cor. Foeniculum siluestre C.B. Pin. 147. Foeniculum erraticum Matth. Comm. 568.

Fior d'Amore Cor. ued. Balsamino.

Fiore d'ogni mese Cor. ued. Calta.

Fior uelluto Cor. ued. Amaranto.

Flamma Cor. ued. Amaranto.

Formento et sue specie Cor. Primum est: Triticum siligineum uerum quod in agris uulgo seritur. Solina Anguill. Par. VI. 97.
Alterum: Triticum trimestre Columell. et Plinii.
Tertium: Triticum hybernum, aristis carens C.B. Pin. 512.
Quartum: Triticum spica multiplici C.B. Pin. Grano dal grappo Anguill. Par. VI. 97.

Franum Cor. ued. Chamaeleuce

Frassini e loro specie Cor. Prima: Fraxinus Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 112. Fraxinus excelsior C.B. Pin. 416.
Altera: Fraxinus humilior, siue altera Theophrasti, minore et tenuiore folio C.B. Pin. 416. Ornus uulgo.

Frondiflora Cor. ued. Anthyllanthes. ~~Frondiflora~~, ~~Rosmarina~~ ~~Anguill.~~ ~~Par.~~ ~~...~~

Fumaria Cor. ued. Capno.

Fumoterre Cor. ued. Fanno.

Fusano Cor. ued. Euonimo.

G

Galedragon Cor. Dipsaco, Labro di Venere, Virga pastoris, Garzi da panni Anguill. Par. VIII. 142. Dipsacus sativus C.B. Pin. 385. Carduus fullonum sive Dipsacus sativus Lob. Icon. 17. Labrum Veneris Matth. 493.

Galiopsi Cor. Galeopsis Legitima Clusii Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 112 Georg. a Turre C.H. Pat. 51. Lamium maximum, silvaticum, foetidum C.B. Pin. 231.

Gallio Cor. Gallium flore luteo Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 112. Gallium flore luteo seu luteum Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 51. Gallium verum J.B. 3. 720.

Garofillata Cor. Caryophyllata vulgaris Vesling. C.H. Pat. 14 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 105. C.B. Pin. 321.

Garzi da panno domestichi et culti Cor. ued. Galedragon.

Garzi silvestri Cor. Dipsacus silvestris, aut Virga pastoris major C.B. Pin. 385.

Item: Dipsacus folio laciniato C.B. Pin. 385.

Gelosia Cor. ued. Amaranto.

Gingidio Cor. Gingidium Matth. Comm. 401, quod a Cortuso sibi missum fatetur. Gingidium foliis Chaerofolii C.B. Pin. 151. Gingidium Marchioli Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Georg. a Turr. C.H. Pat. 53.

Genistra comune sorte di Spartio Cor. Genista iuncea J.B. 2. 395. Spartium Dioscoridaeum, Narbonense, et Hispanicum Lob. Icon. 91.

Genistra spinosa del Fuchsio Cor. Genista spinosa, minor, Germanica C.B. Pin. 395. Genista-Spartium minus, Germanicum Tournef. Inst. R. Herb. 645.

Gentiana maggiore Cor. Gentiana major Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Gentiana major, flore luteo Clusii Georg. a Turre C.H. Pat. 52

Gentianella a molte spetie Cor. Prima est: Gentianella Alpina angustifolia, magno flore C.B. Pin. 187. Gentiana Alpina, magno flore J.B. 3. 523.

Secunda: Gentiana minor, verna Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Gentiana minor, verna ~~Camerarii~~ Camerarii Bauhini, flore coeruleo Georg. a Turre C.H. Patav. 52. Gentianella Alpina, verna, minor C.B. Pin. 186.

Tertia: Gentiana minima Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Gentiana minima, flore coeruleo Lobelii Georg. a Turre C.H. Pat. 52. Gentianella breuifolia C.B. Pin. 186.

Quarta: Gentianella coerulea, oris pilosis C.B. Pin. 186.

Gerànio primo Cor. Geranium primum Matth. Comm. 621. Geranium tuberosum, majus C.B. Pin. 318, et secundum apud Matthiolum ab eodem Bauhino propositum.

spiculis aculeatis, Italicum C.B. Pin. 7.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644

Geranio secondo Cort. Geranium alterum Matth. Comm. 621. Geranium Columbinum Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Geranium pes Columbinus Caesalpini Georg. a Turre C.H. Pat. 53. Geranium folio Malvae rotundo C.B. Pin. 318.

Geranio terzo Cort. Geranium III. Matth. Comm. 622. Geranium Robertianum Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 53

Geranio quarto Cort. Geranium IV. Matth. Comm. 623. Geranium Batrachioides, maius Vesling. C.H. Patav. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 113. Geranium batrachioides maius seu primum Clusii Georg. a Turre C.H. Pat. 52. Geranium batrachioides Gratia Dei Germanorum C.B. Pin. 318.

Gesmini communi Cort. Jasminum flore albo, vulgare Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Jasminum flore, seu vulgatius flore albo Georg. a Turr. C.H. Pat. 64.

Gesmini lutei inodori Cort. Jasminum vulgare, flore luteo Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Jasminum humile, luteum C.B. Pin. 397.

Gesmini lutei, odorosissimi Cort. Jasminum Indicum, flore luteo odorato Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Georg. a Turre C.H. Pat. 65. Gelsiminum Indicum, flavum, odoratissimum Ferr. Flor. 390.

Gesmini di Spagna, o Catalogna Cort. Jasminum Hispanicum Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Jasminum humilius, magno flore C.B. Pin. 398.

Gesmini Indiani, Maraviglie del Perù Cort. Gelsiminum sive Jasminum Indicum Camer. Hort. Med. 64. Mirabilis Peruana, flore simplici, rubro Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 121. Jalapa flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Giglio bianco Cort. Lilium album, vulgare Vesling. C.H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Lilium album, vulgare C.B. Pin. 2. 665.

Gigli diversi Cort. quibus comprendantur Lilia floribus reflexis, Lilia bulbifera, ~~[illegible]~~, Lilio asphodeli, Corona Imperialis, Lilium convallium, Fritillaria etc.

Ginepri Cort. Prima: Juniperus vulgaris, fruticosa C.B. Pin. 488.
Altera: Juniperus major, bacca rufescente C.B. Pin. 489.
Tertia: Juniperus Alpina Clus. Hist. 38.

Gith Cort. Melanthium silvestre Vesling. C.H. Pat. 39 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 120. Nigella arvensis, cornuta C.B. Pin. 145.

Giuggiole albero Cort. Zizyphus rubra Vesling. C.H. Pat. 60 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 132. Zizyphus rubra Camerarii, fructu oblongo Georg. a Turre C.H. Pat. 132.

Giuggiole salvatiche Cort. Jujuba silvestris C.B. Pin. 446. Ziziphus silvestris Tournef. Inst. R. Herb. 627.

Gionchi diversi Cort. Primus: Juncus acutus Vesling. C.H. Pat. 33 anni
Tertius: [illegible] silvestris Vesling [illegible] 20 [illegible] silvestris, [illegible]

1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 116. Juncus acutus capitulis sorghi C.B. Pin. 11.

Secundus: Juncus acutus, seu panicula sparsa Caesalpini, Lobelii Georgii a Turre C.H. Pat. 66. Juncus acutus, panicula sparsa C.B. Pin. 11.

Tertius: Juncus laevis, panicula sparsa, major C.B. Pin. 12.

Quartus: Juncus holoschoenos major, sive palustris major Tragi, Tabern. Georg. a Turre C.H. Pat. 66. Juncus maximus, sive scirpus major C.B. Pin. 12. Scirpus palustris, altissimus Tournef. Inst. R. Herb. 528.

Quintus: Juncus Equiseti capitulis Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 116. Scirpus Equiseti capitulo majori Tournef. Inst. R. Herb. 528.

Sextus: Juncus floridus seu major Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 66. Butomus flore roseo Tournef. Inst. R. Herb. 271.

Glasto primo Cor. Isatis Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 116. Isatis sativa seu Glastum sativum Turneri Lobelii, Bauhini Georg. a Turre C.H. Pat. 66.

Glasto silvestre Cor. Isatis silvestris vel angustifolia C.B. Pin. 113.

Gladiolo Cor. Gladiolus flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 27 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 113. Gladiolus floribus uno versu dispositis, major, et procerior, flore purpureo-rubente C.B. Pin. 41.

Glauce Cor. Glaux Anguill. Par. XIV. 290. Cytisus Columella Camer. Hort. Med. 53. Lotus pentaphyllos, incanus C.B. Pin. 332.

Gliciriza Cor. Prima Glycyrrhiza capite echinato C.B. Pin. 352. Glycyrrhiza echinata Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 113. Glycyrrhiza prima Matth. Comm. 466.

Altera: Glycyrrhiza II Matth. Comm. 466. Glycyrrhiza siliquosa Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. 113.

Gnaffalio Cor. Gnaphalium Matth. 625. Gnaphalium maritimum C.B. Pin. 263.

Graziola o Graria Dei, o Stracacavallo Cor. Gratiola officinarum Georg. a Turre C.H. Pat. 65. Digitalis minima, Gratiola dicta Moris. Hist. Oxon. Pars. II. 479.

Gramigne, e loro specie Cor. Primum: Gramen caninum, arvense, sive Gramen Dioscoridis C.B. Pin. 1. Gramen Loliaceum radice repente, sive Gramen officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 516.

Alterum: Gramen sparteum Hispanicum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 111. Gramen paniculatum aquaticum Phalaridis semine, folio variegato Tournef. Inst. R. Herb. 523.

Tertium: Gramen dactylon, esculentum C.B. Pin. 8. Gramen Mannae Matth. Comm. 706.

Quartum: Gramen tremulum, majus Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 111 Gramen tremulum Hispanicum. Gramen Locustis maximis, candicantibus, tremulis paniculatum majus Tournef. Inst. R. Herb. 523.

Quintum: ~~Gramen Idumaeum Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parav. et Georg. a Turre C.H. Pat. 59~~ Gramen floridum, majus Tabern. Icon. 232. Gramen alterum Matth. Comm. 706. Alsine pratensis, Gramineo folio, angustiore Tournef. Inst. R. Herb. 243.

Sextum: Gramen aculeatum Matth. Comm. 709. Gramen alterum paniculis aculeatis, Staticum C.B. Pin. 7.

Septimum: Gramen Parnassi Vesling. C.H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644

apud Tomas. de Gymn. Parau. 113. Gramen Parnassi Cortusi Matthioli, et Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 54. Parnassia [illegible] palustris, et vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 246. Gramen Parnassi Matth. comm. 709, quod primum a Cortuso accepit.

Grano bostoncello Cort. Quid sit, ex Anguillara assequi nequeo.

Grano Ferro, e molte altre specie d'altri grani Cort. De tritico Ferro appellato nihil certi ex Anguillara habemus. ved. Forno

Reliquis granis continetur Frumentum Indicum Vesling. C. H. Pat. 26. Frumentum Indicum, semine flavo Eiusdem apud Tomas. de Gymn. Parau. 112. Frumentum Indicum Mays dictum C. B. Pin. 25. Mays granis aureis Tournef. Inst. R. Herb. 531.

Grusaria Cort. [illegible] [illegible], [illegible] ved. [illegible] Muscara.

Guardalhouro Cort. ved. Carapucia minore.

H

Halicacabo Cort. ved. Alchechengi.

Halimo Cort. Halimo, Sandalida Anguill. Par. III. 57. Halimus arborescens Clusii Vesling. C. H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 113. Georg. a Turre C. H. Pat. 56. Atriplex latifolia, sive Halimus fruticosus [illegible] Moris. Hist. Oxon. Part. II. 607

Alter: Halimus marinus, seu Portulaca marina Dodonaei Georg. a Turre C. H. Pat. 56. Atriplex maritima, angustissimo folio Mor. Hist. Oxon. II. 606

Harmel Cort. Ruta salvatica, Harmel Anguill. Par. XII. 209 Harmola seu Ruta Syriaca Vesling. C. H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 115. Harmala Dodonaei Pempt. 121.

Hebeno, o falso Ebano detto Egano Cort. ved. Egano.

Hedera bianca Cort. Hedera che fa i frutti bianchi Anguill. Par. XI 160

Hedera nera Cort. Hedera arborescens, fertilis Vesling. C. H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 113. Hedera arborea C. B. Pin. 305.

Hedera terrestre Cort. Hedera terrestris Vesling. C. H. Pat. 29 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 113 Hedera terrestris, flore coeruleo. Hedera terrestris, vulgaris C. B. Pin. 306. Calamintha humilior folio rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 194.

Helenio Cort. Enula seu Helenium Vesling. C. H. Pat. 24 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 110. Aster omnium maximus Helenium dictus Tournef. Inst. R. Herb. 483.

Helenio di Cratecia secondo alcuni Cort. Joannes Bauhinus cum alii alia de Cratecia Helenio tradiderant Helianthemum vulgare ceteris stirpibus praeferebat. At Cortusus, quem auctorem secutus fuerit, quamque herbam pro Cratecia Helenio fuerit amplexus, quis pro certo constituere poterit? Etenim Mar. Syriacum sibi selegerat.

(Idem cum Ferrariae degeret, Marum Syriacum ab Anguillara denominatum Helenium Cratecia testatus est)

Helianthemon Cort. Helianthemum vulgare, Flore luteo J. B. 2. 15

Helichriso Cort. ved. Elichriso.

Heliotropio maggiore Cort. Heliotropium majus, vulgare Vesling. C. H. Pat. 29 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 114. Heliotropium majus Matth. Comm. 693.

Heliotropio minore Cort. Heliotropium minus, tricoccum Vesling. C. H. Pat. 29 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 114. Heliotropium minus, tricoccum, seu minus Dodonaei Georg. a Turre C. H. Pat. 57. Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum Tournef. Inst. R. Herb. 565.

Helsine Cort. Parietaria, Vitriolo, Vetriolaria Anguill. Par. XIV. 27

Parietaria Vesling. C. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud
Tomas. de Gymn. Patau. 123. Parietaria seu Helxine Matthioli
Georg. a Turre C. H. Patau. 95.

Helxine Cissampelos Cor. uid. Brideggia.

Hemionite Cor. Hemionitis Casalp. 595. Matth. Comm. 646. Hemi-
onitis uulgaris C. B. Pin. 353.

Hemerocalle Cor. Cinorhodo di Plinio, Maragon Iliaceo, Hemerocal-
le Anguill. Par. XIII. 231. Hemerocallis s. Matth. Comm. 630. Hemero-
callis montana, flore purpureo Vesling. C. H. Pat. 29 anni 1642, et anni
1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 114. Georg. a Turre C. H. Pat. 57.
Lilium purpureo-croceum, majus C. B. Pin. 76.

Hepatica Cor. Lichene, Hepatica Anguill. Par. XIV. 264. Lichen
seu Epatica officinarum Vesling. C. H. Pat. 35 anni 1642, et anni
1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Georg. a Turre C. H. Pat. 71.
Lichen petraeus, latifolius, siue Hepatica fontana C. B. Pin. 362

Herba di S. Antonio Cor. uid. Coligitto.

Herba di S. Catharina Cor. uid. Balsamina.

Herba dalla colera Cor. Damasonio di ~~Cereo~~ Marcello, Herba
dalla colera Anguill. Par. XI. 175.

Herba colombina Cor. uid. Colombina. Ex Anguillara nihil
certi erui potest.

Herba Belladonna Cor. Mandragora di Teofrasto, Herba Belladonna,
Faua inuersa, Solatro maggiore Anguill. Par. V. 69. Solanum som-
niferum, seu Belladonna Vesling. C. H. Pat. 54 anni 1642, et anni
1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 129. Belladonna majoribus
foliis et floribus Tournef. Inst. R. Herb. 77.

Herba dalle ferite Cor. Hiosiris di Plinio, Lombrina, Herba dalle
ferite Anguill. Par. XII. 216. Jacea nigra, laciniata C. B. Pin. 271.

Herba di S. Giouanni Cor. Geminae stirpes hoc nomine apud An-
guillaram indicantur, prima: Hiperico, Herba di S. Giouanni, Perforata,
Herba rossa Anguill. Par. XIII. 243. Hypericum officinarum Vesling.
C. H. Pat. 31 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 115.
Hypericum uulgare C. B. Pin. 279.
Altera est Barbena de qua ~~[illegible]~~ egimus.

Herba Giulia Cor. uid. Agerato.

Herba Laurentia Cor. uid. Auratica.

Herba lazza Cor. Titimalo Characia, Herba lazza, Toromaghio
maggiore Anguill. Par. XIX. 292. Tithymalus Characias Vesling. C. H. Pat.
47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 130. Ti-
thymalus Characias, Amygdaloides C. B. Pin. 290

Herba lizza Cor. uid. Barba di Bacco.

Herba luzola Cor. uid. Combusto.

Herba di S. Maria Cor. Mentha saracenica, Costo hortense di Cassi-
ano Basso, Herba di Santa Maria Anguill. Par. XII. 225. Mentha Sara-
cenica, Herba Sancta Maria Caesalp. 463. Mentha hortensis, corym-
bifera C. B. Pin. 226 Tanacetum hortense, foliis et odore Menthae
H. L. Bat. [illegible]

Herba morella Cor. uid. Biasola.

Herba moscata Cor. uid. Acus muscata.

Herba di S. Pietro Cor. uid. Critimo.

Herba rossa Cor. uid. Herba di S. Giouanni.

Herba Roberti Cor. uid. Acus muscata.

Herba sacra Cor. uid. Barbena.

Herba schioppa Corr. vid. Italicacabo.

Herba scritta Corr. Leucografi di Plinio, Herba scritta, Virga aurea Anguill. Par. XII. 220. Virga aurea Villanovani Georg. a Turre C. H. Pat. 131. Virga aurea Matth. Comm. 712. Virga aurea angustifolia, minus serrata C. B. Pin. 266.

Herba serapiedi Corr. Triorchi, Herba serapiede di Paulo Egineta Anguill. Par. XIII. 232. Orchis quae serapias dicitur, aliis triorchis Pauli Aeginetae libr. VII. Serapias, et triorchis Aeginetae Lob. Icon. 187.

Herba rena Corr. Limeo di Plinio, Herba rena Anguill. Par. XII. 213. Limeum Plinii Lugd. 1736. vid. Aconito Pardalianche.

Herba di Venere Corr. Acora di Teofrasto, Herba di Venere Anguill. Par. XI. 183. Tragopogon laciniatum, luteum C. B. Pin. 274. Scorzonera foliis laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 477.

Herba dalle Vipere Corr. vid. Asfodilla.

Hiacinti e molte spetie loro Corr. Primus fortasse: Hyacinthus Orientalis caule maculato C. B. Pin. 44. Hyacinthus Orientalis Matth. Comm. 743. Alter: Hyacinthus Orientalis, alter Matth. Comm. 744. Hyacinthus Orientalis, maximus C. B. Pin. 44.

Tertius: Hyacinthus stellatus, trifolius Vesl. C. H. Pat. 31 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Hyacinthus stellaris trifolius C. B. Pin. 46. Ornithogalum bifolium, Germanicum, coeruleum Tournef. Inst. R. Herb. 380.

Quartus: Hyacinthus Indicus, tuberosus Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Hyacinthus Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis C. B. Pin. 47.

Quintus: Hyacinthus Peruvianus, polyanthos Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Hyacinthus Indicus bulbosus, stellatus C. B. Pin. 47. Ornithogalum coeruleum, Lusitanicum, latifolium Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Hidropiper Corr. Persicaria urens, seu Hydropiper Vesling. C. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124. C. B. Pin. 101.

Hieracio maggiore Corr. Hieracium majus Matth. Comm. 560.

Hieracio minore Corr. vid. Cazzalepre.

Hiosciamo bianco Corr. Hyoscyamus albus Matthioli Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Hyoscyamus albus, major vel tertius Dioscoridis et quartus Plinii C. B. Pin. 169.

Hiosciamo nero Corr. Hyoscyamus niger Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Hyoscyamus vulgaris vel niger C. B. Pin. 169.

Hioseris di Plinio Corr. vid. Herba dalla ferita.

Hipocisto Corr. Hypocistis flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 48.

Hiperico Corr. vid. Herba di S. Giovanni.

Hipecoo Corr. Hypecoum Matth. Comm. 749. Hypecoum Matthioli seu Alcea Veneta Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 115. Alcea vesicaria C. B. Pin. 317. Ketmia vesicaria, vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 101.

Hippomaratho Corr. vid. Finocchio salvatico, et refert Anguillara.

Hipoglosso Corr. Bislingua.

Hipposelino Cor. Hipposelino, Macerone, Olusatrum di Scribonio Largo, Smirnio Anguill. Par. VII. 122. Smyrnium Matth. Comm. 566. Hipposelinum Theophrasti, uel Smyrnium Dioscoridis C. B. Pin. 154.

Hipposelino d'altra sorte Cor. Smyrnium Creticum Matth. Comm. 566. Smyrnium perfoliatum, Creticum Vesling. C. H. Pat. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 129. Georg. a Turre C. H. Pat. 117. Smyrnii sive Olusatri alterum genus peregrinum Caesalp. 303. Smyrnium peregrinum, rotundo folio C. B. Pin. 154.

Hirculo Cor. Hirculus Matth. comm. 54. Caesalp. 150. Nardo Celtica similis Hirculus C. B. Pin. 165.

Hisopo uolgare Cor. Hysopus officinarum flore coeruleo Vesling. C. H. Pat. 31 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 115. Hysopus officinarum coerulea, seu spicata C. B. Pin. 217.

Hisopo Cretico Cor. Hyssopus Cretica Vesling. C. H. Pat. 32. Hyssopus Creticorum Prosp. Alp. Exot. 257. Clinopodium Creticum, fruticosum, foliis lanceolatis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 12.

Holostio Cor. Holostium Salmanticum Vesling. C. H. Pat. 30 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 114. Holostium Salmanticum primum Clusii Georg. a Turre C. H. Pat. 59. Plantago angustifolia, albida, Hispanica Tournef. Inst. R. Herb. 127.

Hormino Cretico Cor. Horminum Sylvestre Matth. Comm. 640. Horminum Creticum Vesling. C. H. Pat. 30 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 115. Prosp. Alpin. Exot. 113. Horminum coma purpuro-uiolacea J. B. 3. 309.

Hormino uolgare, o Sclarea Cor. Horminum satiuum seu Sclarea Vesling. C. H. Pat. 30 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 114. Sclarea Matth. Comm. 640. Sclarea Eriopicle detta in Candia Anguill. Par. XIV. 261.

J

Jar Cor. Jar delle Pandette Anguill. Par. XIII. 236. Ex Anguillara uidetur Nymphaea lutea, minor C. B. Pin. 193.

Iberide Cor. Iberis Cardamantica Vesling. C. H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Lepidium gramineo folio sive Iberis Tournef. Inst. R. Herb. 216.

Ibisco Cor. uid. Althea.

Jerrio Cor. Ervo, Jervo, Orobo Anguill. Par. VI. 105. Orobus siliquis articulatis, semine majore C. B. Pin. 346. Ervum uerum Camer. Hor. 57.

Imperatoria Cor. Imperatoria seu Astrantia Vesling. C. H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Imperatoria Matth. Comm. 567. Imperatoria major C. B. Pin. 156.

Imperatrice di Calabria Cor. uid. Finocchietta.

Impia di Plinio Cor. Carrafilago, Impia di Plinio, Gnafalio secondo alcuni Anguill. Par. XII. 203. Gnaphalium uulgare, maius Vesling. C. H. Pat. 26 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 113. Filago seu Impia Dodonaei Pempt. 66.

Iphyon di Theofrasto Cor. uid. Asfodello dal fiore giallo.

Iridi diuersa majori e minori Cor. Ex majoribus: Iris latifolia, flore coeruleo Vesling. C. H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau.

Iris vulgaris Germanica sive silvestris C.B. Pin. 30.

Secunda: Iris latifolia, flore albo Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Iris hortensis, alba, Germanica C.B. Pin. 31.

Tertia: Iris latifolia, flore albo et coeruleo variegato Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Iris latifolia, Belgica, caerulea, versicolor C.B. Pin. 32

Quarta: Iris latifolia palustris, flore luteo Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Iris palustris, lutea Tabern. Icon. 643.

Quinta: Iris humilis, latifolia, flore violaceo Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Iris humilis latifolia, flore violaceo, seu Asiatica purpurea in Bacchini Georg. a Turre C.H. Pat. 65.

Ex minoribus sive angustifoliis: Iris angustifolia prunum redolens Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116.

secunda. Iris angustifolia, silvestris Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Iris pratensis, angustifolia, non foetida, altior C.B. Pin. 32.

Irione Cor. vid. Erisimo, vel Cleome.

Ischeumon di Plinio Cor. Ischaemon Plinii Clus. Hist. CCXVII. vid. Canaria.

Ischio Cor. vid. Fargno.

Isopiro Cor. Aquilegiam silvestrem C.B. esse Isopyrum opinatur Fabius Columna; Nigellam, aeque angustifoliam Anisi foliis appositis, pro Isopyro Matthiolus pingebat, quid constituerit Cortusus, nemo pro certo affirmaverit.

Iua Cor. vid. Chamepite terzo.

Iua moscata vid. Chamepite secondo.

Ixine Cor. vid. Chameleonte bianco.

K

Kali Cor. Kali magnum, semine cochleato Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. C.B. Pin. 289 Kali maius, cochleato semine.

L

Labro di Venere Cor. vid. Galedragon.

Lagopo Cor. Lagopus sive pes Leporis Matth. Comm. 699. Trifolium arvense, humile, spicatum sive Lagopus C.B. Pin. 328.

Lagrime di Ioppe Cor. Arbor Vitis, Lagrime di Ioppe, Pistacchio salvatico Anguill. Par. IX. 160. Pistacia silvestris C.B. Pin. 401. Staphylodendron Matth. Comm. 222. Vesling. C.H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 129

Lamio Cor. Lamio Milzarella Anguill. Par. XII. 191. Lamium album lineis notatum C.B. Pin. 231.

Lampsana Cor. Lampsana, Lasana, Landri, Lampsagida Anguill. Par. VII. 113. Lampsana Matth. Comm. 356. Rapistrum flore luteo C.B. Pin. 95. Sinapi arvense praecox, semine nigro Mor. Hist. Oxon. Part. II. 216.

Lanaria Cor. Saponaria Lychnidis folio, flosculis albis, an Condisi Arabum. Struthion Dioscoridis, sive Radicula et Lanaria vulgo Imperati.

rati C.B. Pin. 206. Lychnis multiflora, elatior, Linaria folio, parvo flore Tournef. Inst. R. Herb. 336.

Lanciuola Cor. Piantagine seconda, Lanciuola Anguill. Pav. VII. 114. Plantago lanceolata J.B. 3. 505.

Landri Cor. vid. Lampsana.

Lapato et sue spetie, cioè Lapato acuto Cor. Oxalis, Lapato acuto Anguill. Pav. VII. 110. Acetosa vulgaris, major Vesling. C.H. Pat. 4 anni 1642, et anni 1642 apud Tomas. de Gymn. Patav. 99. Acetosa pratensis C.B. Pin. 114

Lapato rotondo Cor. Anguill. Pav. VII. 111. Lapathum alpestre, rotundifolium Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642. et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 117. Lapathum folio rotundo, alpinum J.B. II. 987.

Tertium: Lapathum acutum Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 116. Lapathum folio acuto, rubente C.B. Pin. 114.

Quartum: Lapathum minus acutum Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 117. Lapathum folio minus acuto C.B. Pin. 115

Quintum Lapathum majus, longifolium Alpini Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 117. Lapathum hortense, latifolium C.B. Pin. 115. Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum J.B. 2. 985.

Sextum: Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis C.B. Pin. 114. ~~Rumex~~, Lapato satiuo, Lingua de Vacca de Padouani Anguill. Pav. VIII. 110.

Septimum: Lapathum folio acuto, plano C.B. Pin. 115.

Octavum: Lapathum unctuosum, folio triangulo C.B. Pin. 115. Chenopodium folio triangulo Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Lappa maggiore Cor. vid. Arcion.

Lappa minore Cor. Xanthio, Lappa inversa, Lappa minore, Pescile Anguill. Pav. XIV. 269. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis C.B. Pin. 198. Xanthium Matth. Comm. 834. Caesalp. 319

Lappa inversa vid. Lappa minore.

Lappagine di Plinio Cor. Anguill. Pav. XII. 198. Alsine Hederula folio C.B. Pin. 250. Veronica Cymbalariae folio, verna Tournef. Inst. R. Herb. 145

Lappola canaria di Plinio Cor. Pedocchio di Cane, Lappola canaria di Plinio Anguill. Pav. XII. 217. Caucalis arvensis, echinata, parvo flore, et fructu C.B. Pin. 152.

Lapsaco Cor. Legendus Lipsaco etiam in Anguillara; ideo vid. Galedragon.

Larice Cor. Larix Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 117. Georg. a Turr. C.H. Pat. 69. Larix folio deciduo, conifera J.B. 1. 265.

Latiri Cor. Cerservtria.

Lattescuoli di Padoua Cor. vid. Sonchi.

Lattuga leporina d'Apuleio Cor. vid. Cazzalepre.

Lattuca marina Cor. Titimalo paralio, Lattuca marina de Latini A

gecillum Pav. XIV. 292. Tithymalus paralius Vesling. C.H.Pat. 57 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 131. Tithymalus maritimus C.B. Pin. 291.

Lattuca satiua Cov. Prima Lactuca satiua, uulgaris Vesling. C.H.Pat. 33 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Lactuca satiua C.B. Pin. 122.

Altera: Lactuca crispa Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Lactuca crispa, laciniata J.B. 2. 999.

Tertia Lactuca Romana Vesling. C.H. Pat. 33 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Lactuca Romana, longa, dulcis J.B. 2. 996.

Lattuca saluatica Cov. Seriola, scariola, Lattuca saluatica Anguill. Pav. VII. 124. Lactuca siluestris, costa spinosa C.B. Pin. 123.

Lattuca saluatica, montana Cov. uid. Hodecantheo.

Lauanda Cov. Lauandula uulgaris Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Lauandula latifolia C.B. Pin. 216.

Lauevo Cov. Sio, Lauevo, Canea, Secone Anguill. Pav. VII. 114. Sion siue Apium palustre, foliis oblongis C.B. Pin. 154.

Laureola Cov. uid. Daphnoide.

Lauro regio, o Lauro di Tribisonda Cov. Laurus regia Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Cerasus folio Laurino C.B. Pin. 450. Lauro-cerasus Clus. Hist. 4.

Lauro Alessandrino Cov. uid. Bislingua.

Lauro saluatico Cov. Tinus, Δάφνη ἀγρία, Lauro saluatico, Molesso Anguill. Pav. IV. 60. Laurus Tinus Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Tinus rectius Clus. Hist. 49. Laurus siluestris, folio minore C.B. Pin. 461.

Lecini Cov. uid. Elici.

Lente Cov. Prima: Lens satiua Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Lens maior C.B. Pin. 346.

Altera: Lens siluestris Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Lens siluestris seu minor Lobelii, et Dodonaei Georg. a Turre C.H. Pat. 69. Lens uulgaris C.B. Pin. 346.

Lente palustre Cov. uid. Anatina.

Lentisco di Padoua Cov. Terebinto, Triuente, Corno Capra, Lentisco di Padoua Anguill. Pav. II. 45. Terebinthus Vesling. C.H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 130. Terebinthus uulgaris C.B. Pin. 400.

Leontopetalo Cov. Leontopetalum Creticum Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 92. Leontopetalum Dodonaei, Matthioli Georg. a Turre C.H. Patau. 70

Leontopodio Cov. Leontopodium Matthioli Vesling. C.H. Pat. 35 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Georg. a Turre C.H. Pat. 70. Gnaphalium Alpinum, magno flore, folio oblongo C.B. Pin. 264. Filago Alpina, capite folioso Tournef. Inst. R. Herb. 454.

Lepidio Cov. Pipevite, Lepidio Anguill. Pav. VII. 120. Lepidium Pauli Aeginetae Vesling. C.H. Pat. 34 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 117. Georgii a Turre C.H. Pat. 70. Lepidium latifolium C.B. Pin. 97.

Leuca Cov. Leucas Caesalp. 450. Lamium folio oblongo, lucaeum C.B. Pin. 231. Galeopsis siue Vrtica iners, flore luteo J.B. 3. 323.

Paracino, et apud Cortusum Jo. Bauhinus uidit, idemque a Jvarro Acantha Leuca nomine accepit.

Leucacantha Cor. Anguill. Par. VIII. 147. Carduus Jvarensis, Asphodeli radice, Sarifolius C.B. Pin. 377. Cirsium Jvarense, Asphodeli radice, Sarifolium Tournef. Inst. R. Herb. 446. Cirsium tomentosum, radice bulbosa, quibusdam Leucacantha Anguill. Par. C.B. III. 44. quod in Horto ... Chamaemelum nobile, flore multiplici C.B. Pin. 135

Leucanthemo di Plinio Cor. Anguill. Par. XI. 161.

161

Leucografi di Plinio Cor. uid. Herba scritta.

Lichena Cor. uid. Hepatica.

Lichnide Cor. Prima. Lychnis Byzantina, flore simplici Vesling. C.H. Par. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Par. 116. Lychnis flore coccineo minor C.B. Pin. 203

Altera. Lychnis coronaria, flore rubro, simplici Vesling. C.H. Par. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 116. Lychnis coronaria Dioscoridis satiua, flore rubro uel flammeo C.B. Pin. 203.

* Licio secondo Cor. Lycium Italicum Matth. Comm. 166. Lycium facie Pruni siluestris, siue Italicum C.B. Pin. 476. Rhamnus catharticus minor, folio longiori Tournef. Inst. R. Herb. 593

* Licio primo Cor. Lycium Caesalp. 101. Oxyacantha Dioscoridis, siue Spina acuta pyri folio C.B. Pin. 454. Rhamnus tertius Dioscoridis Lob. Icon. 162. Mespilus aculeata, Amygdali folio Tournef. Inst. R. Herb. 642.

Licio terzo Cor. an Lycium Hispanicum, folio Buxi C.B. Pin. 476. Rhamnus Hispanicus, Buxi folio, minor Tournef. Inst. R. Herb. 593.

Licopersico di Galeno Cor. Pomi d'oro, Pomi del Peru, Licopersico di Galeno Anguill. Par. XII. 217. Pomum amoris uulgare, maius Vesling. C.H. Par. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 125. Solanum pomiferum, fructu rotundo, striato, molli C.B. Pin. 167.

Licopsi Cor. uid. Cardiaca.

Licopsia Cor. uid. Buglossa.

Ligustico Cor. Ligustico e Imperatoria della Liguria Anguill. Par. XII. 211. Leuisticum Vesling. C.H. Par. 35 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 116. Ligusticum uulgare, an Libanotis foetida Theophrasti C.B. Pin. 157. Angelica montana, perennis, Paludapii folio Tournef. Inst. R. Herb. 313.

Ligustro o Conastrello Cor. uid. Conastrello.

Linco di Plinio Cor. uid. Aconito pardalianche.

Limonio Cor. Limonium maius Vesling. C.H. Par. 36. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 116. Limonium maximum, maius C.B. Pin. 192.

Lingua Ceruina Cor. uid. Fillitide.

Lingua di Vacca de' Padouani Cor. uid. Lapathum VI.

Lintrona di Puglia Cor. uid. Altrona.

Lisimachia Cor. Lisymachia prima Matth. Comm. 675. Lisymachia lutea, bifolia Vesling. C.H. Par. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 119. Lisymachia lutea, maior quae Dioscoridis C.B. Pin. 245

Altera est Lisymachia II Matth. Comm. 675. ~~Lisymachia spicata Vesling. C.H. Par. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parau. 119.~~ Lisymachia Anguill. Par. XIV. 276. Lisymachia spicata, flore purpureo, seu purpurea communis, maior Clusii Georg. a Turre C.H. Parau.

Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. Inst. R. Herb. 253.

Lisne Cor. vid. Boari

Lithospermo maggiore Cor. Lithospermo, Milium solis Anguill. Par. XIII. 240. Lithospermum ~~[illegible]~~ minus Math. Comm. 657. Lithospermum majus, erectum C.B. Pin. 258.

Lithospermo ~~minore~~ Cor. Lithospermum minus, repens, latifolium C.B. Pin. 258

Lithospermo terza specie Cor. Forasse Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis et Plinii C.B. Pin. 258. Lacryma Iob Clusii Hist. CCXVI.

Libistico saluatico Cor. Rosmarino di Teofrasto, Libistico saluatico di Como Anguill. Par. V. 91. Libanotis latifolia, major C.B. Pin. 157. Laserpitium foliis amplioribus, semine crispo Tournef. Inst. R. Herb. 324.

Lonchite aspera Cor. Lonchitis aspera, ~~minor~~ major Matth. Comm. 661. Lonchitis ~~[illegible]~~ minor C.B. Matth. 661. Polypodium angustifolium, folio vario Tournef. Inst. R. Herb. 540 quod a Corruso Matthiolus sibi missum testatur.

Lonchite del Maranta Cor. Lonchitis aspera Marantha Vesling C.H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Lonchitis folio Ceterach C.B. Pin. 359. Asplenium ramosum Tournef. Inst. R. Herb. 544.

Loti e Loto specie Cor. Prima: Lotus siluestris Matth. Comm. 609. Lotus Florentinis odora C.B. Pin. 331. Melilotus major, odorata, violacea Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 161.

Altera: Lotus quadrata siliqua, flore rubro, seu siliquosus, rubello flore Clusii Georg. a Turre C.H. Pat. 73. Lotus ruber, siliqua angulosa C.B. Pin. 332.

Tertia: Lotus siliquis ornithopodii Vesling C.H. Pat. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. C.B. Pin. 332.

Loto Albero Cor. Perlaro, Loto Anguill. Par. IV. 74. Lotus arbor Lobelii Vesling C.H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Celtis fructu nigricante Tournef. Inst. R. Herb. 612.

Luminella Cor. vid. Eufragia

Lunaria odorata Cor. Viola lunaria purpurea, alpestris, odorata seu Lunaria major Camerarii Georg. a Turr. 130. Lunaria major, siliqua rotundiore J.B. 2. 881.

Lunaria Greca Cor. Lunaria Graeca, altera Caesalp. 369. Lunaria major, siliqua longiore J.B. 2. 882.

Lunaria dal grappolo Cor. Lunaria botrytis Vesling C.H. Pat. 37 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 116. Osmunda foliis lunatis Tournef. Inst. R. Herb. 547.

Lunaria Sferracauallo Cor. Lunaria, vulgo sferracauallo Secunda species Caesalp. 249. Ferrum equinum, alpestre Vesling C.H. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 111. Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate C.B. Pin. 349.

Lunaria Corissa Cor. Scorpioide, Lunaria Corissa de' Bolognesi, Telefio di Crateua, Scorpiuro di Dioscoride Anguill. Par. XI. 173. Par. XIX 303. Scorpioides Matth. Comm. 695. Ornithopodium Portulacae folio Tournef. Inst. R. Herb. 400. Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides. Scorpioides Portulacae folio C.B. Pin. 287.

M

Macaleb Cor. Anguill. Par. XIII. 224. Mahaleb Matth. comm. 156. Cerasus siluestris rotundifolia, Mahaleb Matthioli Vesling C.H. Pat. 15 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 106. Georg. a Turre C.H. Pat. 26. Cerasus siluestris, amara, Mahaleb putata J.B. 1. 227

Macedonico Petroselo del Corruso Cort. Petroselinum Macedonicum Matth. Comm. 563. quod a Corruso acceperat. Vesling. C. H. Pat. 45 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 124. Apium Macedonicum C. B. Pin. 154.

Macerone Cort. uid. Hipposelino.

Maggiorana Cort. Prima: Amaracus Matth. Comm. 534. Majorana I. Anguill. Par. XII. 205. Majorana uulgaris C. B. Pin. 224.
Altera: Amaracus siue Majorana, tenuifolia Matth. Comm. 534. Majorana II Anguill. Par. XII. 205. Majorana tenuifolia C. B. Pin. 224.

Malamedica Cort. uid. Cedri odorati.

Malo Assirio di Plinio Cort. uid. Cedri odorati.

Malua e sue specie Cort. seu Malua prima Matth. Comm. 359. Malua siluestris, folio rotundo C. B. Pin. 314.
Secunda: Malua uulgaris, major Vesling. C. H. Pat. 36 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 119. Malua siluestris, folio sinuato C. B. Pin. 314.
Tertia: Malua siluestris, crispa, flore albo Vesling. C. H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 119. Malua foliis crispis C. B. Pin. 315.
Quarta: Malua major Matth. Comm. 359. Malua hortensis, arborea Vesling. C. H. Pat. 36 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 110. Malua rosea, folio subrotundo C. B. Pin. 315.
Quinta: Malua major, altera Matth. Comm. 360. Malua arborea, Venera dicta, paruo flore C. B. Pin. 315.

Maluauischio Cort. uid. Althea.

Maluoni Cort. uid. Malua IV.

Manarola Cort. uid. Cucurbita.

Mandole Cort. Mandole, Noci Greche Anguill. Par. IV. 76. Prima: Amygdalus satiua, fructu majore C. B. Pin. 441.
Secunda: Amygdalus satiua, fructu minori C. B. Pin. 441.
Tertia: Amygdalus dulcis, putamine molliori C. B. Pin. 442.
Quarta: Amygdalus amara C. B. Pin. 441. Hae omnia uulgo coluntur.

Mandragora maschio, et femina Cort. Prima: Mandragora mas Matth. Comm. 759. Mandragora fructu rotundo C. B. Pin. 169.
Altera: Mandragora foemina Matth. Comm. 759. Mandragora flore subcaeruleo, purpurascente C. B. Pin. 169.

* Maro ~~commune~~ del Corruso Cort. Marum Syriacum Vesling. C. H. Pat. 37 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 120. ~~Majorana Syriaca vel Cretica C. B. Pin. ...~~ Marum Corrusi J. B. 3. 242. Chamaedrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tournef. Inst. R. Herb. 205.

* Mandragora di Theofrasto Cort. uid. Herba Belladonna.

Maro commune Cort. Marum, an Helenium odoratum Theophrasti Lob. Icon. 499. Sampsuchus siue Marum Mastichem redolens C. B. Pin. 224. Thymbra Hispanica, Majoranae folio Tournef. Inst. R. Herb. 197.

Talicaria ....

Marrobio Cor. Prasio. Marrobio Anguill. Par. XII. 221. Marrubium Matth. 604. Marrubium album, uulgare C.B. Pin. 192

Alterum: Marrubium nigrum officinarum Vesling. C.H. Pat. 39 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 120. Ballota Matth. Comm. 625.

Marragon Cor. uid. Hemerocalle.

Marzolo grano Cor. uid. Triticum trimestre.

Marvesilua Cor. Periclimeno, Marvesilua Anguill. XIV. 252. Periclymenum Matth. Comm. 691. Caprifolium Italicum Dod. Pempt. 411.

Marallo Cor. uid. Aria

Mazzocchi Cor. uid. Avarnoraci.

Mazzasorda Cor. Vlua, pauera, mazzasorda, in Abruzzo Gughia Anguill. Par. XII. 215. Typha major Vesling. C.H. Pat. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 130. Typha palustris, major C.B. Pin. 20

Medica di Dioscoride Cor. uid. Alfalfasat.

Medica Castalura del Corruso. Cor. A fructus figura (unde nomen) est Medica scutellata J.B. 3. 3ed4.

Medio Cor. Medium siue Viola Mariana Matth. Comm. 699. qua stirps a Corruso Matthiolo fuit missa. Campanula hortensis, folio, et flore oblongo coeruleo C.B. Pin. 94.

Melanzane Cor. ~~E~~ Prima: Solanum pomiferum fructu oblongo C.B. Pin. 167. Melongena fructu oblongo, violaceo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Secunda: Solanum pomiferum fructu oblongo, albo C.B. P. 167. Melongena fructu oblongo, albo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Tertia: Mala insana fructu luteo Georgia Turre C.H. Pat. 76. Melongena fructu oblongo, luteo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Melecotogni Cor. Vid. Chrisomela.

Melitoto Cor. Vid. Coronella di Campagna di Roma

Melissa Cor. Vid. Allegracuore.

Melissofilo Cor. Melissophyllon Fuchsii Vesling. Cat. C.H. Pat. 40. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 120. Melissa humilis, latifolia, maximo flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 193.

Melopeponi Cor. Primus Melopepo clypeatus Taberm. Icon. 470

Secundus: Melopepo compressus Taberm. Icon. 470.

Mentha Cort. Prima: Mentha angustifolia spicata C. B. P. 227. Mentha Matth. Comm. 526.

Secunda: Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Pin. 227.

* Mentha Sarracenica Cort. Vid. Herba di S. Maria.

~~Menthastro Cort.~~

* Terzia: ~~Me~~ Herba Cataria Matth. ~~Comm.~~ 530. Mentha Cataria vulgaris, et maior C. B. P. 228. Cataria major vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 202.

Menthastro Cort. Menthastrum Vesling. Cat. H. Pat. 40 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 120. Mentha sylvestris longiore folio C. B. Pin. 227. Sisimbrio è Sasambro Mentha campestris Anguillar. Par. VII. 114.

Mercorella Cort. Primo: Mercurialis mas Matth. Comm. 890. Mercurialis testiculata sive mas Dioscoridis, et Plinii C. B. Pin. 121.

Altera: Mercurialis foemina Matth. Comm. 890. Mercurialis spicata, sive foemina Dioscoridis, et Plinii C. B. Pin. 121.

Meo ~~[illegible]~~ Cort. Vid. Finocchiella.

Miagro Cort. Vid. Durella.

Miglio e sue specie Cort. Milium album vulgare Vesling. Cat. H. Pat. 40 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 120. Milium semine albo C. B. Pin. 26.

Alterum: Milium semine luteo C. B. Pin. 26.

Tertium: Milium nigrum Vesling. Cat. H. Pat. 40, ~~anni~~ 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 120. Milium semine nigro C. B. Pin. 26.

Miglio Indico Cort. Sorgo, Melica, Miglio Indico Anguillar. Par. VI. 99. Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo nominatum C. B. Pin. 26.

Milium Solis Cort. Vid. Litospermo maggiore.

Millegrana Cort. Vid. Asse ditta.

Mizzatella Cort. Vid. Lamio.

Mirasole Cort. Vid. Catanance maggior.

~~Miriofillo Cort.~~

Miriofillo Cort. Millefolium aquaticum primum ~~Dodonei~~ Dodonaei Vesling. Cat. H. Pat. 40 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Millefolium aquaticum umbellatum capillaceo, brevique folio C. B. Pin. 141. Myriophyllon I Matth. Comm. 812.

Mirrhide Cort. Myrrhis odorata Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 141. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. Sesili Peloponnense Anguillar. Par. XII. 212.

Mirtella Cort. Mirto, Mortella, Mirtella Anguillar. Par. IV. 71. Myrtus communis Italica C. B. Pin. 168.

Secunda: Myrtus latifolia Romana C. B. Pin. 468. Myrtus latifolia Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642 et anni 1644 apud Thomas. de Gym. Pat. 121.

Tertia: Myrtus minor vulgaris C. B. Pin. 469.

Mirto Cort. Vid. Mirtella.

Mirto silvestre Cort. Myrtus sylvestris foliis acutissimis C. B. P. 469.

Miuro Cort. Lychnis vel Ocimoides repens montana C. B. Pin. 206 ~~[illegible] de hac [illegible] dedere [illegible], in incerto relinquamus. Siquis de [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] adesse [illegible] [illegible] [illegible] hoc modo [illegible]: [illegible] folio, flore [illegible], seminibus in capitulum spicatum [illegible].~~

Moli, e loro specie Cort. Primum est Moly Matth. Comm. 544, quod Matthiolo Cortusus misit. Moly angustifolium, umbellatum C.B. Pin. 75. Allium angustifolium, umbellatum, flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 365.
Alterum: Moly Indicum Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 121. Moly Indicum, magnum Lobelii Georg. a Turre C.H. Pat. 65. Moly latifolium, Indicum C.B. Pin. 75
Tertium: Moly montanum, flore purpureo Vesling. C.H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 121. Moly montanum, flore purpureo, Hispanicum Clusii Georg. a Turre C.H. Pat. 65. Moly latifolium Hispanicum C.B. Pin. 75. Allium latifolium, Hispanicum Tournef. Inst. R. Herb. 364.

Molibdena di Plinio Cort. uid. Coliaillo.

Molon di Plinio Cort. Moli di Dioscoride, Molon di Plinio Anguill. Par. XII. 215. uid. Moly primum.

More campagnole Cort. Rubo, Moro, More campagnole Anguill. Par. XIV. 257. Rubus uulgaris Vesling. C.H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Rubus uulgaris, siue Rubus fructu nigro C.B. Pin. 479.

Moro o Rubo Cort. uid. More campagnole.

Morrella Cort. uid. Mirrella.

Myrrhis Cort. uid. Mirrhide.

N

Navanzara Cort. uid. Allegracuore.

Napi, e Nauoni Cort. Nauoni, Naponi, Napi Anguill. Par. VII. III. Prima: Napus satiua, radice alba C.B. Pin. 95.
Secunda: Napus satiua, radice lutea seu buccea C.B. Pin. 95.

Narcissi uolgari e loro specie Cort. Narcissus medio croceus Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Narcissus albus circulo croceo C.B. Pin. 49.

Secundus: Narcissus medio luteus Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Narcissus albus circulo luteo C.B. Pin. 49.

Tertius: Narcissus longo calyce totus luteus Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Narcissus longo calyce totus luteus, vel maximus grandiflore luteus Bauhini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 87.

Quartus: Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo C.B. Pin. 52.

Quintus: Narcissus iuncifolius flore simplici flavo ~~C.B. Pin.~~ Vesling. Cat. H. Pat. 42 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121. Narcissus iuncifolius oblongo calyce luteus, maior C. B. Pin. 51.

Sextus: Narcissus iuncifolius flore pleno flavo Vesling. Cat. H. Pat. 42 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 121.

Narcissi moschetati Cort. Narcissus flore multiplici Clus. Hist. 160. Narcissus latifolius albus medio luteus C.B. Pin. 53.

Nardo spico commune Cort. Vid. Lavanda

Noci Metelle Cort. Nux Metella Matth. Comm. 225. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore C.B. Pin. 168. Stramonium fructu spinoso, rotundo flore albo, simplici Tournef. Inst. R. Herb. 118. Noce metella stramonia det. Tu. [illegible], Pomi spinosi Anguill. Par. XIII. 333.

Nummularia Cort. Vid. Dineraria

O

Ocimoide commune Cort. Ocimastrum, sive Ocimoides Matth. Comm. 706. Lychnis sylvestris alba, simplex C.B. Pin. 204

Ochron Cort. Vid. Erbaggia dei Padovani

Ocimo Cort. Primum: Ocimum majus Matth. Comm. 407. Ocimum Caryophyllatum majus C.B. Pin. 226

~~Secundum: Ocimum Caryophyllatum majus C.B. Pin. 226~~

Secundum: Ocimum medium Matth. Comm. 407. Ocimum vulgatius C.B. Pin. 226.

Tertium: Ocimum Caryophyllatum Matth. Comm. 407. Ocimum minimum C. B. Pin. 226.

Oleo di Plinio Cort. Orzo murario, Oleo di Plinio Anguillar. Par. XII. 210 Gramen Hordeaceum minus, et vulgare C. B. Pin. 9.

Oleandro Cort. Νήριον, ῥοδοδάφνη, Oleandro, Neandro Anguill. Par. IV. 82, Par. XIV. 274. Nerium, sive Rododendrum Vesling. Cat. H. Pat. 42 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. Nerium, sive Rododendrum flore rubro 122.

Oliva Cort. Scandella, Oliva Anguill. Par. VI. 98. Scandella vulgo appellatur Hordeum distichon, quod spica binos ordines habeat, Plinio C. B. Pin. 23.

Oliva domestica Cort. Olea sativa Vesling. Cat. H. Pat. 43 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gym. Pat. 122.

Oliva silvestre Cort. Olea sylvestris Matthioli Georg. a Turre Cat. H. Pat. 91. Olea sylvestris, folio duro, subtus incano C. B. P. 462.

Olivella Cort. Vid. Daphnoide.

Olmo Cort. Ulmus campestris, et Theophrasti C. B. P. 426.

Olusatro Cort. Vid. Hipposelino.

Ombelico di Venere Cort. Vid. Cotili.

Onagra commune Cort. Onagra Cesalp. 268. Lysimachia Chamaenerion dicta lati=folia C. B. Pin. 245. Chamaenerion latifolium

vulgare Tournef. Inst. Herb. 302.

Onari Cort. Vid. Alani.

Onobleto Cort. Cotyledon secondo, Onobleto Anguill. Par. XII 200, qui Par. XIV 266. affirmat Sedum majus vulgare C.B. Pin. 283 esse Umbilicum Veneris alterum; idcirco Cotyledon altera, sive Umbilicus Veneris alter est Onobletum Hippocratis, idemque Sedum majus vulgare.

Onobriche Cort. Onobrychis montana flore carneo Vesling. Cat. H. Pat. 43 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 122. Onobrychis foliis Viciae fructu echinato majore, floribus dilute rubentibus C.B. Pin. 350.

Onogiro Cort. Vid. Acanthio.

Ononide Cort. ~~V~~ Vid. Egipiro.

Onopordo d'Ateneo Cort. Vid. Acanthio.

Onosma Cort. erit Anchusa lutea, major C.B. Pin. 255. a Matthiolo sine caule, et flore exibita, eademque Symphytum Echii folio amplior, radice rubra, flore luteo Tournef. Ins. R. Her. 138.

Ophris di Plinio Cort. Ophris Matth. Comm. 847. Ophris, seu Bifolium Vesling. Cat. H. Pat. 43. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 122. Ophris bifolia C.B. Pin. 87

Oppio Cort. ~~Vid. Acer~~ Zυία, Acero secondo, Oppio de Lombardi Anguill. Par. IV 79. Acer minus Vesling. Cat. H. Pat. anni 1642, et apud Tomas. de Gymn. Pat. 99. Acer campe-

stre, et minus C. B. P. 431. Opulus Columel-
la.

Orchis Cort. Vid. Cynosorchis.

Oreoselino Cort. Daucus montanus Apii
folio minor C. B. Pin. 150. Videtur Apium
montanum nigrum eiusdem Pin. 153, quod
ab Apio montano folio ampliore, vel te-
nuiore eiusdem Bauhini valde discre-
pat, cum utrumque Oreoselinum sit
habendum.

Ordylium Cort. Ordylium di Nicandro,
Tordilio di Dioscoride Anguillar. Par. 191.
Saxili Creticum minus C. B. Pin. 161. Pim-
pinella Romana vulgo Casal. Pin. 315.
Tordylium Narbonense, minus Tour-
nef. Ins. R. Herb. 320.

Orecchio di Topo Cort. Auricula muris,
seu Echium scorpioides hirsutum Vesling.
Cat. H. Pat. anni 1642, et anni 1644 apud
Tomas. de Gymn. Pat. 100. Echium Scor-
pioides arvense C. B. Pin. 254. Lithos-
permum arvense minus Tournef. Inst.
R. Herb. 137.

Origano bianco Cort. Origano bianco, His-
sopo Sitico di Dioscoride Anguillar. Par. 191.
Origanum Creticum C. B. Pin. 223. Origa-
num Heracleticum Vesling. Inde Plano-
Cret. apud Tomas. de Gymn. Pat. 33.

Origano salvatico Cort. Origanum vulga-
re Vesling. Cat. H. Pat. 43. anni 1642, et
anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 122.
Origanum sylvestre, Cunilla Bubula

Phinii C. B. P. 223.

Oriola Cor. Vid. Daphnoide.

Ornithogalo Cor. Ornithogalum album pravense Vesling. Cat. H. Pat. 43, anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymnasio Pat. 122. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B. Pin. 70.

Orno Cor. uid. Fraxinus humilior.

Orobanche Cor. uid. Cauda Leonis.

Orobi e loro specie Cor. de primo uid. Ervo.
Alter est: Orobus Creticus Matth. Comm. 343. Orobus semine minore C. B. Pin. 346. Ervum semine minore Tournef. Inst. R. Herb. 396.
Sunt alia stirpes quæ hac ætate Orobi proprie appellantur, ceu: Orobus Venetus flore purpureo Vesling. C. H. Pat. 44 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Parac. 123. Orobus latifolius, grandiflore, purpureo C. B. Pin. 351.

Secundus: Orobus montanus flore luteo Vesling. Cat. H. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Orobus sylvaticus pallido flore C. B. Pin. 351.

Ortica Cor. Prima: Vrtica I Matth. Comm: 789. Vrtica pilulifera Vrtica Vesling. Cat. H. Pat. 60 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 132. Vrtica urens pilulas ferens, I Dioscoridis, semine lini C. B. Pin. 232.

Altera: Vrtica III Matth. Comm. 790. Vrtica urens minor C. B. Pin. 232.

Tertia: Vrtica vulgaris urens Frag. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 131. Vrtica II Matth. Comm. 789. Vrtica urens maxima C. B. Pin. 232, quæ in sterilem et fructiferam separatur.

Oriza Cort. Oriza, Riso Anguillar. Par. VI 98. Oryza Matth. Comm. 326.

Orzo murario Cort. Vid. Oteo di Plinio.

Orzo sanza scorza Cort. Orzo nudo γυμνόκριθον Anguillar. Par. VI 98. Hordeum nudum, seu Gymnocrithon I. B. 2. 430.

Osiride Cort. Osiride, Belvedere, Scope di Padova, ὄσυρις Anguillar. Par. XIV 290. Osyris, vulgo Belvedere, & Scopa Padoana Comer. Flor. 113. Linaria scoparia C. B. Pin. 212. Chenopodium Lini folio villoso Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Osmunda Cort. Filix latifolia, seu Osmunda Vesling. Cat. Pl. Pat. 25 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 111. Osmunda vulgaris, et palustris Tournef. Inst. R. Herb. 547.

Oxiacantha Cort. Oxyacantha Vesling. Cat. Pl. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Mespilus Apii folio, sylvestris spinosa, sive Oxyacantha C. B. Pin. 454.

Oximirsine Cort. Vid. Brusco.

Oxys Cort. Oxys trifolia flore luteo Vesling. Cat. Pl. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Trifolium acetosum corniculatum C. B. Pin. 330.

P

Palma umile Cort. Cefaglioni, Palma humilis χαμαιῤῥιφὴς Anguillar. Par. IV 70. Palma chamaerops Vesling. Cat. Pl. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn.

Pat. 123.

Paliuri, et loro specie Cort. Primus est Ramnus tertius Matthioli Vesling. C. H. Pat. 49 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 126. Paliurus Dod. Pempt. 756. Paliuro Anguill. Par. III. 62. Alter ex sententia Anguillarae dicitur: Jujuba silvestris C. B. Pin. 446. Ziziphus silvestris Tournef. Inst. R. Herb. 627.

Panporcino Cort. vid. Ciclamino secondo.

Panace Asclepio Cort. Panaces Asclepium 1. Matth. Comm. 545, quod in horto Patavino se collegisse testatus est in Matth. Caspar Bauhinus, cuius erat docere atque explicare stirpis a se lectae formam et genus, de qua ambigunt auctores.
Alterum Panaces Asclepium Matthioli, quod legit idem in horto nostro Casp. Bauhinus, et appellavit Libanotidem Ferulae folio, et semine Pin. 158, est Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera Tournef. Inst. R. Herb. 321.

Panace Chironio Cort. Panace Chironio, cioè detto ~~Heliano~~ da alcuni l'Helianthemo di Plinio Anguill. Par. XII 210. Panax Chironium, seu Helianthemum flore luteo Vesling Cat. H. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123 Vid. Helianthemo.

Panace Heracleotico, Rampa di Orzo Anguill. Par. XII. 209.

Panace Heracleotico Cort. Panaces Heracleum Matth. Comm. 544. Panax Heracleum, seu Sphondylium alterum Dodonaei Vesling Cat. H. Pat. 44 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Sphondylium majus, sive Panax Heracleum quibusdam J. B. 3 Part. 2. 161.

Pancratio Cort. Pancratium marinum, sive Narcissus marinus flore albo Surrentii, Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 94. Narcissus maritimus C. B. ~~Pin~~ Pin. 54

Panico Cort. Panicum Italicum, sive panicula majore C. B. Pin. 27

Papaveri, e loro specie Cort. Papaver sati-

vum flore simplici Vesling. Cat. H. Pat. 44 anni 1642, & anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Papaver hortense semine albo C. B. Pin. 170.

Alterum: Papaver hortense nigro semine C. B. Pin. 170

Tertium: Papaver erraticum Matth. Comm. 745. Papaver sylvestre flore phœniceo Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123.

Quartum: Papaver corniculatum Matth. Comm. 748. Glaucium flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 264.

Quintum: Papaver spinosum C. B. Matth. Comm. 748. Argemone Mexicana Tournef. Inst. R. Herb. 239. Hanc seirgem sibi a Cortuso missam narrat Bauhinus

Parietaria Cort. Vid. Helxine.

Paris herba Cort. Herba Paris Matth. Comm. 767. Vesling. 49 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 114. Anguill. Por. XIII 242.

Paronichia Cort. Paronychia altera Matth. Comm. 734. Anthyllis maritima Alsinefolia C. B. Pin. 282. Herniaria Alsines folio Tournef. Inst. R. Herb. 507.

Parthenio Cort. Parthenium, seu Matricaria Matth. Comm. 651. Matricaria vulgaris seu sativa C. B. Pin. 133.

Pastinola domestica Cort. Pastinaca, Pastrichiana, ΙΣταφυλῖνος Anguill. Por. VII 128.

Pastinaca latifolia hortensis Vesling apud Tomas. de Gymn. Pat. 123.
Pastinaca silvestra Cort. Pastinaca latifolia sylvestris Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123.
Pastinaca marina Cort. Vid. Crithmo spinoso.
Pavarina Cort. Vid. Alsine.
Pecca di Mato Cort. Vid. Bechion.
Pecten Veneris di Plinio Cort. Pecten Veneris Matth. Comm. 403. Scandix semine rostrato vulgaris C. B. Pin. 152.
Pedocchi di cane Cort. Vid. Lappola canaria
Pelosetta Cort. Pelosina de Padovani, Pelosella Anguill. Par. XIII 226. Pilosella major Vesling. Cat. H. Pat. 40 ~~et apud Toma~~ anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 124. Dens leonis, qui Pilosella officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 469.
Pelosina Cort. Vid. Pilosella.
Pentafillo argenteo Cort. Pentaphyllum argenteum, alpestre Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 325.
Pentafilli communi, e loro specie Cort.
Primo Pentaphyllum maius album Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Quinquefolium majus album alterum C. B. Pin. 325.
Secundum: Pentaphyllum majus flore luteo Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et

anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Quinquefolium maius, repens C. B. Pin. 325.

Tertium: Pentaphyllum minus luteum Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325.

Quartum: Pentaphyllum praelustre Tabernamontani Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Quinquefolium palustre rubrum C. B. Pin. 326. Pentaphylloides palustre rubrum Tournef. Inst. R. Herb. 298.

Peonia Cort. Paeonia mas Vesling. Cat. Hort. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Paeonia folio nigricante, splendido, quae mas C. B. Pin. 323.

Altera Peonia foemina Vesling. Cat. H. Pat. 24 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 123. Paeonia communis, vel foemina C. B. Pin. 323.

Pepe Indiano, Siliquastro longo Cort. Capsicum Indicum siliquosum Vesling. Cat. H. Pat. 15. Capsicum, vel Piper Indicum longioribus siliquis Lob. Obser. 172.

Pepe Indiano, Siliquastro rotondo Cort. Piper Indicum propendentibus siliquis rotundis C. B. Pin. 102 Capsicum siliqua latiore, et rotundiore I. B. 2. 944 [943].

Pepe Indiano dalle siliqua assique Cort. Piper siliquosum magnitudinis baccarum Asparagi I. B. 2. 944. Capsicum fructu rotundo minimo Tournef. Inst. R. Herb. 153.

Pepe aquatico Cort. Vid. Hidropiper.

Pepe montano, o Mezereone Cort. Thymelaea Matth. Comm. 871. Laureola folio deciduo, flore purpureo C.B. Pin. 462. Thymelaea Lauri folio deciduo, sive Laureola foemina Tournef. Inst. R. Herb. 595.

Peplide Cort. Peplido I Anguill. Par. XIIII 293 Peplis Matth. Comm. 868. Peplis maritima folio obtuso C.B. Pin. 293. Tithymalus maritimus folio obtuso, aurito, rubro perinde ac caule Tournef. Inst. R. Herb. 87

Peplo Cort. Peplus Matth. Comm. 868. Peplus, sive Esula rotunda C.B. Pin. 292. Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. L. Bat.

Peponi Cort. Melo vulgaris C.B. Pin. 310. Melones I.B. 2. 242.

Perfoliata Cort. Perfoliata Matth. Comm. 805. Perfoliata lutea Vesling. Cat. H. Pat. 45 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. De Gymn. Pat. 124. Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annuum Tournef. Inst. R. Herb. 310.

Perforata Cort. Vid. Herba di S. Giovanni

Peri frutti Cort. Pyrus sativa C.B. Pin. 439.

Periclimeno Cort. Vid. Matrisilva.

Periploca repente Cort. Periploca repens ~~[illegible]~~ Caesalp. 119 Apocynum folio subrotundo C.B. Pin. 312. Apocynum I latifolium Clus. Hist. 124. ad Periplocam pertinet propter floris formam, ideo separanda ab Apocynis, quibus Tournefortius adiecit.

Peristerono di Crateva Cort. Vid. Columbi=
na.
Pertaro Cort. Vid. ~~[illegible]~~ Loco Albero.
Permonaria Cort. Permonaria, overo Pul=
monaria, quæ pro Spina Celtica Medici
abutebantur Anguill. Par. XIII 239. Mu=
scus terrestris, clavatus C. B. Pin. 360.
Persemolo Cort. Apium hortense, seu
Petroselinum Vesling. Cat. H. Pat. 7 anni
1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn.
Pat. 101.
Persiche Cort. Prima: Persica molli carne,
et vulgaris C. B. Pin. 440.
Altera: Persica dura carne candida ali=
quando ex albo subrubente C. B. Pin. 440.
Persiche noci Cort. Vid. Antipersica.
Persicaria Cort. Persicaria mitis
Vesling. Cat. H. Pat. 41. ~~[illegible]~~
Personata Cort. Vid. Arcion.
Pesmitri Cort. Nomen ab Anguillara
acceptum fuit. Thalictrum maius, flo=
rum, staminibus luteis, vel glauco folio
~~C. B.~~ Pin. 336. Bauhino videbatur. Nos
quid sit Pesmitri ab Anguillara pro=
positus, prorsus ignoramus.
Petossice Cort. Vid. Copettazo.
Petroselino commune Cort. Vid. Perse=
molo.
Petroselino Macedonico del Coreuso Cort.
Vid. Macedonico Petroselo.
Peucedano Cort. Peucedanum Vesling. Cat.
H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud To

de Gymn. Pat. 124. Matth. Comm. 579.
Peucedanum majus Italicum C. B. Pin. 149
Pezzo Cort. Anguill. Par. II 44. Abies alba,
sive foemina C. B. Pin. 505. Abies tenuio-
re folio fructu deorsum inflexo Tour-
nef. Inst. R. Herb. 585.
Philirrea Cort. ~~Phylyrea latifolia~~ Si
Anguillaram sequitur Corteusus, Phylyrea
erit Ligustrum vulgare: si vero alios
Auctores sectatur seu Matthiolum,
erit Phylyrea folio Ligustri C. B. Pin.
476.
Phiteuma Cort. Phyteuma, Matth. Com.
827. Caesalp. 386. Ranunculus grossifo-
lius magno flore C. B. Pin. 93. Campanu-
la Persica folio Clus. Hist. CLXXI
Phu Cort. Phu magnum Matth. Comm.
38. Valeriana major Vesling. Cat. H.
Pat. 58 anni 1642, et apud Tomas. de
Gymn. Pat. 131. Valeriana hortensis.
Phu folio Olusatri Dioscoridis
C. B. Pin. 164.
Piantaggine Cort. Plantago major Mat-
th. Comm. 375. Plantago latifolia si-
nuata C. B. Pin. 189.
Altera: Plantago media Matth. Comm.
375. Plantago latifolia incana C. B.
Pin. 189.
Piantaggine aquatica Cort. Planta-
go aquatica Matth. 376. Ranunculus
palustris Plantaginis folio amplio re
Tournef. Inst. R. Herb. 292.
Pintorsomo Cort. Solanum tuberosum 476

cutentum: Pycnocomum Dioscoridis
Cortusi C. B. Pin. 167.

Pie d' Oca Cort. uid. Acer.
Pietrafendala Cort. Caucalide con foglie simili al Fenocchio. Pietra fendula di Puglia Anguill. Par. VII. 116. Caucalis folio Peucedani C. B. Pin. 153. Foeniculum silvestre, humilius, Peucedani folio Tournef. Inst. R. Herb. 311.
Pimpinella Cort. Sideritie seconda di Dioscoride, Pimpinella Anguill. Par. XIV. 257. Pimpinella minor Vesling. C. H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124. Pimpinella sanguisorba, minor, hirsuta C. B. Pin. 160.
Altera: Pimpinella major Vesling. C. H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 124. Pimpinella sanguisorba, major C. B. Pin. 160.
Pino Cort. Pinus Vesling. C. H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 124 Pinus sativa C. B. Pin. 491.
Pioppa Cort. Populus nigra Vesling. C. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. C. B. Pin. 429.
Piperite Cort. uid. Lepidio.
Pipone Cort. Meloni bianchi. Pipone de' Veneti Anguill. Par. VII. 116.

Piriacanta Cort. Pyracantha Vesling. C. H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 125. Oxyacantha Dioscoridis, sive Spina acuta, Pyri folio C. B. Pin. 454. Mespilus aculeata, Amygdali folio Tournef. Inst. R. Herb. 642.
Pirola Cort. Pyrola Matth. Comm. 696. Pyrola rotundifolia Vesling. C. H. Pat. 46 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 125. Pyrola rotundifolia ~~rotundifolia~~ Matthioli, seu major Bauhini Georg. a Tur. C. H. Pat. 104
Piscia in letto Cort. uid. Aphaca.
Piso et Piselli Cort. Piso, Biso, Piselli Anguill. Par. VI. 102. Pisum hortense, maius C. B. Pin. 342.
Pisso di Can Cort. uid. Aphaca.
Pistachio salvatico Cort. uid. Lagrime d' Joppe.
Pistana di Plinio Cort. Anguill. Par. XI. 162. Sagitta minor Matth. Comm. 797. Sagitta aquatica, minor, latifolia C. B. Pin. 194. Ranunculus palustris, folio sagittato, minori Tournef. Inst. R. Herb. 292.
Pitine di Teofrasto Cort. Anguill. Par. XI. 163. Vicia lutea, foliis Convolvuli minoris C. B. Pin. 345. Aphaca Lob. Icon. 70.
Pitiusa Cort. Tithymalus pinea Lob. Icon. 357.
Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pithyusa C. B. Pin. 292.
Pantaleonis Cort. Vid. Alchemilla.
Platano vero Cort. Platanus Vesling. Cat. H. Pat. 46 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 124. Matth. Comm. 127.

Platano ~~[illegible]~~ acquastrino Cort. Vid. Acer.

Podraga lini Cort. Vid. Cuscuta

Polemonia commune Cort. Polemonia I Caesalp. 268. Polemonium flore albo, seu Behen album Bauh. Georg: a Turre Cat. H. Pat. 100. Lychnis syluestris, quae Behen album vulgo C. B. Pin. 205.

Poligala Cort. Polygala recentiorum flore purpureo Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 124.

Poligonato Cort. Polygonatum Matth. Comm. 678. Polygonatum majus, latifolium Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. Polygonatum latifolium vulgare C. B. Pin. 303.

Poligono maschio Cort. Vid. Centinodia.

Poligono femina Cort. Anguill. Par. XIIII 248. Polygonum foemina Matth. Comm. 676. Equisetum palustre longioribus foliis polyspermon C. B. Pin. 15.

Polio Cort. Polium montanum Vesling. Cat. H. Pat. 46 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 124. Polium montanum album C. B. Pin. 221.

Polipodio Cort. Polypodium officinarum Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. Filicula, seu Polypodium Matth. Comm. 887.

Polirizo di Plinio Cort. Quae sit stirps ab Anguilla dessumpta, nondum compertum habemus.

Polisperon Cort. Anguill. Par. XII 209. Blitum polyspermon a seminis copia C. B. Pin. 118. Chenopodium Betae folio Tour=

nef. ~~Inst~~ R. Herb. 506.

~~Trichoma~~
Politrico Cort. Politricho, Trichomanes Anguill. Par. XIV 289. Polytrichum officinarum Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. Trichomanes, sive Polytrichum officinarum ~~Tournef. Inst. R. Herb.~~ C. B. Pin. 356.

Polyanthemum Cort. Anguill. Par. XI 179. Ranunculus nemorosus, vel sylvaticus folio rotundo C. B. Pin. 168.

Pomi, e loro specie Cort. ~~...~~ Malus pumila, que potius frutex, quam arbor fructu candido C. B. Pin. 433.
Malus sylvestris C. B. Pin. 433.
Malus sativa fructu maculis virescentibus foris et intus notato Tournef. Inst. R. Herb. 634.
Malus sativa pediculo ferme carente Tournef. Inst. R. Herb. 134.
Malus sativa fructu mammoso Tournef. Inst. R. Herb. 135.
Pomi d'oro detti dal volgo Cort. Vid. Licopersico.

Pomi spinosi Cort. Vid. Noce metella.
Popolo bianco Cort. Populus alba Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. Populus alba majoribus foliis C. B. Pin. 429.
Popolo nero Cort. Vid. Pioppo.
Popolo alpino Cort. Populus Lybica Matth. Comm. 130. Populus tremula C. B. Pin. 429.

Porcellane Cort. Porculacha, Porcellana Procacchia, Porcigiola Anguill. Par. VII 110. Prima: Portulaca domestica Matth. Comm. 372. Portulaca latifolia, seu sativa C. B. Pin. 288.

Altera: Portulaca sylvestris Matth. Comm. 372. Portulaca angustifolia, sive sylvestris C. B. Pin. 288.

Porcigivole Cort. Vid. Porcellane.

Porri, e loro specie Cort. Porrum commune C. B. Pin. 417. Porrū Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125.

Alterum: Porrū sylvestre vinearū C. B. Pin. 72.

Porrine Cort. Ampeloprasо, Porrine, Porrine di vigna Anguill. Par. VII. 116. Ampeloprasum Caesalp. 407. Vid. Porrum silvestre

Portulaca Cort. Vid. Porcellane.

Portulaca di Theofrasto Cort. Vid. Andracne.

Potentilla Cort. Potentilla Matth. Comm. 716. Potentilla seu Argentina Vesling. C. H. Pat. 47 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 125. Pentaphylloides argenteum, alatum, seu Potentilla Tournef. Inst. R. Herb. 296.

Poterio Cort. Poterium Matth. Comm. 496. Tragacantha altera, [illegible] Poterium Clus. Hist. 106.

Prasio Cort. Vid. Marrobio.

Prasoide Cort. Vid. Empetro.

Precocie Cort. Vid. Albrichochi.

Porpresa di Plinio Cort. Anguill. Par. XII. 216.

Prasule Cort. Vid. Loppia minore.

Presore Cort. Vid. Artion.

Primulaveris Cort. Vid. Dodecatheo.

Procacchia Cort. Vid. Porcellane.

Prunella Cort. Prunella flore purpureo Vesling. Cat. H. Pat. 47 anni 1642

ro anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat.
125. Consolida minor Matth. Comm. 684.
Brunella maior, folio non dissecto C.
B. Pin. 260.
Pruni a Loro specie Cor. nempe Prunus hovrensis Vesling. C.H.
Pat. 405 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125.
Prunus C.B. Pin. 443 Matth. Comm. 216.
Prunus silvestris Vesling. C.H. Pat. 405 anni 1642, et anni 1644 apud
Tomas. de Gymn. Patau. 125. C.B. Pin. 444. Matth. Comm. 217.
Pseudobanio Cor. Anguill. Par. XIV. 267. ~~[illegible]~~, [illegible] Erysimum Dioscoridis
~~[illegible]~~, Lou. mes. Inst. R. Herb. 226.

Pseudobanium Anguill. Guiland. Coniect. Syn. 61. Erysimum vulgare C.B. Pin. 100, et

Pseudodittamo Cor. Vid. Dittamo falso.
Psillio Cor. Psyllium trifariam distinguit Anguillara Par. XIV. 269:
Primum est: Psyllium Dioscoridis, vel Indicum, foliis crenatis C.B. Pin.
191.
Alterum est: Psyllium majus, erectum C.B. Pin. 191. Psyllium of-
ficinarum Vesling. C.H. Pat. 406 anni 1642, et anni 1644 apud
Tomas. de Gymn. Patau. 125.
Tertium: Psyllium majus, supinum C.B. Pin. 191. Psyllium peren-
nne Vesling. C.H. Pat. 406 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas.
de Gymn. Patau. 125.

Ptarmica Cor. Prima: Ptarmica I. Matth. Comm. 441. ~~[illegible] Vesling. [illegible] et anni [illegible] apud Tomas. de Gymn. Patau. 110.~~ Dracunculus pra-
tensis, serrato folio C.B. Pin. 98. Ptarmica vulgaris, folio longo, ser-
rato, flore albo J.B. 3. 147.
Altera: Ptarmica II. Matth. Comm. 441. Jacea Oleae folio, Ptar-
mica species Vesling. C.H. Pat. 32 anni 1642, et anni 1644 apud
Tomas. de Gymn. Patau. 115. Xeranthemum flore simplici, pur-
pureo, majore H.L. Bat.
Pulldi Plinio Cor. Ciclamino autunnale, Psillio di Plinio Anguill. Par.
XI. 160. Vid. Ciclamino secondo, commune.
Pulegio Cor. Pulegium I. Matth. Comm. 521. Pulegium latifolium
C.B. Pin. 222. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare C.
B. Pin. 169.
Pulmonaria Cor. Pulmonaria III Matth. Comm. 733. Symphytum
maculosum, sive Pulmonaria latifolia C.B. Pin. 259. Pulmona-
ria Italorum, ad Buglossum accedens J.B. 3. 595.

Q

Querzia Cor. Quercia, Ghianda Castagnola An-
guill. Par. IV 68. Quercus latifolia Matth. Comm.
179. Quercus cum longo pediculo C.B. Pin. 42

Querciuola Corr. Vid. Calamandrina

R

Radicchi Corr. Vid. Cicorea

Radice Idea commune Corr. Radice Idea di frutto nero Angvill. Par. XIIII 259. Myrtillus vulgaris Vesling. Cat. H. Pat. 41 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas de Gymn. Pat. 121. Vitis Idaea foliis oblongis ^fructu nigricante~~non~~ crenatis C.B. Pin. 470.

Radice Rodia Corr. Radix Rhodia Vesling. Cat. H. Pat. 48 anni 1642, et anni 1644 apud Thomas de Gymn. Pat. 125. Matth. Comm. 124. C.B. Pin. 286. Anacampseros, radice Rosam spirante maior Tournef. Inst. R. Herb. 264.

Radicola Corr. Strutchio, over Radicola Angvill. Par. XI 174. Vid. Lanaria

Raffano, o Ravano, e sue specie Corr. Raffano, o Ravano radice Angvill. Par. X 112. Raphanus orbicularis major, sive rotundus C.B. Pin. 96.

Alter: Raphanus radice nigra Camer. Hort. 131.

Tertius: Raphanus ~~[illegible]~~ minor oblongus C.B. Pin. 96.

Rapa d'Orso Corr. Vid. Panace Heracleotica

Ramponzoli e loro specie Corr. Primus: Rapunculus Patavinus Vesling. Cat. H. Pat. 49 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas de Gymn. Pat. 126. Rapunculus esculentus C.B. Pin. 92. Campanula radice esculenta flore caeruleo H. L. Bat.

Alter: Rapunculus flore comoso alpestris. Vesling Cat. H. Pat. 49 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 126. Rapunculus Scabiosae capitulo flore caeruleo C. B. Pin. 92.

Tertius: Rapunculus alpestris spicatus major Vesling. Cat. H. Pat. 49 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 126. Rapunculus spicatus C. B. Pin. 92.

Ranoncoli, e diverse specie Cort. Primus: Ranunculus I Matth. Comm. 457. Ranunculus palustris Apii folio laevi C. B. Pin. 180.

Alter: Ranunculus II Matth. Comm. 458. Ranunculus palustris Apii folio lanuginoso C. B. Pin. 180.

Tertius: Ranunculus IIII Matth. Comm. 458. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore C. B. Pin. 182.

Quartus: Ranunculus VI Matth. Comm. 459. Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso C. B. Pin. 182. Helleborus niger Ranunculi folio flore globoso majore Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Quintus: Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Lob. Icon. 665.

Sextus: Ranunculus polyanthos, sive pleno flore luteo repens Camer. H. 136.

Ranoncolo Illirico Cort. Ranunculus Illyricus Vesling. Cat. H. Pat. 48 anni 1644, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 125. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major C. B. Pin. 181.

Rape, e loro specie Corr. Rapum rotundum Matth. Comm. 346. Rapa sativa rotunda C. B. Pin. 89.

Altera: Rapum longum Matth. Comm. 346. Rapa sativa oblonga, seu foemina C. B. Pin. 90.

Rapontico di Puglia Corr. Vid. Centaurea maggiore.

Rapontico di Monte Baldo Corr. Rhaponticum folio Helenii incano C. B. Pin. 117. Centaurium ~~majus~~ folio Helenii incano Tournef. Inst. R. Herb. 449.

Repressa Corr. Vid. Peparessa ~~C~~

Reseda di Plinio Corr. Reseda Plinii major Vesling. Cat. H. Pat. 49 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 126. Reseda vulgaris C. B. Pin. 100.

Resta bovis Corr. Vid. Ononis.

Reubarbaro di Monachi Corr. Vid. Lapathum Quintum.

Rhamni e loro specie Corr. Primus: Rhamnus 1 Matth. Comm. 143. Rhamno primo, Spino santo, Spino di Christo, Spina bianca, et herba salutare di Marcello Anguill. Par. III. 52. Rhamnus spinis oblongis, flore candicante C. B. Pin. 477. Jasminoides aculeatum Salicis folio, flore ex albo purpurascente Mich. N. Pl. G. 224 fig. 105. Jasminum

Alter: Rhamnus catharticus C. B. Pin. 478. Spina infectoria Matth. Comm. 144.

Tertius. Rhamnus Germanicus Matth. Comm. 143. Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente C. B. Pin. 477. Rhamnoides fructifera, folio Salicis, baccis leviter flavescentibus Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 53.

Rhus Corr. Rhus, Sumacho Anguill. Par. IV. 69. Rhus Matth. Comm. 166. Rhus folio Ulmi C. B. Pin. 414. Vesling. C. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. De Gymn. Patav. 124.

Ribes Corr. Ribes fructu rubro Vesling. C. H. Pat apud Tomas. de Gymn. Patav. 126. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis, rubra, sive Ribes officinarum C. B. Pin. 455.

Altera: Ribes fructu albo Vesling. C. H. Pat. apud Tomas. de Gymn. Patav. 126. Grossularia hortensis, fructu margaritis simili C. B. Pin. 455.

Ricino Cort. Vid. Caraguccia maggiore.
Rima Maria Cort. Vid. Alliaria
Riso Cort. Vid. Oriza.
Rivo Cort. Rievo, sive Ruevo di Theophrasto Anguill. Par. VIII 142. videtur Rievo floribus caeruleis Lob. Icon. Part. II 8. Carduus sphaerocephalus latifolius caeruleus, maior Barr. Icon. 412. Echinopus minor I. B. 3. 72.
Ruta Cort. Ruta hortensis Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127 Matth. Comm. 540. Ruta hortensis latifolia C. B. Pin. 336.
Ruta salvatica di Dioscoride: vera secondo il Cortuso Cort. Vid. Harmel, cuius semen Patavio ad Ioannem Bauhinum misit Cortusus.
Rose, e loro specie Cort. Rosa flore pleno, rubro Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 126. Rosa rubra C. B. Pin. 481.
Altera: Rosa flore pleno, albo Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 126. Rosa candida plena, et semiplena I. B. 2. 44.
Tertia: Rosa flore pleno incarnato Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Rosa rubello flore majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgo I. B. 2. 36.
Quarta: Rosa centifolia Batava Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481.
Quinta: Rosa flore luteo multiplici Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 164[4]

apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Rosa lutea multiplex C.B. Pin. 483.

Rose moschette semplici Cort. Rosa moscata flore albo simplici Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Rosa moschata simplici flore C.B. Pin. 482.

Rose moschette doppie, cioè folte Cort. Rosa moscata flore pleno Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Rosa moschata flore pleno C.B. Pin. 482.

Rose salvatiche Cort. Vid. Cinorrhodo.

Rosmarini & loro specie Cort. Primum: Vid. nomine Livistico salvatico, qui ad Theophrastum auctorem referetur

Alter est Rosmarinus coronarius Vesling. Cat. H. Pat. 50 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127 Rosmarinus hortensis angustiore folio C.B. Pin. 217.

Rovere Cort. Rovere αἰγίλωψ Anguill. Par. IV 69. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C.B. Pin. 419.

Rovo canino Cort. Rovo canino, Rosa salvatica, Storza culo, Rosa canina Anguill. Par. III 59. Rosa campestris, spinosissima flore albo odoro C.B. Pin. 483.

Rovo Ideo Cort. ~~[illegible]~~ Vid. Ampomele.

Rubia, & sue specie Cort. Primo: Rubia tinctorum Vesling. Cat. H. Pat. 50. Rubia tinctorum sativa C.B. Pin. 333.

Altera: Rubia sylvestris aspera Vesling. Cat. H. Pat. 50. Rubia sylvestris aspera, quæ

sylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 333.
Tertia: Rubia laevis Taurinensium Vesling. Cat. H. Pat. 50. Cruciata alpina, latifolia laevis Tournef. Inst. R. Herb. 115.
Quarta: Rubia Cynanchica C. B. Pin. 333. Rubeola vulgaris, quadrifolia laevis floribus purpurascentibus Tournef. Inst. R. Herb. 130.
Rubo Ideo Cort. Vid. Ampomele
Ruchetta Cort. Vid. Eruca maggiore.
Ruchola Cort. Vid. Eruca maggiore.
Rusco Cort. Vid. Brusco.

S.

Sabdariffa, ò Alcea Indiana Cort. Alcea Indica, magno flore C. B. Pin. 317. Ketmia Indica, Vitis folio, ampliore Tournef. Inst. R. Herb. 100

Salice Cort. Prima: Salix perticalis, vulgaris Vesling. C. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Salix vulgaris, alba, arborescens C. B. Pin. 473.
Altera: Salix ~~latifolia~~ angustifolia, aquatica ~~[illegible]~~ Vesling. C. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Salix humilis, angustifolia C. B. Pin. 474. Salice Helica di Theofrasto, Vitice de' Bolognesi Anguillara Par. III. 64.
Tertia: Salix pumila, rotundifolia, major Vesling. C. H. Pat. 51 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Salix ~~[illegible]~~ pumila folio ~~[illegible]~~ rotundo J. B. I Part. II. 217.
Quarta: Salix pumila, alpestris, minor Vesling. C. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Salix Alpina pumila, rotundifolia, repens, inferne subcinerea C. B. Pin. 474.
Salice acquarol Cort. Siler arboreo, Salice acquaruolo de' Padovani Anguill. Par. IV. 66. Salix latifolia montana Vesling. C. H. Pat. 51 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patau. 127. Salix latifolia, rotunda C. B. Pin. 474.
Salvia comuna Cort. Salvia officinarum, flore coeruleo Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Salvia major an Sphacelus Theophrasti? C. B. Pin. 237
Salvia Lanceolata Cort. Salvia minor, sive Sphacelus Matth. Comm. 524. Salvia minor

avvita C. B. Pin. 231.

Salvia salbega delle montanare Padovane v. Cisto Cort. Vid. Cistus fœmina

Sambuco commune Cort. Sambucus vulgatior Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127 Sambucus fructu in umbella nigro C. B. Pin. 456.

Sambuco racemoso Cort. Sambucus racemosa rubra C. B. Pin. 456.

Saniculé Cort. Sanicula, sive Diapensia Fuchsii Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642; et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Diapensia Matth. Comm. 720 Sanicula officinarum C. B. Pin. 309.

Altera: Sanicula agrestris flore queroso Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127. Sanicula montana rotundifolia major C. B. Pin. 243. Geum rotundifolium majus Tournef. Inst. R. Herb. 251.

Sassefrica Cort. Vid. Barba di becco.

Sassifragia hircina Cort. Matrice di Plinio, Sassifragia bauhina Anguill. Par. XII. 221 Pimpinella saxifraga major umbella candida C. B. Pin. 159 Tragoselinum majus umbella candida Tournef. Inst. R. Herb. 309.

Altera: Pimpinella saxifraga minor C. B. Pin. 160. Tragoselinum minus Tournef. Inst. R. Herb. 309

Satirioni, e loro spetie Cort. Con Orchis militaris maior Tournef. Inst. R. Herb. 432.

Altera: Orchis barbata odore hirci breviore, latioreque folio C. B. Pin. 82.

Tertia: Orchis spiralis alba odorata J. B. 2. 779.

Quarta: Orchis fucum referens colore rubiginoso C. B. Pin. 83.

Quinta: Orchis palmata, pratensis, latifolia longis calcaribus C. B. Pin. 85. Satyrium basilicum mas Dod. Pempt. 240.

Sexta: Orchis palmata, pratensis, maculata C. B. Pin. 85. Satyrium basilicum foemina Dod. Pempt. 240 ~~He~~ facile inveniuntur.

Savina Cort. Sabina Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 127.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487.

Altera: Sabina folio cupressi C. B. Pin. 487. Sabina baccifera Matth. Comm. 120.

Scabiosa communa Cort. Scabiosa vulgaris foliis dissectis Vesling. Cat. H. Pat. 52 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128.

Scabiosa Hispanica Cort. Scabiosa major

Hispanica, sive I Clus. Hist. i. Scabiosa stellata folio laciniato major C. B. Pin. 271.

Scabiosa fruticosa Cort. Scabiosa fruticans, latifolia alba C. B. Pin. 269

Scatera di Puglia, & di Spagna Cort. Vid. Arcichiocchi.

Scamõnea Siriaca Cort. Scamõnia Syriaca vera Vesling Cat. H. Pat. sz anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Convolvulus Syriacus, et Scammonia Syriaca Mor. Hist. Oxon. Part. 2 11.

Scamonea racemosa, & serpeggiante Cort. Apocynum III latifolium Clus. Hist. 123. Periploca Monspeliaca foliis acutioribus Tournef. Inst. R. Herb. 93.

Scamonea piccola di Plinio Cort. Vid. Broeggia. Hac stirps Scamonea Paraccina est, non, ut (correlsi) linearis... Cap. Bacchinus, Convolvulus Linariæ folio.

Scandella Cort. Vid. Oliva.

Scandice Cort. Vid. Pecten Veneris.

Scariola domestica Cort. Vid. Endivia.

Scariola silvestre Cort. Vid. Lattuca salvatica.

Scariola di Puglia Cort. ~~L...~~ Endivia ~~...~~ Norvense I detta in Puglia Scarola che hà le foglie larghe simili alla Lattuca Anguill. Par. VII 108. Videtur Lattuca folio oblongo acuto C. B. Pin. 123.

Scarzi d'Asino Cort. Vid. Acanthio.

Schioppi Cort. Vid. Alchechengi.

Scilla Cort. Scilla candida Vesling Cat.

H. Pat. 52 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Scilla radice alba C. B. Pin. 73. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice alba Tournef. Inst. R. Herb. 381. Que rubram radicem fert invenies nomine Cipolla canina

Sclarea Ethiopide Cast. Vid. Hormino volgare.

Scolimo di Dioscoride Cast. Vid. Arcichiocchi.

Scolimo di Teofrasto Cast. Scolimo di Teofrasto, Eringio di Vegetio Anguill. Par. VIII 134. Scolymus chrysanthemos C. B. Pin. 384.

Scolopendria Cast. Vid. Cetrach.

Scolopendria altera sorte di alcuni Cast. Vid. Filliticida.

Scopa Regia Cast. Anguill. Par. XIII 226. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea C. B. Pin. 98. Sisymbrium Erucae folio glabro flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Scope di Padova, et Belvedere Cast. Vid. Osiride.

Scordio Cast. Scordio I. Anguill. Par. XII. 225. Scordium officinarum Vesling. C. H. Pat. 52 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 128. Scordium palustris, canescens, seu Scordium officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Scorodoprasso Cast. Vid. Aglio ascaniano, e ursino.

Scorpio Cast. Scorpio, overo Nepa Anguill. Par. VIII 143. Genista spinosa maior brevi aculeis C. B. Pin. 394. Genista — Spartium

~~longioribus, et~~ brevioribus et longioribus acutis Tournef. Inst. R. Herb. 645.

Scorpioide Cort. Vid. Lunaria Borissa.

Scorpioide leguminosa Cort. Scorpioides leguminosa ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Lugd. Hist. 493. Lob. Icon. 83. Adv. 403. I. B. 2. 349. Ornithopodium Scorpioides siliqua compressa Tournef. Inst. R. Her. 400.

Scorpiuro Cort. Vid. Lunaria Borissa.

Scorzonera & loro specie Cort. Scorzonera latifolia asperis Vesling. Cat. H. Pat. 52 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Scorzonera Bohemica Matth. Comm. 410. Scorzonera latifolia altera C. B. Pin. 275. Altera: Scorzonera angustifolia Clusii flore luteo Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Scorzonera Pannonica angustifolia Tabern. Icon. 601. Tertia: Scorzonera angustifolia flore purpurascente Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Scorzonera angustifolia tertia Pannonica iiii Clus. Hist. CXXXIX. Scorzonera angustifolia subcerulea C. B. Pin. 175.

Scotano Cort. Vid. Cotino.

Secca ~~aut~~ Cort. Vid. ~~[illegible]~~ Criehmo spinoso.

Securidica Cort. Securidica vulgaris Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Securidica major Matth. Comm. 741.

Sempreviva commune, et sue specie Cort. Primum: Sedum vulgare majus Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Semperv. vivum majus Matth. Comm. 785. Ombelico di Venere ij, Semprevivo Italiano, Orecchietta Anguill. Par. XIV 276.

Alterum: Sedum minus folio obtuse Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Sempervivum minus foemina Matth. Comm. 741. Sedum minus teretifolium, album C. B. Pin. 283. Semprevivo minor, Vermicularia Anguill. Par. XIV 277.

Tertium: Sedum minus folio acuto Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Sedum minus luteum folio acuto C. B. Pin. 283.

Quartum: Sedum minimum, seu Illecebra Clusii Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Sempervivum minimum Matth. Comm. 785. Sempervivum minus vermiculatu acre C. B. Pin. 283. Semprevivo III, Vermicularia acuta Anguill. Par. XIV 278.

Sempreviva maggiore bracchiata Cort. ~~[illegible]~~ Vid. Amarandos.

Sempreviva minore brachiata, cioè ramosa Cort. Sedum minimum arborescens vermiculatum Lob. Icon. 380. Sedum minus fruticosum C. B. Pin. 234. Chenopodium sedi folio minimo frutescens perenne Boher. Ind. Alt. Pars. II 91.

Sena Cort. Sena Orientalis Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128. Senna Alexandrina, sive foliis acutis C. B. Pin. 397.

Senape, et sue specie Cort. Primum: Sinapi j Matth. Comm. 424. Sinapi Rapi folio C. B. Pin. 99.

Alterum: Sinapi II Matth. Comm. 424. Sinapi album siliqua hirsuta semine albo, et rufo J. B. 2. 856.

Tertium: Sinapi sylvestre Vid. Dampie 101. Sinapi III Matth. Comm. 424. Sinapi Erucae folio C. B. Pin. 99.

Senecio Cort. Senecio, Verzelo de Padovani, & Solurzon Anguill. Par. XIV 279. Senecio Matth. Comm. 794. Senecio minor vulgaris C. B. Pin. 131.

Seriola Cort. Vid. Lattuca salvatica Cort.

Seris Cort. Vid. Cicorea.

Serpentaria maggiore Cort. Vid. Draconcullo magg.

Serpentaria minore Cort. Vid. Dracontio minore.

Serpillo Cort. Serpillum odoratum Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 128

Serpillum foliis citri odore C. B. Pin. 120

Alterum: Serpillum vulgare majus C. B. Pin. 120. Serpillum majus flore purpureo Camer. 158

Tertium: Serpillum vulgare minus C. B. Pin. 220. Serpillum, et Saxifranga Dodonaei Lob. Icon. 423.

Servola Campana Cort. Vid. Coronella.

Sesamo Cort. Sesamo, Susimani, Giugiolena Anguill. Par. VI 104. Sesamum Creticum Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 129. Sesamum Matth. Comm. 330. Digitalis Orientalis Sesamum dicta Tournef. Inst. R. Herb. 164.

Sesamoide minore Cort. Sesamoides parvum Matth. Comm. 847, cuius imaginem a Cortuso missam pingendam curavit. Condrilla caerulea Cyani capitulo C. B. Pin. 131 Catanance quorundam Lugd. Hist. 1190.

Seseli Cretico Cort. Seseli di Candia, Peucedano di Sicilia, Panace Esclepio Anguill. Pav. XII. 210. Libanotis Foeniculi folio, semine fohaceo C. B. Pin. 156. Ferula qua Libanotis, folio Foeniculaceo, semine folioso Boerh. Ind. Alt. Part. 65.

Seseli Ethiopico Cort. Seseli Ethiopico, Iacobugada di Marsiglia Anguill. Par. XII 212. Seseli Aethiopicum frutex Vesling. Cat. H. Pat. 53 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 129. Seseli Aethiopicum Salicis folio C. B. Pin. 161. Bupleurum arborescens Salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. 310.

Seseli Massiliense Cort. Seseli Massiliense Foeniculi folio C. B. Pin. 161. Foeniculum tortuosum J. B. 3 par. 2. 13.

Siccomoro, o Azedarache Cort. Pseudosycomorus Matth. Comm. 232. Arbor Fraxini folio, flore caeruleo C. B. Pin. 415. Azedarach Dod. Pempt. 848.

Siderite prima Cort. Sideritis j Matth. Comm. 711. Marrubium palustre glabrum C. B. Pin. 130. Lycopus palustris glaber Tournef. ~~[illegible]~~ Inst. R. Herb. 191.

Sideritide seconda Cort. Sideritide seconda, Pimpinella commune Anguill. Par. XIV 251. Vid. Pimpinella

Sideritide terza Cort. Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris C. B. Pin. 236. Sideritis iij Matth. Comm. 711, quo nomine Rutam caninam Caspar Bauhino Cortusus misit.

Silao di Plinio Cort. Anguill. Par. XII 219. Vid. Lavaro.

Siler Albero Cort. Vid. Salice aquarol.

Silibo Cort. Vid. Cardo Maria.

Siligine Cort. Sesto sorte di grano detto Salina bianca nome corrotto da Siligine Anguill. Par. VI 97. Vid. Formento primo.

Siliqua silvestri Cort. Siliqua sylvestris, seu rotundifolia C. B. Pin. 402. Arbor Iudae flore purpureo Vesling. Cat. H. Pat. 8 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 101. Siliquastrum Castor. Dur. 415.

Simphito maggior Alon, & Paton Cort. Vid. Consolida maggiore.

Simphito tuberoso Alon, & Paton Cort. Symphytum majus tuberosa radice 259.

Simphito dal fior rosso Cort. Symphytum majus flore purpureo Vesling. Cat. H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130.

Sinuto Cort. Sison, Amomo delle speciarie, Sinulo degli herbarii di Bologna Anguill. Par. XII 219. Sison, quod Amomum officinis nostris C. B. Pin. 154. Sium aromaticum, Sisum officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 308.

Sio, et sue specie Cort. Primum invenies nomine Lavaro.

~~Secun. Alt.~~

Alterum: Sium latifolium C. B. Pin. 154.

Siringa Canna Cort. Canna IIII, Calamo da scrivere, Siringa Anguill. Par. IV 87. Arundo scriptoria atrorubens C. B. Pin. 17.

Siringa arbusto florido Cort. Syringa flore albo Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Syringa alba, sive Philadelphus Athenaei C. B. Pin. 398.

Siringa racemosa purpurea, & Lilac del Matthioli, & Ostris del Cortuso secondo Theofrasto, per via de pareri Cort. Siringa flore caeruleo Hispanica Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Lilac Matth. Comm. 854: cui ramum floribus refertum Cortusus misit, et litteris significavit opinari se esse stirpem, quae a Theophrasto Osteryx vocatur.

Sisari, et loro specie Cort. Primum: Sisarum Matth. Com. 351. Sisarum Germanorum C. B. Pin. 155.

Alterum: Siser II Matth. Comm. 351. Pastinaca tenuifolia, sativa radice lutea C. B. Pin. 151. Daucus sativus radice lutea Tournef. Inst. R. Herb. 307.

Sisembrio primo Cort. Vid. Calamento palustre.

Sisembrio secondo Cort. ~~Sagittarium aquaticum Matth. Comm. 314. Sisymbrium~~ Vid. Crescione.

Sisembrio tertio, et altre specie secondo la diversità de' pareri Cort. Vetta di Galeno, Sisimbrio III del Matthioli Anguill. Par. XI 180. Coniecturis innixus Caspar Bauhinus vocat Nasturtium pratense magno flore Pin. 104, quod est Cardamine pratensis magno flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 224.

Sison Cort. Vid. Sinulo.

Smilace lene Cort. Vid. Convolvulo.

Smilace liscia del Matthioli Cort. Vid. Convolvulo.

Smilace aspera Cort. Smilace, Stracciabrache Anguill. Par. XIV. 290. Smilax aspera, Herrescis Hedera spinosa, Rubus cervinus Matth. Comm. 1326. Smilax aspera, fructu rubente C. B. Pin. 296.

Smirnio Cretico Cort. Vid. Hipposelino d'altra sorte.

Smirnio, Macerone Italiano Cort. Vid. Hipposelino I.

Solatri, et Solani Cort. Hortense habes nomine Biasola; Halicacabum titulo Alchekengi.

Solatro furioso commune Cort. Vid. Herba Belladonna.

Solatro hortense Cort. Vid. Biasola.

Solatro maggiore Cort. Vid. Herba Belladonna.

Solatro sonnifero Cort. Solanum somniferum Matth. Comm. 751. Solanum anguiorum, tricum Vesling. C. H. Par. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Solanum somniferum verticillatum C. B. Pin. 166. Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Soldanella Cort. Vid. Brassica marina.

Solidagine Cort. Anguill. Par. XIII. 242. Virgaaurea angustifolia, serrata C. B. Pin. 266.

Sonchi Cort. Cicerbite, Sesebite, Crispini, Latticuoli de' Padovani, Sonchi Anguill. Par. VII. 115. Primus: Sonchus asper, vulgaris Vesling. C. H. Par. 55. anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Sonchus asperа Matth. Comm. 364. Sonchus asper, laciniatus C. B. Pin. 124.

Alter: Sonchus laevis, vulgaris Vesling. C. H. Par. 54 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Sonchus laevis Matth. Comm. 365. Sonchus laevis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124.

Sorbe Cort. Sorbe, Sorbole Anguill. Par. IV. 77. Sorbus domestica Matth. Comm. 215. Sorbus hortensis Vesling. C. H. Par. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129.

Sorbo Torminale di Plinio Cort. Vid. Cratægus.

Sparguta Cort. Vid. Aparine.

Sparganio Cort. Anguill. Par. XIV. 254. Sparganium Matth. Comm. 702. Vesling. C. H. Par. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 129. Sparganium ramosum C. B. Pin. 15.

Spelta Cort. Zea Matth. Comm. 323. Briza monococcos Dodonaei Lob. icon. 31.

31. Hordeum ~~[illegible]~~ distichum, [illegible] ca nitida, Zea seu Briza nuncupatum Tournef. Inst. R. Herb. 513.

Spica Celtica, Italica Cort. Vid. Pulmonaria.

Spico Italico il maschio della Lavanda Cort. Lavandula mas Lugd. Hist. 920. Lavandula latifolia C. B. Pin. 216.

Spicura di Nursia Cort. Vid. Finocchiella.

Spina Arabica Cort. Dissentiunt inter se de Spina Arabica scriptores, et auctores negantur, Anguillara nihil sibi cognitum ingenue fatente.

Spina acuta Cort. Vid. Piriacantha.

Spina bianca Cort. Spina alba I. Comm. 494 a Matthiolo proposita, et a Cortuso missa Carduus est nutans J. B. 3. 56. At quae ab Anguillara ~~[illegible]~~ Par. VIII. 142 describitur, ad Echinopi genus pertinere existimatur, siquidem et in Histria, et apud Illyricos huiusmodi Echinopi gignuntur.

Spina Ceanoto Cort. Vid. Acetosi.

Spino di Christo Cort. Vid. Rhamni.

Spino santo Cort. Vid. Rhamni.

Spondilio Cort. Vid. Branca ursina de Germani

Sprone de Cavallieri Cort. Vid. Consolida Regale.

Squinanto in ~~[illegible]~~ da Lio di Venetia Cort. Juncus marinus gramineus foliis Schoenanti Lob. Icon. 83 (Cum Lobelii aetate, ut ipse in Adversariis memoriae prodidit Veneti Pharmacopei pro Junco odorato, sive Schoenanto nonnunquam abutebantur) Gramen Alopecuros major spica longiore C. B. Pin. 4

Stachi Cort. Stachys I. Matth. Comm. 405. Stachys minor Italica C. B. Pin. 236.

Altera quae vulgo gignitur, Stachys Fuchsii I. B. 3. 31 Vesling. Cat. H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 129. Stachis major Germanica C. B. Pin. 236.

Stafisagria Cort. Staphisagria Matth. Comm. 850. Anguill. Par. XIV 291. Vesling. Cat. H. Pat. 55 anni 1642 et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 129. Delphinium Platani folio Staphisagria dictum Tournef. Inst. R. Herb. 428.

Steba d'aturni ~~[illegible]~~ Glastivida Cort. ~~[illegible]~~ Galastivida quae ad Stoebem accedit Honor. Belli epist. III ad Carol. Clus. CCCVIII. Leucoium Creticum, spinosum, incanum (Leucoium spinosum, sive Thlaspi spinosum aliis J. B. Hist. 2. 931.) lutæum C. B. Pin. 201. Verbascum Creticum, spinosum, frutescens Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 6.

Stebe d'altra sorte Cort. Cum plurimae sine stirpes quae Cortusi aevo Stoebe appellabantur in nescius nominis est quid pro certo proferre.

Stellaria Cort. Vid. Alchemilla.
Storace albero Cort. Styrax Vesling. Cat. H. Pat. 55 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Matth. Comm. 89. Styrax folio Mali cotonei C. B. Pin. 452.
Stracia brache Cort. Vid. Smilace aspera.
Stramonia det Fuchsio Cort. Vid. Mori Melelle.
Stratiote Cort. Millefolium majus flore albo Vesling. Cat. H. Pat. 40 anni 1642, ~~et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat.~~ Stratiote II Anguill. Par. XIV 280. Millefoliu vulgare album C. B. Pin. 140.
Struthio Cort. Vid. Lanaria.
Suber Cort. Suber; Matth. Comm. 181. Suber latifolium folio deciduo C. B. Pin. 424. φέλλος, Suber dal Gaza Anguill. Par. IV 69.
Sumacho Cort. Vid. Rhus.

T

Tacobugado Cort. Vid. Sesili Ethiopico.
Tamarigio Cort. Tamariscus Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Myrica Matth. Comm. 140. Tamarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica C. B. Pin. 485.
Tamaro Cort. Vite nera, Tamaro Anguill. Par. XIV 302. Vitis nigra Matth. Comm. 883. Bryonia laevis, sive nigra racemosa C. B. Pin. 297. Tamnus racemosa flore minore, luteo pallescente Tournef. Inst. R. Herb. 103
Taraxaco Cort. Vid. Aphaca di Theofrasto.
Tasso, e Nasso — Tasso Cort. ~~Taxus~~ Μῖλος, Μίλιτος, Σμῖλαξ, Taxus Anguill. Par. IV 80. Taxus Matth. Comm. 773. J. B. 1. 241. Huius ramum glandibus onustum transmisit Cortusus Caspar Bauhino, ut ipse in Matthioli Commentariis posteritati mandavit Cortusum laudibus prosecutus.
Taxus Cort. Vid. Tasso.
Telephio Cort. Telephium legitimum Imperati VII Clus. Hist. LXVII.
Terebintho Cort. Vid. Lentisco di Padova.
Testicoli, e loro specie Cort. Vid. Cynosorchis, o Satirioni.
Testicolo di cane Cort. Vid. Cynosorchis, o Satirioni.
Testicolo di Volpe Cort. Vid. Cynosorchis, o Satirioni.

Teucrio Cort. Teucrium Matth. Comm. 596. Anguill.
Par XII 219. Teucrium vulgare fruticans, sive I.
Clus. Hist. 348. Chamaedrys frutescens, Teucrium
vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 205.
Talitro Cort. Talictrum majus Vesling Cat. H. Pat. 56 an-
ni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Tha-
lictrum majus, siliqua angulosa, et striata C.B. Pin. 336.
Thapsia Cort. Thapsia, Trinacchia, Trinachria, Tur-
bith, et Ferulacoli di Sicilia Anguill. Par. XIV. 292.
Thapsia Matth. Comm. 851. Thapsia Carotae folio C.B. Pin.
149.
Therapidio Cort. Stirps cui nomen Therapidii Cuarecca attribuit
Anguillara Par. XI. 171, frequens inter Illyricos scopulos, nobis ignota
iacet.
Thesio Cort. In pratis oriri Thesium foliis Thymi orna-
tum, ramosum in quibus exiguos flores gigni in-
star Anagallidis purpureos, sapore amarissimum, et
summa purgandi virtute praeditum narrat Angu-
illara Par. XII 211. Duae stirpes cum in pratis pro-
veniant gustatu amarae, quibus exhibitis alvus sol-
vi dicitur, quarum altera Gratiola vocatur, alte-
ra Linum sylvestre catharticum Ger. emac. Raj. Hist.
1076. Arbitratum esse Thesium Anguillarae erunt qui
putent, nobis nihil pro comperto affirmantibus.
Thimelea Cort. Anguill. Par. XIV 297. Chamaelea Matth. Co.
871. Chamaelea tricoccos C.B. Pin. 462
Thimo Cort. Thymus vulgaris durior Vesling Cat. H.
Pat. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn.
Pat. 130. Thymus vulgaris folio latiore C.B. Pin. 219.
Thimbra Cort. Thimbra II Satureja Anguill. Pa.
XII. 203. Satureja hortensis, sive Cunila sativa
Plinii C.B. Pin. 218.

Tiffa Cort. ~~[illegible]~~ Vid. Mazza sorda.
Tilia Cort. Philyra, Tilia, Tiglia, & Teia Anguill.
Par. IV 80. Tilia foemina folio majore C.B. Pin.
426.
Tinus, o Lauro silvestro Cort. Vid. Lauro salvatico.
Tipha Cort. Vid. ~~Tiffa~~ Mazza sorda
Titimalo Characia Cort. Vid. Herba Lazza.
Titimalo Ciparissio Cort. Vid. Esula minore.

Titimalo helioscopio Cort. Toreomaglio, Titimalo helioscopio Anguill. Par. XIV 293. Tithymalus helioscopius Vesling. Cat. H. Pat. 57 anni 1642, e anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Tithymalus helioscopius C.B. Pin. 291.

Titimalo mirsinite Cort. Anguill. Par. XIV 292. Tithymalus myrsinites latifolius C.B. Pin. 290.

Titimalo paralio Cort. Lattuca marina de Latini, Titimalo paralio Anguill. Par. XIV 293. Tithymalus maritimus C.B. Pin. 291.

Titimalo petreo Cort. Titimalo petreo, ovvero Dendroide Anguill. Par. XIV 294. Tithymalus dendroides Matth. Comm. 865.

Titimalo platifilo Cort. Anguill. ~~293~~ Par. XV 293. Tithymalus sylvaticus lunato flore C.B. Pin. 290.

Thlaspi commune Cort. Thlaspi III Matth. Comm. 427. Thlaspi arvense siliquis latis C.B. Pin. 105.

Thlaspi Capadocico Cort. Anguill. Par. XI 171. Thlaspi umbellatum flore purpureo, Creticum Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Thlaspi umbellatum, Creticum Iberidis folio C.B. Pin. 106.

Thlaspi diversi Cort. Primum erit, quod Cortusus Joanni Bauhino transmisit, pictum ab eodem Bauhino titulo: Thlaspi Alexandrinum Cortusi Hist. 2. 933. ~~Cochleariae~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

Alterum: Thlaspi villosum capsulis ~~hirsutis~~ C.B. Pin. 106. Quod in horto Patavino tantum vidit Caspar Bauhinus, quodque in medicamentis diu in Italia adhibitum fuisse Bauhino narrabat Cortusus.

C.B. Prodr. 50. Thlaspi ~~[illegible]~~ Nasturzio di Dioscoride o sia Nasturtio de' Prati di Savaggione Zan. Ist. Bot. 191. Nasturtium Orientale foliis inferioribus Millefolii, superioribus Lactuca foliorum referentibus Tournef. Inst. R. Herb. 214. Rai. Cat. Stirp. Orient. 20.

Tertium: Thlaspi sempervirens Creticum Vesling. Cat. H. Pat. 56 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Thlaspi latifolium platycarpum Leucoii foliis Bocc. Rar. Plant. 55. Thlaspidium fruticosum Leucoii folio semperflorens Tournef. Inst. R. Herb. 214.

Quartum: Thlaspi peltatum Hieracifolium Vesling. Cat. H. Pat. 57 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 130. Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto Tournef. Inst. R. Herb. 214.

Tordylio Cort. Vid. Ordylon.
Torina Cort. Vid. Cauda Leonis.
Tormentilla Cort. Anguill. Par. XIII 241. Matth. Comm. 614. I.B. 2. 398. Dod. Pempt. 118. Tormentilla sylvestris C.B. Pin. 326.
Tortomaglio maggiore Cort. Vid. Herba Lazza.
Tortomaglio secondo Cort. Vid. Titimalo helioscopio.

V

Tragacantha Cort. Tragacantha Matth. Comm. 503. C.B. Pin. 388. Tragacantha Cretica Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 131. Huius ramum Caspar Bauhinus a Cortuso accepit, Ioannique fratri tradidit Poterii nomine ut ipse Ioannes ~~memo~~ Poteris mandavit ~~[illegible]~~
Tragio volgare Cort. Vid. Bitomo bianco ex sententia Guilandini
Tragopogon Cort. Vid. Barba di Becco.
Tragorigano vero Cort. Tragoriganum Creticum Vesling. Cat. H. Pat. 51 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 131. ~~[illegible]~~ C.B. Pin. 223.
Tragorigano comune Cort. Tragoriganum tenuioribus foliis, flore candido I.B. 3 Part. 2. 161. Sideritis Hispanica, erecta, folio angustiore Tournef. Inst. R. Herb. 191.
Trago secondo alcuni Cort. Vid. Crithmo spinoso.
Tribol terrestre Cort. Vid. Basapiè.
Tribolo aquatico appresso il Giardino nelle fosse delle mura Cort. Vid. Butmos.
Tricomane Cort. Vid. Politrico.
Trifoglio bituminoso Cort. Vid. Amaretta.
Trinità Cort. Hepatica flore simplici ~~purpu~~ ~~reo~~, coeruleo Vesling. Cat. H. Pat. 29 anni 1642. Trinitas Matth. Comm. 610. Trifolium Hepaticum, flore simplici C.B. Pin. 330. Ranunculus ~~[illegible]~~ tridentatus, vernus, flore simplici coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 286.
Triorchi Vid. Herba Serapiadi.
Tripodio del Cortuso per via di parere Maraviglia del Perù Cort. ~~[illegible]~~ Olim Cortusus Tripolium esse Valerianam rubram, sive Ocymastrum Valerianoides ...

pinabatur, necnon eodem Caspar Bauhinus allegit, quod tam in Phytopinace, quam in Matthioli Commentaria retulit. Nunc ad aliam sententiam traducitur, asserens Thryptolium sibi videri stirpem, quae Jatropha appellatur. De hac Vid. Gesmini Indiani.

Turbit, o Thapsia ~~Ra~~ Corr. Vid. Thapsia.

Tussilagine Corr. Vid. Bechium.

V

Vaccinio del Dodoneo Corr. Vid. Radice Idea

Vacce idest Acoro Corr. Vid. Acoro.

Valeriana Corr. Vid. Phu.

Veccia Corr. ~~Vid. [illegible]~~ Vicia sativa Vesling. Cat. H. Pat. sq anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 132. Vicia sativa alba C. B. Pin. 344.

Veccione Corr. Vid. Cesarone.

Verduchio Corr. Vid. Broccaggia.

Verbaschi, et loro specie Corr. Primum: Verbascum I Matth. Comm. 800. Verbascum mas, latifolium, luteo flore C. B. Phytopin. 456. Thapsus Barbatus officinarum Lob. Icon. 561.

Alterum: Verbascum album flore albo Vesling. Cat. H. Pat. sq anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 133. Verbascum foemina flore albo C. B. Pin. 239.

Tertium: Verbascum album flore luteo Vesling. Cat. H. Pat. sq anni 1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 133. Verbascum foemina flore luteo magno C. B. Pin. 239.

Quartum: Verbascum III Matth. Comm. 800. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente C. B. Pin. 240.

Quintum: Verbascum VI Matth. Comm. 801. Verbascum nigrum folio Papaveris corniculati C. B. Pin. 240.

Verbasco Lichnite Corr. Verbascum Lychnite seu V Matth. Comm. 801. Verbascum Lychnitis flore albo parvo C. B. Pin. 240.

Verbasco arbustivo Corr. Verbasco salvatico, Suchamele de Marsi Anguill. Par. XIV 280. Verbascum IIII ~~quartum~~, sive sylvestre Matth. Comm. 800 Phlomis fruticosa Salviae folio latiore, et rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 177.

Verbena Cort. Vid. Berbena.
Vermicularia Cort. Sempervivum minus, vermicu-
latum insipidum C.B. Pin. 284. Sedum minimum luteum
non acre I.B. 3. 695.
Vermicularia acuta, o causticca Cort. Vid. Sedum Quarto.
Veronica maschia Cort. Anguill. Pav. XIII 244. Vero-
nica mas repens Vesling Cat. H. Pat. 59 anni 1642,
et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 132. Veroni-
ca mas supina, et vulgatissima C.B. Pin. 246.
Veronica femina Cort. Veronica femina Matth.
Comm. 514. Elatine folio subrotundo C.B. Phytopin.
486. Linaria segetum Nummulariæ folio villoso
Tournef. Inst. R. Herb. 169.
Verza capuzzi Cort. Vid. Capuzzi.
Verzolo Cort. Vid. Senecio.
Viburno Cort. Viburnum Matth. Comm. 186. Vesling.
Cat. H. Pat. 59 anni 1642, et anni 1644 apud Tomas.
De Gymn. Pat. 132.
Vigna dell'Orso Cort. Uva Orsa, Arctostaphilo di Ladono, Vigna
dell'Orso. Vitis Idæa di Theofrasto Anguill. Pav. V. 91. Uva Ursi
Clus. Hist. 63. Vitis Idæa foliis carnosis, et velut punctatis, sive
Idæa radix Dioscoridis C.B. Pin. 470.
Vinca provinca Cort. Clematide I. di Dioscoride, Vinca provinca An-
guill. Pav. XIV. 246. Clematis prima Matth. Comm. 679. Pervinca vul-
garis, angustifolia, flore cæruleo Tournef. Inst. R. Herb. 120.
Vincirosico, Asclepiade Cort. Vid. Asclepiade.
Viole Cort. Leucoia hoc nomine intelliguntur, quæ in Hortis coli sol-
ent: Leucoium marinum, Paravinum Lob. Observ. 160, quod sive: Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. Inst. R. Herb. 216. stir-
pem ipse Lobelius in Horto Paravino, Guillandino præfecto
est contemplatus.
Viole purpuree Cort. Prima: Viola martia Vesling. C.H. Pat. 59 anni 16..
et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 132. Viola martia,
purpurea, flore simplici, odoro C.B. Pin. 199.
Altera: Viola Martia, flore purpureo, pleno Vesling. C.H. Pat. 60
1642, et anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Patav. 132. Viola Mar-
tia multiplici flore, purpureo C.B. Pin. 199.
Virga aurea Cort. Vid. Herba scritta.
Visnaga Soriana Cort. Vid. Busnaga.
Vite alba Cort. Vid. Athagene.
Vite nera Cort. Vid. Tamaro.
Vite silvestre Cort. Vid. Amara dolce.
Vitice Cort. Vid. Agno casto.
Vitis Idæa di Theofrasto Cort. Vid. Vigna dell'O[rso]
Vitriolo herba Cort. Vid. Helxine.

Vrgia cavallina Cort. Vid. Bothion.
Volubile di Cotone Cort. Vid. Convolvolo.
Urcolaria Cort. Vid. Helxine.
Uva Orsa Cort. Vid. Vigna dell'Orso.
Uva Lupina Cort. Vid. Lucubalo.

X

Xanthis Cort. Vid. Lappola minore.
Xiride Cort. Xyris Matth. Comm. 702. Xyris, seu Spatula fœtida Vesling. Cat. H. Pat. 60 anni 1642 & anni 1644 apud Tomas. de Gymn. Pat. 132. Iris fœtidissima, seu Xyris Tournef. Inst. R. Herb. 360.

Z

Zacintia Cort. Zacintha, sive Cicorium verrucarium Matth. Comm. 389.
Zaffrano culto Cort. Vid. Croco leggitimo.
Zaffrano salvatico Cort. Vid. Croco salvatico.
Zea Cort. Vid. Spelta.
Zea geminata, cioè di due grani Cort. Zea dicoccos Matth. Comm. 323. Zea dicoccos, vel major C. B. Pin. 22. Quod ad Hordeum spectat.
Zenigole de Padovani Cort. Eleagno. Sorte di Salice che fà bellissime verghe, Zenigole de Padovani Anguill. Pav. 111. 65 ~~[illegible]~~ Eleagnus Dalechampii Hist. Lugd. 278. Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albido C. B. Pin. 464.
Zucche & loro specie Cort. Hoc nomine Cucurbitæ ~~[illegible]~~ omnes, quæ in tria genera nunc separantur vernacula consuetudine accipiuntur, cioè Melopepones, Pepones, et Cucurbitæ proprie appellatæ. De primis iam dictum est. De secundis erit Pepo oblongus C. B. Pin. 311.
Pepo vulgaris Raj. Hist. 639. Cucurbita major, rotunda flore luteo, folio aspero C. B. Pin. 312.
Ex tertiis: Cucurbita longa ~~[illegible]~~ Sabaun. Icon. 476. ~~[illegible] Vesling [illegible]~~ ~~[illegible] apud Tomas de Gymn. Pat. 129.~~ Cucurbita oblonga flore albo, folio molli C. B. Pin. 313. ~~[illegible]~~
Secunda: Cucurbita lagenaria J. B. 2. 216.
Tertia: Cucurbita albo, aspera fructu longo collo J. B. 2. 224.
Quarta: Cucurbita lagenam referens parva, aspera J. B. 2. 224.

Zucca salvatica Cor. Vid. Brionia.

CATALOGUS

Stirpium quæ in Horto Publico Patavino
colebantur annis MDCXLIII (1643)
Joanne Veslingio Equite
Præfecto

Ut editum est Patavii formis Josephi
Frambotti, atque Utini typis Nicolai
Schiratti apud Jacobum Philippum
Tomasinum in libro, qui Gymnasi-
um Patavinum inscribitur.
Quibus adiectæ aliæ stirpes sunt ex Libello (*)
Veslingii manu exarato, qui apud
huius Historiæ auctorem reperitur.
Quæ omnia commentariis
Julius Pontedera
Illustravit.

(*) Species hae additae in hoc catalogo asterisco notatae sunt (P.A.S.)

A

1 Abdelavi seu Melo Ægyptius Vesling. Abdelavi
Prosp. Alp. de Plant. Ægypt. 45. Vesling. Observ.
in Alp. 47. Melones Abdelavi Ægypti J. B. 2. 245.
Melo Ægyptius C. B. Pin. 311. Abdelavi, seu Me-
lo Ægyptius major Alpini Georg. a Turre
Cat. H. Pat. 1. cuius generis sit non plane manifestum.

2 Abelmosco, seu Altea moscata Ægyptia Vesling.
Belmuscus Ægyptia Honorii Belli J. B. 2. 960. Abel-
mosch degli Cairini ovvero Abutilo d'Avicenna Pon.
Bald. Ital. 29. Abelmosch, seu Altea semine moscato
Ægyptia Alpini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 1. Ket-
mia Ægyptia semine moschato Tournef. Inst.
R. Herb. 100.
Mosch, idest Bammia muschata, cuius semen Abelmosch dicitur (Alpin: Exot. 191.)

3 Abies Vesling. Abies latifolia Dodonæi Georg. a Turre Cat.
H. Pat. 1. Abies conis sursum spectantibus, sive mas C. B.
Pin. 505. Abies Taxi folio fructu sursum spectante Tour-
nef. Inst. R. Herb. 585.

4 Abrotanum mas vulgare Vesling. Abrotano maschio commune, ovvero femina dell'Anguillara Pon. Bald. Ital. 13. Abrotanum mas, angustifolium maius C.B. Pin. 136.

5 Abrotanum mas agreste, incanum Vesling. Abrotano maschio bianco Pon. Bald. Ital. 13. Abrotanum mas angustifolium incanum C.B. Pin. 136.

6 Abrotanum fœmina vulgare Vesling. Abrotanum fœmina vulgare, Santolina Dodonæi Georg. a Turre Cat. H. Pat. 5. Abrotanum fœmina foliis teretibus C.B. Pin. 136. Santolina foliis teretibus Tournef. Inst. R. Herb. 460.

7 Abrotanum fœmina Hispanicum Vesling. Abrotanum fœmina Hispanicum I Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 5. Abrotanum fœmina ordine IIII, Hispanicum Clus. Hist. 342. Santolina foliis Rorismarini major Tournef. Inst. R. Herb. 461.

8 Abrotanum fœmina Hispanicum alterum Vesling. Abrotanum II Hispanicum, V Clusii, vel fœmina Camerarii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 5. Santolina foliis Rorismarini minor Tournef. Inst. R. Herb. 461.

9 Absinthium latifolium vulgare Vesling. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis C.B. Pin. 138.

10 Absinthium Gallicum Vesling. Absinthium Gallicum, Sardonicum Dioscoridis Lobel. Obser. 436. Absinthium Ponticum, tenuifolium, incanum C.B. Pin. 138.

11 Absinthium Seriphium Vesling. Absinthium Seriphium Dodon. Georg. a Turre C.H. Pat. 2. Absinthium Ponticum, tenuifolium Austriacum C.B. Pin. 139.

12 Absinthium marinum, Lavendulæ folio Vesling. Absinthium marinum, Lavendulæ folio, sive Artemisia marina, non incanis foliis Lobelii Georg. a Turre C.H. Pat. 2. Artemisia folio Lavendulæ Clus. Hist. 336. Seriphium incanum, maritimum, Lavendulæ folio Ponted. Hist. 196.)

13 Absinthium tenuifolium Vesling. Absinthium tenue folium sive Ponticum vulgare Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Vid. Absinthium Gallicum.

14 Absinthium umbelliferum agreste majus Vesling. Absinthium umbelliferum agreste majus Ponæ sive umbelliferum Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Absinthium Alpinum, umbelliferum latifolium C.B. Pin. 139. Ptarmica incana, humilis, f

ties laciniatis, Absinthii aemulis H. L. Bat.

19 Absinthium umbelliferum, alpestre minus Vesling.
Absinthium umbelliferum alpestre minus Pona
Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Assenzo III alpino umbellifero Pon. Bald. Ital. 220. Quae species Ptarmicae genere continetur.

16 Abutilon Avicennae Vesling. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Althaea Theophrasti flore luteo, quibusdam Abutilon J. B. 2. 958.

17 Acacia Indica Vesling. Acacia Indica flore luteo Alpini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 2. Acacia, Sant, & Kakia Prosp. Alp. de Plant. Aegypt. 7. Acacia vera J. B. 1. 429.

18 Acanthium vulgare Matthioli Vesling. Acanthium Matth. Comm. 499. Carduus tomentosus Acanthi folio vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 441. Acanthium vulgare flore purpureo Tabern. Icon. 685.

19 Acanthium album, Hispanicum Vesling. Carduus tomentosus Acanthi folio altissimus, Lusitanicus Tournef. Inst. R. Herb. 441. Acanthium Lusitanicum Mor. Hor. R. Bles.

20 Acanthus mollis Vesling. Georg. a Turre Cat. H. Pat. 3. Acanthus verus Camer. Hort. 4.

21 Acanthus sylvestris vulgaris Vesling. Georg. a Turre 3. Acanthus aculeatus C. B. Pin. 383.

22 Acanthus sylvestris Creticus Vesling. Idem est ac sylvestris, ut declarat Joannes Bauhinus, semine ex Creta ab Honorio Bello sibi misso, quod terrae eradicatum Acanthum sylvestrem explicavit. Qui etiam (Auctore Bellonio) in agris et iuxta semitas in Creta frequens gignitur.

23 Acarna Vesling. Acarna Theophrasti, aliis Scolymus ejusdem, Eryngium Vegetii Camer. Hort. 4. Carduus caruleus, crocatior, spinis raunis per intervalla foliorum marginibus donatus Mor. Hist. Oxon. Part. III. 159.

24 Acer latifolium Vesling. Acer majus Camer. Hort. 4. Acero montano, ò maggiore del Loudo; il Lobelio lo nominè Clinotrocho Pon. Bald. Ital. 236. Acer majus: multis falso Platanus J. B. 1. Part. 2. 166.

25 Acer medium Vesling. Videtur Aceris majoris varietas J. B. quae in horto colitur. Acer Platanoides Munting. Hist.

26 Acer minus Vesling. Acer minor Dod. Pempt. 840. Acer Creticum arvusculis Asphendamnos nuncupatus crispa materie Bellon. Observ. L. 1. Cap. 17. Acer Cretica Prosp. Alp. Exot. 9. Acer montanum flavum, sive crispum C. B. Pin. 431.

Acer crispa Bellonii Vesling. Acer

27 Acetosa vulgaris major Vesting. Acetosa pratensis C. B. Phytopin 181.

28 Acetosa vulgaris, tenuifolia Vesting. Oxalis tenuifolia, sinuata, vervecina Lobel Obser. 156. Acetosa arvensis lanceolata C. B. Pin. 114

29 Acetosa rotundifolia alpe Seris Ponae Vesting. Acetosa rotundifolia alpina C. B. Prod. 55.

30 Acetosa major Cretica Vesting. ~~[illegible]~~ Acetosa major Cretica ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, seu Oxylapathum Creticum Georg. a Turre Cat. H. Pat. 3.

31 Acetosa radicibus Asphodeli Cretica Vesting. ~~[illegible]~~

Acetosa foliis cuspis, spica divulsa, Asphodeli radice Mors. in Zan. 6.

32 Acetosa ~~Indica~~ folio carnoso Vesting. Oxalis Africana I. B. 2. 992. Acetosa vesicaria peregrina Cyst.

33 Acetosa radice tuberosa Cretica Vesting. ~~[illegible]~~

Oxalis tuberosa Lobel. Icon. 291. Acetosa tuberosa, salveggiante con macchie sanguigne di Ragusi Zan. Ist. 12. Acetosa Ragusina, radice tuberosa Georg. a Turr. C. H. Pat. 3.

34 Acetosa repens aculeato semine Cretica Vesting. Forsasse Acetosa muricata aculeata Candiae I. B. 2. 991

35 Aconitum Lycoctonum flore pallido Vesting. Aconitum Lycoctonum flore luteo Camer. 14. 4. Aconitum luteum, Ponticum Lobel. Icon. 677.

36 Aconitum Lycoctonum flore caeruleo Vesting. Aconitum Lycoctonum caeruleum II Dod. Pempt. III 437. Aconitum Lycoctonum VII, sive Napellus autumnalis Clus. Hist. XCIIX.

37 Aconitum Lycoctonum flore Delphinii Vesting. ~~[illegible]~~ Lobel. Obser. 386. Aconitum caeruleum glabrum flore Consolidae regalis C. B. Phytopin 332. Delphinium perenne, montanum glabrum Aconiti folio

38 Aconitum hyemale Vesting. Aconitum hyemale Belgarum Lobel. Icon. 676. Aconitum unifolium luteum, bulbosum an Theophrasti Aconitum? C. B. Phytopin 332. Helleborus niger, tuberosus Ranunculi folio flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 272.

39 Acorus verus Vesting. Acorum legitimum Clus. Hist. Acorus Lobel. Obser. 30.

40 Aegilops Vesting. Aegilops I Matth. Comm. 834. Lolii primum genus Trag. 669. Festuca sterilis, Phoenix Avenae C. B. Phytopin 23. Gramen avenaceum panicula sparsa locustis majoribus, et aristatis Tournef. Inst. R. Herb. 526.

41 Aethiopis Vesling. Camer. Hort. 6. Lobel. Observ. 304. Horminum, Aethiopicum, incanum, Aethiopis dictum foliis sinuosis H. L. Sclarea vulgaris, lanuginosa amplissimo folio Tournef. Inst. R. Herb. 179.

42 Agavanus Creticus Vesling. Agavanus Creticus forte Acanos Theophrasti Honor. Belli epist. V ad Clusium. Agavano di Candia overo Acano di Theofrasto Pon. Bald. ital. 110. Quo genere comprendatur, nondum sum assecutus. Miror propterea subit, nihil de hac scriptum quae frequentissima in Creta gignitur et edulis est, nihil a Tournefortio memoria proditum. Casp. Bauhinus Pin. 380 Carduum latifolium echinos obsoleta purpura ferentem appellat, quo nomine Morisonus inter Carduos recepit.

43 Ageratum seu Eupatorium Mesues Vesling. Ageratum Italis Herba Iulia, Eupatorium Mesues Camer. Hort. 6. Ageratum septentrionalium Lob. observ. 256. Ageratum foliis serratis C. B. Phytopin. 419. Ptarmica lutea, suaveolens Tournef. Inst. R. Herb. 497

44 Agnus castus, seu Vitex flore caeruleo Vesling. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis, floribus caeruleis H. L. Bat.

45 Agnus castus flore albo Vesling. Vitex, sive Agnus flore albido H. R. Par.

46 Agnus castus flore carneo Vesling. Agnus folio non serrato I. B. 1. part. 2. 205. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C. B. Pin. 475.

47 Agrimonia officinarum Vesling. Eupatorium Graecorum, Agrimonia officinarum Lobel. Observ. 394. Agrimonia vulgaris Park. 594.

48 Agrimonia odorata Vesling. Camer. Hort. 7. Eupatorium Mesuenidis odoratum Castor. 176. Agrimonia odorata, sive Eupatorium alterum odoratum Columnae Georg. a Turre Cat. H. Pat. 4

49 Agriopastinaca Cretica Vesling. Honor. Belli epist. V ad Clusium. Agriopastinaca Cretensium I. B. 3. 149. Petroselinum Creticum C. B. Pin. 153. Hoc genere nihil amplius definiri potest, silente etiam Tournefortio, qui in Creta multa detexit, et posteritati commendavit. Caspar tamen Bauhinus ex iis, quae ad Clusium scripserat Bellus, Apium Macedonicum appellavit. sed diligentiori indagine opus videtur

50 Agriostari Creticum Vesling. Agriostari, overo Frumento silvestro di Candia Pon. Bald. ital. 44. Honor. Belli epist. V ad Clusium. Gramen Creticum spicatum, secalinum, glumis ciliaribus Tournef. Inst. R. [illegible] simitis supra, in utraque [illegible]

Corolt. 39.

51 Alaternus Clusii secundus Vesling. ~~Cel~~ ~~[illegible]~~ Alaternus II Clus. Hist. 58. Alaternus minore folio Tournef. Inst. R. Herb. 595.

52 Alcea folio Cannabino Vesling. Alcea Cannabina Camer. Hort. 9. Alcea fruticosa Cannabino folio Clus. Hist. XXV.

53 Alchimilla, seu Pes Leonis Vesling. Alchimilla Stellaria Tabern. Icon. 86. Pes Leonis, seu Alchimilla J. B. 2. 398. Alchimilla vulgaris Clus. Hist. CVIII.

54 Alchimilla montana minima Columnæ, Percepier quorundam Vesling. Alchimilla minima montana Colum. ~~Hist. 145~~ Part. I. 145. Chærophyllo nonnihil similis C. B. Pin. 152. Percepier Anglorum, Quibusdam J. B. 3. ~~Part~~ 2. 74. Boher. Ind. Alt. H. L. B. part. II 93.

55 Alkanna Ægyptia Vesling. Ligustrum Ægyptium, Elhanna, seu Tamaharendi, vel Alcanna Avicennæ Prosp. Alp. de Plant. Ægypt. 19. Elhanne, Alcanna perperam Tamarendi Vesling. Obser. in Alp. 16. Cyprus Plinii, sive Alcanna Honor. Belli epist. IV ad Clusium. Ligustrum Ægyptiacum latifolium C. B. Pin. 476. Ligustrum Ægyptium, Cyprus Græcorum Elhanne Arabum J. B. 1. 532. Peculiaris naturæ arbor censetur.

56 Alkekengi officinarum Vesling. Halicacabum vulgare J. B. 3. 609. Halicacabum vesicarium sive Alchakengi Camer. H. 70.

57 Alliaria Vesling. Alliaria spontanea Camer. Hort. 9. Hesperis Allium redolens Mor. Hist. Oxon. 2. 234.

58 Allium hortense Vesling. Allium Brunfels. fol. pag. 135. Allium vulgare, & sativum J. B. 2. 554.

59 Allium ursinum Vesling. Allium Ursinum, Arctoscorodon, sylvestre flore albo Camer. Hort. 10. Moly sylvaticum latifolium Rupp. Flor. Jen. 122. Allium ursinum bifolium vernum sylvaticum J. B. 2. 565.

60 Allium sylvestre Vesling. ~~[illegible]~~ Allium sylvestre tenuifolium Lob. Icon. 156. Cepa tenuifolia minor purpurascens Tournef. Inst. R. Herb. 383.

61 Alnus Vesling. Dod. Pempt. 839. Ger. emend. 1249. Alnus rotundifolia, glutinosa, viridis C. B. Pin. 428.

Aloe Cretica Vesling. Aloe communis Camer. Hort. 11. Aloe officinarum Rupp. Flor. Jen. 200. Aloe vulgaris C. B. Pin. 286.

61 Aloe Americana Vesling. Clus. Hist. CLX. Aloe Americana muricata Joannis Bauhini Ind. Plant. Carolsruhan. 4. Aloe spinosa, sive Americana Camer. Hort. 10. Aloe folio in oblongum aculeum abeunte C.B. Pin. 286.

63 Alsine major Vesling. Dod. Pempt. 29. Camer. Hort. 10. Alsine altissima nemorum C.B. Pin. 250.

64 Alsine minor Vesling. Alsine minor recentiorum sive Hippia minor Lob. Obser. 245. Alsine media Matth. 250.

65 Alsine baccifera, seu Cucubalum Vesling. Alsine repens major Clus. Hist. CLXXXIII. Cucubalum quibusdam, vel Alsine baccifera J.B. 2. 175. Cucubalus Plinii Lugd. Hist. 1429.

66 Alsine Hederacea foliis Rutae modo divisis Lobelii Vesling. Alsine parva verna folio Alsines Hederaceae sed Rutae modo diviso Lob. Icon. 464. Veronica verna trifido, vel quinquefido folio Tournef. Inst. R. Herb. 145.

67 Alsine Hederulae folio, altera Taberna Vesling. Alsine Hederacea Tabern. Icon. 711. Alsines genus Fuchsio, folio Hederulae hirsuto J.B. B. 366. Alsine flore purpurascente, Alsine iv Fuchsii Camer. Hort. 11. Veronica Cymbalariae folio, verna Tournef. Inst. R. Herb. 145.

68 Alsine Hederae folio, Cretica Vesling. Sive Alsine Hederacea, maxima, montana Column. Part. 1. 269. quae Myosotis videtur, an Saxifraga Cretica, minima, Hederaceo folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 18. vel Veronica Chia, Cymbalariae folio, verna, flore albo, umbilico virescente Eiusdem Coroll. 7. quis statuere potuit, praesertim cum eo aevo Alsine, Myosotis, Veronica, Lychnis, ac aliae stirpes simul miscerentur?

69 Alsine palustris Vesling. Alsine fontana Tab. Icon. 712. Alsine longifolia uliginosis proveniens locis J.B. 3. 365.

70 Althaea vulgaris, seu Bismalva Vesling. Althaea vulgaris Camer. H. 12. Althaea Dioscoridis, & Plinii C.B. Pin. 315. Malva hortensis V. Casp. Schwenck. Siles. Cat. 301. Althaea, sive Bismalva J.B. 2. 954.

71 Althaea arborescens Vesling. ~~[illegible]~~ Althaea frutex Clus. Hist. XXV. Ketmia Syrorum quibusdam C.B. P. 316. ~~[illegible]~~

72 Alyssum Dioscoridis Dodonaei Vesling. Alyssum Dodonaei, aliis Lunaria lutea, sive Graeca Camer. H. 12. Leucoium Alyssoides clypeatum majus C.B. Pin. 202. Lunaria Leucoii folio, siliqua oblonga majori Tournef. Inst. R. Herb. 218.

73 Alyssum Galeni Clusii Vesling. Clus. Hist. XXXV. Marrubium Hispanicum, supinum calyce stellato, et aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 192.

74 Amaranthus spicatus Vesling. Amaranthus ~~Matth. Camer.~~ ~~...~~ Amaranthus purpureus J. B. 2. 968. Amaranthus vulgaris Tabor. Icon. 434. Amaranthus angustifolius simplici spicata panicula Lob. Icon. 251.

75 Amaranthus cristatus Vesling. Camer. Hort. 13. Amaranthus holosericeis, sanguineis reticulatis floribus Lob. Icon. 253. Swert. Flor. Part. II. Tab. 21. Amaranthus panicula speciosa, cristata J. B. 2. 969.

76 Hoff. Flor. Altdorff.) Amaranthus Indicus caudatus Vesling. Blitum Indicum Tabor. Icon. 432. Amaranthus major floribus paniculatis, spicatis, purpureis Lob. Icon. 251.

77 Amaranthus baccifer Indicus Veslingii. Blitum vacca(?) maximum Hoff. Flor. Altdorff.) Amaranthus baccifer Indicus Vesling. Solanum racemosum tinctorium, Americanum foliis, ac seminibus Amaranthi ~~...~~ H. L. Bat. Solanum racemosum Indicum Mor. H. R. B. 195. Phytolacca Americana majori fructu Tournef. Inst. R. Herb. 299.

78 Amaranthus tricolor Vesling. Lob. Icon. 252. Tabor. Icon. 433. Amaranthus pictus: Blitum varium Camer. Hort. 13. Amaranthus folio variegato, colore hilariori, qui foemina C. B. Pin. 121.

79 Ambrosia hortensis Lobelii Vesling. Ambrosia sativa hortensis Lob. Icon. 766. Ambrosia ~~A~~marina Dios. 18. Lanich. Hist. 13.

80 Ambrosia tenuifolia Lobelii Vesling. Lob. Icon. 767. Abrotanum campestre tenuifolium C. B. Phytopin. 231.

81 Amelanchier Vesling. Lob. Icon. 191. Vitis Idaea III Clus. Hist. 62. Mespilus folio rotundiori fructu nigro ~~et~~ subdulci Tournef. Inst. R. Herb. 642.

82 Ammi vulgatius Fuchsii Vesling. Ammi vulgatius, an Bubonium Hippocratis Lob. Icon. 721. Obs. 415. Ammi ~~vulg.~~ majus C. B. Pin. 159.

83 Ammi officinarum Vesling. Ammi perpusillum Lob. Icon. 725. Ammi semine tenuissimo, et odoratissimo J. B. 3. Part. 2. 25. Ammoides majus, odore Origani Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. 49.

84 Ammi Creticum Vesling. Ammi Creticum, ~~odoratum~~ aromaticum Lob. Icon. 724. Ammi Creticum, seu Candiatum Chab. Ammi odore Origani J. B. 3. part. 2. 25. Ammi alterum semine Apii C. B. Pin. 159.

85 Amomum Plinii Vesling. Amomum Plinii, Strych-
nodendron, sive Solanum arborescens Lob. Icon. 265.
Amomum Plinii vulgo H. L. Bat. Strychnodendron.
H. Eyst. Solanum fruticosum bacciferum C.B. Pin. 166.

86 Amygdalus Vesling. Tabern. Icon. 996. Amygdalus dul-
cis J. B. 1. 174. Amygdalus sativa, dulci fructu, majo-
ri, depresso, patula cuspide, putamine duro, sum-
mo operimento piloso Hort. Cath.

87 Anagallis mas flore phœniceo Vesling. Anagallis ter-
restris mas flore puniceo Thal. Harc. Saxon. 14.

88 Anagallis mas Dod. Pempt. 32. Anagallis phœniceo
flore C.B. Pin. 252.

89 Anagallis fœmina flore cæruleo Vesling. Anagal-
lis fœmina cærulea Lob. Icon. 465. Anagallis fœmina
vulgaris Fabri. Crist. Virid. Lusit. Anagallis fœmi-
na Dod. Pempt. 32. Anagallis cæruleo flore C.B.
Pin. 252.

90 Anagallis aquatica maxima Vesling. Anagallis
aquatica folio maximo Thal. Harc. Saxon. 14.
Berula, seu Anagallis aquatica Tabern. Icon. 719. ~~Ana-~~
^Veronica ~~gallis~~ aquatica major folio subrotundo Mor. Hist.
Oxon. Part. 2. 323.

91 Anagallis aquatica, minor, longiore folio Vesling. Anagallis
aquatica, minor, II Tabern. Icon. 716. Veronica aquatica,
minor, folio oblongo Tournef. Inst. R. Herb. 145.

92 Anagallis aquatica, minor, rotundo folio Vesling. Anagallis
aquatica, minor, I Tabern. Icon. 716. Anagallis aquatica
foliis subrotundis Caesalp. 336. Veronica aquatica, minor, folio
subrotundo Tournef. Inst. R. Herb. 145.

93 Anagallis flore luteo, Cretica Vesling. Anagallis Cretica, vulga-
ri simillima, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 7.

94 Anagyris major, non foetida Vesling. Laburnum, arbor, tri-
folia Anagyridi similis J. B. 1. 361. Anagyris altera apud
Matthiolum: Laburnus Aliorum: Egano Italice Camer. Hort.
14. Cytisus Alpinus, flore racemoso, pendulo, latifolius Tournef.
Inst. R. Herb. 646.

95 Anagyris minor, foetida Vesling. Anagyris prima Camer. Hort.
14. Anagyris vera, foetida J. B. 1. 364.

96 Anchusa montana, flore pallido Vesling. Anchusa flo-
re exalbido Clus. Hist. CLXV. Symphytum Echii folio am-
pliore, radice rubra, flore exalbido Tournef. Inst. R. Herb. 138.

97 Anchusa Cretica Vesling. Anchusa humilis Cretica ~~flore~~ flore
instar Coluteæ vesicariæ Prosp. Alp. Exot. 139. floris for-
[illegible] similis sutura, intrado [illegible]

ma, & fructus ad leguminosi floris stirpes revocatur. Quare ab Anchusa Cretica angustifolia minore Bocc. Mus. 146, ~~[illegible]~~ si florem non spectato confirma parte tubulatum ista producit, non video differre videtur.

98 Anchusa Cretica arborea flore caeruleo Vesling. Anchusa arborea ~~C~~ Cretica Pros. Alp. Exot. 69. Buglossum Samium frutescens foliis Rorismarini obscure virentibus lucidis, & hirsutis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 6.

99 Anchusa Hispanica flore purpureo Vesling. Anchusa Monspeliana J.B. 3. 584. Magnol. ~~[illegible]~~ Bot. Monsp. 18. Anchusa II Matth. Comm. 704. Buglossum radice rubra sive Anchusa vulgatior flore purpurascente. Tournef. Inst. R. Herb. 134.

100 Anchusa degener Lobelii Vesling. Anchusa degener facie Milii Solis, semine Buglossi, aut Sua rotundiore, radice rubra Lob. Icon. 459. Anchusa III Lithospermo similis ~~[illegible]~~ Caesalp. 435. Buglossum arvense annuum Lithospermi folio Tournef. Inst. R. Herb. 134.

101 Androsace prior Matthioli Vesling. Quoniam prior nulla ratione cultu subigi potest, de altera scripsisse Veslingium puto, quae est Androsace altera Matth. Comm. 645. Androsace Matthioli altera J.B. 3. 368. Androsace vulgaris latifolia, annua Tournef. Inst. R. Herb. 123.

102 Anemone trifolia Dodonaei Vesling. Alabastrites, sive Dentaria alba D. Brancionis. Anemone trifolia Dodonaei, et herbariorum Lob. Obser. 150. Anemone trifolia Dod. Pempt. 433. ~~[illegible]~~ Anemone trifolia C.B. Phytopin. 317. Anemonoides trifolia, flore purpurascente Boerh. ~~[illegible]~~ Ind. Alt. 36.

103 Anemone III. Matthioli, flore albo Vesling. Anemone major alba Tabern. Icon. 23. Anemone silvestris, flore albo Camer. Hort. 16. Anemone silvestris, alba, major C.B. Pin. 176

104 Anemone flore albo pleno Vesling. Anemone tenuifolia, flore duplici, albo H. R. Pat.

105 Anemone flore miniato, pleno Vesling. Anemone hortensis latifolia, flore pleno, coccineo Clus. Hist. 262. Anemone latifolia, flore coccineo C.B. Pin. 176.

106 Anemone Calcedonica Vesling. Anemone Chalcedonica, major Tabern. Icon. 26. Anemone maxima, polyanthos, Chalcedonica Lob. Icon. 275. Anemone latifolia, maxima, versicolor C.B. Pin. 176.

107 Anemone flore comoso, rubro Vesling. Pulsatilla rubra Lob. Pulsatilla flore rubro, obtuso C.B. Pin. 1[77] Advers. 149. J.B. 3. 410.

108 Anemone flore comoso purpureo Vesling. Pulsatilla vulgaris Lob. Advers. 149. Pulsatilla purpurea, caerulea J.B. 3. 409. Anemone limonia, et Samolus Plinii Dalech. Plin. Pulsatilla folio crassiore, et majori flore C.B. Pin. 177

109 Anemone flore simplici miniato Vesling. Anemone hortensis, tenuifolia, III. simplici flore Clus. Hist. 255. Anemone tenuifolia, co

cineo flore, hexaphyllo C.B. Pin. 174

11 Anemone flore simplici cinerario Zacynthina Vesling. An
Anemone tenuifolia, flore amplo sanguineo hexaphyllos C.B. Pin. 175.

11 Anemone flore simplici caeruleo Vesling. Anemone ruberta,
11 Geranifolia Lob. Icon. 280. Anemone Rupertiana Tabern. Icon. 23.
Anemone Geranii Ropertiani folio, caerulea, an Dioscoridis C.B.
Pin. 174.

12 Anemone flore simplici rubro Vesling. Anemone
hortensis latifolia V simplici flore Clus. Hist. 250.
Anemone Geranii rotundo folio dilute rubens
C.B. Pin. 173.

13 Anemone flore simplici purpureo Vesling. Ane-
mone Italica latiusculis, spinosis foliis III Clusii
I.B. 3. 402. Anemone Geranii rotundo folio pur-
purascens C.B. Pin. 173.

14 Anethum Vesling. Camer. Hort. 16. Lobel. Icon. 776. C.
B. Phytopin. 254.

15 Angelica Vesling. Angelica odorata Camer. Hort. 16.
Angelica Smyrnium Cordi Lobel. Obser. 398. An-
gelica sativa: Laserpitio cognata C.B. Phytopin.
272. Imperatoria sativa Tournef. Inst. R. Herb.
317.

16 Angelica sylvestris Vesling. Angelica sylvestris
montana Camer. Hort. 16. Angelica sylvestris
major C.B. Phytopin. 272. Pin. 155. Imperatoria pratensis,
major Tournef. Inst. R. Herb. 317.

17 Anguria Vesling. Citrullus officinarum Lobel.
Obser. 364. Anguria, Cucumis, Citrullus Dod. Pempt.
664. Anguria Citrullus dicta C.B. Phytopin. 622.

18 Anisum Vesling. Camer. Hort. 17. Lobel. Obser.
415. Anisum, aliis Aniceton C.B. Phytopin. 279
Apium Anisum dictum, semine suaveolente
majori Tournef. Inst. R. Herb. 305.

19 Anonis spinosa flore purpureo Vesling. C.B. Pin.
389.

20 Anonis spinosa flore albo Vesling. C.B. Pin. 389

21 Anonis non spinosa flore rubro Vesling. Anonis,
sive Ononis sine spinis Camer. Hort. 17 Anonis
spinis carens purpurea C.B. Pin. 389.

22 Anonis non spinosa flore luteo Vesling. Anonis flore
luteo: Natrix Plinii apud nonnullos Camer. Hort.
17 Anonis viscosa spinis carens lutea major C.B. Pin.
389.

[illegible] 345. Arachidna di Candia
[illegible] Bald. [illegible] 77. Vicia similis supra in [illegible]

23 Anonis Cretica Vesling. Anonis legitima antiquorum Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 28.

24 Anonis Cretica flore albo non spinosa Vesling.

25 Anonymus Linariae folio Clusii Vesling. Anonimos Lini folio Clus. Hist. 324. Anthyllis montana Lugd. Hist. 1150 Alchemilla Linariae folio calyce florum albo Tournef. Inst. R. Herb. 509. Lingophyllon alpinum latifolium majus Ponted. Anthol. 262.

26 Anonymus Cistifolia Cretica Vesling.

27 Anthriscus Creticus Vesling. Anisomarathrum Apulum Columnae Ecph. Scandix Cretica minor C.B. Pin. 152. Anthriscus Plinii Clus. Hist. CXCIX. Scandix Cretica, minor C.B. Pin. 152.

28 Anthyllis leguminosa Vesling. Anthyllis leguminosa Belgarum Lobel. Icon. Tom. II. 87. Anthyllis Lenti similis Dod. Pempt. 552. Vulneraria rustica I.B. 2. 362.

29 Anthyllis Valentina Clusii Vesling. Anthyllis Valentina Clus. CXXCVI. Alsine maritima, supina foliis Chamaesyces Tournef. Inst. R. Herb. 664.

30 ~~Anthyllis ...~~ Antirrhinum Siculum, latifolium flore albo Vesling. Antirrhinum ~~majus ... folio ...~~ ~~...~~ flore ~~albo ...~~ toto candido flore lat. 20 Suppl. Alter. 9. Antirrhinum majus flore albo flore Messin.

~~...~~

31 Antirrhinum majus, flore rubro Vesling. Cynocephalis Apuleii Lob. Observ. 221. Antirrhinum vulgare I. B. 3. 462.

32 Antirrhinum majus, flore vario Vesling. Antirrhinum flore albo, oris luteis Eyst.

33 Antirrhinum Hispanicum, folio cordato Vesling. Antirrhinum Hispanicum folio cordato, seu rotundiore folio Bauhini Georg. a Turre C.H.Pat. 9. Antirrhinum majus, flore roseo Camer. Hort. 18. Antirrhinum majus rotundiore folio C.B. Phytopin. 398.

34 Antirrhinum minus Vesling. Tabern. Icon. 852. Antirrhinum medium Orontium aliorum Camer. Hort. 18. Antirrhinum arvense majus C.B. Phytopin. 398.

35 Antirrhinum minus densiore folio Vesling. An Antirrhinum saxatile foliis Serpylli C.B. Prodr. 106; sive Antirrhinum pumilum per angusto ferme tereti folio flore rubro Hort. Catol. Suppl. 9. Idem Linaria saxatilis Serpylli folio Tournef. Inst. R. H.

169. 36 Antirrhinum minimum Vesling. Antirrhinum alterum minimum repens Lobel. Icon. 406. Antirrhinum arvense minus C.B. Phytopin. 400 Linaria pumila, vulgatior, arvensis Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Antithora, seu Flagellus Moisis Vesling. Anthora Lobel. Obser. 385. Camer. Hort. 18. Aconitum salutiferum, seu Anthora C.B. Phytopin. 335.

Aparine vulgaris Vesling. Aparine aspera Thali Syl. Hercyn. 10. Aparine Dod. Pempt. 353.

Apios Cretica, seu Tithymalus tuberosus Vesling. Park. Tithymalus tuberosa radice Ischas Clus. Hist. CXC. Tithymalus tuberosa, pyriformi radice C.B. Pin. 292.

Apios Indica Vesling. Apios Americana Cornut. 200. Astragalus tuberosus, scandens Fraxini folio Tournef. Inst. R. Herb. 415.

Apium hortense, seu Petroselinum Vesling. Petroselinum Brunfel. 121. Apium hortense Lob. Icon. 706. Apium hortense, seu Petroselinum vulgo C.B. Phytopin. 261.

Apium crispum Vesling. Apium crispum, vel multifolium Tabor. Icon. 90. Apium hortense crispum Lugd. Hist. 700.

Apium palustre Vesling. Eleoselinum Paludapium Lobel. Obser. 405, & Icon. 701. Apium palustre, & Apium officinarum C.B. Pin. 154.

Apocynum latifolium Clusii Vesling. Apocynum I. latifolium Clus. Hist. 124. Apocynum folio rotundiore flore ex albo pallescente C.B. 2. 134.

Apocynum angustifolium Vesling. Apocynum II. angustifolium Clus. Hist. 125. Periploca foliis oblongis Tournef. Inst. R. Herb. 93.

Aquifolium Vesling. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato C.B. Pin. 425. Aquifolium sive Agrifolium Lobel. Advers. 431.

Aquilegia flore pleno Vesling. Aquilina flore pleno Clus. Hist. CCIV. Aquilegia hortensis, multiplex C.B. Phytopin. 249.

Aquilegia stellata, flore albo Vesling. quo colore ornatam etiam Clusius Hist. CCIV memorat, et Morisonus H.R. Bles. 20.

Aquilegia stellata, flore coeruleo Vesling. Aquilina coeruleo flore Clus. Hist. CCIV.

Arabis Cretica Vesling. Arabis, sive Draba Dod. Pempt. 438. Thlaspi Candiae umbellatum Iberidis folio Lobel. Obser. 108. Thlaspi Creticum Cesalp. 367. Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio C.B. Pin. 106.

Arachidna ~~[illegible]~~ Cretica Vesling. Arachidna Cretica Belli apud C.B. Pin. 345. Arachidna di Candia Pon. Bald. Ital. 77. Viciae similis sativa, in terra ...

fructum edens C. B. Pin. 345. Vicia siliquas supra infraque terram fructum edens Tournef. Inst. R. Herb. 397.

Arbor Iudæ ~~[illegible]~~ flore purpureo Vesling. Arbor Iudæ Siliqua, sive Cerasia sylvestria Camer. Hort. 20. Siliqua sylvestris rotundifolia C. B. Pin. 402. Siliquastrum, et Siliqua sylvestris, & fabua, et Arbor Amoris Castor Dur. 415

Arbor vitæ seu Tuya Vesling. Cedrus Lycia. Arbor vitæ, & Tuya Theophrasti Herbariorum Lob. Icon. 224. Tuya sive Thuo, vulgo Arbor vitæ Camer. Hort. 168

Arbutus Vesling. Camer. Hort. 20. Arbutus, sive Unedo Lob. Icon. 141. Arbutus folio serrato C. B. Pin. 180

Argemone flore flavo alpestris Vesling. Argemone grazio Pon. Bald. Ital. 100. Papaver alpinum soratile Coriandri folio Tournef. Inst. R. Herb. 239.

Argemone flore collineo pleno Vesling. Argemone multiplex Trag. 119. Papaver erraticum pleno flore miniato H. R. P.

Argemone Imperialis dicta Vesling. Tanacetum Africanum, seu Flos Africanus minor. Argemone Dioscoridis quorundam C. B. Phytopin. 222. Flos Indicus minor Camer. Hort. 60. Tagetes Indicus minor simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus J. B. 3. 98. Imperialis vocatur, quod in Tunetano solo, bellum Carolo V Imperatore adversus Barbaros gerente decerpus sit, et in Germaniam primum illatus.

Argentea Cretica Alpini Vesling. Prosp. Alpin. Exot. 116. Jacea cretica, Salviniaca, ~~[illegible]~~, argentea flore parvo flavescente Tournef. Inst. R. Herb. ~~Croth~~ 3

Argentina seu Potentilla Matthioli Vesling. Potentilla ~~[illegible]~~ Cæsalp. 151. Anserina Trag. 480. Argentina Lobel. Obser. 395. Pentaphylloides argenteatum, seu Potentilla Tournef. Inst. R. Herb. 298.

Aria Theophrasti Vesling. Camer. Hort. 20. Sorbus torminalis genus alterum Cæsalp. 146. Cratægus folio subrotundo, serrato, subtus incano Tournef. Inst. R. Herb. 633.

Arisarum latifolium Clusii Vesling. Arisarum latifolium I Clus. Hist. LXXIII. Arisarum alterum g

nus Casalp. 228.

62 Arisarum angustifolium Clusii Vesling. Arisarū angustifolium Clus. Hist. LXXIV. Lobel. Obser. 326.

Arum Scorzoneræ folio Tournef. Inst. R. Herb. 160.

63 Aristolochia longa Vesling. Lobel. Icon. 606. Aristolochia longa vera Camer. Hort. 21. C. B. Phytopin. 614.

64 Aristolochia rotunda Vesling. Lob. Icon. 606. Aristolochia rotunda, vera Trag. 778. Camer. Hort. 21. Aristolochia rotunda flore ex purpureo nigro C. B. Phytopin. 613.

65 Armerius flos simplex ruber, major Vesling. Armeria simplex flore rubro Swert. Part II. 18. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius C. B. Pin. 208.

66 Armerius flos minor agrestis Vesling. Armeria, sive Caryophyllus ~~minor~~ sylvestris minus odorus foliis latioribus Lobel. Advers. 188. Caryophyllus sylvestris, vulgaris latifolius C. B. Pin. 209.

67 Armerius flos albus, plenus Vesling. Armeria alba multiplex Swert. Part. II. 18. Lobel. Icon. 447. Caryophyllus barbatus flore multiplici albo C. B. Pin. 208.

68 Armerius flos colore varius Vesling. Flos Armerius ~~albus~~ variegatus Eyst. Caryophyllus ~~barbatus~~ barbatus hortensis latifolius diversicolor C. B. Pin. 209.

69 Armerius flos in eadem planta albus, et rubens Vesling. Armerius simplici flore Pannonicus quinti discriminis Clus. Hist. 287. Caryophyllus barbatus hortensis flore ex eodem caule modo lacteo, vel exalbido, et purpureo vario, modo omnino purpureo.

70 Artemisia officinarum Vesling. Artemisia Mater herbarum Lobel. Icon. 764. Artemisia vulgaris major C. B. Phytopin. 231.

71 Arum vulgare majus Vesling. Arum majus Veronense, perperam Arisarum Lobel. Obser. 326. Arum cujus foliorum venæ albæ sunt C. B. Phytopin. 365.

72 Arum vulgare minus Vesling. Ari primum, & vulgare genus Trag. 773. Arum non maculatum, vel vulgare C. B. Phytopin. 366.

73 Arundo vallatoria Vesling. Thal. ~~[illegible]~~ Syl. Herc. 6. Arundinis V genus Trag. 674. Calamus Arundo vallatoria, sive fragmitis Dioscoridis Lobel. Icon. 51.

74 Asarum Vesling. Trag. 64. Lob. Obser. 328. Asarum Baccaris, sive Baccarus Lob. Icon 601.

75 Asclepias, seu Vincetoxicum Vesling. Asclepias Lobel. Obser. 356. & Icon 630. Asclepias vulgaris flore albo Camer. Hort. 23.

76 Ascyrum Vesling. Androsæmum Campoclarense Colum. I. 74. Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato I. B. 3. part. 2. 383.

77 Aspalathus Creticus Vesling. Cæsalp. 116. Aspalathus, sive II Acacia Matthioli Camer. Hort. 23. Aspalatho II di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 55. Cytisus spinosus H. L. Bat.

78 Asparagus altilis Vesling. Asparagus altilis, sive sativus Tabern. Icon. 138. Asparagus sativus Gabriel. Grisle. Virid. Lusit.

79 Asparagus marinus Vesling. Clus. Hist. CLXXIX. Asparagi alterum genus Cæsalp. 598. Asparagus marinus crassior, et magis cæsio folio brevis plerumque trigeminis Camer. Hort. 23.

80 Asparagus sylvestris, sive Corruda Vesling. Asparagus I Cæsalp. 217. Asparagus foliis acutis C. B. Pin. 490.

81 Asperula cærulea Vesling. Lob. Icon 801. Asperula flore cæruleo Camer. Hort. 23. Asperula arvensis cærulea Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. part. I. 149.

82 Asphodelus mas albus Vesling. Asphodelus albus major Lobel. Icon. 90. Asphodelus albus, sive mas Camer. Hort. 23.

83 Asphodelus fœmina, luteus Vesling. Asphodelus minor, Ixiphyon Theophrasti, & Anguillaria, Orizambac Arabum Lob. Icon. 91. Asphodelus luteo flore & radice Camer. Hort. 23.

84 Asphodelus albus minor Creticus Vesling. Asphodelus III Clusii eiusdem. Phalangii alterum genus foliis fistulosis Cæsalp. 416. Asphodelus minor Clusii seu fistulosus Camer. H. 23.

85 Asphodelus minor alpestris Vesling. Pseudo-Asphodelus II Clus. Hist. 198. Phalangium alpinum, palustre Iridis folio Tournef. Inst. R. Herb. 368.

86 Asphodelus Liliaceus, minor, alpestris, flore albo Vesling. Phalangium flore Lilii J. B. 2. 636. Phalangium Dalechampii Lugd. Hist. 852. Phalangium magno flore C. B. Phytopin. 58. Liliastrum alpinum minus Tournef. 369.

87 Aster Atticus Vesling. Vincetoxicum flos primus Trag. 154. Aster cæruleus vulgaris C. B. Phytopin. 518. Aster Atticus flore cæruleo Camer. Hort. 23.

88 Aster montanus folio odorato Vesling. Inguinaria Caesalp. 496. Asteris species ex Baulianis Colum. Par. I. 253. Aster luteus radice odora C.B. Pin. 266.

89 Aster montanus flore luteo Vesling. Aster Italorum luteum fruticosum Alex folio Conyzae facie Lobel. Advers. 147. Aster montanus luteus C.B. Phytopin. 518.

~~Aster montanus flore luteo Vesling. Aster Atticus, luteus montanus, villosus, magno flore C.B. Pin. 267~~

91 Aster montanus, flore caeruleo Vesling. Aster hirsutus, Austriacus, caeruleus magno flore C.B. Prod. 124.

91 Aster montanus flore angusto VII Clusii Vesling. Aster VII, Austriacus V Clus. Hist. XV. Aster purpureus, montanus J.B. 2. 1045.

92 Aster Linariae folio luteus Vesling. Aster angustifolius, sive VI Clus. Hist. XV. Aster luteus Linariae rigido, glabro folio C.B. Pin. 267.

93 Aster tenuifolius caeruleus Vesling. q. Aster ~~[illegible]~~ Coniza caerulea acris C.B. Pin. 265. Aster arvensis caeruleus acris Tournef. 481.

94 Aster flore spinoso Hispanicus Vesling. Aster Atticus luteus, supinus, spinosus J.B. 2. 1045. Aster II, supinus Clus. Hist. XIII. Asteriscus annuus, maritimus, patulus Tournef. Inst. R. Herb. 408.

95 Aster Conyzoides Vesling. Aster Conyzoides Gesneri Lob. Obser. 188. Asteroides Alpina salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 51.

96 Astragalus major Vesling. Astragalus major Clusii Georg. a Turre C. H. Pat. 13. Astragalus Boeticus Clus. Hist. CCXXXIV. Astragaloides Lusitanica Tournef. Inst. R. Herb. 399.

97 Astragalus minor Vesling. Astragalus minor Clusii Georg. a Turre C. H. Pat. 13. Securidica similis quadam scripsi Caesalp. 246. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens Moris. Hist. Oxon. Par. 2. 106.

98 Astragaloides montana Vesling. Astragalus sanatilis flore angusto, carneo, semine Trifolii Americani Georg. a Turre Cat. H. Pat. 13. Astragalus alpinus purpureus, perennis, folio nitido, flore purpureo, semine Trifolii Americani H. Mavr. 22.

99 Atractilis Vesling. Lobel. Icon. 15. Camer. Hort. 24
Atractilis lutea C. B. Pin. 379. Cnicus Atractilis lutea dictus H. L. Bat.

100 Atriplex sativa Vesling. Atriplex sativa alba Lob. Icon. 253. Atriplex hortensis alba C. B. Phytopin. 194.

1 Atriplex olida Vesling. Atriplex olida, pusilla, & Vulvaria garum olens Lobel. Icon. 255. Atriplex foetida C. B. Phytopin. 196. Chenopodium foetidum Tournef. Inst. R. Herb. 506.

2 Atriplex baccifera, Indica Vesling. Spinacia fragifera Aldin. Hort. Farnes. 84. Chenopodio-morus major Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. 91.

3 Atriplex baccifera sylvestris Vesling. Clus. Hist. CXXXV. Chenopodio-morus minor Boher. Ind. Alt. H. ~~Lugd~~ Bat. 91.

4 Atriplex laciniata, Cretica Vesling. Quam ex Creta Atriplicem laciniatam Ignatius ab Agris in Hortum attulerit, nisi maritimam Laciniatam C. B. Pin. 120. apud Sphyricos etiam frequentem, nescire non inficiabor.

5 Atriplex sylvestris, latifolia, seu Pes anserinus Vesling. Atriplex sylvestris, sive Pes anserinus latifolia lacevis laciniis Lobel. Icon. 154. Chenopodium. Pes anserinus I Tabern. Icon. 427.

6 Atriplex sylvestris polygoni folio Vesling. Atriplex sylvestris Polygoni, aut Helxynes foliis Lobel. Obser. 129. & Icon. 257. Atriplex angusto Lancinodice folio C. B. Phytopin. 196.

7 Avelana, sive Corylus Vesling. Nux Avelana, sive Pontica Camer. Hort. 107. Corylus sativa fructu albo minore, sive vulgaris C. B. Pin. 417.

8 Auricula muris, seu Echium scorpioides hirsutum Vesling. Alsine Myosotis, sive Auricula Muris Lobel. Icon. 461. Echium scorpioides arvense C. B. Phytopin. 488. Lithospermum arvense minus Tournef. Inst. R. Herb. 137.

9 Auricula muris glabra Vesling. Myosotis scorpioides partim repens, partim erecta Lobel. Icon. 462. Echium scorpioides palustre C. B. Phytopin. 488. Lithospermum palustre minus flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 137.

10 Auricula Ursæ flore rubro Vesling. Auricula Ursi flore purpureo Lobel. Icon. 570.

11 Auricula Ursæ flore luteo Vesling. Paralytica alpina Sanicula, sive Auricula Ursi lutea Lobel Obser. 306. & Icon. 579. Auricula Ursi luteo flore I. B. 3. 499.

12 Auricula Ursæ minor alpestris flore diluto rubro Vesling. Sanicula alpina angustifolia flore diluto rubente C. B. Phytopin. 463. Auricula Ursi alpina, angustifolia Tournef. Inst. R. Herb. 121.

13 Auricula Ursæ minor flore albo Vesling. Sanicula alpina, alba foliis non crenatis C. B. Pin. 243. Auricula Ursi alba I. B. 3. Append. 868.

B

1 Baccharis Monspeliensium Vesling. Lobel. Icon. 574. Baccharis Monspeliensium Conyza maior Matthioli Camer. Hort. 26. Conyza major vulgaris C. B. Pin. 265.

2 Balsamum alpestre Lobelii Vesling. Balsamum alpinum Gesneri Lobel. Icon. 361. Camer. Hort. 26. Ledum alpinum hirsutum C. B. Pin. 468. Chamærhododendros alpina villosa Tournef. Inst. R. Herb. 604.

3 Balsamina Cucumerina Vesling. Balsamina Cucumerina, punicea Lobel. Obser. 369. & Icon. 648. Balsamina, seu Pomum mirabile Trag. 898. Momordica vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 103.

4 Balsamina Persicifolia Vesling. Balsamina altera Trag. 898. Balsamina fœmina Persicifolia Lobel. Obser. 172. & Icon. 317.

5 Bammia Ægyptia non odora Vesling. Bammia Prosp. Alp. de Plant. Ægypt. 38. Vesling. Observ. in Alp. 30. I. B. 2. 959. Ketmia Ægyptiaca Ficis folio parvo flore Tournef. Inst. R. Herb. 100.

6 Barba Iovis Vesling. Cæsalp. 118. Barba Iovis folio argenteo Camer. 27.

7 Barbarea, seu Pseudobunias Vesling. Lobel. Obser. 104. & Icon. 207. Herba S. Barbaræ et Sinapi agreste V Trag. 101. Sisymbrium Erucæ folio glabro flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 226.

8 Beid el osar Ægyptium Vesling. Beid el Ssar Vesling. Observ. in Alp. 28. Apocynum majus Syriacum rectum Cornut. 90. Apocynum erectum latifolium incanum, Syriacum floribus parvis obsolete purpurascentibus Par. Bat.

9 Bellis spinosa Cretica Vesling. Bellis spinosa Prosp. Alp. Exot. 327. Bellis spinosa foliis Agera-
oi C.B. Pin. 262. Ageratoides spinosa Inst. Pont. Ts-
sere VIII. 183.

10 Bellis major campestris Vesling. Bellis major, sive Consolida media vulnerariorum Lobel. Icon.
478. & Obser. 263. Leucanthemum vulgare Tour-
nef. 492.

11 Bellis hortensis minor flore simplici Vesling.
Bellis sylvestris minor flore mixto C.B. Pin. 261.

12 Bellis hortensis flore pleno albo Vesling. Bellis hortensis alba Swert. Flor. II. Tab. 3. Bellis hortensis flore pleno magno, vel parvo albo C.B.
Pin. 261.

13 Bellis hortensis flore pleno, vario Vesling. Bel-
lis hortensis variegata rubra Swert. Parte II. Tab.
3. Bellis hortensis flore pleno magno, vel parvo vario ex candido, et rubro C.B. Pin. 261.
Bellis hortensis minor prolifera Vesling. Bel-
lis hortensis suaverubens, viridisque proli-
fera Lobel. Icon. 477. Bellis prolifera Camer.
Hort. 27.

14 Bellis alpestris major densiore folio Vesling. Bel-
lis alpestris, major, densiore folio Caesalpini Georg. a Turre C.H. Pat. 15. Bellis in asperis Silvae nascens, polyclonos, foliis ... ca caulem frequentibus Caesalp. 494. Alia est a Bellide alpina, majori, rigido folio C.B. Prod. 120, ut collatis iis quae ab auctori-
bus traduntur, cognoscitur.

15 Bellis Indica, maxima Vesling. Georg. a Turre C.H. Pat. 15. de qua ita scribit Joann. Bajus Suppl. 220: Bellis Americana, procerior, ... flore amplissimo H.L. Bat. an Bellis radice repente, foliis latioribus serratis Moris. H.R. Blas. 27. Bellis Indica, maxima Cat. Hort. et ... Pat. Turre Pluk. Almagest. Bot. Hac sacudo at Horti ...

sic vocabatur Leucanthemum ... Bellis ... radice repente Tour-
nef. Inst. R. Herb.
492

16 Bellis globularia, major Vesling. Aphyllanthes III Lugd. Hist. 666. Bel-
lis caeruleo grande Pon. Bald. Ital. 169. Globularia Pyrenaica, folio ob-
longo, caule nudo Tournef. Inst. R. Herb. 467.

17 Bellis globularia, frutescens, Bauhini Vesling. Bellis montana quae-
dam fruticosa in Silva nascens Caesalp. 494. Scabiosa montana, ...
rens, V Clus. Hist. Pannon. 539. Globularia montana, humillima, re-
pens Tournef. Inst. R. Herb. 467.

18 Berberis vulgaris Vesling. Crispinus qui Berberis vocatur Caesalp.
99. Camer. Hort. 26.

19 Berberis Indica Vesling. An Berberis dumetorum latissimo fo-
lio ... Berberis latissimo folio, Canadensis Novae Angliae Par. Bat. Prod. 307. Berberis latissimo folio, Canadensis H.R. Par.

20 Beta alba, vulgaris Vesling. Beta candida Trag. 706. Beta alba C.B. Phytopin. 190. Camer. Hort. 26. Lobel. Observ. 124. et Icon 247.

21 Beta rubra, Romana Vesling. Dod. Pempt. 620. Beta rubra, vel crassa C.B. Phytopin. 190. Beta rubro colore, radice quoque ru-
... at ...

et magna Casalp. 159.

22 Beta spinosa, Cretica Vesling. Beta Cretica, semine aculeato C.B. Phytopin. 191. Spinacia Cretica, supina, capsula seminis aculeata Tournef. Inst. R. Herb. 532.

23 Betonica officinarum Vesling. Betonica purpurea C.B. Phytopin. 445. Betonica vulgaris, purpurea J.B. 3. 301.

24 Betonica flore albo, montana Vesling. Camer. Hort. 26. Betonica floribus candidis C.B. Phytopin. 445.

25 Betonica aquatica Vesling. Betonica aquatica septentrionalium Lobel. Icon. 533. Scrophularia major aquatica Thal. Syst. [illegible] Herb. 106. C.B. Pin. 235.

26 Bistorta officinarum Vesling. Bistorta Britannica Lobel. Icon 292. Bistorta major Trag. 321. Bistorta major radice minus intorta C.B. Pin. 192.

27 Bistorta minor flore rubro Vesling. ~~Belcecco~~ Pont. Compend. 29.

28 Bistorta minor flore albo Vesling. Bistorta minor Clus. Hist. LXIX. Bistorta alpina minima sobolifera Moris. Hist. Oxon. 2. 585.

29 Blattaria flore rubro Vesling. Blattaria flore purpureo Lobel. Icon 585. Blattaria purpurea C.B. Phytopin. 458.

30 Blattaria flore luteo Vesling. Blattaria Trag. 925. Blattaria Plinii Lobel. Icon 584. Blattaria lutea folio laciniato C.B. Phytopin. 458.

31 Blattaria odorata Hispanica Vesling. an Blattaria lutea, odorata Park.

32 Blitum album, vulgare Vesling. Blitum album, majus C.B. Phytopin. 192. Lobel. Icon. 249.

33 Blitum rubrum Vesling. Camer. Hort. 29. Lobel. Icon. 249. Blitum rubrum, majus C.B. Phytopin. 192.

34 Bonus Henricus, seu Lapathum unctuosum Vesling. Tota bona sive Bonus Henricus Lobel. Icon. 256. Chenopodium folio triangulo Tournef. Inst. R. Herb. 506.

35 Borrago flore coeruleo Vesling. Buglossum latifolium, sive Borrago Lobel. Observ. 309, et Icon. 575. Borrago floribus coeruleis, vulgarior Camer. Hort. 29.

36 Borrago flore albo, major Vesling. Borrago albis floribus Camer. Hort. 29.

37 Borrago Cretica, major Vesling. Borragine silvestre, di Candia di fior azurro Zanon. Istor. Bot. 51. Buglossum Creticum, maius flore coeruleo, purpurascente H.R. Pav.

38 Borrago minor, Cretica, flore pallido Vesling. Borrago repens flore pallido Eiusdem.

39 Borrago Cretica minor flore ex albo, et rubro vario Vesling. Borragine murale con fior odorato di Candia Zan. Ist. 47. Buglossum Creticum [illegible]

Scaval. Postill. 22.)

mum odoratum flore vario elegans H. R. Par.

Borrago maritima minor Vesling. Borrago sylvestris minor Lobel. Column. Ponae 28. Borrago minor sylvestris καρποχάρτης Fab. Column. Part. I. 181. Asperugo vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 135.

Botrys officinarum Vesling. Botrys Dioscoridis Lobel. Obser. 113. Chenopodium Ambrosioides folio sinuato Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Botrys Indica Ambrosioides Vesling. Botrys Ambrosioides Mexicana C. B. Pin. 138, et Append. 516. Chenopodium Ambrosioides Mexicanum Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Brassica vulgaris Vesling. Brassica vulgaris sativa Lobel. Obser. 122 et Icon. 243. Brassica alba vulgaris J. B. 2. 829.

Brassica capitata Vesling. Brassica alba sessilis glomerosa, aut capitata Lactucae habitu Lobel. Icon. 243. Brassica capitata alba C. B. Phytopin. 176.

Brassica florida Vesling. Brassica florida Botrytis Lobel. Icon. 245. Brassica Cauliflora, Pompeiana Plinii C. B. Phytopin. 177.

Brassica Caulirapum dicta Vesling. Rapa, Brassica peregrina caule Rapum gerens Lobel. Icon. 246. Brassica gongylodes C. B. Phytopin. 177.

Brassica latifolia crispa Vesling. Brassica patula, crispa Sabauda aestiva Lobel. Icon. 244. Brassica alba crispa C. B. Phytopin. 177. ~~Brassica prolifera Tabern. Icon~~

Brassica prolifera Tabernaemontani Vesling. Tabern. Icon. 398. Brassica Asparagodes Dalechampii Lugd. Hist. 522.

Brassica sylvestris perfoliata Vesling. Brassica sylvestris, sive campestris Clusii Camer. Hort. 29. Brassica campestris I Clus. Hist. CXXVII. Brassica campestris perfoliata flore albo C. B. Pin. 112.

Britannica Fracastorio Ponae Vesling. Hormino montano, detto dal Fracastoro Britannica Pon. Bal. Ital. 169. Melissa Pyrenaica caule brevi Plantaginis folio Tournef. Inst. R. Herb. 193.

Gallitrico ocero Hormino Alpino che nasce ne' monti della Pieve di Cuoro Bocc. Mus. Part. II. 112.

Bryonia officinarum alba Vesling. Bryonia baccis rubris Camer. Hort. 30. Vitis alba Lobel. Obser. 343 et Icon. 624. Brionia alba baccis rubris, seu Vitis alba Dioscoridis C. B. Phytopin. 549.

51 Bryonia Cretica Vesling. Brionia di Candia di due frutti Pon. Bald. Ital. 39. Bryonia di Creta cos Hon. Belli Epist. I ad Clus. Bryonia Cretica maculata C.B. Pin. 297.

52 Buglossum latifolium Hispanicum Vesling. Buglossum Hispanicum Tabern. Icon. 419. Buglossa Hispana Casalpi. 433. Buglossum latifolium semper virens C.B. Pin. 256.

53 Buglossum angustifolium Hispanicum Vesling. Buglossum Sativum, vel Hispanicum grande caeruleis interdum albis, et interdum variegatis floribus Camer. Hort. 30. Buglossum angustifolium majus C.B. Phytopin. 494.

54 Buglossum Hieracio cognatum Vesling. Buglossum Echioides luteum Hieracio cognatum Lobel. Icon. 577. Hieracium Echioides capitulis Cardui Benedicti C.B. Pin. 128.

55 Bugula major flore purpureo Vesling. Consolida media II Tabern. Icon. 555. Consolida media purpurea pratensis C.B. Phytopin. 502.

56 Bugula, seu Consolida media flore caeruleo Vesling. Bugula quibusdam Prunella Lobel. Obser. 252. & Icon. 474. Consolida media caerulea, pratensis C.B. Phytopin. 501.

57 Bulbocastanum Creticum Vesling. Forcasse Bulbocastanum Creticum radice Napiformi Tournef. Inst. R. Herb. 21.

58 Bulbus eriophorus Vesling. Camer. Hort. 31. Lobel. Icon. 110. Clus. Hist. 172. Ornithogalum Eriophorum, Orientale Tournef. Inst. R. Herb. 381.

59 Bulbus esculentus Creticus Vesling. Vitlerum Scilla vera, et legitima Anguill. Par. VII. 119. (quae in Vera adultis est) Ornithogalum maximum, radice esculenta Tournef. Inst. R. Herb. 381.

60 Buplevrum latifolium Vesling. Tabern. Icon. 672. Buplevrum alterum, latifolium Lobel. Observ. 244, et Icon. 456. Buplevrum folio rigido C.B. Phytopin. 570.

61 Buplevrum angustifolium Vesling. Lobel. Icon. 456. Tabern. Icon. 672. C.B. Phytopin. 569.

62 Buphthalmum Vesling. Buphthalmum, Oculus Bovis Lobel. Advers. 343, et Icon. 772. Buphthalmus Trag. 152. Buphthalmum Tanaceti minoris, folio C.B. Pin. 134.

63 ~~Bursapastoris~~ Bursapastoris folio Laciniato Vesling. Bursapastoris eleganti folio, instar Coronopi vegetantis Camer. Hort. 32.

64 Bursa pastoris folio integro Vesling. Bursa pastoris Lobel. Icon. 221, Match. Comm. 429. Bursa pastoris major, folio sinuato C.B. Phytopin. 170. Prod. 50.

65 Buxus vulgaris Vesling. Buxus idonea topiario operi Camer. Hort. 32. Buxus arborescens C.B. Pin. 471.

66 Buxus flore Coluteæ, purpureo Vesling. Anonymus Ponin. ex folio Camer. Hort. 17. Chamæbuxus flore Coluteæ C.B. Pin. 471. Polygala fruticosa, Buxifolio, flore ex purpura rubente Tournef. Inst. R. Herb. Append. 665.

67 Buxus flore Coluteæ luteo Vesling. Chamæbuxus flore Coluteæ flavescente C.B. Pin. 471. Polygala fruticosa, Buxifolio, flore flavescente Tournef. Inst. R. Herb. Append. 665.

C

68 Cacalia Clusii prima Vesling. Cacalia incano folio Clus. Hist. CXV. Cacalia [illegible] hirsuta C.B. Phytopin. 371.

69 Calamintha præstantior, flore purpureo Vesling. Calamintha montana Camer. Hort. 32. Calamintha montana, præstantior Lobel. Observ. 274, et Icon. 512. Calamintha magno flore: an prima Dioscoridis C.B. Phytopin. 433.

70 Calamintha præstantior, flore albo Vesling. Calamintha magno flore, albo H. R. Par.

71 Calamintha vulgaris Vesling. Camer. Hort. 32. Calamintha montana, vulgaris Lobel. Observ. 274, et Icon. 513. Calamintha vulgaris officinarum C.B. Phytopin. 433.

72 Calendula Vesling. Camer. Hort. 33. Chrysanthemum, et Caltha poetarum Lobel. Observ. 296, et Icon. 552. Caltha vulgaris C.B. Phytopin. 536.

73 Calendula flore pleno Vesling. Camer. Hort. 33. Calendula polyanthos, flore aureo Tabern. Icon. 332. Caltha flore pleno J.B. 3. 101.

74 Caloierus Creticus flore luteo Vesling.

75 Caloierus Creticus, flore purpureo Vesling.

76 Caloierus Creticus, major Vesling.

77 Caloierus Creticus, minor Vesling. Quo nomine Ignarium ab Aegis acceperimus, qui tales nomenclaturas in rem nostram intruserit, neque explicatione aliqua, vulgi neque nota quid esset Caloierus patefecerit. Hac de causa factum est, ut huiusmodi stirpes inhonoras posthabere cogar, atque aliis post me relinquere illustrandas

78 Caltha palustris Vesling. Lobel. Observ. 323, et Icon. 597. Caltha Virgilii Trag. 142. Caltha palustris, simplici flore quae Chamæleuce Plinii C.B. Phytopin. 540. Populago major Tabern. Icon. 750.

79 Caltha palustris, flore pleno Vesling. Camer. Hort. 33. Caltha palustris, pleno flore C.B. Phytopin. 540. Populago multi flora

Flora Tabern. Icon. 751.

80 Campanula lactescens, ~~...~~ seu pyramidalis major Vesling. Campanula pyramidalis, sive lactescens Camer. Hort. 33. Campanula major, lactescens, et Pyramidalis Lutetiana Lobel. Observ. 177, et Icon. 327.

81 Campanula lactescens, minor Vesling. Campanula pyramidalis, minor P. Alp. Exot. 380.

82 Campanula Persicifolia, flore coeruleo Vesling. Campanula Persicifolia, nostras Lobel. Observ. 177, et icon. 327. Campanula angustifolia, flore coeruleo C. B. Phytopin. 139.

83 Campanula Persicifolia, flore albo Vesling. Eyst. Campanula angustifolia, flore albo C. B. Phytopin. 139.

84 Campanula rotundifolia, alpestris Vesling. Campanula minor, Alpina, rotundioribus imis foliis Clus. Hist. CLXXIII. Campanula Alpina, rotundifolia, minor C. B. Prod. 34.

85 Camphorata Monspeliensium maior Vesling. Camphorata Monspeliensiu Camer. Hort. 33. Camphorata Monspeliaca Tabern. Icon. 17. Lobel. Icon. 403 Camphorata hirsuta C. B. Pin. 486 & Tournef. Act. 1705. 238.

86 Camphorata minor montana Vesling. Chamaepeuce Plinii, Camphorata minor Dalechampii Lugd. Hist. 1179. Camphorata glabra C. B. Pin. 486.

87 Camphoratae congener Vesling. C. B. Pin. 486. Camphorata altera Tabern. Icon. 18. Anthyllis altera Italorum Lobel. Icon. 404. Chenopodium annuum humifusum folio breviori, et capillaceo Tournef. Inst. R. Herb. 506.

88 Canna Indica flore luteo Vesling. Swert. Part. II Tab. 32. Arundo Indica latifolia flore luteo, punctato J. B. 2. 490. Cannacorus flore luteo, punctato Tournef. Inst. R. Herb. 367.

89 Canna Indica flore rubro Vesling. Swert. Part. II Tab. 32. Canna Indica flore purpureo pulcherrimo Camer. Hort. 33. Arundo indica florida Lobel. Icon. 56. Cannacorus latifolius vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 367.

90 Cannabis vulgaris mas Vesling. Cannabis mas J. B. 3. 447. Cannabis foecunda Dod. Pempt. 335.

91 Cannabis fœmina vulgaris Vesling. Cannabis sterilis Dod. Pempt. 535.

92 Cannabis spuria flore purpureo Vesling. Cannabis spuria quae Urtica Lobel. Icon. 521. Urtica ~~fœ~~~~tens~~, aculeata foliis serratis C.B. Pin. 232. Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 185.

93 Cannabis spuria flore albo Vesling. Urtica aculeata foliis serratis, floribus candidis C.B. Pin. 232. Galeopsis procerior caliculis aculeatis floribus candidis Tournef. Inst. R. Herb. 185.

94 Cannabis lutea, Cretica Contareni Vesling. Lutea maggiore fruttifero di Candia Pon. Bald. Ital. 80. Cannabis lutea sterilis Contareni Prosp. Alp. Exot. 298. Cannabina Cretica fructifera Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 52.

95 Cantabrica quorundam Clusii Vesling. Clus. Hist. XLIX. Convolvulus minimus spicæ folius, vel Stœchadis citrinæ, aut Linariæ Lobel. Icon. 622.

96 Convolvulus Linariæ folio C.B. Phytopin. 584.

97 Capillus Veneris officinarum Vesling. Adianthum sive Capillus Veneris verus, Callitrichon Apulei Lobel. Icon. 809. Adianthum foliis Coriandri C.B. Pin. 355.

98 Capparis Fabago dicta, sive Portulacæ folio Vesling. Capparis Fabago, Andirian ~~[illegible]~~ Rhasis & Ardifrigi Avicennæ Camer. Horto 33. Fabago Belgarum, sive Peplus Parisiensium Lugd. Hist. 456.

99 Capparis rotundo folio Vesling. ~~Lobel.~~ Capparis rotundo folio Lobel. Icon. 635. Capparis Italica Cæsalp. 568. Capparis spinosa fructu minore folio rotundo C.B. Pin. 418.

100 Capsicum Indicum siliquosum majus Vesling. Siliquastrum Tabern. Icon. 859. Piper Indicum vulgatissimum C.B. Pin. 102. Capsicum siliquis longis propendentibus Tournef. Inst. R. Herb. 480.

1 Capsicum Indicum siliquosum, minus Vesling. Capsicum minus, seu Piper minus Lugd. Hist. 632.

2 Capsicum Indicum pomiferum Vesling. Piper Indicum fructu dependente Pomi Amoris forma C.B. Pin. 102. Capsicum fructu rotundo, maximo Tournef. Inst. R. Herb. 153.

3 Capsicum Indicum, cordatum erectum Vesling. Piper Indicum fructu cordato Camer. Hort. 127. Capsicum siliquis surrectis cordiformibus Tournef. Inst. R. Herb. 153.

4 Capsicum rotundum, seu pomiferum majus Vesling. Piper rotundum majus surrectum, vel I Regii Clus. Cur. Post. 51.

Cardamine major Vesling. Cardamine sive Sisymbrium [illegible] Cardamine pratensis magno flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 224.

Cardamine II sive Sisym

6 Cardamine minor pratensis, parvo flore C.B. P. 104 Nasturtium [illegible] Cardamine pratensis parvo flore Tournef. Inst. R. Herb. 224.

7 Cardamine trifolia alpestris Vesling. Cardamine trifolia Lobel. Obser. 107. & Icon. 211. Nasturtium alpinum trifolium C.B. Phytopin. 159. Cardamine alpina I trifolia Clus. Hist. CXXVII.

8 Cardiaca Vesling. Lobel. Obser. 278. Icon. 516. Cobri Trist. Hirid. Lusit. I.B. 3. 320.

9 Carduus benedictus Vesling. Carduus sanctus, sive Carduus benedictus Caesalp. 534. Carduus benedictus, Italis sanctus, Atractylis Anguillarae, sive Cnicus sylvestris, II. Theophrasti Camer. Hort. 34. Cnicus sylvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus C.B. Pin. 378.

9 Carduus lacteus, seu Mariae Vesling. Carduus Mariae vulgaris Camer. Hort. 35. Cardui sylvestris aliud genus, Lactea Mariae, Acanon Theophrasti Caesalp. 527. Carduus albis maculis notatus, vulgaris C.B. Pin. 381.

10 Carduus fullonum sativus Vesling. Dipsacus seu Labrum Veneris Matthioli Lugd. Hist. 1447. Dipsacus sativus C.B. Pin. 385. Dipsacus sativus Fullonum Aduers. Lobel. 373.

11 Carduus fullonum sylvestris Vesling. Labrum Veneris, Virga pastoris, flore purpureo Caesalp. 519. Dipsacus sylvestris major Fuchsii Lugd. Hist. 1446. Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major C.B. Pin. 385.

13 Carduus fullonum, flore albo Vesling. Dipsacus II. Tabern. Icon. 691. Dipsacus folio laciniato C.B. Pin. 385.

14 Carduus stellatus Vesling. Carduus stellatus, Eryngium Guilandini, Calcatrappola Camer. Hort. 34. Carduus stellatus, foliis Papaveris erratici C.B. Pin. 387. Cyanoides stellata spinosa, flore purpureo Pont. Dissert. IX. 221.

15 Carduus spinosissimus, Creticus Vesling. Carduus ferox, spinis longissimis, lutescentibus, caule alato, capitulis minoribus e Chio, Carduus Creticus, spinosior, alter Vesling.

Noster industria non est de huiusmodi stirpibus quicquid statuere: quod multa in Creta spinis armata gignuntur genere et forma dissimilia, quorum natura cum illis a Veslingio propositis coniungi non potest, posthabitis notis et

Sherard. Rai. suppl. 200, qui adhuc in horto servatur.

signis quae ad stirpium naturas declarandas necessaria ho
bentur.

Carduus Acarna dictus Creticus Vesling. Vid. Acarna.

Carduus Creticus, capite spinosissimo Vesling.

Carduus pinea Creticus Vesling. Carduus Pinea Theophrasti P. Alp. Exot. 126. Carlina acaulos, gummifera C.B. Pin. 380. Cnicus Carlinae folio, acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 33.

Lee Carduus vesicularis minor Creticus

Carduus eryngioides, capite spinoso, Creticus Vesling. P. Alp. Exot. 159. Sine Carduum an aliud genus, ex Alpino non manifestum. Dicit Vesling. Carduum vocandum: Carduum Onopordon Creticum. Sphaerocephalus itaque iste erat, et forasse Echinopus Creticus, capite magno, aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 34. Vel ex Carduis quidam capite spinoso et tomentoso.

Carduus vesicularo capite, minimus, Creticus Vesling. Carduus minimus Prosp. Alp. Exot. 255. Cnicus videtur, et forasse Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso Tournef. Inst. R. Herb. 451.

Carduus stellatus Creticus Vesling. Carduus stellatus, foliis integris, flore purpureo H. R. Par. ~~Carduus Creticus, capite ...~~

Carduus sphaerocephalus Vesling. Tabern. Icon. 690. Dod. Pempt. 722. Echinopus major J. B. 3. 69.

Carduus pivarensis Lobelii Vesling. Carduus pivarensis Tragi Lobel. Icon. 11. Carduus pivarensis, latifolius C.B. Pin. 376. Cnicus pivarensis, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. Inst. R. Herb. 450.

Par. 2.

Carduus Chrysanthemus Vesling. Dod. Pempt. 725. Scolymos Theophrasti. Eryngium luteum Monspeliensium. Eryngium Vegeti, Clusii et Anguillarae Lobel. Icon. Part. 2. 6. Scolymus Chrysanthemos C.B. Pin. 384.

Carduus tomentosus Vesling. Lobel. Icon. Par. 2. 10. Carduus lanceolatus Tabern. Icon. 699. Carduus lanceolatus, latifolius C. B. Pin. 385.

* Carpinus Vesling. Dod. Pempt. 841. Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C.B. Pin. 562.

XXX

1 * Carlina humilis, Cretica Vesling.

2 * Carlina elatior, Cretica Vesling. Se his est cuique libuerit, ita iudicet. Equidem sequuntur nos pratia iisdem ... comme...

Carthamum sativum Vesling. Carthamus sive Cnicus flore croceo Camer. Hort. 38. Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum C.B. Pin. 378.

Carthamum perenne, flore coeruleo Vesling. Carthamus sive Cnicus, flore coeruleo Camer. Hort. 35. Cnicus coeruleus, asperior C.B. Pin. 378.

Carthamus humilis, Creticus Vesling. Forasse Cnicus singularis Creticus Prosp. Alp. Exot. 175. Cnicus Orientalis humilior flore flavo Carthami colore Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 33.

Caryophyllata vulgaris flore luteo Vesling. Caryophyllata vulgaris C.B. Phytopin. 643. Camer. Hort. 35. Lobel. Obser. 396. & Icon. 693.

Caryophyllata vulgaris flore albo Vesling.

Caryophyllata flore nutante purpurascente Vesling. Caryophyllata palustris Camer. Hort. 36. Caryo

100

phyllaca aquatica flore rubro seriato J. B. 2. 398.

40 Caryophyllaca flore nutante luteo Vesling. Caryophyllaca montana flore luteo nutante H. R. Par.

& Caryophyllaca alpe-stris flore nutante flavo./

41 Caryophyllaca alpestris flore nutante albo Vesling
Caryophyllaca alpestris floribus albis Ponnoi Camer. Horte 36.

42 Caryophyllaca alpestris flore flavo amplo Vesling Caryophyllaca alpina Camer. Hort. 36. Caryophyllaca montana flore luteo magno J. B. 2. 398.

43 Caryophyllus hortensis flore simplici albo Vesling. Caryophyllus flos simplex candidus Dod. Pempt. 174.

44 Caryophyllus hortensis flore simplici miniato Vesling. Caryophyllus hortensis, simplex flore majore, miniato C. B. Pin. 208.

45 Caryophyllus hortensis flore simplici variegato Vesling. Caryophyllus hortensis, simplex, versicolor C. B. Pin. 208.

46 Caryophyllus hortensis albus flore pleno Vesling. Caryophyllus multiplex flore albo Eyst.

47 Caryophyllus hortensis flore pleno miniato Vesling. Caryophyllus plenus miniato flore Eyst.

48 Caryophyllus flore pleno subcaeruleo Vesling.

32 3* Carlina humilis vulgaris Vesling. Carlina sessili flore ἄκαυλος Camer. Hort. 35. Carlina acaulos J. B. 3. 64.

33 4 * Carlina elatior Vesling. Carlina alia caule cubitali Camer. Hort. 35. Carlina caulifera J. B. 3. 64.

Caryophyllus alpestris, minimus, flore albo Vesling. Caryophyllus montanus, albus Tabern. Icon. 2666. Caryophyllus sylvestris, vulgaris, angustifolius C. B. Pin. 209

50 Caryophyllus minimus Lobelii: Gramen polyanthemum Dodonaei Vesling. Caryophyllus marinus, omnium minimus Lobel. Icon. 452. Gramen polyanthemum, minus Dod. Pempt. 564. Statice montana minor Tournef. Inst. R. Herb. 341.

51 Caryophyllus superbus Lobelii Vesling. Superba Austriaca Clusii Lobel. Icon. 451. Caryophyllus sylvestris, alter, flore laciniato odoratissimo C. B. Pin. 210.

signis quae ad stirpium naturas declarandas necessaria habentur.

Carduus Acarna dictus Creticus Vesling. Vid. Acarna.

Carduus Creticus, capite spinosissimo Vesling.

Carduus pinea Creticus Vesling. Carduus Pinea Theophrasti P. Alp. Exot. 126. Carlina acaulos, gummifera C. B. Pin. 380. Cnicus Carlinae folio, acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 33.

Carduus eryngioides, capite spinoso, Creticus Vesling. P. Alp. Exot. 159. sine Carduus, an aliud genus, ex Alpino non manifestum, ... Vesling ... Carduum Onopordon Creticum ...

Carduus vesiculario capite, minimus, Creticus Vesling. Carduus minimus Prosp. Alp. Exot. 255. Cnicus videtur, et forasse Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso Tournef. Inst. R. Herb. 451.

Carduus stellatus, Creticus Vesling. ~~Carduus ... capite~~ ... Carduus stellatus, foliis integris, flore purpureo H. R. Par.

~~... esse ... genere ... Carthamum ... nihil ...~~

Carduus sphaerocephalus Vesling. Tabern. Icon. 690. Dod. Pempt. 722. Echinopus major J. B. 3. 69.

Carduus pyrenensis Lobelii Vesling. Carduus pyrenensis Tragi Lobel. Icon. 11. Carduus pyrenensis, latifolius C. B. Pin. 376. Cnicus pyrenensis, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. Inst. R. Herb. 450.

Carduus Chrysanthemus Vesling. Dod. Pempt. 725. Scolymos Theophrasti. Eryngium luteum Monspeliensium. Eryngium Vegeti, Clusii et Anguillara Lobel. Icon. Part. 2. 6. Scolymus Chrysanthemos C. B. Pin. 384.

Carduus tomentosus Vesling. Lobel. Icon. Par. 2. 10. Carduus lanceolatus Tabern. Icon. 699. Carduus lanceolatus, latifolius C. B. Pin. 38...

Lat. Carduus vesicularius minor Creticus

Sphaerocephalus itaque iste erat, et forasse Echinopus Creticus, capite magno, aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 37. Velut Carduus quidam capite spinoso et tomentoso.

Par. 2.)

... humilior flore flavo Carthami ... Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 33.

Caryophyllata vulgaris flore luteo Vesling. Caryophyllata vulgaris C. B. Phytopin. 643. Camer. Hort. 35. Lobel. Obser. 396. Icon. 693.

Caryophyllata vulgaris flore albo Vesling.

Caryophyllata flore nutante purpurascente Vesling. Caryophyllata palustris Camer. Hort. 36. Caryo-

phyllata aquatica flore rubro, serrato J. B. 2. 398.

40 Caryophyllata flore nutante luteo Vesling. Caryophyllata montana flore luteo nutante H. R. Par.

& Caryophyllata alpestris flore nutante flavo.

41 Caryophyllata alpestris flore nutante albo Vesling. Caryophyllata alpestris floribus albis Ponnei Camer. Horto 36.

42 Caryophyllata alpestris flore flavo amplo Vesling. Caryophyllata alpina Camer. Horto 36. Caryophyllata montana flore luteo magno J. B. 2. 398.

43 Caryophyllus hortensis flore simplici albo Vesling. ~~[illegible]~~ Caryophylli flos simplex candidus Dod. Pempt. 174.

44 Caryophyllus hortensis flore simplici miniato Vesling. Caryophyllus hortensis, simplex flore majore, miniato C. B. Pin. 208.

45 Caryophyllus hortensis flore simplici variegato Vesling. Caryophyllus hortensis, simplex, versicolor C. B. Pin. 208.

46 Caryophyllus hortensis albus flore pleno Vesling. Caryophyllus multiplex flore albo Eyst.

47 Caryophyllus hortensis flore pleno miniato Vesling. Caryophyllus plenus miniato flore Eyst.

48 Caryophyllus flore pleno subcærulea Vesling.

49 Caryophyllus flore pleno albo, et rubro distincto Vesling. Caryophyllus multiplex foliis florum ex rubro, et albo dimidiatim divisis, & punctatis Eyst.

50 Caryophyllus hortensis flore pleno rubro, et miniato Vesling.

51 Caryophyllus alpestris, major Vesling. ~~Caryophyllus sylvestris [illegible] [illegible]~~ ~~Caryophyllus sylvestris, [illegible] [illegible] C. B. Pin.~~ Armeria, sive Caryophyllus minor sylvestris Lobel. Obser. 241.

52 Caryophyllus alpestris, minor, flore rubro Vesling. Caryophyllus sylvestris, Alpinus, minor, diluto purpureus, odorus Hort. Eich. 40

53 Caryophyllus alpestris, minor, flore albo Vesling. Caryophyllus montanus, albus Tabern. Icon. 2686. Caryophyllus sylvestris, vulgaris, angustifolius C. B. Pin. 209

54 Caryophyllus minimus Lobelii: Gramen polyanthemum Dodonæi Vesling. Caryophyllus marinus, omnium minimus Lobel. Icon. 452. Gramen polyanthemum, minus Dod. Pempt. 564. Statice montana minor Tournef. Inst. R. Herb. 341.

55 Caryophyllus superbus Lobelii Vesling. Superba Austriaca Clusii Lobel. Icon. 451. Caryophyllus sylvestris, alter flore laciniato odoratissimo C. B. Pin. 210.

56 Caryophyllus gramineus, alpestris, flore albo Vesling. Gramen floridum, majus Tabern. Icon. 232. Alsine pratensis, gramineo folio, ampliore Tournef. Inst. R. Herb. 243.

57 Caryophyllus arboreus, Creticus Vesling. Caryophyllus sylvestris arboreus, Creticus Prosp. Alp. Exot. 39. Caryophyllus arborescens Creticus C.B. Prod. 104

58 Caryophyllus Indicus Vesling. Flos Africanus, major, simplici flore Tabern. Icon. 13. Tagetes maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido J.B. 3. 100.

59 Carum seu Carui umbella alba Vesling. Caros flore albido J.B. Par. 2. 69. Carui Caesalp. 291.

60 Carum seu Carui umbella purpurea Vesling. Caros flore rubescente J.B. Par. 2. 69.

61 Casia poetarum Vesling. Casia Poetica Monspeliensium an Theophrasti Lobel. Advers. 164. Osyris frutescens, baccifera C.B. Pin. 212.

62 Cassia solutiva Aegyptia Vesling. Cassia Aegyptia siliqua nigricans Camer. Hort. 37. Cassia fistula Chaiarxambar vocata Prosp. Alp. de Plant. Aegypt. 1. Vesling. in Alp. 5.

63 Castanea vulgaris Vesling. Castanea sylvestris, quae peculiariter castanea C.B. Pin. 419.

64 Castanea equina Vesling. Caesalp. 79. Lobel. Advers. 437. Dod. Pempt. 414. Hippocastanum vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 612.

65 Catapucia minor, seu Lathyris Vesling. J.B. 3. [illegible] Tithymalus latifolius, Cataputia dictus H.L.B.

66 Caucalis Hispanica Vesling. Camer. Hort. 37. Caucalis peregrina semine rugoso C.B. Phytopin. 267. Cicuta Hispanica, annua, semine majore, odore Apii Moris. Hist. Oxon. Part. III. 291. Videtur potius Cicutariis si a Caucalide revocaretur.

67 Caucalis Cretica Vesling. Caucalis minor pulchro semine, sive Bellonii J.B. 3. part. 2. 84. Seseli Creticum Dod. Pempt. 314. Tordylium Narbonense minus Tournef. Inst. R. Herb. 320.

68 Cauda muris Vesling. Myosuros, Cauda Muris Lobel. Icon. 440. Holosteo affinis Cauda muris C.B. Pin. 190. Myosurus J.B. 3. 512. Tournefortius inter Ranunculos recenset, a quibus differre creditur.

69 Cedrus Lycia ex Creta Vesling. Cedrus Lycia nuncupata Bellonio dicta J.B. 1. 300. Cedrus folio Cupressi magno fructu flavescente C.B. Pin. 487.

70 Centaurium majus officinarum flore purpureo Vesling. Centaurium majus Camer. Hort. 37. Lobel. Obser. 409. & Icon. 712. Centaurium majus folio in plures partes diviso C.B. Phytopin. 188.

51 Centaurium majus, asperiore flore luteo Vesling. Centaurium alpinum luteum C.B. Phytopin. 188. Centaurium majus luteum Cornut. 70.

52 Centaurium majus asperiore flore luteo altera Vesling.

53 Centaurium minus officinarum Vesling. Centaurium minus Camer. Hort. 31. Centaurium parvum Lobel. Obser. 118. & Icon. 401.

54 Centaurium minus flore luteo Vesling. Centaurium parvum flavo flore Clus. Hist. CLXXC.

55 Centaurium luteum perfoliatum Asphacae Dodonaei foliis, Scaglioni unicaule flore Cat. 43.

56 Cepa vulgaris alba Vesling. Cepa alba Lobel. Icon. 483. Cepe, sive Cepa alba, rotunda J.B. 2. 547.

57 Cepa vulgaris rubra Vesling. Cepa rotunda Dod. Pempt. 687. Cepe, sive Cepa rubra rotunda J.B. 2. 547.

58 Cepa Ascalonica Vesling. Cepa III Ascalonia Caesalp. 399. Cepa Ascalonica sive fissilis J.B. 2. 551.

59 Cepea Matthioli Vesling. Matth. Comm: 666. Cepea Lobel. Icon. 393. C.B. Phytopin. 562. Sedum Cepea dictum H. L. Bat.

60 Cerasi vulgares dulces Vesling. Cerasi fructu dulces Caesalp. 51.

61 Cerasus fructu acido Vesling. Cerasus acidula Agriota appellata Caesalp. 51. Cerasus sativa fructu rotundo rubro & acido Tournef. Inst. R. Herb. 625.

62 Cerasus humilis, seu Chamaecerasus Vesling. Chamaecerasus Camer. Hort. 34. Cerasus pumila C.B. Pin. 450.

63 Cerasus sylvestris Vesling. Cerasus major, ac sylvestris fructu subdulci nigro colore inficiente C.B. Pin. 450.

64 Cerasus sylvestris rotundifolia, Mahaleb Matthioli Vesling. Macaleb Gesneri, & Matthioli Lobel. Icon. 133.

85 Cerefolium Vesling. Cerefolium Chaerophyllon et Cherofyllon Columellae Camer. Hort. 38. Chaerophyllum sativum C.B. Pin. 152.

86 Cerefolium sylvestre Tabernaemontani Vesling. Cerefolium sylvestre. Onoselinum Tabern. Icon. 94. Myrrhis annua semine striato laevi Moris. Umbell. 44.

87 Cerinthe flore luteo Vesling. Cerinthe major Lobel. Icon. 397. Cerinthe, sive Cynoglossum montanum majus flore luteo C.B. Pin. 258.

88 Cerinthe flore purpureo Vesling. Cerinthe flore ex rubro purpurascente C.B. Pin. 258.

Cerinthe Creatica Vesling. eadem ac secunda, ut Cos. ... Scavolla ... [illegible]

89 J* 90 Chamaedrys officinarum Vesling. Chamaedrys Quercula minor, Trissago, sive Trixago Lobel. Icon. 491. Chamaedrys major repens C.B. Phytopin. 462.

91 Chamaedrys alpestris, minor Vesling. Chamaedrys alpina saxatilis C.B. Pin. 248. Veronica petraea Pon. Bald. Ital. 179.

92 Chamaedrys minor Creatica Vesling. odoratior. Chamaedrys Orientalis minor, repens, flore rubentissimo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 14. ex Scavollae commentariis ~~Chamaedrys ... folio ... ... Belle ... ...~~

93 Chamaedrys Laciniatis foliis Lobelii Vesling. Lobel. Icon. 365. Botrys Chamaedryoides C.B. Phytopin. 233.

94 Chamaedrys durior alpestris Vesling. Chamaedrys montana durior Lobel. Icon. 495. Chamaedrys III sive montana Clus. Hist. 351. Caryophyllata alpina Chamaedryos folio Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 432.

95 Chamaemespilus Vesling. Lobel. Icon. 267. Coronaster C.B. 173. Coronaster folio rotundo, non serrato C.B. Pin. 452. et Chamaemespilus Cordi eiusdem. Mespilus folio subrotundo, fructu ... rubro Tournef. Inst. R. Herb. 642.

96 Chamaemelum officinarum Vesling. Anthemis vulgarior Lobel. Observ. 445. Chamomilla eiusdem Icon. 770. Chamaemelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis C.B. Phytop. 227.

97 Chamaemelum odoratum, Creticum Vesling. Chamaemelum odoratum, Creticum, seu nobile odoratius Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 27. Chamaemelum odoratum, Italicum, simplici flore Camer. Hort. 39.

98 Chamaemelum Romanum, flore pleno Vesling. Chamaemelum nobile, flore multiplici C.B. Phytopin. 227. Anglorum nicaum Leucanthemum, flore multiplici Lobel. Icon. 771. Chamaemelum odoratum Italicum, flore pleno, elegantissimo Camer. Hort. 39.

199 Chamaemelum Lusitanicum, flore luteo bullato Vesling. 192
Chamaemelum capite nudo vulgare Eyst. Viv. Leis. Chamaemelum aureum, Peregrinum, capitulo sine foliis J. B. 3. 119.

200 Chamaemelum pumilum, Creticum Vesling. Chamaemelum Leucanthemum, incanum, Hispanicum, minus C. B. Prod. 70. An Cotula Cretica, minima, Chamaemeli folio, capitulo inflexo Tournef. Inst. R. Herb. 37? Forasse neutrum.

1 Chamaemelum sylvestre, seu Cotula foetida Vesling. Chamaemelum foetidum C. B. Phytopin. 227. Cotula foetida Camer. Hort. 49. Chamaemelum foetidum, sive Cotula foetida J. B. 3. 120.

2 Chamaemelum sylvestre, seu Cotula non foetida Vesling. Chamomilla fatua, et III Trag. 148. Chamaemelum inodorum, sive Cotula non foetida J. B. 3. 120.

3 Chamaenotis Columnae Vesling. Column. Pars I.

[illegible] 343. Chamaenerium angustifolium alpinum flore purpureo Tournef. Inst. 302.

8 Chamaepytis officinarum Vesling. Chamaepytis III Trag. 80. Ajuga, sive Chamaepytis mas Dioscoridis Lobel. Obser. 207. & Icon. 382. Chamaepytis foliis in tres partes fissis C. B. Phytopin. 476.

9 Chamaepytis spuria Dodonaei Vesling. Chamaepytis adulterina, seu Pseudo-chamaepytis Lobel. Icon. 385. Pseudo-chamaepytis Clus. Hist. ~~[illegible]~~ CXXCV. Teucrium supinum perenne foliis Laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 208.

10 Chamaesyce Lobelii Vesling. Lobel. Icon. 363. C. B. Phytopin. 580. Tithymalus exiguus, glaber Nummulariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 87.

85 Cerefolium Vesling. Cerefolium Chaerophyllon et Cherophyllon Columellae Camer. Hort. 38. Chaerophyllum sativum C.B. Pin. 152.

86 Cerefolium sylvestre Tabernaemontani Vesling. Cerefolium sylvestre. Onosetinum Tabern. Icon 94. Myrrhis annua semine striato laevi Moris. Umbell. 44.

87 Cerinthe flore luteo Vesling. Cerinthe major Lobel. Icon. 397. Cerinthe, sive Cynoglossum montanum majus flore luteo C.B. Pin. 258.

88 Cerinthe flore purpureo Vesling. Cerinthe flore ex rubro purpurascente C.B. Pin. 258.

Cerinthe Cretica Vesling. Eadem ac secunda, ut [illeg.] ... Scavello credit.

89 1* Chamaedrys officinarum Vesling. Chamaedrys Quercula minor, Trissago, sive Trixago Lobel. Icon 491. Chamaedrys major repens C.B. Phytopin. 462.

91 Chamaedrys alpestris, minor Vesling. Chamaedrys

4 2* Chamaecerasus Idaea Cretica Vesling. Prosp. Alp. [illeg.] S. Mespilus Cretica folio circinato, & quasi cordiformi Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 43.

5 Chamaecistus annuus Creticus Vesling. Erat ne Helianthemum ~~[illeg.]~~ Orientale, annuum, flore magno, quo nomine Helianthemum ex Graecia nobis allatum fuit, ~~[illeg.]~~ ~~[illeg.]~~, an quidaliud, indeterminatum praetermitto.

saxa alpina Chamaedryos folio Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 432.

95 Chamaemespilus Vesling. Lobel. Icon. 267. Coronaster I.B. 1.73. Coronaster folio rotundo, non serrato C.B. Pin 452. Et Chamaemespilus Cordi eiusdem. Mespilus folio subrotundo, fructu [illeg.] rubro Tournef. Inst. R. Herb. 642.

96 Chamaemelum officinarum Vesling. Anthemis vulgarior Lobel. Observ. 445. Chamomilla eiusdem Icon. 770. Chamaemelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis C.B. Phytop. 227.

97 Chamaemelum odoratum, Creticum Vesling. Chamaemelum odoratum, Creticum, seu nobile odoratius Bauhini Georg. a Turre C. H. Pat. 27. Chamaemelum odoratum, Italicum, simplici flore Camer. Hort. 39.

98 Chamaemelum Romanum, flore pleno Vesling. Chamaemelum nobile, flore multiplici C.B. Phytopin. 227. Anglorum nicaeum Leucanthemum, flore multiplici Lobel. Icon. 771. Chamaemelum odoratum Italicum, flore pleno, elegantissimo Camer. Hort. 39.

99 Chamaemelum Lusitanicum, flore luteo bullato Vesling. Chamaemelum capite nudo vulgare Ervis. Viv. Lus. Chamaemelum aureum, Peregrinum, capitulo sine foliis J. B. 3. 119.

200 Chamaemelum pumilum, Creticum Vesling. Chamaemelum Leucanthemum, incanum, Hispanicum, minus C. B. Prod. 70. An Cotula Cretica, minima, Chamaemeli folio, capitulo inflexo Tournef. Inst. R. Herb. 37? Forasse neutrum.

1 Chamaemelum sylvestre, seu Cotula foetida Vesling. Chamaemelum foetidum C. B. Phytopin. 227. Cotula foetida Camer. Hort. 49. Chamaemelum foetidum, sive Cotula foetida J. B. 3. 120.

2 Chamaemelum sylvestre, seu Cotula non foetida Vesling. Chamomilla fatua, et IIII Trag. 148. Chamaemelum inodorum, sive Cotula non foetida J. B. 3. 120.

3 Chamaemoly Columnae Vesling. Column. Ecphr. I. 329. Moly humile folio Gramineo C. B. Pin. 75. Allium humilius folio Gramineo Tournef. Inst. R. Herb. 385.

* ~~[illegible]~~

4 Chamaepeuce Cretica Vesling. Prosp. Alp. 77. Scoba capitata, overo Camegrino fruticoso di Candia Pon. Bald. Ital. 75. Jacea Cretica frutescens Elichrysi folio, flore magno purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 32.

7 * Chamaenerium alpestre Vesling. Chamaenerion Gesneri sive Delphinium buccinum Dioscoridis Lobel. Icon. 343. Chamaenerium angustifolium alpinum flore purpureo Tournef. Inst. 302.

8 Chamaepytis officinarum Vesling. Chamaepytis III Trag. 80. Ajuga, sive Chamaepytis mas Dioscoridis Lobel. Obser. 207. & Icon. 382. Chamaepytis foliis in tres partes fissis C. B. Phytopin. 476.

9 Chamaepytis spuria Dodonaei Vesling. Chamaepytis adulterina, seu Pseudo-chamaepytis Lobel. Icon. 385. Pseudo-chamaepytis Clus. Hist. ~~[illegible]~~ CXXCV. Teucrium supinum perenne foliis laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 208.

10 Chamaesyce Lobelii Vesling. Lobel. Icon. 363. C. B. Phytopin. 380. Tithymalus exiguus, glaber Nummulariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 87.

11 Chelidonium majus Vesling. Lobel. Obser. 440. & Icon. 760. C.B. Phytopin. 248.

12 Chelidonium minus Vesling. Lobel. Obser. 323. & Icon. 593. Chelidonia rotundifolia minor C.B. Phytopin. 610. Ranunculus vernus rotundifolius minor Tournef. Inst. R. Herb. 286.

13 Chondrylla rara Cretica Vesling. Chondrilla rara Cretica, seu rara purpurea Lobelii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 27. Chondrilla rara purpurascente flore, semine nitido, deciduo Lobel. Icon. 231. Chondrilla Hispanica, Narbonensis Tabern. Icon. 177. Jacea annua foliis laciniatis serratis purpurascente flore Tournef. Inst. 444.

14 Chondrilla tenior Dodonaei Vesling. Chondrilla foliis Cichorei tomentosis C.B. Pin. 130. Hieracium magnum Dalechampii Lugd. Hist. 569.

15 Chondrilla marina Vesling. Chondrilla pusilla, lutea, bulbosa an Dioscoridis, radice rotunda, orbiculata Strongyle? & an Theophrasti Cichorium Pardiona? Lobel. Icon. 231. Chondrilla bulbosa, marina C.B. Phytopin. 216. Dens Leonis tuberosa radice Tournef. Inst. R. Herb. 468.

16 Chondrilla viscosa Vesling. Chondrilla viminea viscosa vinearum Lobel. Icon. 233. Chondrilla iuncea viscosa, arvensis I Dioscoridis C.B. Phytopin. 214.

17 Christoforiana, seu Aconitum bacciferum Vesling. Aconitum racemosum, forte ~~Actea An~~ Actaea Plinii C.B. Phytopin. 335. Christophoriana vulgaris nostras racemosa, & ramosa Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 8.

18 Chrysanthemum Creticum majus Vesling. Chrysanthemum Creticum Clus. Hist. 334. Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore C.B. Pin. 134.

19 Chrysanthemum Creticum medium Vesling. Chrysanthemum Creticum II caulibus minus crassis foliis non valde profunde divisis Clus. Hist. 334.

20 Chrysanthemum Creticum minus Vesling. An Chrysanthemum Creticum, minus, flore mellino Pluk. Amalth. Bot. 102. 9.

21 Chrysanthemum Creticum flore albo Vesling. Erist. Virid. Lusit.

22 Chrysanthemum vulgare segetum Vesling. Chrysanthemum segetum Lobel. Icon. 552. Bellis lutea

foliis profunde incisis major C.B. Pin. 262. Chrysanthemum folio minus secto glauco J.B. 3. 105.

23 Chrysanthemum alpinum I Clusii Vesling. Clus. Hist. 333. Chrysanthemum alpinum foliis laciniatis C.B. Phytopin. 225. Jacobaea alpina Absinthii folio humilior Tournef. Inst. R. Herb. 486.

24 Chrysanthemum alpestre repens Vesling. Chrysanthemum alpinum II Clus. Hist. 334. Chrysanthemum Alpinum, foliis Abrotani multifidis C.B. Phytopin. 225. Jacobaea foliis ferulaceis, flore minore Tournef. Inst. R. Herb. 466.

25 Chrysanthemum Bellidis folio Vesling. Chrysanthemum Myconi Lugd. Hist. 673. Chrysanthemum III in arvis nascens Caesalp. 491. Chrysanthemum latifolium J.B. 3. 105.

26 Chrysanthemum Canadense Vesling. Chrysanthemum e Canada quibusdam: Helianthemum Indicum, tuberosum C.B. Pin. 277. Corona solis parvo flore, tuberosa radice Tournef. Inst. R. Herb. 489.

27 Cicer sativum fructu albo Vesling. Cicer arietinum J.B. 2. 292. Cicer sativum flore, et semine candido C.B. Pin. 347.

28 Cicer sativum fructu rubro Vesling. Cicer sativum flore ex purpura rubescente, semine rubro C.B. Pin. 347.

29 Cicer sylvestre Lobelii Vesling. Cicer sylvestre verius Lobel. Advers. 400. Cicer sylvestre, trifolium J.B. 2. 295. Anonis purpurea, perennis foliis latioribus, rotundioribus profunde serratis Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 170.

30 Cicer sylvestre Matthioli Vesling. Camer. Hort. 41. Cicer sylvestre I Dod. Pempt. 525. Astragalus luteus perennis, siliqua gemella rotunda vesicam referente Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 107.

31 Cichorium annuum Creticum Vesling. Cichorium annuum Creticum flore purpureo, seu Hieracium Apulum flore dilute rubente Columna Ecphr. o verro Cat. H. Pat. 29. Hieracium Dentis Leonis folio flore suave rubente C.B. Pin. 127.

Cicoria annua di Candia ferida Zanoni. Hist. Lat. 127.

32 Cichorium stellatum Creticum Vesling. Forte Rhagadiolus Creticus minor capsulis echinatis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

33 Cichorium spinosum Creticum Vesling C.B. Prodr. 62.

34 Cichorium sylvestre laciniatum Vesling. Cichorium sylvestre, sive officinarum foliis lacinia tis C.B. Pin. 125.

35 Cichorium sylvestre non laciniatum Vesling. Cichoreum sylvestre folio penitus integro C.B. Pin. 125.

36 Cichorium hortense Vesling. Cichorea sativa Trag. 273. Cichoreum sativum caeruleum Lobel Obser. 114 & Icon 229.

37 * Cichorium foetidum Vesling. [illegible]

[illegible] 100. [illegible]
[illegible]
[illegible] folio [illegible]

[illegible] Cichoreum
[illegible] lutea [illegible] III
[illegible] hortense [illegible]
[illegible] racium hirsu[illegible]
[illegible] Cichorium
[illegible] C.B. Pin.

126. Hieracium asperum majori flore in limitibus agrorum J.B. 2. 1029

39 Cicuta Vesling. Trag. 474. Lobel Icon 732. Cicuta major [illegible]

40 Circaea minima alpicola Vesling. Solanifolia Circaea alpina C.B. Pin. 168.

41 Cirsium vulgare Vesling. Carduus vinearum repens Sonchi folio C.B. Pin. 377. Cirsium arvense Sonchi folio radice repente flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 448.

foliis profunde incisis major C.B. Pin. 262. Chrysanthemum folio minus secto glauco J. B. 3. 105.

23 Chrysanthemum alpinum I Clusii Vesling. Clus. Hist. 333. Chrysanthemum alpinum foliis laciniatis C.B. Phytopin. 225. Jacobaea alpina Absinthii folio humilior Tournef. Inst. R. Herb. 486.

24 Chrysanthemum alpestre repens Vesling. Chrysanthemum alpinum II Clus. Hist. 334. Chrysanthemum Alpinum, foliis Abrotani multifidis C.B. Phytopin. 225. Jacobaea foliis ferulaceis, flore minore Tournef. Inst. R. Herb. 486.

25 Chrysanthemum Bellidis folio Vesling. Chrysanthemum Myconi Lugd. Hist. 673. Chrysanthemum III in arvis nascens Caesalp. 494. Chrysanthemum latifolium C.B. ...

Cichorium faridum campestre ... Georg. A Turr. Cat. H. Pat. 28. Hieracium foliis Cichorii sylvestris, villosis odore Castorei Magnol. Bot. Monsp. 129. Hieracium Amygdalas amaras olens seu odore Apuli suavissimo bonotis H. R. Par.

... Bot. Pin. 347.

29 Cicer sylvestre Lobelii Vesling. Cicer sylvestre verius Lobel. Advers. 400. Cicer sylvestre, trifolium J.B. 2. 295. Anonis purpurea, perennis foliis ...

43 Cinara mitis Vesling. Cinara Dod. Pempt. * 724. Cinara hortensis foliis non aculeatis C.B. Pin. 383.

44 Cinara spinosior Vesling. Cinara ~~...~~ foliis aculeata C.B. Pin. 383.

Cichorium spinosum Creticum Vesling. Forsitan Rhagadiolus Creticus minor capsulis echinatis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

33 Cichorium spinosum Creticum Vesling C.B. Prodr. 62.

34 Cichorium sylvestre laciniatum Vesling. Cichoreum sylvestre, sive officinarum foliis laciniatis C.B. Pin. 125.

35 Cichorium sylvestre non laciniatum Vesling. Cichoreum sylvestre folio prorsus integro C.B. Pin. 125.

36 Cichorium hortense Vesling. Cichorea sativa Trag. 273. Cichoreum sativum caeruleum Lobel Obser. 114 & Icon 229.

37 * Cichorium foetidum Vesling. [illegible] di Candia [illegible] Zanon [illegible] [struck-through lines illegible]

38 Cichorium sylvestre luteum Vesling. Cichoreum luteum Lobel Icon 172. Cichorea lutea vel Trag. 277. Cichorium luteum pratense hirsutum C.B. Phytopin. 201. Hieracium hirsutum foliis caulem ambientibus. Cichorium pratense, luteum hirsutie asperum C.B. Pin. 126. Hieracium asperum majori flore in limitibus agrorum J.B. 2. 1029

39 Cicuta Vesling. Trag. 474. Lobel Icon 732. Cicuta major Phytopin. 283.

40 Cicutaria maxima Lobelii Vesling. Cicutaria latifolia foetidissima peregrinum Sesili Peloponense quorundam Lobel Obser. 423 & Icon 733.

41 Cicutaria palustris Vesling. Lobel Obser. 424 & Icon 735. Faniculum sylvestre Trag. 447. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam J.B. 3. Parte 2. 183.

* 42 Cineraria, seu Iacobaea incana Vesling. Marina Iacobaea, et Artemisia marina nostericorum, sive Cineraria Lobel Icon 227. Iacobaea marina, sive Cineraria J.B. 2. 1058.

45 Circaea Lutetiana Vesling. Lobel Obser. 137 & Icon 26[illegible]

46 Circaea minima alpestris Vesling. Solanifolia Circaea alpina C.B. Pin. 168.

47 Cirsium vulgare Vesling. Carduus vinearum repens Sonchi folio C.B. Pin. 377. Cirsium arvense Sonchi folio, radice repente flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 448.

48 Cirsium alpestre, minus Vesling. Cirsium Pannonicum 1 gva-
rense Clus. Hist. CLVIII. Cirsium angustifolium non laciniatum
C.B. Pin. 377.

49 Cissampelos seu Convolvulus niger Dodonaei Vesling. Orobanche
sive Cassuta altera Serapionis Trag. 664. Convolvulus minor, semine
triangulo C.B. Phytopin. 564. Fagopyrum vulgare, scandens Tournef.
Inst. R. Herb. 511.

50 Cissampelos ramosa, Cretica Vesling. Cissampelo ramoso di Candia
Pon. Bald. Ital. 15. Convolvulus ramosus, incanus, folio Pilosellae
C.B. Pin. 294.

51 Cistus mas seu 1. Matthioli Vesling. Lugd. Hist. 222. Cistus mas, folio
rotundo, hirsutissimo C.B. Pin. 464.

52 Cistus foemina Matthioli Vesling. Cistus foemina Clus. Hist. 70
Camer. Hort. 42. Cistus foemina, elatior, et rectis virgis C.B. Pin.
464.

53 Cistus humilis, VI Clusii Vesling. Chamaecistus VI Clus. Hist. 75.
Cistus humilis, angustifolia Tabern. Icon. 1060. Helianthemum
angustifolium, luteum Tournef. Inst. R. Herb. 249.

54 Cistus humilis, VIII Clusii Vesling. Chamaecistus VIII Clus. Hist. 76
~~[illegible] Helianthemum Sabaudicum Tabern. Icon. 1060~~ Cisto picciolo
con foglia Myrtina hirsuta del Clusio Pon. Bald. Ital. 241. Cistus

55 Cistus humilis, Thymifolius, VII Clusii Vesling. Chamaecistus VII
Clus. Hist. 75. Chamaerhododendros Alpina, Serpillifolia Tournef.
Inst. R. Herb. 464.

2 pumilus montis Baldi, folio Austriacus Myrtofolius J. B. 2. 19. Videtur Chamaerhododendros Alpina, villosa J.

Cistus Ledon Creticus Vesling. ~~Cistus~~ Ladanum

56 ~~[illegible]~~ Creticum ~~[illegible]~~ Prosp. Alp. Exot. 88. Ci-
stus Ladanifera Cretica flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. a

a Coroll. 19.

57 Cistus annuus Vesling. Clus. Hist. 76. Cistus annu-
us folio Salicis Lobel. Icon. 118. Helianthemum
Salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. 249.

58 Cistus Salviae folio Creticus Vesling. Cistus Ledon
Lavifolium Creticum J.B. 2. 9.

59 Cistus spurius Vesling. Cistus adulterina Tabern. Icon.
1013. Rosmarinus sylvestris ἄοσμος Clusii J.B. 2. 24. Cha-
maerhododendros montana Allobrogum Laurocifolia
~~Lobel. Icon.~~ Chamaetaxifolia, vel Oleastrifolia minus
odora Lobel. Icon. 366.

60 Clematis peregrina flore simplici violaceo Ves-
ling. Clematitis peregrina purpurea Lobel. Icon.
626. Clematitis ~~cae~~ purpurea repens C.B. Pin. 300.

61 Clematis peregrina flore pleno Vesling. Cle-
matis ~~[illegible]~~ peregrina purpurea flore pleno
Byst. Clematitis purpureo caeruleo flore pleno
C.B. Pin. 301.

62 Clematis cruciata alpestris Vesling. Clematide
cruciata alpina Pon. Bald. Ital. 175. Clemati-
tis alpina Geranifolia C.B. Pin. 300.

63 Clematis erecta, seu Flammula Iovis Vesling. Fla-
mula altera surrecta Lobel. Obser. 346. & Icon. 627. Clema

tidis, sive Flammula surrecta alba J. B. 2. 127.

64 Clematis latifolia Pannonica Clusii Vesling. Clematis cærulea Pannonica Clus. Hist. 123. Clematis Pannonica cæruleo flore folio pene Alle... dis Camer. Hort. 43. Clematitis cærulea erecta C. B. Pin. 300.

65 Clematis Indica Contareni, Jasminum phœniceum Ferrarii Vesling. Jasminum Indicum, sive Canadanum phœniceo flore Ferrar. Cult. 381. Bignonia Americana Fraxini folio flore amplo phœniceo Tournef. Inst. R. Herb. 164.

66 Clematis Daphnoides, seu Pervinca major flore cæruleo Vesling. ~~[illegible]~~ Camer. Hort. 43. Clematis Daphnoides major flore cæruleo J. B. 2. 132. Pervinca vulgaris latifolia flore cæruleo Tournef. Inst. R. Herb. 119.

67 Clematis Daphnoides major flore albo Vesling. J. B. 2. 132. Pervinca vulgaris, latifolia flore albo Tournef. Inst. 119.

68 Clematis Daphnoides minor cæruleo Vesling.

69 Clematis Daphnoides Dod. Pempt. 405. Pervinca vulgaris angustifolia flore cæruleo Tournef. Inst. R. Herb. 120.

70 Clematis Daphnoides minor flore albo Vesling. C. B. Pin. 301. Pervinca vulgaris angustifolia flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 120.

71 Clinopodium Matthioli seu Acinos flore purpureo Vesling. Acinos Lobel. Icon. 504. Clinopodium Origano simile elatius majore folio C. B. Phytopin. 427.

72 Clinopodium Matthioli flore albo Vesling. Clinopodium majus Matthioli flore candido Camer. Hort. 44. Clinopodium Origano simile flore albo C. B. Pin. 225.

73 Clinopodium Austriacum Clusii Vesling. Clus. Hist. 353. Clinopodium III Latifolium C. B. Phytopin. 427. Clinopodium montanum ejusdem Pin. 225.

74 Clinopodium alpestre Ponæ Vesling. Clinopodium ~~alpinum~~ Pon. Bald. Ital. 207. Clinopodium alpinum hirsutum C. B. Pin. 225. Pediculoris alpina Teucrii folio atrorubente coma Tournef. Inst. R. Herb. 172.

75 Chinopodium Creticum Alpini Vesling. Alpin Exot.

76 Calamintha Cretica angusto, oblongo folio Tournef. Inst. R. Herb. 194

76 Clymenum Matthioli latifolium Vesling. Matth. Comm. 690. Lathyrus latiore folio Lobel. Icon. 68. Lathyrus sylvestris latifolius, Clymenum Matthioli Camer. Hort. 84

77 Clymenum angustifolium Vesling. Lathyrus alius angustifolius Camer. Hort. 84. Lathyrus major Narbonensis angustifolius J. B. 2. 304

78 Clymenum flore purpureo Creticum Vesling. An Lathyrus Orientalis rotundifolius flore rubro Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 26.

79 Clymenum flore luteo Creticum Vesling. Clymenum flore luteo Creticum, seu Lathyrus sylvestris Bodonaei Georg. a Turre Cat. H. Pat. 32. ~~[illegible]~~ Lathyrus ~~[illegible]~~ sylvestris major C. B. Pin. 344. ~~[illegible]~~

80 Clymenum sativum, elegans, Creticum Vesling.

81 Cneorum Matthioli Vesling. ~~[illegible]~~

Leandro di Candia, fruticoso, maggiore, felice Zann. 336. Bot. 14. Scavell. Postill. 33. Thymelaea supina, lignosior, Cretica, in odoris majore Pluk. Almag. 367.

82 Cochlearia Baraca Vesling. Lobel. Icon. 293. Cochlearia Camer. Hort. 44. Cochlearia folio subrotundo C. B. Phytopin. 169.

83 Colchicum vernum flore purpureo Vesling; ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Swert. T. 56. Colchicum vernum Hispanicum C. B. Pin. 69

84 Colchicum autumnale flore flavo Vesling. Colchicum flore luteo quorundam J. B. 2. 661. Lilio-narcissus autumnalis, major Tournef. Inst. R. Herb. 386

85 Colchicum Indicum Vesling. forsasse Moly Indicum ~~[illegible]~~ II Tabern. Icon. 631. Moli Indico Impera. 651. Moly Indicum Clus. Hist. 192

86 Colocasia Aegyptia Vesling. J. B. 2. 790. Clus. Hist. LXXV. Arum maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocasia C. B. Pin. 193.

87 Cotus Iovis, seu Horminum luteum Vesling. Colus Iovis Lobel. Obser. 301 & Icon. 551. Colus Iovis Dodonaei Orvala III, Campiliorata altis Camer. Hort. 45. Sclarea glutinosa floris luteis, variegatis, barba ampla cava Boher. Ind. Alt. H. L. Bat.

88 Colutea vesicaria Vesling. C.B. Pin. 396. Camer. Hort. 45. J. B. 1.360

89 Colutea scorpioides Vesling. Camer. Hort. 45. Lobel. Hort. II Icon. 86. Colutea scorpioides elatior Clus. Hist. 97. Emerus vulgo Caesalpin. 117.

90 Colutea scorpioides, odorata, Cretica Vesling. Alpin. Exot. 17. Coronilla argentea, Cretica Tournef. Inst. 650.

91 Colutea siliquosa, seu Coronilla major Vesling. Colutea scorpioides quaedam, sive Polygalae Cortusi similis flore, sed major J.B. 3 part. 2. 382. Polygala maior Massiliotica C.B. Pin. 349. Coronilla Hispanica, frutescens, maior Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 50.

92 Colutea siliquosa minor Vesling. C.B. Pin. 397. Colutea scorpioides, 1. humilior Clus. Hist. 97. ~~[illegible]~~ Emerus minor Tournef. Inst. R. Herb. 650. ~~[illegible]~~ ~~Polygala [illegible]~~ ~~[illegible] Colutea [illegible], Polygala [illegible]~~ ~~Clusii [illegible]~~

93 Consolida regia flore simplici Vesling. Consolida regia, sive Calcaris flos recentiorum Lobel. Icon. 739. & Observ. 426. Delphinium hortense flore maiore, et simplici caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 426.

94 Consolida regia, serotina flore caeruleo Vesling. Delphinium serotinum, humile foliis tenuius incisis, flore caeruleo, simplici.

95 Consolida regia flore pleno, albo Vesling. Delphinium hortense flore maiore, et multiplici albo Tournef. Inst. R. Herb. 427.

96 Consolida regia flore pleno, incarnato Vesling. Delphinium hortense flore majore, & multiplici incarnato Tournef. Inst. R. Herb. 427.

97 Consolida regia flore pleno caeruleo Vesling. Delphinium hortense flore maiore, et multiplici caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 127.

98 Consolida regia flore variegato Vesling. Delphinium elatius flore albo, et caeruleo distincto Theod. de Bry.

99 Consolida sive Solidago Saracenica Vesling. Solidago Saracenica Trag. 481. Lobel. Icon. 299. Virga aurea angustifolia serrata C.B. Phytopin. 523. Jacobea alpina foliis longioribus serratis Tournef. Inst. R. H. 485

300 Convolvulus vulgaris Vesling. Smilax laevis maior Lobel. Obser. 340. Convolvulus major, albus C.B. Phytopin. 385

301 Convolvulus Althaeae folio Vesling. Clus. Hist. XLIX. Convolvulus peregrinus Clusii Lobel. Icon. 623. Convolvulus argenteus Althaeae folio C.B. Phytopin. 585.

Helxine Cissampelos di Dioscoride Zan. Ist. 102.

2 Convolvulus Indicus rotundifolius Vesling. Convolvulus Indicus flore violaceo Cyst. Convolvulus purpureus folio subrotundo C.B. Prodr. 134 & Pin. 295.

3 Convolvulus Indicus folio oblongo minor Vesling. Convolvulus caeruleus minor Bauhini Theodor. de Bry. Convolvulus peregrinus caeruleus folio oblongo C.B. Prodr. 134 & Pin. 295.

4 Convolvulus caeruleus, seu Nil Avicennae Vesling. Convolvulus caeruleus Nil Arabum, vel potius Hab al Nil Saragionis Camer. Hort. 47. Convolvulus caeruleus Hederaceo, angulo folio C.B. Pin. 295.

5 Coniza major Vesling. Trag. 166. ~~[illegible]~~ Vid. Bocc. Rar.

6 Conyza maior, vera Lobelii Vesling. Lobel. Advers. 146 & Icon. 346. Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis C.B. Phytopin. 515 & Pin. 265. Virga aurea major foliis glutinosis, et graveolentibus Tournef. Inst. R. Herb. 484.

7 Conyza palustris seu Consolida palustris Taber. Montani Vesling. Consolida palustris Tabern. Icon. 555. Conyza aquatica, maxima serraticfolia Thal. Sylv. Herc. 21. Jacobaea palustris altissima foliis serratis Tournef. Inst. R. Herb. 485.

8 Conyza minor Vesling. Trag. 166. Coniza minima Lobel. Observ. 187. Bod. Stapel. 52. Aster palustris parvo flore globoso Tournef. Inst. R. Herb. 483.

9 Coriandrum Vesling. Lobel. Icon. 705. Coriandrum majus C.B. Phytopin. 279 & Pin. 158.

10 Coris Belli legitima Cretica Vesling. Coris legitima Ericae similis Hon. Bell. Epist. ad Clus. I. Cori legitimo di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 98. Hypericum saxatile tenuissimo, & glauco folio Tournef. Inst. 255.

11 Cornus mas Vesling. Cornus Lobel. Icon. 169. Cornus vulgaris Clus. Hist. 13.

12 Cornus foemina Vesling. Lobel. Icon. 169. Cornus foemina ~~[illegible]~~ putata Virga sanguinea J.B. 1. 214.

13 Corona Imperialis Vesling. Bod. Pempt. 202. Corona Imperialis I. Tabern. Icon. 637. Corona Imperialis Susai Turcarum Camer. Hort. 48.

14 Cornu cervi repens Creticum ~~[illegible]~~ & Coronopus Ruellii Vesling. Coronopus repens Ruellii seu Cornu cervi alterum vulgo Lobel. Icon 438. Ambrosia sylvestris C.B. Phytopin. 233. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis Tournef. Inst. R. Herb. 214

15 Coronopus Matthioli primus Vesling. Cornu cervinum Lobel. Icon. 437. Coronopus sativus, Herba stella Italis Cornu Cervi Gallis Camer. Hort. 48.

16 Cortusa Matthioli Vesling. Camer. Hort. 448. Veronensium Caryophyllata flore Saniculae ursinae Lobel. Icon. 699. Auricula ursi laciniata seu Cortusa Matthioli flore rubro Tournef. Inst. R. Herb. 121.

17 Corylus fructu rotundo Vesling. Nux Avellana fructu rotundo Caesalp. 38. Corylus sativa sive nux Avellana fructu rotundo Lugd. Hist. 319.

18 Corylus fructu oblongo major Vesling. Corylus sativa fructu oblongo, rubente C.B. Pin. 418.

19 Costus spurius Matthioli Vesling. Costus spurius Matthioli, Panax Chironium quorundam, aliis Pharnacium, aliis Ferula Sagapenifera Camer. Hort. 49. Pastinaca sylvestris altissima Tournef. Inst. R. Herb. 319

20 Cotinus Plinii Vesling. Cotinus, Coccygria Plinii Camer. Hort. 49. Cotinus coriaria Dod. Pempt. 780.

21 Cotyledon, seu Umbilicus Veneris radice tuberosa Vesling. Cotyledon, Umbilicus Veneris Clus. Hist. CLXIII

22 Cotyledon serrato folio medius Vesling. Cotyle- ... folio[is] oblongis serratis C.B. Phyto- ... folio angu-

25 * Coris minor Cretica Vesling.

... ling. Cotyledon minor ... C.B. Phytopin. 560. Saxifraga sedi folio angustiori, serrato, flosculis parvis, albis.

24 Cotyledon serrato folio minimus ~~Lobel~~ Vesling. ~~Cotyledon minima, [illegible] folio Lobel. Icon. [illegible]. Cotyledon media subhirsuta floribus [illegible] C.B. Pin. 285.~~ Sedum serratum, album, bicorne, minus, foliis argenteis tenuioribus. Cotyledon minima Hort. Paris. Morison Hist. Oxon. Part. III. 476. Saxifraga Pyrenaica, sedi folio serrata Tournef. Inst. R. Herb. 252.

301 Convolvulus Althaeae folio Vesling. Clus. Hist. Convolvulus peregrinus Clusii Lobel. Icon. 623. Convolvulus argenteus Althaea folio C.B. Phytopin. 585.
Helxine Cissampelos di Dioscoride Zan. Ist. 102.

2 Convolvulus Indicus rotundifolius Vesling. Convolvulus Indicus flore violaceo Cyst. Convolvulus purpureus folio subrotundo C.B. Prodr. 134 & Pin. 295.

3 Convolvulus Indicus folio oblongo minor Vesling. Convolvulus caeruleus minor Bauhini Theodor. de Bry. Convolvulus peregrinus caeruleus folio oblongo C.B. Prodr. 134 & Pin. 295.

4 Convolvulus caeruleus, seu Nil Avicennae Vesling. Convolvulus caeruleus Nil Arabum, vel potius Hab al Nil Serapionis Camer. Hort. 47. Convolvulus caeruleus Hederaceo, anguloso folio C.B. Pin. 295.

5 Conyza major Vesling. Trag. 166. ~~[illegible]~~ Vid. Bauhinus.

6 Conyza major, vera Lobelii Vesling. Lobel. Adver. 146 & Icon. 346. Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis C.B. Phytopin. 515 & Pin. 265. Virga aurea major foliis glutinosis, et graveolentibus Tournef. Inst. R. Herb. 484

7 Conyza palustris seu Consolida palustris Tabernaemontani Vesling. Consolida palustris Tabern. Icon. 555. Conyza aquatica, maxima serratifolia Thal. Sylv. Herc. 21 Jacobaea palustris altissima foliis serratis Tournef. Inst. R. Herb. 485.

8 Conyza minor Vesling. Trag. 166. Conyza minima Lobel. Obser. 184. Dod. Pempt. 52. Aster palustris parvo flore globoso Tournef. Inst. R. Herb. 483.

9 Coriandrum Vesling. Lobel. Icon. 705. Coriandrum majus C.B. Phytopin. 279 & Pin. 158.

10 Coris Belli legitima Cretica ... na Brita...

... Tournef.

... Cornus mas Vesling. Cornus Lobel. Icon. 169. Cornus vulgaris Clus. Hist. 13.

12 Cornus foemina Vesling. Lobel. Icon. 169. Cornus foemina ~~[illegible]~~ putata Virga sanguinea J.B. 1. 214

13 Corona Imperialis Vesling. Dod. Pempt. 202. Corona Imperialis Tabern. Icon. 637. Corona Imperialis Lusai Turcarum Camer. Hort. 48.

14 Cornu cervi repens Erucinum ~~[illegible]~~ & Coronopus Ruellii Vesling. Coronopus repens Ruellii, sive Cornu cervi alterum vulgo Lobel. Icon 438. Ambrosia sylvestris C.B. Phytopin. 233. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis Tournef. Inst. R. Herb. 214

15 Coronopus Matthioli primus Vesling. Cornu cervinum Lobel. Icon. 437. Coronopus sativus, Herba stella Italis Cornu Cervi Gallis Camer. Hort. 48.

16 Cortusa Matthioli Vesling. Camer. Hort. 448. Veronensium Caryophyllata flore Saniculae ursinae Lobel. Icon. 699. Auricula ursi laciniata seu Cortusa Matthioli flore rubro Tournef. Inst. R. Herb. 121.

17 Corylus fructu rotundo Vesling. Nux Avellana fructu rotundo Castelli 38. Corylus sativa sive nux Avellana fructu rotundo Lugd. Hist. 319.

18 Corylus fructu oblongo major Vesling. Corylus sativa fructu oblongo, rubente C.B. Pin. 418.

19 Costus spurius Matthioli Vesling. Costus spurius Matthioli, Panax Chironium quorundam, aliis Pharnacium, aliis Ferula Sagapenifera Camer. Hort. 49. Pastinaca sylvestris altissima Tournef. Inst. R. Herb. 319

20 Cotinus Plinii Vesling. Cotinus, Coggygria Plinii Camer. Hort. 49 Cotinus Coriaria Dod. Pempt. 780.

21 Cotyledon, seu Umbilicus Veneris radice tuberosa Vesling. Cotyledon, Umbilicus Veneris Clus. Hist. CLXIII

22 Cotyledon serrato folio medius Vesling. Cotyledon media foliis oblongis serratis C.B. Phytopin. 560 ~~[illegible]~~ Pin. 285 Saxifraga Sedi folio angustiore serrato Tournef. Inst. R. Herb. 252

23 Cotyledon serrato folio minor alpestris Vesling. Cotyledon minor altera foliis oblongis serratis C.B. Phytopin. 560. Saxifraga sedi folio angustiori, serrato, flosculis parvis, albis.

24 Cotyledon serrato folio minimus ~~[illegible]~~ Vesling. ~~Cotyledon minor, [illegible] Sedi folio Lobel. Icon. 388. Cotyledon media subhirsuta floribus [illegible] C.B. Pin. 285.~~ Sedum serratum, album, bicorne, minus, foliis argenteis tenuioribus. Cotyledon minima Hort. Patav. Moris. Hist. Oxon. Part. III. 476. Saxifraga Pyrenaica, Sedi folio serrata Tournef. Inst. R. Herb. 252.

26 Cotyledon serrato folio major Vesling. Saxifraga Sedi folio flore albo multiflora Tournef. Inst. R. Herb. 252.

27 Cracca Rodoraei Vesling. Aracus, Araca, et Cracca major: Vicia silvestris Lobel. Icon. Part. II. 74. Vicia semine rotundo, nigro C.B. Pin. 345.

28 Crista Gallinacea, flore purpureo Vesling. Pedicularis Lobel. Icon. 431. Pedicularis campestris, prior Trag. 249. Pedicularis pratensis, purpurea C.B. Pin. 263.

29 Crista Gallinacea, flore luteo Vesling. Crista Galli herbariorum Lobel. Icon. 529. Pedicularis pratensis, lutea, vel Crista Galli C.B. Phytopin. 290, et Pin. 263.

30 Crithmum primum Matthioli Vesling. Matth. Comm. 361. Crithmum vulgo Crete vel Salsa marina, Fenocchio marino Camer. Hort. 49. Foeniculum marinum, sive Empetrum, aut Calcifraga Lobel. Icon. 395. Crithmum seu Foeniculum, marinum, alterum C.B. Phytopin. 565.

31 Matth. Comm. 361) Crithmum secundum Matthioli Vesling. Cachry marinum, Crithmo congener Camer. Hort. 32. Crithmum maritimum, spinosum C.B. Pin. 288. Echinophora maritima, spinosa Tournef. Inst. R. Herb. 666

32 Crithmum tertium Matthioli Vesling. Matth. Comm. 362. Camer. Hort. 50. Crithmum maritimum, flore Asteris Attici C.B. Pin. 288. Aster maritimus, folio tereti, crasso, et acidentato Tournef. Inst. R. Herb. 483.

33 Crocus vernus, flore coeruleo Vesling. Crocus vernus, angusti folius, I. Clus. Hist. 207. Crocus vernus, angustifolius, floribus coeruleis, sive violaceis, Hispanicus J.B. 2. 645.

34 Crocus vernus, flore albo Vesling. Crocus vernus, angustifolius floribus interdum candidis, Hispanicus J.B. 2. 645.

35 Crocus vernus flore albo, et violaceo misto Vesling. Crocus sylvestris vernus III flore albo purpureo violacea basi Lobel. Icon 140.

36 Crocus vernus flore flavo Vesling. Crocus vernus latifolius flavus C.B. Pin. 66. Crocus vernus latifolius flavo flore Clus. Hist. 205.

37 Crocus autumnalis flore albo Vesling. Crocus alpinus, autumnalis flore candicante C.B. Pin. 65.

38 Crocus autumnalis flore purpureo Vesling. Crocus autumnalis alpinus flore purpurascente C.B. Pin. 65.

39 Crocus flore flavo lineis caeruleis misto Vesling. Crocus vernus, latifolius flavo-vario flore I Clus. Hist. 206.

40 Cruciata vulgaris Vesling. Cruciata hirsuta C.B. Pin. 335. Cruciata, Asperula aurea Gallio congener Camer. Hort. 50.

41 Cucumis sativus Galeni, seu Melo Vesling. Melo, sive Melopepo vulgo Cucumis Galeni Dod. Pempt. 665.

42 Cucumis reticulatus Aegyptius Vesling. ~~Abd ... cutarus~~ ~~f. B.~~ ~~...~~ Cucumis Aegyptius, reticulatus, seu Kassa Arabum Vesling Obser. in Alp. 48.

43 Cucumis sylvestris Vesling. Cucumis sylvestris Elaterii, Cucumis asininus officinarum Lobel. Obser. 368 & Icon 446. Cucumis sylvestris asininus dictus C. B. Phytopin. 626. & Pin. 314

44 Cucurbita vulgaris Vesling. ~~Cucurbita major, ...~~ Pepo maximus, oblongus Tabern. Icon. 471. Pepo oblongus vulgatissimus Lobel. Obser. 365. & Icon 641.

45 Cucurbita Indica maxima Vesling. ~~Pepo ...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~maior ...~~ Cuius genus et naturam ignoramus.

~~Cucurbita Indica ...~~ ~~...~~ Pepo vulgaris ... ~~...~~

46 Cucurbita Indica longissima Vesling. ~~Cucurbita ... Lobel. Icon.~~ ~~Cucurbita oblonga ... C.B. Phytopin. ... & Pin. ...~~ Cucurbita Americana verosimiliter ex Cucurbitatis ... Per.

47 Cucurbita maxima compressa Vesling. Melopepo compressus Tabern. Icon 470. Pepo compressus major C. B. Pin. 311. Melopepo fructu maximo, albo Tournef. Inst. R. Herb. 106.

48 Cucurbita Indica, fusca verrucosa Vesling. Cucurbita verrucosa ~~...~~ I. B. 2. 224. Melopepo fructu ~~...~~ fusco, verrucoso.

49 Cucurbita Indica alba, verrucosa Vesling. Cucurbita alba verrucosa I. B. 2. 224. Melopepo verrucosus fructu et semine albis Tournef. Inst. R. Herb. 106.

50 Cucurbita Indica, nigra verrucosa Vesling. An Cucurbita folio aspero, flore, fructu omnino nigro I. B. II. 226.

Cucurbita Indica fusca, verrucosa, longior Vesling. ~~Pepo fructu oblongo~~ verrucoso, ex albo lutescente.

51 Cucurbita Indica, ~~fusca~~ alba, verrucosa, longior Vesling.

52 Cucurbita Indica tricolor Vesling. An Cucumis verrucosus, tricolor Lobel. Adver. 286.

53 Cucurbita rotunda marina Vesling. Cucurbita Indica Matth. Comm. 393. Pepo vulgaris Raii Hist. 639.

54 Cucurbita pyri, et pomi formes varia Vesling. Seu Pepo fructu Pila palmaria forma Tournef. Inst. R. Herb. 105. Pepo fructu minimo, sphaerico Tournef. 56. Pepo fructu subrotundo variegato Eiusdem. Pepo fructu minimo, turbinato Eiusdem.

55 Cucurbita pomi Aurantii facie Vesling. Cucurbita Aurantii forma Eyst. Pepo rotundus Aurantii forma C. B. Pin. 311.

Cucurbita ex Guinea Vesling.

56 Cuminum sylvestre Creticum Vesling. Cuminum sylvestre, primum valde odoratum, globulosum I. B. 3. Part. 2. 23. Cuius semen ex Statia acceperat titulo Cumini sylvestris, Cretici) Cuminoides vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 301.

57 Cupressus fertilis Vesling. Quamvis inter Cupressos steri
lem gigni opiner, nondum tamen hoc discrimen animadver
negem etiam Veslingio cognitum arcissimo; sed fertilem credo
ab eodem intelligi quae mas dicitur, et Cupressus ramos extra
se spargens C.B. Pin. 466.

58 Cupressus sterilis Vesling. ait Cupressum meta in fastigium
convoluta, sive foemina Plinii, quam sterilem dici esse affir
mat.

59 Cupresso affinis Aegyptia Vesling. Arbor Cupresso simillima
in Syria, Aegypto, et Arabia nascens, cuius fructus Abhel voca
tur Clus. Hist. Hisp. 97. Cupresso similis arbor in Syria C.B. Pi[n.]
466.

60 Cyanus major Vesling. Lobel. Icon. 546, et Observ. 296. Cyanus
montanus, latifolius vel Verbasculum Cyanoides C.B. Phytopin.
535. Cyanus major, flore coeruleo, purpureo intus umbilico
Camer. Hort. 51.

61 Cyanus folio Styracis, Creticus Vesling. Cyanus arborescens,
altera, Styracis folio Prosp. Alp. Exot. 33. Jacea arborescens, Sty
racis folio Tournef. Inst. R. Herb. 445.

62 Cyanus sine caule, Creticus Vesling. An Jacea Cretica, acaulos
Cichorii folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 32.

63 Cyanus minor Vesling. Camer. Hort. 51. Cyanus Hortensis, flore
simplici C.B. Phytopin. 534, et Pin. 273. Cyanus segetum coeru
leus C.B. Phytopin. 534.
~~[illegible] Vesling. Cyanus vulgaris Lobel. [illegible]~~
~~Cyanus vulgaris, [illegible] C.B. Phytopin. 534.~~
~~[illegible]. Cyanus segetum, [illegible]~~

Cyanus vulgaris arvensis

64 Cyanus Turcicus Vesling. Cyanus floridus, odoratus, Turcicus
sive Orientalis, major Park. Theatr. 461.

65 Cyclamen rotundo folio, flore purpureo Vesling. Cyclamen vul
gare officinarum, orbiculato folio, seu Panis porcinus, Rapum
terrae, Arthanita Lobel. Icon. 604. Cyclamen orbiculato folio,
inferne purpurascente C.B. Phytopin. 611, et Pin. 308.

66 Cyclamen Hederae folio Vesling. Lobel. Icon. 605. C.B. Phytopin. 61[2]
et Pin. 308.

67 Cyclamen Byzantinum, flore albo Vesling. Cyclamen folio an
gustissimo, auriculato, flore albo, ima sui parte purpu
rascente, Byzantinum Herbariorum H.R. Par.

68 Cymbalaria Vesling. Cymbalaria Italica folio Hede
raceo Lobel. Obser. 337 & Icon. 615. Linaria Hede
raceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris Tour
nef. Inst. 169.

69 Cydoneaster Gesneri Vesling. Cotoneaster forte
Gesneri Clus. Hist. 73. Crataegus folio oblongo ser
rato utrinque virente Tournef. Inst. R. Herb. 633.

70 Cynocambe, seu Mercurialis sylvestris Vesling.
Cynocrambe, Mercurialis sylvestris, & canina Bo
russica Lobel. Icon. 260. Mercurialis sylvestris
testiculata C.B. Phytopin. 198.

71 Cynoglossum vulgare Vesling. Lobel. Icon. 580. J.
B. 3. 598. Cynoglossum majus vulgare C.B. Pin.
257.

32 Cynoglossum Creticum Vesling. Cynoglossum Creticum II Clusii I. B. 3. 601. Cynoglossum Creticum, latifolium Creticum C. B. Pin. 257.

33 Cynoglossum Hispanicum Vesling. An Cynoglossum Narbonense Cyst.

34 Cynoglossum Creticum I Clusii Vesling. Clus. Hist. CLXII. Cynoglossum parvum, cinereum Creticum dictum Camer. Hort. 52. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio C. B. Pin. 257.

35 Cynoglossum Creticum secundum Vesling. Vid. Cynoglossum Creticum.

36 Cyperus esculentus Tragi, Matthioli Vesling. Tragi Veronensium, vel esculenti Cyperi: Trasi [illegible] Guillandini, & Cyperus dulcis Theophrasti Lobel. Icon 78. Cyperus esculentus radice rotunda C. B. Phytopin. 36.

37 Cyperi aquatici spurii Vesling. seu Pseudocyperus Lobel. Icon 76. Gramen Cyperoides spica pendula breviore C. B. Pin. 6. Cyperoides spica pendula breviore Tournef. Inst. R. Herb. 529.

38 Hoer. Cyperus aquaticus Septentrionalis Lobel. Icon 77. Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus C. B. Pin. 14.

39 Cyperus longus, inodorus, sylvestris Lobel. Icon 76. Cyperus palustris, altissimus, foliis, & carina serratis Tournef. Inst. R. Herb. 528.

40 Cytisus hirsutus Marantae Vesling. Recte vero [illegible] gerit Scavella comm. libr. I. sic enim in voluere appellatur in Horto Cytisus hirsutus I. B. 5. 1. 372, cum Cytisus Marantha sit. Medicago trifolia, frutescens incana Tournef. Inst. 412.

41 Cytisus glaber flore purpureo Vesling. Cytisus, spicatus flore purpureo Georg. a Turre Cat. H. Pat. 39. Cytisus procerior, spicatus rubello flore, caule rubro Bocc. Mus. Part. II 31

42 Cytisus glaber montanus Vesling. Trifolium fruticans Guillandini. Cytisus glaber viridis C. B. Pin. 390.

43 Cytisus humilis, spinosus, Creticus Vesling. [illegible] ar

~~cubita Pannon. Hisp. Clus.~~ x. ~~Aspalathus secunda~~ Aspalathus secunda orazo folia, quae Acacia II Matthioli ovifolia I.B. I. 375. Cytisus spinosus H. L. Bat.

D

1 Datura Turcica flore simplici Vesling. Datura de Turchi giudicata dal Colonna Solano Maniaco Pon. Bald. Ital. 60. Datura I Cost. 66. Stramonium fructu spinoso flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 119.

2 Datura Contarena Aegyptia Vesling. Datura overo Stramonio d'Egitto con fior pieno Pon. Bald. Ital. 61. Datura Contarena Prosp. Alp. Exot. 132. Datura Aegyptia Vesling. Obser. in Alp. Stramonia Aegyptiaca, lævia semine pallido pomo spinoso, rotundo flore violaceo duplici, triplice H. L. Bat.

3 Daucus echinocarpus Thali Vesling. Daucus ἐχινόκαρπος aut καρδιόκαρπος major Thali Sylv. Hercyn.
31. Caucalis Monspeliaca ~~[illegible]~~ echinato magno fructu C.B. Pin. 153.

4 Daucus selinifolius Vesling. Daucus secundus Selinoides Lobel. Icon. 720. Daucus montanus Apii folio major C.B. Pin. 150. Oreoselinum Apii folio majus Tournef. Inst. R. Herb. 318.

5 Daucus echinocarpus secundus Vesling. Daucus ἀκανθόκαρπος, seu ἐχινόκαρπος, sive καρδιόκαρπος minor Thal. Sylv. Hercyn. 34. Caucalis arvensis echinata magno flore C.B. Pin. 152.

6 Dauci secundi Dalechampii species Vesling. Daucus II generis Dalechampii Hist. Lugd. 717. Saxifragia pimpina media I.B. 3. Part. 2. 111. Daucus campestris Apii folio C.B. Pin. 150. Ad Tragoselinum pertinere videtur.

7 Daucus alpestris pumilus Vesling.

8 Daucus alpestris alter Vesling.

9 Daucus tenuifolius Vesling. Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus officinarum C.B. Pin. 151. Daucus III tenuifolius Thal. Sylv. Hercyn. 36.

10 Dens caninus, seu Erythronium Lobelii Vesling. Erythronium flore albo angustioribus foliis Lobel. Icon. 196. Dens canis alter angustiore folio C.B. Pin. 129. Dens canis albo flore Clus. Hist. 266.

11 Dentaria prima Matthioli Vesling. Dentaria major Matth. Comm. 685. Orobanche radice dentata major C. B. Pin. 88. Amblatum flore ex rubro candicante, sive Amblatum Cordi Tournef. Inst. R. Herb. Corol. 48.

12 Dentaria trifolia Vesling. Dentaria triphyllos C. B. Phytopin. 646 & Pin. 322.

13 Dentaria quinquefolia Vesling. Nemoralis alsine Herbariorum Monspessulanorum, Coralloides Cordi Lobel. Icon. 686. Dentaria minor Matth. Comm. 684.

14 Dentillaria Rondeletii, seu Plumbago Vesling. Dentaria, sive Dentillaria Rondeletii, et Narbonensium Lobel. Icon. 321. Plumbago quorundam Clus. Hist. CXXIII.

15 Dictamnus Creticus, verus Vesling. Dictamnus Lobel. Icon. 502. Dictamnus Creticus C. B. Phytopin. 424 & Pin. 222. Origanum Creticum, latifolium tomentosum, seu Dictamnus Creticus Tournef. Inst. 199.

16 Dictamnus Creticus major spurius Vesling. Dictamnum adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum J. B. 2. Par. 2. 255. Pseudodictamnus verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222.

Gnaffalio di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 6.)

17 Dictamnus Creticus, minor spurius Vesling. Dittamo falso di Corigo, ovvero Dittamo II di Theofrasto Pon. Bald. Ital. 25. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ C. B. Pin. 222.

18 Digitalis major flore purpureo Vesling. Digitalis purpurea Lobel. Icon. 572. C. B. Phytopin. 464. J. B. 2. 812.

19 Digitalis major flore albo Vesling. Digitalis alba Lobel. Icon. 572. Digitalis flore magno candido J. B. 2. 813.

20 Digitalis minor flore flavescente Vesling. Digitalis lutea parva Lobel. Icon. 573. Digitalis angustifolia lutea C. B. Pin. 244.

21 Digitalis minor flore luteo obsoleto Vesling. Digitalis flore minore subluteo, angustiore folio J. B. 2. 814.

Camer. Hort. 56. 2 *

22 Dorycnium Monspeliensium Vesling. Lobel. Icon. Part. 2. 51. Dorycnium Monspessulanum, fruticosum J. B. 1. 386.

23 Dorycnio congener Vesling. Dorycnium ~~congener~~ majus Tournef. Inst. R. Herb. 391. ~~Lotus pentaphyllos, siliquosus, villosus C. B. Pin. 332.~~

1 *

24 Doronicum rotundifolium, majus Vesling. Doronicum bracchiata radice Cancri forcipulatarum vitae Lobel. Icon. 649.

25 Doronicum rotundifolium, minus Vesling. Aconitum Pardalianche minus quod folio Doronicum vocant Matth. Comm. 763. Doronicum radice Scorpii C. B. Phytopin. 337 & Pin. 184.

26 Doronicum oblongo folio asperiore Vesling. Doronicum II Austriacum I Clus. Hist. XVII. Doronicum longifolium hirsutum C. B. Phytopin. 338.

27 Doronicum Plantaginis folio asperiore Vesling. Doronicum folio fere Plantaginis oblongo J. B. 3. 18. Doronicum Plantaginis folio C. B. Phytopin. 337 & Pin. 184.

28 Doronicum Stiriacum Clusii IV Vesling. Clus. Hist. XVII. Doronicum latifolium magno flore C. B. Pin. 185.

29 Doronicum humile alterum Vesling. Num Doronicum Helveticum humile crassis foliis C. B. Prodr. 97.

30 Doronicum Americanum Vesling. Aconitum ~~Hel~~ Helianthemum Canadense Cornu. Canad. 178. Corona Solis foliis amplioribus laciniatis Tournef. Inst. 490. Scavella stirpium peritissimus, qui Vesling. aevo Hortum invisere solebat, haec sibi animadvertit.

2 *

31 Draba umbellifera Vesling. Draba prima umbellata C. B. Phytopin. 164. Arabis, sive Draba, et Nasturtium Babylonicum Lobel. Icon. 224. Lepidium humile, incanum, arvense Tournef. Inst. R. Herb. 216.

32 Draba siliquosa major Vesling. Draba alba siliquosa C. B. Phytopin. 174 & Pin. 109. Leucoium vernum perenne, album majus Tournef. Inst. R. Herb. 221.

33 Draba siliquosa minor Vesling. Draba altera Lobel. Icon. Part. II 261. Draba alba, siliquosa, repens C. B. Phytopin. 174 & Pin. 109. Leucoium vernum perenne, album, minus Tournef. Inst. R. Herb. 221.

34 Draba siliquosa flore purpureo Cretica Vesling. Draba siliquosa, repens, purpurea, Cretica Hort. Mauroc. 65. Hesperis folio angusto, crasso, serrato caulem

angustifolio, flosculo purpureo, siliqua longa Boher.
Ind. Alo. H. L. Bat. Prod. II 20.

95 Draconthium majus Vesling. Anguina Draconcia Lobel Obser 327. Draconculus major, Dracontion Serpentaria Camer. Hort 56. Draconculus polyphyllos C. B. Phytopin. 364.

96 Draconculus aculeatus Vesling. Draco Lobel. Obser. 243. Draco hortensis, Tharcon Avicennae Camer. Hort 56. Abrotanum Lini folio acriori & odorato Tournef. Inst. R. Herb. 459.

97 Dulcamara Vesling. Dulcis amara Trag. 816. Solanum scandens, seu Dulcamara C. B. Phytopin 298.

E

Prosp. Alp. Exot. 279.

Ebenus Cretica Vesling. Ebano di Candia, ovvero Ἀχοντόξυλον. Barba Jovis Lagopoides Cretica, frutescens, incana, flore spicato purpureo amplo Breyn. Prodr. 2.

2 Ebulus Vesling. Lobel Icon 164. Dod. Pempt. 381. Ebulus sive Sambucus ~~herbacea~~ J. B. I 556.

3 Echinopus Creticus Vesling. Hoc de Echinopode est animadvertendum, quod spinae genus vulgo Echinopoda vocatur obliquo casu pro recto sumpto, ut in hoc carmine, quod refert Plutarchus in Symposiacis ~~[illegible]~~ clarius cognoscitur

Ὡς ἄν ἐχινόποδας, καὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν
Φύονται μαλακῶν ἄνθεα λευκοΐων

Echinopoda di Candia Pon. Bald. Ital. 115. Genista-Spartium spinosum, alterum, aphyllon, tribus aculeis semper iunctis, floribus luteis C. B. Pin. 394.

4 Echium flore caeruleo, majus Vesling. Echium vulgare C. B. Phytopin. 489.

5 Echium flore caeruleo, minus Vesling. Num Echium Fuchsii Camer. Hort. 56. Buglossum sylvestre, minus C. B. Pin. 256.

6 Echium asperum flore albo Vesling. Echium asperum flore albo, seu Echium majus, flore albo Bauhini Georg. a Turr. C. H. Pat. 43. Echium flore albo, majus J. B. 3. 586.

7 Echium flore flavo, Creticum Vesling. Echium Creticum, minus flore luteo Georg. a Turr. C. H. Pat. 44. Echium Creticum Prosp. Alpin. Exot. 130. Symphytum Creticum, Echii folio, angustiore, longissimis ci[illegible]

hornido, flore croceo Tournef. Inst. R. Herb. Corroll. 6.

Echium Creticum, flore luteo, parvo Vesling.

8 Echium Creticum, flore amplo, purpureo. Echium flore purpureo Creticum Vesling. Echium Creticum, latifolium, rubrum C. B. Pin. 254.

9 Echium scorpioides Creticum Vesling. ~~Alam Anchusa lutea minima [illegible]~~

Creticum, 10 Echium nigrum Vesling. Echium nigrum, flore eleganti Prosp. Alpin. Exot. 311.

11 Elatine folio rotundo Vesling. Elatine folio subrotundo C. B. Phytopin. 466. Elatine Dioscoridis Lobel. Icon. 470. Linaria segetum Nummulariae folio, villoso Tournef. Inst. R. Herb. 169.

12 Elatina Sagittae folio Vesling. Elatine altera Dod. Pempt. 42. Lobel. Icon. 470. Elatine folio acuminato C. B. Phytopin. 466. Linaria segetum, Nummulariae folio, aurito, et villoso, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 169.

13 Endivia vulgaris Vesling. Endivia vulgaris, latifolia C. B. Phytopin. 206. Seris sive intybum sativum, latifolium. Endivia et Scariola Lobel. Icon. 253. Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 479.

14 Endivia crispa Vesling. C. B. Phytopin. 206. Intybus crispa, Endivia crispa Tabern. Icon. 173. Cichorium crispum Tournef. Inst. R. Herb. 479.

Dod. Pempt. 344. 15 Enula sive Helenium Vesling. Helenium Lobel. Icon. 574. Helenium vulgare C. B. Phytopin. 541. et Pin. 276. Aster omnium maximus, Helenium dictus Tournef. Inst. R. Herb. 483.

16 Epimedium Vesling. Lobel. Icon. 325. Dod. Pempt. 599. Lunaria media seu Epimedium C. B. Phytopin. 144.

17 Epithymum Vesling. Androsaces vulgo Cuscuta Trag. 810. Cuscuta major C. B. Phytopin. 414.

18 Equisetum longioribus foliis Vesling. Hippuris Lobel. Obser. 461. et Icon. 791. Equisetum aquaticum longioribus setis C. B. Phytopin. 31.

19 Equisetum aquaticum Vesling. Equisetum aquaticum brevioribus setis C. B. Phytopin. 31.

20 Erica montana flore rubro Vesling. Erica vulgaris Thal. Sylv. Hercy. 40. Erica vulgaris glabra C. B. Pin. 485.

21 Erica montana flore albo Vesling. Erica flore albo minor Clus. Erica vulgaris, humilis, semper virens flore albo I. B. I. 354.

22 Erica Rosmarini foliis flore amplo Vesling. Erica alpestris praelustris, Rosmarini incano folio flore purpureo Hort. Mauv. 68.

23 Erica Rosmarini foliis flore albo amplo Vesling.

24 Erica marina Thymifolia Vesling. Erica parva Pannonica foliis cortios ternis flore carneo cognomine Thymi I. B. I. Pare II. 358. Quoniam et in

his locis nascitur, quod mare abiit, ut ab industrio viro Zannichellio memoriæ proditum est, semine a montibus per flumina delato; ideo a Vestingio Eruca marina vocatur, quæ tamen in montibus natales sedes invenit.

25 Eruca sativa Vesling. Lobel. Icon. 204. Dod. Pempt. 708. Eruca major sativa annua flore albo striato J. B. 2. 859.

26 Eruca sylvestris Vesling. Lobel. Icon. 204. Dod. Pempt. 708. Eruca sylvestris major lutea caule aspero C. B. Pin. 98.

27 Eruca peregrina Clusii Vesling. Clus. Hist. 421. Pacavinum marinum Lusitanicum Lobel. Icon. 333. Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. Inst. R. Herb. 218.

28 Eruca Lignitris Batavica Vesling. Herba S. Barbaræ, et Sinapi agreste v Trag. 101. Barbarea major C. B. Phytopin. 151. Eruca lutea, latifolia, seu Barbarea ejusdem Pin. 98. Sisymbrium Erucæ folio, glabro, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 226.

29 Eryngium campestre Vesling. Dod. Pempt. 730. Eryngium vulgare C. B. Pin. 386. Camer. Hort. 57.

30 Eryngium alpestre, flore albo Vesling. Eryngium alpinum capitulis Dipsaci flore albo.

31 Eryngium planum Vesling. Eryngium latifolium caule ex viridi pallescente flore albo C. B. Pin. 386.

32 Eryngium marinum Vesling. Camer. Hort. 58. J. B. III. 86. Dod. Pempt. 703. Eryngium marinum C. B. Pin. 386.

33 Eryngium trifolium Creticum Vesling. Eryngium trifolium Prosp. Alp. Exot. 153. Eryngium Orientale foliis trifidis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 23.

34 Erysimum, seu Irio vulgaris Vesling. Verbena fœmina, et Sinapi sequinum Trag. 102. Irio, sive Erysimum Dioscoridis Lobel. Advers. 69. & Icon. 206. Erysimum vulgare C. B. Pin. 100.

Erysimum pr. creticum ejusdem
35 Erysimum Creticum Vesling. Erismo di Dioscoride Zan. ~~Herbarum~~ Istor. Ital. 82, et Lat. 101. Erysimum Dioscoridis Zanoni Erysimi annui Cretici nomine missum Raj. Hist. 813 & Syllog. Cat. Seirp. Ext. 35. Erysimum latifolium majus glabrum C. B. Pin. 101.

Erysimū alter: rum longioribus siliquis Cre: ticum Erud.

Erysimum Creticum longioribus siliquis Vesling. Rapistrum sylvestre Irionis folio Column. Part. I. 268. Erysimum angustifolium majus C.B. Pin. 101.

Erysichotes Plinii Vesling. Erisicale Anguill. Par. IIX. 151. Carduus pratensis Tragi Lobel. Icon. II. Acanthus sylvestris, Carduus pratensis Tragi 1445. Cnicus pratensis Acanthi folio flore flavescente Tournef. Inst. R. Herb. 450.

Esula major Vesling. Tithymalus Pinea Lobel. Icon. 357. Tithymalus Cupressinus II Tabern. Icon. 595. Esula major Caesalp. 364. Tithymalus foliis Pini forte Dioscoridis C.B. Pin. 292.

Esula minor Vesling. ~~Esula minor~~ Caesalp. 364. Tithymalus Cyparissias Tabern. Icon. 594. Tithymalus Cupressinus, sive humifusinus Lobel. Icon. 356.

Esula rotundifolia, sive Peplus Vesling. Peplus, sive Esula rotunda C.B. Pin. 292. I.B. III. 669. Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. L. Bat.

Esula arborea, Cretica, minor Vesling. Tithymalus arborescens Creticus minor A. Turr. [illegible] H. Pat. 123. Jo. Baptista Scavetta comment. libr. I memoria tradit vocari ab Hortis

Esula rara Veneta Vesling. Esula rara e Lio Venetorum insula Lobel. Icon. 372. Esula rara nostra floribus purpurascentibus Donat. 39. Apocynum maritimum Venetum Salicis folio flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 92. & Zannich. Istor. 19.

Evonymus Vesling. Tabern. Icon. 147. Siler vulgo Silius, vel Fusago Caesalp. 128. Evonymus Theophrasti Lobel. Icon. 168. Evonymus vulgaris granis rubentibus C.B. Pin. 428.

Eupatorium Avicennae Vesling. Eupatorium Avicennae, sive aquaticum Camer. Hort. 58. Cannabina aquatica Lobel. Obser. 285, & Icon. 528. Eupatorium Cannabinum C.B. Phytopin. 641, & Pin. 320.

Eupatorium aquaticum flore aureo Vesling. Eupatorium aquatile Dod. Pempt. 595. Cannabina aquatica folio tripartito, diviso C.B. Phytopin. 641 & Pin. 321. Bidens foliis tripartito divisis Caesalp. 486.

4

custodibus Tithymalum campanularum Ragusinū. Praestat ea subiicere quae de hac stirpe ab eodem Scavetta commemorantur Latinae consuetudini per nos reddita. Folia fert quatia Tithymalus characias ad cubiti altitudinem attollitur, et de summo tan- quam in umbellas flores emittit, quorum singuli ex caly- cibus dissectis forma campanulae prodire agrediuntur. Rami item ex huiusmodi calycibus nascuntur hoc modo. Primus ramus calycem unicum gignit, et ab hoc calyce [illegible] rami prodeuntes in calycem item singuli desinunt: hinc alii bini rami, et subinde eodem ordine alii, mirabi- li natura arte digesti. Flosculus partim luteus, partim croceus, crassus, in quatuor appendiculas instar Lunae efformatas digestus, ut in multis Tithymalis cernere licet. Post florem sequitur seminis involucrum rigore et sanguine vestitum, quae similiter stirps tota obtinetur. Radix subrufa subest. Arte perennat. Arborescens tamen dici nequit. Apud auctores commemoratam non invenio.

48 Euphrasia officinarum Vesling. C.B. Phytopin. 443. et Pin. 233. Euphrasia sive Euphrosine, Ocularis Lobel. Icon. 496.

49 Euphrasia altera Dodonaei Vesling. Lobel. Observ. 261, et Icon. 496. Dod. Pempt. 55. Sideritis pratensis, rubra Lugd. Hist. 1121. Pedicularis serotina, purpurascente flore Tournef. Inst. R. Herb. 172.

Euphrasia latifolia, pratensis Columna Vesling. Column. Part. 1. 204. Euphrasia purpurea minor C.B. Prod. 111. Pedicularis purpurea, annua, minima, verna Tournef. Inst. R. Herb. 172.

51 Euphrasia major, sylvestris, purpurea latifolia 201, 202. 52 Euphrasia Italica latifolia, altera ejusdem Pin. 234.

Euphrasia angustifolia, lutea, sylvestris Columna Vesling. Euphrasia sylvestris, major, lutea, angustifolia Column. Part. 1. 203. 204. Pedicularis serotina, lutea Tournef. Inst. R. Herb. 173.

F

1 Faba major, sativa Vesling. Faba major recentiorum Lobel. Icon. 57. Faba major, alba Camer. Hort. 59. Faba semine majori, depresso, albicante Caesalp. 130.

2 Faba sylvestris, seu Pisum nigrum Vesling. Faba sylvestris, aliis Aracus Camer. Hort. 59. Faba sylvestris, fructu rotundo, atro C.B. Pin. 338. Vicia supina, latissimo folio non serrato Tournef. Inst. R. Herb. 397.

3 Fagus Vesling. Thal. Sylv. Herc. 43. C.B. Pin. 419. Caesalp. 35.

4 Farfara seu Tussilago officinarum Vesling. Tussilago quae vulgo Farfara vocatur, ab aliis Ungula Caballina Caesalp. 490 Tussilago, Farfara Lobel. Icon. 589. Tussilago vulgaris C.B. Phytopin. 366. Camer. Hort. 175.

5 Ferrum Equinum agreste Vesling. Sferracavallo sylvestre Germanicum Camer. Hort. 160. Ferrum Equinum, Germanicum, siliquis in summitate C.B. Pin. 349.

6 Ferrum Equinum Creticum Vesling. Sferracavallo Cretico eundem apud Jonas de Gymn. Paduae. An Sferracavallo peregrinum majori foliorum numero, radicum longarum Flor. Aldrovandi?

Ferula latifolia Vesling. Ferulago latiore folio C.B. Phytopin. 256, et Pin. 148. Ferula Galbanifera Lobel. Observ. 451, et Icon. 779.

8 Ferula angustifolia Vesling. Ferula folio Foeniculi, semine latiore, et rotundiore J.B. 3. Part. 2. 43.

9 Ficus Vesling. Camer. Hort. 59. Tabern. Icon. 975. Lobel. Icon. Part. 2. 197. Ficus communis C.B. Pin. 457.

10 Ficus Indica, seu Opuntia major Vesling. Ficus Indica folio spinoso, fructu majore C.B. Pin. 458. Opuntia vulgo Herbariorum J.B. I. 154.

11 Ficus Indica media Vesling. Ficus Indica folio oblongo media H. R. Par. Opuntia folio oblongo media Tournef. Inst. 239.

12 Ficus Indica minor Vesling. Opuntia minima folio subrotundo Tournef. Inst. 240.

13 Ficus, Opuntia maxima Cretica Vesling. Opuntia maxima folio spinoso latissimo, & longissimo Tournef. Inst. 204. Quæ etiam apud Illyricos gignitur.

14 Filipendula vulgaris seu Oenanthe Vesling. Filipendula Trag. 883. Oenanthe, Filipendula Lobel. Obser. 420. & Icon. 729. Filipendula vulgaris an Molon Plinii C. B. Pin. 163.

15 Filipendula Cicutæ folio Lobelii Vesling. Oenanthe Cicutæ facie succo viroso croceo Lobel. Icon. 731.

16 Filipendula aquatica Coronopi folio Vesling. Filipendula aquatica Coronopi folio, seu Oenanthe aquatica Bauhini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 48. Oenanthe aquatica, Silaum Plinii quibusdam C. B. Phytopin. 289.

17 Filipendula aquatica IIII Matthioli Vesling. Oenanthe IIII Matth. Comm. 628. Est Oenanthe aquatica Bauhini, de qua proxime dictum est.

18 Filix mas vulgaris Vesling. ~~Lob.~~ Filix mas Dod. Pempt. 462. Filix non ramosa dentata C. B. Pin. 358.

19 Filix mas altera florida ~~Vesling.~~ Filix latifolia seu Osmunda Vesling. Filix ramosa non dentata florida C. B. Pin. 357. Osmunda vulgaris, & palustris Tournef. Inst. 547.

20 Filix fœmina Vesling. Dod. Pempt. 462. Filix ramosa, major pinnulis obtusis non dentatis C. B. Pin. 357.

21 Filix parva petræa Vesling. Filix petræa, fœmina IV Tabern. Icon. 794. Filix ramosa minor pinnulis dentatis C. B. Pin. 358.

22 Fistularia, seu Pedicularis flore purpureo Vesling. Fistularia Dod. Pempt. 556. Pedicularis campestris prior Trag. 249. Pedicularis pratensis, purpurea C. B. Phytopin. 290. & Pin. 163.

23 Fistularia flore albo Vesling. Pedicularis pratensis flore albo C. B. Phytopin. 290.

24 Fistularia flore spicato alpestris Vesling. Oenanthe, seu Filipendula altera montana Lobel. Icon. 730. Alectorolophos alpina Clus. Hist. CCX. Pedicularis alpina Asphodeli radice purpurascente flore Tournef. Inst. R. Herb. 173.

25 Flos Adonis flore purpureo Vesling. Adonis sylvestris flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus C. B. Pin. 168. Ranunculus foliis Anthemidis floribus rubicundis, et splendentibus Caesalp. 746.

26 Flos Adonis luteus Creticus Vesling. Adonidis luteum Taborn. Icon. 22. Ranunculus arvensis foliis Chamaemeli flore minore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 291.

27 Flos Adonis colore varius Creticus Vesling. Ranunculus foliis Chamaemeli flore vario.

Flos Africanus flore simplici luteo Vesling. Flos Africanus maior flore simplici Taborn. Icon. 13. Flos Africanus major simplici flore luteo Lobel. Icon. 114. Tagetes maximus rectus flore simplici ex luteo pallido C. B. III. 100.

28 Flos Africanus major flore flavo pleno Vesling. Flos Africanus major aureus multiflorus Taborn. Icon. 13. Tagetes maximus rectus flore maximo, multiplicato C. B. III. 100.

29 Flos Africanus minor fistulosus Vesling. Caryophyllus Mexicanus flore fistuloso simplici Column. Part. II. 46. Tagetes Indicus flore simplici fistuloso H. L. Bat.

30 Flos Africanus maior fistulosus Vesling. Chrysanthemum Africanum croceu Tanaceti folio petalis florum fistulosis Moris. Hist. Oxon. Part. III. 16. Tagetes maximus rectus flore fistuloso.

31 Flos Africanus simplex croceus Vesling. Tanacetum Africanum, seu Flos Africanus minor flore simplici croceo C. B. Pin. 133. Tagetes Indicus minor flore simplici croceo.

32 Flos cardinalitius, seu Trachelium Indicum Vesling. Rapuntium galeacu Virginianum seu Americanum coccineo flore majore Moris. Hist. Oxon. Part. II. 466.

33 Flos Solis Indicus major Vesling. Flos Solis Indicus major, seu Planta maxima Corona Solis Matthioli Georg. a Turre Cat. H. Pat. 49. Corona Solis Taborn. Icon. 763.

34 Flos Solis Indicus tuberosus Vesling. Helianthemum Indicum tuberosum C. B. Pin. 277 Corona Solis parvo flore tuberosa radice Tournef. Inst. R. Herb. 489.

35 Flos Solis Indicus caule alato Vesling. Chrysanthemum Canadense bidens alato caule Moris. H. R. Bles. 253. Corona Solis altissima caule alato Tournef. Inst. 490.

36 Flos Solis ligneus Creticus Vesling. Helianthemi genus videtur.

37 Flos Solis annuus Creticus Vesling. Fortasse idem ac Chamaecistus annuus Creticus de quo supra sumus locuti.

38 Flos Solis folio Plantaginis Creticus Vesling. Helianthemum Creticum annuum lato Plantaginis folio flore aureo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 18.

39 Foeniculum vulgare Vesling. C. B. Phytopin. 253. Foeniculum vulgare minus acriore, ac nigriore semine J. B. III. Part. II. 2.

40 Foeniculum grandiore semine latius Vesling. Foeniculum dulce C. B. Phytopin. 253. et Pin. 147. Foeniculum, sive Marathrum vulgatius dulce Lobel. Icon 775. et Observ. 448.

41 Foenum Graecorum sativum Vesling. Foenum Graecum sativum C. B. Pin. 348.

42 Foenum Burgundiacum, seu Medica vera Lobelii Vesling. Foenum Burgundiacum Lobel. Icon Part. II. 36. Medica legitima Clus. Hist. CC XXXXII.

43 Fragaria Vesling. Lobel. Observ. 396. et Icon. 697. Trag. 500. Fragaria ferens fraga rubra J. B. II. 394.

44 Frangula seu Alnus nigra Vesling. Alnus nigra, baccifera C. B. Pin. 428.

45 Fraxinus Vesling. Dod. Pempt. 833. Fraxinus mas Camer. Hort. 60. Fraxinus excelsior C. B. Pin. 416.

46 Fraxinella flore purpureo Vesling. Dictamnus albus, Fraxinella vulgo, Tragium Penae, Paeonia mascula Tragi Camer. Hort. 56.

47 Fraxinella flore albo Vesling. Fraxinella niveo flore Clus. Hist. 100.

48 Fritillaria flore purpureo Vesling. Meleagris Dod. Pempt. 233. Fr

Meleagris flos ho-
llandici)

tillaria sive Lilionarcissus purpureus, variegatus Lobel. Icon. 136. Fritillaria purpurea, variegata C.B. Phytopin. 91.

49 Fritillaria flore albo Vesling. Suvant. Fritillaria alba praecox C.B. Pin. 64.

50 Fritillaria Virginiana dicta Vesling. Fritillaria alba ex phoeo purpureo tessulata J.B. II. 664.

51 Frumentum Indicum, semine flavo Vesling. Frumentum Indicum, Mayz dictum C.B. Pin. 531. Mayz granis aureis Tournef. Inst. R. Herb. 531.

52 Frumentum Indicum, semine rubro Vesling. Mayz granis rubris Tournef. Inst. R. Herb. 531.

53 Frumentum Turcicum, seu Fagopyrum Vesling. Frumentum Saracenicum, quia ex Africa primum semen delatum C.B. Phytopin. 55. Ocymum Vararum Trag. 646. Erysimum Theophrasti Lobel. Icon. Part. II. 63. Fagopyrum vulgare, erectum Tournef. Inst. R. Herb. 511.

54 Fumaria officinarum Vesling Capnos. Fumaria Lobel. Icon. 757. Fumaria officinarum et Dioscoridis C.B. Phytopin. 245.

55 Fumaria bulbosa, flore albo Vesling. Fumaria bulbosa radice cava, flore albo J.B. III. 204.

56 Fumaria bulbosa, flore purpureo Vesling. Fumaria bulbosa, radice cava, flore purpurascente J.B. III. 204.

57 Fumaria tenuifolia, flore purpureo Vesling. Capnos tenuifolia Lobel. Icon. 757. Fumus terrae, sive Fumaria tenuifolia Camer. Hort. 62. Fumaria minor, tenuifolia, caulibus surrectis, flore hilari purpura rubente C.B. Pin. 422.

58 Fumaria flore luteo, montana Vesling. Fumaria lutea montana Lobel. Observ. 436, et Icon. 756.

59 Fungi vulgares Vesling. ~~Vulgares [illegible]~~ ~~[illegible] Clus. Hist. [illegible]~~. Seu Fungus porosus coloris ex rufo fusci C.B. Pin. 370. Boletus esculentus, rugosus, fulvus Tournef. Inst. R. Herb. 561, qui circa hortum quotannis gignitur.

60. 61 II: VI Generis esculentorum fungorum Clus. Hist. CCLXVI. Fungus umbilicatus parvus, et multiplex Tournef. Inst. R. Herb. 557.

62. 63 III: XVI Generis perniciosorum fungorum 3 species Clus. Hist. CCLXXXII. Fungus orbis faceris, & in lacinias divisis C.B. Pin. 373.

64. 65 IIII: XIX Generis esculentorum fungorum 2 species Clus. Hist. CCLXXV. Coralloides dilute pur-
... non. 001. Geranium phaeum, sive

guraseens Tournef. Inst. R. Herb. 564.

6. Fungi e lapide Neapolitano Vesling. Fungus in saxis proveniens C. B. Pin. 372. Fungo di pietra Imper. Hist. Natur. 634.

G

1. Gaiderothymum Creticum Vesling. Honor. Bell. Epist. V ad Clus. Gaidarothimo di Candia Pon. Bald. Ital. 106. Gaiderothymum Prosp. Alp. Exot. 86. Stoechis spinosa, Cretica C. B. Pin. 236.

2. Galega, seu Ruta capraria flore caeruleo Vesling. Galega, sive Ruta capraria Camer. Hort. 63. Galega Lobel. Icon. 57. Galega vulgaris floribus caeruleis C. B. Pin. 352.

3. Galega, seu Ruta capraria flore albo Vesling. Galega vulgaris floribus penitus candicantibus C. B. Pin. 352.

Galega flore albo Vorst. Cat. H. A. L. Bat.

4. Galeopsis Maranthae Cretica Vesling. Lamio arboreo: Ravenna, di Candia Zann. Ist. Bot. 112. Scavalg. Poetill. 52. Galeopsis Hispanica, frutescens, Teucrii folio Tournef. Inst. R. Herb. 186. Melissa fruticosa, Cretica, sempervirens, Teucrii facie, flore albo Moris. Hist. Oxon. Part. III. 406.

5. Galeopsis legitima Clusii Vesling. Clus. Hist. DXXXVI. Galeopsis, sive Urtica iners magna foetidissima I. B. III. App. 855.

6. Gallium flore albo Vesling. Mollugo vulgatior Herbariorum, Gallion album quorundam Lobel. Icon. 802. Gallium album vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 115.

7. Gallium flore purpureo montanum Vesling. Gallium nigropurpureum, montanum, tenuifolium Column. Part. I. 298.

8. Gallium flore luteo Vesling. Gallium luteum C. B. Pin. 335. Lobel. Icon. 804.

9. Gallium incanum Creticum Vesling. Gallium montanum Creticum Prosp. Alp. Exot. 166. Aparine Graeca, saxatilis, incana, tenuifolia Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 4.

10. Genista-Spartium Hispanicum, majus Vesling. Genista-Spartium spinosum, majus Lobel. Icon. Part. II. 94. Aspalathus alter I Clus. 105. Genista-Spartium spinosum, majus, I C. B. Pin. 394.

11. Genista-Spartium Hispanicum, minus Vesling. Genista-Spartium spinosum

spinosum, alterum Lobel. Icon. 94. Scorpius II. Clus. Hist. 106. Genista-Spartium spinosum, minus C.B. Pin. 394.

12 Genista-Spartium humile, aphyllon Vesling. Spartium aphyllon fruticosum, junceis aculeis, lanatis capitulis Lobel. Icon. Part. II. 93. Genista-Spartium spinosum, foliis lenticulæ, floribus ex coeruleo purpurascentibus C.B. Pin. 394. Erinacea Clus. Hist. 107.

13 Genista tinctorum Vesling. Genista tinctoria Dod. Pempt. 763. Tinctorius flos J.B. I. 391. Genista tinctoria, vulgaris Clus. Hist. 101.

14 Genista humilis, asperior Vesling. Spartium minimum, montanum, triphyllon Column. Ecphr. I. 295. Genista radiata, sive stellaris J.B. I. 399.

15 Genista sagittalis Vesling. Genista sagittalis Pannonica Camer. Hort. 64. Chamægenista sagittalis C.B. Pin. 395. Genistella herbacea, sive Chamæspartium J.B. I. 393.

16 Genistella spinosa Vesling. Genista spinosa Camer. Hort. 64. Genistella aculeata Lobel. Icon. Part. II. 93. Genista-Spartium minus

17 Germanicum Tournef. Inst. 645.

18 Gentiana major Vesling. Lobel. Icon. 308. Gentiana major lutea C.B. Phytopin. 344. Gentiana major flore luteo Camer. Hort. 65.

19 Gentiana media, seu cruciata Vesling. Camer. Hort. 65. Gentiana minor, sive cruciata Lobel. Observ. 168. Icon. 309.

20 Gentiana minor verna Vesling. Gentiana VI, Gentianella minor verna Clus. Hist. 315. Gentianella alpina verna C.B. Phytopin. 346. Gentiana alpina, pumila, verna major Tournef. Inst. R. Herb. 80.

21 Gentiana minima Vesling. Lobel. Icon. 310. Gentianella brevi folio C.B. Pin. 188. Gentiana alpina pumila brevi folio Tournef. Inst. R. Herb. 81.

22 Geranium Batrachioides majus Vesling. Geranium Batrachioides Camer. Hort. 66. Dod. Pempt. 63. J.B. III. 465. Geranium Batrachioides Dodonæi flore purpureo magno Thal. Sylv. Herc. 44.

23 Geranium Batrachioides minus, seu maculosum Vesling. Geranium maculatum Tabern. Icon. 61. Geranium fuscum flore livido, purpurascente, ex medio candicante Lobel. Icon. 661. Geranium pictum, sive

fuscum, pecatis refferlis Moris Hist. Oxon.
Part. II. 515.

24 Geranium sanguineum Vesling. Sanguinaria radix & Geranium III Trag. 348. Geranium hæmatodes Camer. Hort. 66. Thal. Sylv. Herc. 44. Geranium sanguinarium Tabern. Icon. 62. Geranium sanguineum maximo flore C. B. Phytopin. 637 & Pin. 318.

25 Geranium tuberosum Vesling. J. B. III. 464. Dod. Pempt. 61. Geranium bulbosum Lobel. Icon. 661. Geranium tuberosum, sive Illyricum Tabern. Icon. 59.

26 Geranium columbinum Vesling. Geranium columbinum. Pes columbinus Tabern. Icon. 56. Geranium Malvaceum, sive Balsamina, Pes columbinus Camer. Hort. 66. Geranium folio rotundo multum serrato, sive Columbinum J. B. III. 473.

27 Geranium argenteum alpestre Vesling. Geranio affine Pon. Bald. Ital. 201. Geranium alpinum longius radicatum ejusdem apud Clus. CCCXLII. Geranium alpinum argenteum C. B. Pin. 318.

28 Geranium arvense pusillum Vesling. Geranium minus, Geranium arvense Tabern. Icon. 55. Geranium minus, et I Trag. 347. Geranium Cicutæ folio minus, et supinum 319.

29 Geranium Agrimoniæ folio seu Myrrhida Vesling. Myrrhida Plinii, Rostrum Ciconiæ, Acus Moschata Officinarum & Pastoris, et Geranium moschatum Lobel. Icon. 658. Geranium Myrrhinum, Rostrum Ciconiæ Tabern. Icon. 58. Geranium Cicutæ folio moschatum, et I Plinii C. B. Phytopin. 638.

30 Geranium Althææ folio maius Creticum Vesling. Forcasse: Geranium folio Althææ C. B. Pin. 318, quod tam in temperatis, quam in calidioribus invenitur apud Illyricos item frequens.

31 Geranium Althææ folio minus Creticum Vesling. Num Geranium procumbens Althææ folio Siculum Raj. Syllog. Cat. Stirp. Exot. 1328 & Hist. 1056. Vel: Geranium marinum Althææ foliis pulchre laciniatis petiolis erumpentis, flore rubello, ve-

purpureo rubro Hort. Lat. 85. Aut denique: Geranium ~~minus~~, pulchro Althaeae folio lucido, laciniato flore Cach. Suppl. ~~Alt.~~ 32.

32 Gingidium Matthioli Vesling. Quod stirpis genus coluerit hoc nomine Veslingius, ut nemo adhuc inventus sit qui Matthioli Gingidium a se visum fassus sit, indeterminatum praetermitto.

33 Gladiolus flore purpureo Vesling. Gladiolus Narbonensis Lobel. Icon. 98. Victorialis foemina, vel gladiolus sylvestris Cord. 97. Gladiolus floribus ab una parte caulis digestis C. B. Phytopin. 72.

34 Gladiolus flore albo Vesling. Swert. 42. Gladiolus floribus uno versu dispositis major & procerior flore candicante C. B. Pin. 41.

35 Glandes terrae Vesling. Lobel. Icon. Part. II. 70. Glandes terrestres Clus. Hist. CCXXXII. Astragalus arvensis, sive Chamaebalanus Thal. Sylv. Herc. 7. Lathyrus arvensis, repens tuberosus C. B. Pin. 344.

37 Glycyrrhiza echinata Vesling. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata, non repens J. B. II. 327. Glycyrrhiza Dioscoridis pilulas instar Platani producens Camer. Hort. 68.

38 Glycyrrhiza siliquosa officinarum Vesling. Glycyrrhiza nostras Camer. Hort. 68. Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica C. B. Pin. 352.

39 Glycyrrhiza siliquosa sylvestris Vesling. Glycyrrhiza sylvestris Foenograeco sylvestri sim. Camer. Hort. 68. Astragalus luteus perennis vulgaris, sive sylvestris Moris. Hist. Oxon. Part. II. 107.

40 Gnaphalium vulgare majus Vesling. C. B. Pin. 263. Gnaphalium Germanicum J. B. III. 158. Filago, seu Impia Dod. Pempt. 56.

41 Gnaphalium vulgare minus Vesling. Gnapha-

fuscum petalis refleris Moris. Hist. Oxon.
Part. II. 515.

Geranium sanguineum Vesling. Sanguinaria radix & Geranium III Trag. 348. Geranium hæmatodes Camer. Hort. 66. Thal. Sylv. Herc. 44. Geranium sanguinarium Tabern. Icon. 62. Geranium sanguineum maximo flore C. B. Phytopin. 637 & Pin. 318.

Geranium tuberosum Vesling. I. B. III. 464. Dod. Pempt. 61. Geranium bulbosum Lobel. Icon. 661. Geranium tuberosum, sive Illyricum Tabern. Icon. 57.

Geranium columbinum Vesling. Geranium columbinum. Pes columbinus Tabern. Icon. 56. Geranium Malvaceum, sive Balsamina, Pes columbinus Camer. Hort. 66. Geranium folio rotundo multum serrato, sive Columbinum I. B. III. 473.

Glossirida altera ex Tithymali genere Honor. Bell. Epist. IV ad Clus. 308. Golostrivida II di Candia ovvero Tithymalo spinoso de primo specie Pon. Bald. Ital. 116. Tithymalus spinosus Creticus Prosp. Alp. Exot. 303.

... Gera-
nium Cicutæ folio minus, et supinum 319.

Geranium Agrimoniæ folio seu Myrrhida Vesling. Myrrhida Plinii, Rostrum Ciconiæ, Acus Moschata Officinarum & Pastoris, et Geranium moschatum Lobel. Icon. 658. Geranium Myrrhinum, Rostrum Ciconiæ Tabern. Icon. 58. Geranium Cicutæ folio moschatum, et I Plinii C. B. Phytopin. 638.

Geranium Althææ folio maius Creticum Vesling. Forsan: Geranium folio Althææ C. B. Pin. 318, quod tam in temperatis, quam in calidioribus invenitur apud Illyricos idem frequens.

Geranium Althææ folio minus Creticum Vesling. Num Geranium procumbens Althææ folio Siculum Raj. Syllog. Cat. Stirp. Europ. 132 & Hist. 1056. Vel: Geranium marinum Althææ foliis pulchre laciniatis, petiolis oblongis, flore rubello, vel

purpureo rubro flore. Lob. 85. Aut denique: Geranium minus, pulchro Althaea folio, tenuido, laciniato flore. Cath. Supp. Alt. 32.

32 Gingidium Matthioli Vesling. Quod stirpis genus coluerit hoc nomine Veslingius, ut nomo adhuc inventus sit qui Matthioli Gingidium a se visum fassus sit, indeterminatum relinquo.

33 Gladiolus flore purpureo Vesling. Gladiolus Narbonensis Lobel. Icon. 98. Victorialis foemina, vel gladiolus sylvestris Cord. 97. Gladiolus floribus ob una parte caulis digestis C. B. Phytopin. 72.

34 Gladiolus flore albo Vesling. Swert. 42. Gladiolus floribus uno versu dispositis major & procerior flore candicante C. B. Pin. 41.

35 Glandes terrae Vesling. Lobel. Icon. Part. II. 70. Glandes terrestres Clus. Hist. CCXXXII. Astragalus arvensis, sive Chamaebalanus Thal. Sylv. Herc. 7. Lathyrus arvensis, repens tuberosus C. B. Pin. 344.

36 Glastivida Cretica Vesling. ~~[illegible]~~

37 Glycyrrhiza echinata Vesling. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata, non repens I. B. II. 321. Glycyrrhiza Dioscoridis pistillos instar Platani producens Camer. Hort. 68.

38 Glycyrrhiza siliquosa officinarum Vesling. Glycyrrhiza nostras Camer. Hort. 68. Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica C. B. Pin. 352.

39 Glycyrrhiza siliquosa sylvestris Vesling. Glycyrrhiza sylvestris ~~Pan~~ Fanograeco sylvestre Camer. Hort. 68. Astragalus luteus perennis vulgaris, sive sylvestris Moris. Hist. Oxon. Par. II. 107.

40 Gnaphalium vulgare majus Vesling. C. B. Pin. 263. Gnaphalium Germanicum I. B. III. 158. Filago, seu Impia Dod. Pempt. 56.

41 Gnaphalium vulgare minus Vesling. Gnapha-

lium minimum Lobel. Icon. 481. I. B. III. 159. Gnaphalium minus Tabern. Icon. 391. Filago minor Ger. 641.

42 Gnaphalium alpestre flore purpureo Vesling. Gnaphalium montanum purpureum Lobel. Icon. 483. Gnaphalium montanum flore rotundiore subpurpureo C. B. Pin. 263. Elychrysum montanum flore rotundiore subpurpureo Tournef. Inst. 453.

43 Gnaphalium alpestre flore albo Vesling. Gnaphalium montanum album Lobel. Advers. 202 & Icon. 482. Elichrysum montanum flore rotundiore candido Tournef. Inst. R. Herb. 453.

44 Gnaphalium Pectorum lanuginosius Creticum Vesling. forsasse: Gnaphalium marinum, & Coconaria vulgi sive Bombax humilis Lobel. Icon. 480. Gnaphalium marinum Tabern. Icon. 389.

45 Gnaphalium Creticum flore luteo Vesling. Alt. Elichrysum Creticum C. B. Pin. 264. sive Chrysocome V. vel Cretica Clus. Hist. 227.

Gramina pratensia varia Vesling. Quoniam non una est Graminum, quae in pratis gignuntur, forma, ac natura otij et temporis abutere de prolixioribus graminibus considerando.

46 Gramen striatum Hispanicum Vesling. Gramen sulcatum, vel striatum album Lobel. Icon. 4. Gramen variegatum C. B. Phytopin. 8. Gramen pictum, sive striatum Camer. Hort. 69. Gramen paniculatum folio variegato C. B. 3

47 Gramen spicatum Veronicae foliis Lobel. Vesling. Gramen spicatum foliis Veronicae Caryophyllaea Lobel. Icon. 10. Gramen Caryophyllaea foliis spica divulsa C. B. Pin. 3. Cyperoides minus spicis densioribus Tournef. Inst. 530.

48 Gramen Leucanthemum Vesling. Gramen Leucanthemum Dalechampii Lugd. Hist. 426. Gramen hirsutum paniculis albis

C.B. Phytopin 18. Juncus angustifolius, villosus floribus albis paniculatis Tournef. Inst. 247.

49 Gramen cromatum majus Hispanicum Vesling. Gramen ex Hispania velaxa panicula longiore, ac laxiore colore candicante Clus. Hist. Cur. Post. 38. Gramen paniculatum locustis maximis candicantibus, tremulis Tournef. Inst. 523.

50 Gramen tremulū minus Vesling. C.B. Phytopin. 10. Gramen paniculatū minus locustis parvis, tremulis Tournef. Inst. R. Herb. 524.

J.B. II. 470.)

51 Gramen spica varia Bauhini Vesling. Gramen Caryophyllaeum, montanū spica varia C.B. Prodr. 9.

52 Gramen Parnassi Vesling. Gramen Parnassi montanum Hederaceum Lobel. obser. 603. Gramen Parnassi albo simplici flore C.B. Phytopin. 611 & Pin. 309. Parnassia palustris & vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 246.

53 Gramen Junceum, spicatum Vesling. Gramen triglochin, seu vermiculatū Dalechampii Lugd. Hist. 431. ~~Gramen~~ Juncago palustris & vulgaris Tournef. Inst. 266.

Tabern. Icon. 224)

54 Gramen nemorosum Vesling. Gramen spicatum, sive nemorosum I Tabern. Icon. 226. Gramen nemorosum I C.B. Phytopin. 18. Gramen nemorosum panicula rufescente molli Tournef. Inst. 522.

55 Gramen Cyperoides Vesling. Tabern. Icon. 219. Lobel. Icon. II. Gramen spicatum latifolium caule triangulo C.B. Phytopin. 13. Cyperoides latifolium, spica rufa, sive caule triangulo Tournef. Inst. 529.

56 Gramen festuca multiplici Creticū Vesling.

57 Graminis species varior primo Cretica Vesling.

58 Graminis varior species altera Cretica Vesling.

59 Gramen varium alterum Creticum Vesling.

60 Gramen pennatum Creticū Vesling. Gramen pinnatum Dalechampii Lugd. Hist. 431. Gramen Spartium VIII, vel pennatū C.B. Phytopin. 26. Gra=

Creticense solum Austracturis Gramina ista credere pendenda relinquimus.)

men spicatum aristis pennatis Tournef. In-
st. 518.

61 Granadilla, seu Flos Passionis Vesling. Clema-
titis trifolia flore roseo clavato C. B. Pin. 301.
Granadilla Hispanis, Flos Passionis Italis
Columnae in Rech. 889.

61 Gratiola Vesling. Gratiola, sive Gratia Dei Lo-
bel. Obser. 238. & Icon 435. Gratiola Centaurioi-
des C. B. Pin. 279 & Phytopin. 147. Digitalis mi-
nima Gratiola dicta Morison Hist. Oxon. Part.
II. 479.

61 Guajacum Patavinum Vesling. Guajacum Pata-
vinum Fallopii. Lotus Africana latifolia C.
B. Pin. 447. Guajacana vulgo, Lotus Matthioli
apud Theophrastum Dalechampii. Diospyros
Theophrasti, Faba Graeca Gesneri Camer. Hort.
69.

Guidarochymum Vesling. Vid. Goidarochy-
mum.

H

1 Halicacabum peregrinum, seu Pisum corda-
tum Vesling. Halicacabum peregrinum, sive
Vesicaria peregrina Corindum quorundam,
Corindum, Pisum cordatum Camer. Hort.
71. Halicacabus peregrinus Dod. Pempt. 455.
Corindum ampliore folio fructu majore Tour-
nef. Inst. R. Herb. 431.

Halimus arborescens primus Clusii Ves-
ling. Halimus I Clus. Hist. 53. Halimus lati-
folius erectus, seu Dioscoridis, et minimus
Plinii C. B. Phytopin. 564. Atriplex lati-
folia, sive Halimus fruticosus Moris. Hist.
Oxon. Part. II. 607.

Harmala, seu Ruta Syriaca Vesling. Har-
mala Syriaca Lobel. Icon 55. Ruta sylvestris
altera adhuc in Gammitibus Harmel vulgo
dicta Camer. Hort. 130. Harmala Dod. Pempt.
121.

Hedera arborescens fertilis Vesling. Hedera
corymbosa communis Lobel. Icon 614. Hede-
ra arborea C. B. Pin. 305.

Hedera procumbens Vesling. Helix, sive
prostrata sterilis Hedera Lobel. Icon. 614.
Hedera Helix Camer. Hort. 61. [illegible]

terit arborea, et corymbifera evadit.
Hedera Indica, seu Vitis Virginiana quinquefolia Vesling. Edera quinquefolia Canadensis Corn. Canad. 100 Vitis quinquefolia Canadensis, scandens Tournef. Inst. 613.
Hedera terrestris flore caeruleo Vesling. Humilis Hedera, sive Chamaecissus, Corona terrae, terrestris Hedera Lobel. Icon. 613. Hedera terrestris, sive Chamaecissus Camer. Hort. 71. Calamintha humilior folio rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 194.
Hedera terrestris flore purpureo Vesling. Hedera terrestris vulgaris flore purpureo H. R. Par. Calamintha humilior folio rotundiore flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 194.
Hedera terrestris flore luteo Vesling.
Hedera terrestris flore candido Vesling. Hedera terrestris floribus candidis Moris. Hist. Oxon. Part. III. 409. Calamintha humilior, repens folio rotundiore flore albo.
Hedysarum clypeatum Vesling. Hedysarum alterum clypeatum. Helenium Aegyptium quorundam Lobel. Icon. Part. II. 71. Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente Eyst.
Helianthemum alpestre minus Vesling. Helianthemum tenuifolium glabrum flore luteo per humum sparsum I. B. III. 18
Helianthemum Indicum tuberosum minus Vesling. Chrysanthemum Americanum, tuberosum radice oblonga H. R. Par. quod vulgatiori tube-

men spicatum aristis pennatis Tournef. Inst. 518.

6. Granadilla, seu Flos Passionis Vesling. Clematitis indica folio flore roseo clavato C. B. Pin. 301. Granadilla Hispanis, Flos Passionis Italis Column. in Rech. 889.

6. Gratiola Vesling. Gratiola, sive Gratia Dei Lobel. Obser. 238. & Icon 435. Gratiola Centaurioides C. B. Pin. 279 & Phytopin. 147. Digitalis minima Gratiola dicta Morison Hist. Oxon. Part. II. 479.

6. Guajacum Patavinum Vesling. Guajacum Patavinum latifolium. Lotus Africana latifolia C. B. Pin. 447. Guajacana vulgo, Lotus Matthioli apud Theophrastum Dalechampii Diospyros Theophrasti, Faba Græca Gesneri Camer. Hort. 69.

Guiderochymum Vesling. Vid. Gaiderochymum.

H

1. Halicacabum peregrinum, seu Pisum cordatum Vesling. Halicacabum peregrinum, sive Vesicaria peregrina scopuarum quorundam, Corindum, Pisum cordatum Camer. Hort. 71. Halicacabum peregrinum Dod. Pempt. 455. Corindum ampliore folio fructu majore Tournef. Inst. R. Herb. 431.

Halimus arborescens primus Clusii Vesling. Halimus I Clus. Hist. 53. Halimus lati

2 * Helichrysum latifolium creticum Vesling. Helichrysum ex horto Contarini cretica caule cubitali foliis latioribus, minusque lanuginosis umbella ampla, pallidis floribus C. B. Prodr. 123. Helichrysum Orientale foliis amplioribus subrotundis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 33.

... Hedera Lobel. Icon. 614. Hedera Helix Camer. Hort. 81. ...

terit arborea, et corymbifera evadit 119

Hedera Indica, seu Vitis Virginiana quinquefolia Vesling. Edera quinquefolia Canadensis Corn. Canad. 100 Vitis quinquefolia Canadensis, scandens Tournef. Inst. 613.

Hedera terrestris flore caeruleo Vesling. Humilis Hedera, sive Chamaecissus, Corona terrae, terrestris Hedera Lobel. Icon. 613. Hedera terrestris, sive Chamaecissus Camer. Hort. 71. Calamintha humilior folio rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 194.

Hedera terrestris flore purpureo Vesling. Hedera terrestris vulgaris flore purpureo H. R. Par. Calamintha humilior folio rotundiore flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 194.

Hedera terrestris flore luteo Vesling.

Hedera terrestris flore candido Vesling. Hedera terrestris floribus candidis Moris. Hist. Oxon. Part. III. 409. Calamintha humilior, repens folio rotundiore flore albo

Hedysarum clypeatum Vesling. Hedysarum alterum clypeatum. Helenium Aegyptium quorundam Lobel. Icon. Part. II. 71. Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente Eyst.

Helianthemum alpestre minus Vesling. Helianthemum tenuifolium glabrum flore luteo per humum sparsum J. B. II. 18

Helianthemum Indicum tuberosum, minus Vesling. Chrysanthemum Americanum, tuberosum radice oblonga H. R. Par. quod vulgatiori tuberoso minus statuit Moris. Corona Solis parvo flore radice oblonga Tournef. Inst. R. Herb. 489.

Heliotropium majus vulgare Vesling. Heliotropium majus, et Herba Cancri Barbaris Lobel. Obser. 132. & Icon. 260. Heliotropium majus Dioscoridis C. B. Phytopin. 487.

Heliotropium minus tricoccum Vesling. Heliotropium parvum Dioscoridis Lobel. Obser. 13[illegible] Icon. 261. Heliotropium minus tricoccum C. B. Phytopin. 481. Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum Tournef. Inst. R. Herb. Appen. 655.

Helleborine I Clusii, seu Calceolus Mariæ Vesling. Helleborine recentiorum I Clus. Hist. 272. Calceolus Mariæ & sacerdotis Corguida, Damasonium nothum Lobel. Icon 312. Hellebori-ne ferruginea, sive punicea Lugd. Hist. 1146. Damasonium, seu Calceolus Mariæ C.B. Phy-topin. 343.

Helleborine III Clusii Vesling. Helleborine recentiorum III Clus. Hist. 273. Helleborine angustifolia, palustris, sive pratensis C.B. Phytopin. 342 & Pin. 187.

Helleborine flore purpureo aspectuis Ves-ling. Helleborine angustifolia Tabern. Icon 725. Damasonium purpureum dilutum sive Helleborine IIII I.B. III. 516. Helleborine montana, angustifolia purpurascens C.B. Pin. 187.

Helleborus albus flore pallido Vesling. Hel-leborus albus Trag. 409. Helleborum album, sive Veratrum Lobel. Icon. 311. Helleborus albus vulgaris flore subviridi C.B. Phytopin. 341. Veratrum flore subviridi Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Helleborus albus flore atrorubente Ves-ling. C.B. Phytopin. 341 & Pin. 186. Helle-borum album floribus atrorubentibus praecox Lobel. Obser. 167 & Icon. 311. Vera-trum flore atro-rubente Tournef. In-st. R. Herb. 273.

Helleborus niger legitimus Clusii Vesling. Clus. Hist. 274. Helleborus niger Lobel. Obser. 388 & Icon. 681. Helleborus niger flore ma-gno purpurascente C.B. Phytopin. 340.

Helleborus niger spurius primus Vesling. Veratrum nigrum II Dod. Pempt. 385. Hellebo-rus niger vulgaris flore viridi, vel herba-ceo radice diuturna I.B. III. 636.

Helleborus niger spurius secundus Vesling. Ve-ratrum nigrum III Dod. Pempt. 386. Con-siligo Ruellii, et Pedicularia foetida III Trag. 251. Helleborus niger foetidus hye-me virens, Enneaphyllon Plinii C.B. Phytopin. 339.

Helleborus trifolius spinosus Vesling. Hel-leborus niger trifoliatus Ald. Hort. Farnes. 92

Helleborus ferulaceus Vesling. Helleborus niger ferulaceus Theophrasti Lobel. Icon. 784. Helleborus niger, verus Frag. 406. Ranunculus foeniculaceis foliis Hellebori nigri radice H. R. Monsp.

Hemerocallis montana flore albescente Vesling. Lilium floribus reflexis montanum flore albicante C. B. Pin. 77.

Hemerocallis montana flore purpureo Vesling. Lilium sylvestre flore purpureo Dod. Pempt. 201. Lilium floribus reflexis montanum flore rubente C. B. Pin. 77.

Hemerocallis Byzantina flore flammeo Vesling. Hemerocallis Calcedonica purpureo-sanguinea polyanthos Lobel. Icon. 169. Martagum purpureosanguineum polyanthos C. B. Phytopin. 112. Lilium purpureosanguineum flore reflexo eiusdem Pin. 78.

Hemerocallis Byzantina flore albo Vesling. Lilium Byzantinum flore prorsus niveo C. B. Pin. 78.

Hemerocallis Byzantina flore luteo Vesling. Lilium Byzantinum flore flavo C. B. Pin. 78.

Hepatica flore simplici ~~purpureo~~ caeruleo Vesling. Hepatica trifolia Lobel. Obser. 496. Icon. II. 34. C. B. Phytopin. 657. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 286

Hepatica flore simplici purpureo Vesling. Hepatica. Hepatica rubra Lobel. Icon. 34. Trifolium Hepaticum, sive Trinitatis herba flore rubro I. B. II. 390. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici rubro Tournef. Inst. R. Herb. 287.

Hepatica flore pleno purpureo Vesling. Hepatica flore purpureo multiplici, sive pleno Park. Par. 226. Ranunculus tridentatus, vernus flore pleno purpureo Tournef.

nef. Inst. R. Herb. 287.
Herba Doria Lobelii Vesling. Herba Doria Narbonensis Lobel. Icon 297. Virga Aurea maior, vel Doria idest Aurea C.B. Phytopin. 522. Jacobea Pyrenensis altissima Limonii folio Tournef. Inst. R. Herb. 485.
Herba Mimosa, seu viva Acosta Vesling. Herba viva Christ. Acost. 178. Herba viva Brasiliana Guilandini Pagyr. 41. Quam in gingiviam naturam recipi, atque a caeteris Mimosis longe differre Raius opinatur.
Herba Paris Vesling. Camer. Hort. 118. Solanum tetraphyllum, sive Herba Paris Lobel. Icon. 267. Solanum quadrifolium bacciferum C.B. Pin. 167. Herba Paris, Uva Lupina, Solanum τετράφυλλον Thal. Sylv. Herc. 51.
Herba Siciliana, seu Androsaemum bacciferum Vesling. Clymenum Italorum sive Siciliana Lobel. Obser. 351. et Icon. 632. Androsaemum majus Dodonaei, Siciliana, sive Caeciliana vulgo, Clymenum non Dioscoridis, sed Plinianum Camer. Hort. 15.
Herniaria prima Cretica Vesling. Herniaria Millegrana Tabern. Icon. 837. Herniaria glabra I.B. III. 378.
Herniaria altera Cretica Vesling. Polygonum minus, sive Millegrana major hirsuta C.B. Pin. 381. Herniaria hirsuta I.B. III. 379. Re hisce plantis haec opinabor, quoniam etiam apud Phygaricos utraque Herniaria frequentissima reperitur.
Hieracium maximum asperum, maculosum Vesling. Hieracium Pannonicum I latifolium Clus. Hist. CXXXIX. Hieracium latifolium, hirsutum, maculatum C.B. Phytopin. 209.
Hieracium majus asperum polyanthos Vesling. Hieracium ~~latifolium~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ frutescens, latifolium, polyanthos, hirsutum C.B. Pin. 129. Hist. Hieracium fruticosum, angustifolium, ~~[illegible]~~ Hieracium asperum grandius hirsutum Vesling. Hieracium ~~[illegible]~~ montanum Dentis Leonis folio, incano, vel laciniatum lanuginoso folio C.B. Pin. 128. Dens Leonis foliis consentientibus villosis Tournef. Inst. R. Herb. 468.

~~[illegible]~~, grandius Lobel. Icon. ~~[illegible]~~ ~~Hieracium fruticosum~~, ~~angustifolium~~, ~~majus~~ & ~~Bahh. [illegible]~~

Hieracium hirsutum, alpestre minus Vesling. Hieracium minus alpestre, hirsutum, seu Hieracium montanum alterum hirsutum Columnae Georg. a Turre Cat. H. Pat. 58. Hieracium alterum saxatile, montanum Column. Ecphr. I. 244. Hieracium Leontis foliis hirsutis et asperis saxatilis Tournef. Inst. R. Herb. 468.

Hieracium villosum Clusii Vesling. Hieracium latifolium montanum Tabern. Icon. 185. Hieracium alpinum, latifolium villosum, magno flore C. B. Pin. 128. Hieracium v villosum Clus. Hist. CXLI.

Hieracium non hirsutum, minus Vesling. Hieracium montanum, latifolium, minus Tabern. Icon. 186. Hieracium montanum, latifolium, glabrum, minus C. B. Pin. 129.

Hieracium alpestre, angustifolium, IX Vesling. Hieracium VI montanum Clus. Hist. CXLI. Hieracium montanum, angustifolium nonnil incanum C. B. Pin. 129.) Denslaenis montanus, angustifolius Rai. Synops. 76.

Hieracium perfoliatum, singulare, Creticum Vesling. Hieracium intubaceum, ... perfoliatum, Creticum Veslingii Hort. ...

Hieracium latifolium, annuum, Creticum Vesling. An Hieracium Creticum, fiore Endiviae luteo, missum Camer. Hort. 74. Vel: Hieracium Creticum, Endiviae folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 35. (Hieracium majus Creticum, sativum Patavio missum J. B. II. 1022.)

Hieracium Mauritanicum Vesling. Hieracium Echioides capitulis Carduei Benedicti, majus, Arabicum, folio sinuato Hort. Edinb.

Hieracium fruticosum, Germanicum Vesling. Hieracium fruticosum, latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. Pin. 129.

Hieracium lanuginosum, Creticum Vesling.

Hierazouna, Vesling. Ἱεραζουνα Trifolii aut Lotiganis edule Hon. Bell. Epist. V ad Clus. CCCXIII. Hierazuni di Candia, overo Lotopiso Pon. Bald. Ital. 94. Trifolium corniculatum, Creticum Prosp. Alp. Exot. 269. Lotus pentaphyllos, siliqua cornuta C. B. Pin. 332. (Belli Cretica)

Hippoglossum seu Bonifacia Vesling. Hippoglossum sive Uvularia, sive Bislingua, sive Bonifacia Camer. Hort. 75. Hippoglossum fructu pediculo insidente C. B. Phytopin. 603. Rusco affinis prima stirps Caesalp. 222. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente Tournef. Inst. R. Herb. 79.

Hiucca Indica Vesling. Yucca foliis Aloes C. B. Pin. 91. Hippomarathrum Creticum Vesling. C. B. Prod. 76. Kaccolli di Candia, da altri detto Seseli nodoso, et Hippomarathro Pon. Bald. Ital. 122. Cachrys Peucedani folio, semine sulcato, aspero, minore Moris. Hist. Oxon. Pars III. 267. (... Canedama Ald. Hort. Farnes. 33.)

Holosteum Salamanticum Vesling. Holosteum Salmanticum Clusii Camer. Hort. 76. Holosteum Salmanticense majus Clus. Hist.

CX. Plantago angustifolia albida, Hispanica Tournef. Inst. R. Herb. 121.
Holosteum Creticum Vesling. Holosteum Prosp. Alp. Exot. 151. Plantago angustifolia minor lanuginosa Cretica, vel Syriaca pediculis & capitulis mutanicate ad terram inflexis Bragn Prodr. 2.
Horminum sativum, sive Scarlea Vesling. Horminum Sclarea dictum C.B. Phytopin. 452 & Pin. 238. Gallitricum sativum Trag. 49. Scarlea Lobel. Icon. 556. Sclarea Tabern. Icon. 373.
Horminum Creticum. Horminum Alpini Vesling. ~~Alp~~ Prosp. Alp. Exot. 113. Horminum coma purpureo violacea J.B. III. 309. Horminum annuum, Creticum, apice violaceo Alpini Hoff. Flor. Altdorf.
Horminum Creticum, minus Vesling. Horminum sylvestre VI, sive minus, supinum Creticum Clus. Hist. XXXII. Horminum minus supinum C.B. Pin. 239.
Horminum agreste, inodorum Vesling. Horminum sylvestre III. Clus. Hist. XXIX. Gallitrico affinis Sclarea. Horminum sylvestre, latifolium Clusii J.B. III. 314. Horminum sylvestre latifolium C.B. Phytopin. 452.
Horminum sylvestre, flore albo Vesling. Horminum sylvestre flore albo, IV niveo flore Clusii Georg. a Turr. C.H. Pat. 60. Horminii sylvestris IV altera species, niveo flore Clus. Hist. XXX. Horminum pratense niveum, foliis incanis C.B. Pin. 236. Sclarea sylvestris foliis profunde serratis ~~albis~~ incanis, ~~superne~~ viridibus, albo flore.
Horminum sylvestre, flore purpureo Vesling. Horminum sylvestre flore purpureo vel violaceo Clusii Georg. a Turr. C.H. Pat. 60. Horminii sylvestris IV prima species Clus. Hist. XXX. Sclarea sylvestris, foliis profunde serratis subtus incanis, superne viridibus, flore purpureo.
Horminum sylvestre, flore ~~purpureo~~ caeruleo Vesling. Camer. Hort. 75. Horminum pratense, foliis serratis, flore caeruleo C.B. Pin. 236. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 179.
Hyacinthus corallinus dictus Vesling. Hyacinthus Corallinus dictus, sive Hyacinthus Orientalis exalbidus, Orientalis III Bauhini Geo. a Turre Cat. H. Pat. 60. Hyacinthus Orientalis exalbidus C.B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis flore albo Vesling. Hyacinthus Orientalis albus Lobel. Icon. 105. Hyacinthus Orientalis albus I C.B. Pin. 44.
Hyacinthus Orientalis flore caeruleo Vesling. Hyacinthus Orientalis major polyanthos Hyacinthus Orientalis germanox multi-

Flores caeruleus Swert. Part I. Tab. 11
Hyacinthus flore pleno viridis Vesling. Hyacinthus flore duplici ex albo virescente Clus. Cur. Post. 18. Hyacinthus Orientalis pleno flore subviridi colore Swert. Part II Tab. 12.

Hyacinthus Belgicus Vesling. Hyacinthus Belgicus candidus Lobel. Icon 103. Hyacinthus Hispanicus flore albo Swert. Part I. Tab. 13.

Hyacinthus stellatus trifolius Vesling. Hyacinthus Germanicus Liliflorus, sive Flos Martius stellatus. Narcissus caeruleus Bockii, Satyrium Erythronium, sive trifolium Dodonaei & Hyacinthus bifolius Theophrasti Lobel. Icon. 99. Hyacinthus stellaris trifolius C. B. Pin. 46. Ornithogalum trifolium flore caeruleo.

Hyacinthus stellatus flore Borraginis Vesling. Hyacinthus stellaris Byzantinus Borraginis flore H. R. Par. Ornithogalum Byzantinum Borraginis flore Tournef. Inst. R. Herb. 380.

Hyacinthus Peruvianus polyanthos Vesling. Hyacinthus Peruanus flore caeruleo multiflorus Swert. Part I. Tab. 16. Hyacinthus stellatus Peruanus Clus. Hist. 182. Ornithogalum caeruleum Lusitanicum, latifolium Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Hyacinthus campanulatus caeruleus Vesling. Hyacinthus Neapolitanus Swert. Part. I. Tab. 65. Hyacinthus floribus Campanulae utrinque dispositis C. B. Pin. 44.

1 * Hyacinthus foliatus dictus Vesling. Hyacinthus Asiaticus φυλλόφορος Clus. Cur. Post. 16. Hyacinthus caule folioso Swert. Part. I. Tab. 65.

2 * Hyacinthus campanulatus albus Vesling. Hyacinthus floribus Campanulae unoversu dispositis C. B. Pin. 44. Hyacinthus totus albus Campanula J. B. II. 586.

Hyacinthus Botrioides Vesling. Hyacinthus Botryoides vulgaris et Hyacinthus Neotericorum primus Dodonaei & Bulbus eruulentus Lobel. Icon 107. Hyacinthus Botryoides, odoratus Pruni odorem referens Camer. Hort. 76. Muscari arvense Iuncifolium, caeruleum, minus Tournef. In-st. R. Herb. 348.

Hyacinthus Graecus, seu Muscari flore flavo Vesling. Muscari Turcarum flore luteo odoris suavissimi Camer. Hort. 103.

Hyacinthus Graecus, seu Muscari flore albo, Vesling. Muscari Hyacinthus racemosus, seu botryoides majus seu Muscari majus obsoleto albo flore Moris. Hist. Oxon. Parte II. 372. Muscari flore obsolete albo Eyst.

Hyacinthus Turcicus, racemosus flore duplici Vesling.

Hyacinthus comosus Vesling. Hyacinthus comosus, spurius III Dod. Pempt. 42. Muscari arvense latifolium purpurascens Tournef. Inst. R. Herb. 347.

Hyacinthus Sannesius Columnae Vesling. Hyacinthus Sannesius coma paniculosa Columnae Parte II. 10. Muscari panicula comosa purpureo-violaceo Boherr. Ind. Alt. H. L. Bat. Parte II. 115

Hyacinthus Indicus tuberosus Vesling. Hyacinthus Indicus tuberosa radice non describitur Sw. vert. Parte I. Tab. 14. Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis C. B. Pin. 47.

Hyacinthus autumnalis Vesling. Lobel. Icon 102. Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor C. B. Pin. 47. Ornithogalum autumnale minus floribus caeruleis Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Hyosciamus niger Vesling. Hyosciamus niger, sive Apollinaris Herba altera Arabus Lobel. Icon. 268. Hyosciamus vulgaris, vel niger C. B. Phytopin. 304

Hyosciamus albus Matthioli Vesling. Matth. Co 780. Hyosciamus albus Lobel. Icon. 269. Hyosciamus albus major, vel tertius Dioscoridis, et 2 mas

cus Plinii C. B. Phytopin. 304.
Hyosciamus aureus Creticus Vesling. Hyoscia-
mus aureus Prosp. Alp. Exot. 99. Hyosciamus
Creticus luteus C. B. in Matth. 751.
Hypecoum Matthioli, seu Altea Veneta Ves-
ling. Hypecoum Matthioli. 749. Altea Ve-
neta Trag. 921. Altea vesicaria C. B. Phy-
topin. 634. & Pin. 317. Ketmia vesicaria
vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 101.
Hypecoum Clusii Creticum Vesling. Hype-
coum legitimum Clus. Hist. XCIII. Cuminum
sylvestre alterum siliquosum Lobel. Icon.
744. Hypecoon latiore folio Tournef. Inst.
R. Herb. 230.
Hypericum officinarum Vesling. Hyperi-
cum vulgare C. B. Phytopin. 546. & Pin. 279.
Hypericum vulgare, sive Perforata cau-
le rotundo foliis glabris I. B. III. 381.
Hyssopus officinarum flore caeruleo Vesling.
Hyssopus, vel Hyssopum flore caeruleo Camer.
Hort. 77. ~~Hyssopus Arabum Mesue, et offi-~~
~~cinarum Lobel. Adver. ....~~ Hys-
sopus vulgaris caerulea C. B. Phytopin. 410.
Hyssopus flore albo Vesling. Camer. Hort. 77.
Hyssopus albis floribus Lobel. Icon. 435.
Hyssopus flore rubro Vesling. C. B. Phytopin.
411. & Pin. 217. Camer. Hort. 77. Hyssopus vul-
garis, spicatus, angustifolius, rubro flore
I. B. III. 274.
Hyssopus alba, montana Thymbrae spe-
cies Vesling. Hyssopus montana odorata
Camer. Hort. 78. Hyssopus montana Lugd.
Hist. 934. C. B. Phytopin. 411. Hyssopus angu-
stifolia, montana, aspera. Satureia monta-
na ~~C. B.~~ eiusdem Pin. 218. Calamintha fru-
tescens Satureiae folio, sapore, et odore Tour-
nef. Inst. R. Herb. 194.
Hyssopus ~~...~~ [Cretica flore albo] ~~...~~ Vesling. For-
tasse Hyssopus Graecorum Prosp. Alp. Exot.
251. Clinopodium Creticum, fruticosum fo-
liis lanceolatis Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 12.

~~Hesserica ... ...~~
Hissopus Dioscoridis Contareni Vesling. An Hyssopus Graecorum folio Origani, umbellato flore Lobel. Advers. 212. Obser. 264. A Panaceo Lobelio Patavii lecta ex Horto Treviso Lobelio Patavii lecta ex Horto Trevi-
sano, quam non inverisimilia sectubus opinabitur quis esse Majoranam Creticam folijs Origani praedicta, cuius mentio apud Zorivnesfortium in libro, qui Corollarium inscribitur habetur.

I

Jacea vulgaris major Vesling. Jacea nigra Tabern. Icon. 152. Jacea nigra vulgaris capitata ~~Lobel.~~ ~~Icon.~~ ~~...~~ Jacea nigra pratensis latifolia C. B. Phytopin. 528. Cyanoides vulgaris latifolia flore purpureo Pont. Dissert. IX. 218.

squamata 1. B. III. 27

Jacea vulgaris minor Vesling. Jacea nigra laciniata C. B. Pin. 271. Cyanoides vulgaris angustifolia, capitulis minoribus Pont. Dissert. IX. 219.

Jacea minor pratensis nigra

Jacea maxima Babilonica Vesling. Jacea Babylonica ex horto Contareno C. B. Prodr. 139. Jacea latissimo, laciniato folio eiusdem Pin. 272.

Jacea Pannonica capitulis villosis, flore rubro Vesling. Jacea Pannonica capite hirsuto Clus. Comer. Hort. 78. Jacea IV Austriaca villoso capite Clus. Hist. VII.

Jacea alpestris fero aculeis Vesling. Jacea pumilis, serpens, aculeis ferme Lobel. Icon. 542. Cyanus humilis Hieracii folio flore coeruleo obsolete purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 446.

Jacea marina imona Vesling. Jacea arborea argentea, candidissima di Ragusi, parimente spezie di Hiosiride Zan. ~~Hist.~~ Isol. 107. & Hist. Lat. 129. Cyanus saxatilis sempervirens foliis crassis, candidissimis & tomentosis. Haud recte scilicet Epidaurica vocatur, quae in aliis etiam regionibus natales sedes invenit; siquidem apud Illyricos frequens ~~in~~ asperis scopu

tis affixa gignitur maritimo afflatu gaudens.]124

Jacea Sonchifolia Vesling. Jacea laciniata Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso, quae IV in Prodromo C. B. Pin. 262. ~~[illegible]~~
Scavellius, qui Veslingii auditor fuit, nullum inter hasce spinas discrimen meminit intercessisse.
~~[illegible]~~

Jacea Oleae folio, Stoebes species Vesling. Jacea Oleae folio capitulis simplicibus C. B. Pin. 272. Xeranthemum flore simplici purpureo majore H. L. Bat.

24) spinosa Cretica anzi spezie di Hiosiride Pliniana Zan. Ist. 105.

Jacea capite spinoso Cretica Vesling. ~~Jacea~~ Jacea 24 ~~[illegible]~~ Cretica ~~[illegible]~~ Quae Cyanus esse videtur.

Jacobaea vulgaris Vesling. J. B. II. 1057. Jacobaea Senecio, & Herba S. Jacobi Lobel. Icon. 227. Jacobaea vulgaris laciniata C. B. Pin. 131.

ganifoliis instar Erucae laciniatis C. B. Pin. 131)

Jacobaea marina viridis Vesling. ~~[illegible]~~ Jacobaea ~~[illegible]~~

Jacobaea latifolia alpestris ~~[illegible]~~ I Clusii Vesling. Jacobaea III latifolia I Clus. Hist. XXIII. Jacobaea alpina ~~foliis subrotundis~~ laciniata ~~[illegible]~~ flore Buphthalmi C. B. Pin. 131.

Jacobaea latifolia alpestris II ~~secunda~~ Clusii Vesling. Jacobaea Pannonica IV, latifolia II Clus. Hist. XXIII. Conyza alpina J. B. II. 1055. Jacobaea alpina foliis subrotundis serratis C. B. Pin. 131.

Jacobaea lanuginosa Cretica Vesling. Jacobaea marina, sive Cineraria J. B. II. 1056. Marina Jacobaea, et Artemisia marina nostratibus, sive Cineraria Lobel. Icon. 227. Jacobaea maritima C. B. Pin. 131.

Iasminum flore albo vulgare Vesling. Gesseminum vulgatius, Iasminum Lobel. Icon.

Part. II-105.

Iasminum Hispanicum Vesling. Cyst. Iasminum humilius magno flore C.B. Pin. 398.
Iasminum Hispanicum flore duplici Vesling. Iasminum Hispanicum flore prolifero Menz. Prag.
Iasminum Arabicum Mali Aurantii folio Vesling. Sambach, ~~Arabicum sive Gesseminum Arabicum~~ ~~Prosp. Alp. Aegypt.~~ 318.
Vesling in Alpi. de Plant. Aegypt. 24 Sambac Arabum, seu Iasminum Arabicum, aut Syringa Arabica Clus. Cur. Post. 3. Getseminum Arantii folio, flore albo duplici, odoratissimum, seu Alexandrinum Bas. Icon. 61. Iasminum Indicum Mali Aurantii foliis flore albo plano minore Breyn. Part. II. 59.
Iasminum vulgare flore luteo Vesling. Iasminum Luteum Lobel. Icon. Part. II. 106.
Iasminum humile luteum C.B. Pin. 397.
Iasminum Indicum flore luteo odorato Vesling. Gesmini lutei odorosissimi Cornel. Flore. Dei Gesmini Iasminum flavum odoratum H.R. Par.
Iberis Cardamantica Vesling. Lobel. Observ. 111 & Icon. 223. Lepidium Gramineo folio, sive Iberis Tournef. Inst. R. Herb. 216.
Ilex Vesling. Ilex arbor Lobel. Icon. Part. II 154. Ilex major glandifera Bod. Pempt. 829.
Ilex coccifera Vesling. Coccus infectoria Lobel. Icon. Part. II. 153 Ilex minor Cocci gera Bod. Pempt. 827.
Imperatoria seu Astrantia Vesling. Imperatoria alpina, vel Astrantia alpina Cam. ad Epit. Matth. 533. Imperatoria montana C.B. Phytopin. 273.
Iris latifolia flore caeruleo Vesling. Iris nostras vulgaris Lobel. Icon. 59. Iris domestica flore caeruleo Camer. Hort. 79. Iris vulgaris caerulea C.B. Phytopin. 61.

Iris latifolia flore albo Vesling. Iris nostras vulgaris candidis floribus Lobel. Icon 59. Iris ~~alba Tabern.~~ Icon 645 Iris albo flore C.B. ~~Pin.~~ ~~Phytopin.~~ 61.

Iris latifolia flore albo & caeruleo variegato Vesling. Iris ~~major latifolia & ...~~ ~~Iris latifolia Belgica variegata ...~~ ~~Iris latifolia flore ... Iris latifolia ... albo ...~~ caeruleis, ...

Iris alba, oris caeruleis Sueverts. Part. 1. 41.

Iris latifolia flammea Vesling.

Iris Latifolia, flore pleno Vesling.

Iris Latifolia, purpurascens, autumnalis Vesling. An Iris biflora Lusitanica Bod. Dempt. 244 Iris biflora Lusitanica: An Astragalitis Plinii? Lobel Icon 62.

Iris latifolia palustris flore luteo Vesling. Iris palustris lutea Tabern. Icon 643. Iris palustris luteo, sive Acorus adulterinus C.B. Pin 732.

Iris humilis latifolia flore violaceo Vesling. Chamaeiris latifolia major Clus. Hist. 225. Iris humilis flore saturate violaceo Tournef. Inst. R. Herb. 361.

Iris angustifolia prunum redolens Vesling. Iris angustifolia prunum redolens major C.B. Pin. 33.

Iris angustifolia sylvestris Vesling. Iris perpusilla sylvestris, angustifolia Lobel. Obser. 34. Iris angustifolia prunum redolens minor C.B. Pin. 33.

Iris Chalcedonica, seu Pharaonis Vesling. Iris Chalcedonica variegata Lobel. Icon 61. Iris Susiana major variegata Sueverts. Part. I. 38.

Iris bulbosa flore vario Vesling. Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior C.B. Pin. 39. Xiphion majus, et elatius versicolor flore luteo.

Indescripta planta prior Cretica Vesling.

Indescripta ~~planta~~ altera Cretica Vesling.

Quid nomine Indescriptae plantae Veslingus intellexerit ~~...~~ divinare quis poterit?

Jasminum flore albo vulgare Vesling. Gel-seminum vulgatius, Jasminum Lobel. Icon.

Parc. II-105.

Jasminum Hispanicum Vesling. Eyst. Jasminum humilius magno flore C.B. Pin. 398.
Jasminum Hispanicum flore duplici Vesling. Jasminum Hispanicum flore pro-lifero Monoz Dug.
Jasminum Arabicum Mali Aurantii fo-lio Vesling. Sambach ~~Arabicum sive Gel-siminum Arabicum Dug. Alp. Aegypto~~
Vesling in Alp. de Plant. Aegypt. 24 Sambac Arabum, seu Jasminum Arabicum, aut Syringa Arabica Clus. Cur. Post. 3. Gelse-minum Arantii folio, flore albo dupli-ci, odoratissimum, seu Alexandrinum Bar. Icon. 61. Jasminum Indicum Mali Aurantii foliis flore albo pleno minore Breyn. Parc. II. 59.
Jasminum vulgare flore luteo Vesling. Jasminum Luteum Lobel. Icon. Parc. II. 106.
Jasminum humile luteum C.B. Pin. 397.
Jasminum Indicum flore luteo odorato Vesling. Gesmini lutei odorosissimi Castell. l'Horto dei Semplici. Jasminum flavum odoratum H.R. Par.
Iberis Cardamantica Vesling. Lobel. Obser. 111 & Icon. 223. Lepidium Gramineo folio, sive Iberis Tournef. Inst. R. Herb. 216.
Ilex Vesling. Ilex arbor Lobel. Icon. Parc. II 154. Ilex major glandifera Bod. Dempt. 829.
Ilex coccifera Vesling. Coccus infectoria Lobel. Icon. Parc. II. 153. Ilex minor Cocci-gera Bod. Dempt. 827.

Iris latifolia flore albo Vesling. Iris nostras vulgaris candidis floribus Lobel. Icon 59. Iris ~~alba Tabern. Icon 645~~ Iris albo flore C.B. ~~Pin.~~ ~~Phytopin. 61.~~

Iris latifolia flore albo & caeruleo variegato Vesling. Iris ~~major latifolia...~~ ~~Iris latifolia~~ Belgica ~~variegata...~~ ~~Iris latifolia flore...~~ ~~...~~ coeruleis ~~...~~ 40.

Iris alba, oris coeru-
Iris Suevi. Part. 1. 41.

Iris latifolia flammea Vesling.

Iris latifolia, flore pleno Vesling.

Iris latifolia, purpurascens, autumnalis Vesling. An Iris biflora Lusitanica Dod. Pempt. 244. Iris biflora Lusitanica: An Asragalitis Aetii? Lobel. Icon. 62.

Iris latifolia palustris flore luteo Vesling. Iris palustris lutea Tabern. Icon 643. Iris palustris lutea, sive Acorus adulterinus C.B. Pin. 732.

Iris humilis latifolia flore violaceo Vesling. Chamaeiris latifolia major Clus. Hist. 225. Iris humilis flore saturate violaceo Tournef. Inst. R. Herb. 361.

Iris angustifolia prunum redolens Vesling. Iris angustifolia prunum redolens major C.B. Pin. 33.

Iris angustifolia sylvestris Vesling. Iris pernusilla sylvestris, angustifolia Lobel. Obser. 34. Iris angustifolia prunum redolens minor C.B. Pin. 33.

Iris Chalcedonica, seu Pharaonis Vesling. Iris Chalcedonica variegata Lobel. Icon. 61. Iris Susiana major variegata Suevert. Flor. 1. 38.

Iris bulbosa flore vario Vesling. Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior C.B. Pin. 39. Xiphion majus, et elatius versicolor flore luteo. Tournef. Inst. R. Herb. 364.

Iris bulbosa flore pleno Vesling.

Irides bulbosae variae Creticae Vesling.

Isatis Vesling. Glastum sativum Lobel. Obser. 187. & Icon 351. Isatis sativa C.B. Phytopin. 510.

Juncus Equiseti capitulis Vesling. C.B. Phytopin. 29. Juncus aquaticus minor capitulis Equiseti Lobel. Obser. 44. & Icon. 86. Scirpus Equiseti capi=

culo maiori Tournef. Inst. R. Herb. 528.

Iuncus acutus Vesling. Iuncus, ~~vulgaris Lobel~~ ~~Icon~~ ~~...~~ ~~Hispanicus~~ Iuncus laevis vulgaris panicula sparsa Lobel. Advers. 43 et Icon. 44. Iuncus vulgaris alter Dodon. 686. Iuncus acutus panicula sparsa C.B. Phytopin. 28.

Iuncus Holoschaenus Vesling. Iuncus maximus Holoschaenos I.B. II. 522. Iuncus aquaticus maximus Lobel. Icon. 85. Scirpus palustris altissimus Tournef. Inst. R. Herb. 528.

Iuniperus fertilis Vesling. Iuniperus vulgaris ~~baccifera~~ arbor C.B. Pin. 488 ~~Icon~~ ~~...~~ Iuniperus ~~Lobel~~ ~~Icon~~ ~~...~~ Iuniperus vulgaris, arborescens fructifera Pon. ed. Anchot. 221.

Iuniperus sterilis Vesling. Iuniperus Tabern. Icon. 948. Iuniperus vulgaris arborescens sterilis, sive amentacea Pont. Anchot. 223.

K

Kakile Serapionis, seu Eruca marina Vesling. Cakile Serapionis Eruca folio, Napi flore Lobel. Icon. 223. Pona. Ital. 33. Eruca marina, siliqua hastae cuspidi simili C.B. Phytopin. 150. Crambe maritima, foliis Erucae angustioribus, fructu hastiformi Tournef. Inst. R. Herb. 212. Kakile maritima, angustiore folio eiusdem Coroll. 49.

Kali geniculatum Vesling. C.B. Phytopin. 566. Kali geniculatum, sive Salicornia Ponat. Ital. 55. Salicornia, sive vermiculatum Lobel. Observ. 170 et Icon. 39. Kali geniculatum, vermiculatum Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. Salicornia geniculata, sempervirens Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 51.

Kali magnum, semine cochleato Vesling. Kali magnum, Sedi medii folio, semine cochleato Lobel. Advers. 169. Kali magnum, Sedi medii folio, Soda Gallorum, et Italorum Ponat. Ital. 5. Kali maius, cochleato semine C.B. Phytopin. 565.

Kali medium Vesling. Kali medium, seu Kali minus, album Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 67. Kali minus, album C.B. Phytopin. 565, et Pin. 289. Kali parvum, foliis oblongis, spinis cuticulis, ... Camer. Hort. 82. Chenopodium Sedi folio maximo ~~...~~ annuum Boerh. Part. II. 92. ~~folio Kali~~ ~~sexatile~~ ~~...~~

Kali minus, maritimum Vesling. Kali minus Lobel. Icon. 394. Kali minus album C.B. Phytopin. 565. Kali album, seu minus Camer. ... 62. Kali minus, seu Blanchette Narbonensium Ponat. Ital. 5... Chenopodium Sedi folio, minimo, Kali ~~folio~~ I, semine splendente annuum Boerh. Ind. Alt. Part. II. 91.

Kali spinosum, seu Tragum Matthioli Vesling. Tragon Dioscoridis quorundam, Tribulis Theophrasti Guilandini, Scorpio ... Plinii, Asparagus sylvestris quorundam, Kali spinosum Ponat. Ital. 94. Kali spinosum, foliis longioribus, et angustioribus Tournef. Inst. R. Herb. 247.

Keiri, seu Leucoium luteum flore simplici Vesling. Leucoium luteum. Keyri Lobel. Icon. 330. Viola lutea Trag. 560. Leucoium flore luteo simplici Camer. Horti 87.

Keiri flore pleno Vesling. Leucoium, sive Keyri duplici flore Lobel. Icon. 331. Leucoium luteum pleno flore C.B. Phytopin. 379. Leucoium flore luteo pleno Camer. Horti 87.

Lablab Aegyptium Vesling. Phaseolus niger Lablab Prosp. Alp. de Plant. Aegypt. 30. ~~Phaseolus~~ ~~[illegible]~~ Lablab Vesling. in Alp. de Plant. Aegypt. 24. Phaseolus Aegyptiacus nigro semine C.B. Pin. 341.

Lacryma Iob, seu Lithospermum arundinaceum Vesling. Lacryma Iob, seu Chrisoe, Lithospermum majus, Lythospermum, & Diosyros Plinii Lobel. Icon. 44. Lacryma Iob Lithospermum arundinaceum, sive majus Camer. Horti 82.

Lactuca sativa vulgaris Vesling. Lactuca sativa vulgaris non capitata I.B. II. 997. Lactuca sativa folio variolato Lobel. Obser. 121, & Icon 241.

Lactuca crispa Vesling. C.B. Phytopin. 201, & Pin. 123. Lactuca crispa laciniata I.B. II. 949.

Lactuca Romana Vesling. Lactuca nigra Caesalp. 514. Lactuca folio obscuriore virente C.B. Phytopin. 200. Lactuca Romana longa, dulcis I.B. II. 998.

Lactuca Indica pyramidalis Vesling.

Lagopus vulgaris, maior Vesling. Trifolium majus III Clus. Hist. CCXXXXV. Trifolium spicatum oblonga rubra C.B. Pin. 328.

Lagopus vulgaris minor Vesling. Lagopus arvensis minor flosculis albicantibus vel rubentibus Caesalp. 243. Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus C.B. Pin. 328. Trifolium lagopoides, minus, folio acuto, non crenato, flore minore, diluto purpureo Moris. Hist. Oxon. Part. II. 141.

folijs angustioribus

Lagopus maximus Lobelii Vesling. Lagopus maximus folio et facie Trifolii pratensis Lobel. Icon. 39. Trifolium spica subrotunda rubra C. B. Pin. 328. Clus. Hist. CCXLVI

Lagopus major pinnatus Vesling. Lagopus altera folio pinnato Lobel. Icon. 40. Trifolii majoris III altera species Clus. Hist. CCXLVI. Trifolium montanum spica longissima rubente C. B. Pin. 328.

Lagopodium Tabernamontani flore flavo Vesling. Lagopodium flore luteo Tabern. Icon. 525. Anthyllis Lenti similis Dod. Pempt. 552. Vulneraria Rustica J. B. II. 362.

Lagopodium Tabernamontani flore albo Vesling. Tabern. Icon. 524. Vulneraria rustica flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 391. — Lagopodium alpestre minus flore albo.

Lamium vulgare flore albo Vesling. Lamium, sive Archangelica flore albo Lobel. Icon. 520. Lamium album non foetens folio oblongo C. B. Pin. 231.

Lamium minus flore rubro Vesling. Urtica iners mordax vulgaris foetens purpurea Lobel. Icon. 520. Lamium purpureum folio subrotundo C. B. Phytopin. 437.

Lampsana Matthioli Vesling. Matth. Comm. 356. Rapistrum arvorum Lobel. Obser. 99, et Icon. 198. Rapistrum flore luteo foliis incisis, vel Rapistrum C. B. Pin. 95. Sinapi arvense praecox semine nigro Moris. Hist. Oxon. Part. II. 216.

Lapathum majus longifolium Vesling. Lapathum sativum Lugd. Hist. 601. Dod. Pempt. 648. Lapathum hortense folio oblongo, sive II Dioscoridis C. B. Pin. 114.

Lapathum alpestre rotundifolium Vesling. Lapathum rotundifolium Camer. Hort. 84. Hippolapathum rotundifolium et Pseudo-rha vecentiorum Lobel. Observ. 152, et Icon. 287. Lapathum hortense, rotundifolium, sive montanum C. B. Pin.

Lapathum cruentum Vesling. Lapathum sanguineum, sanguis draconis Lobel. Observ. 154, et Icon. 290. Lapathum sanguineum, sive sanguis draconis, sanguineis in viridi lineis pictum Camer. Hort.

sive Oxylapathum J. B. II. 9[?]63.

Lapathum minus acutum Vesling. Lapathum folio acuto rubente C.B. Phytopin. 1[?]64. Lapathum folio minus acuto plano C.B. Pin. 115. Lobel. [illegible]

Lapathum pusillum fontium Lobelii Vesling. Pusillum Fonti-Lapathum Lobel. Icon. 286. Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca Ranarum C.B. Pin. 193.

Lappa major Vesling. Trag. 637. Personata, Lappa major, Bardana Lobel. Icon. 586, et Observ. 316. Lappa major, vulgaris, Arcium Dioscoridis C.B. Phytopin. 371.

Lappa minor Vesling. Trag. 639. Xanthium, sive Strumaria Lobel. Observ. 319, et Icon. 586. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis C.B. Phytopin. 373. Xanthium Caesalp. 319. Dod. Pempt. 39.

Larix Vesling. Camer. Hort. 84. Dod. Pempt. 866.

Laserpitium Alpini Vesling. Prosp. Alpin. Exot. 211.

Lavendula vulgaris Vesling. Lavendula foliis latioribus Camer. Hort. 84. Nardus Italica, sive recentiorum Pseudonardus Lobel. Icon. 431. Lavendula latifolia C.B. Phytopin. 409.

Lavendula multifido folio Clusii Vesling. Clus. Hist. 345. Lobel. Icon. 432. Lavendula folio dissecto C.B. Phytopin. 409.

Laureola Vesling. Dod. Pempt. 365. Laureola sempervirens, flore viridi J. B. I. 564. Thymelaea Lauri folio, sempervirens, seu Laureola mas Tournef. Inst. R. Herb. 595.

Laurus latifolia vulgaris Vesling. Laurus latifolia mas Tabern. Icon. 9[?]. Laurus latifolia πλατυτέρα Dioscoridis C.B. Pin. 460.

Laurus Regia Vesling. Cerasus folio Laurino C.B. Pin. 450. Laurocerasus Clusii. Laurus Regia Italorum Camer. Hort. 86.

Laurus Indiana Vesling. Laurus Indica Ald. Hort. Farnes. 61.

Laurus Tinus Vesling. Laurus sylvestris folio minore C.B. Pin. 461. Tinus II Tabern. Icon. 954. Tinus, sive Laurus inodora Italorum Lantago Bellon. Neap. Calc. 226.

Leguminis species flore violaceo Cretica Vesling.

Lens sativa Vesling. Lens Italica grandior, ac candidior vulgaris Camer. Hort. 86.

Lens sylvestris Vesling. Lens J.B. II. 317. Lens minor Dod. Pempt. 526. Seritur in agris, eademque apud Illyricos nullo cogente provenit sylvestris.

Lentiscus Vesling. Camer. Hort. 86. Lentiscus Dioscoridis Lobel. Icon. Part. II 96.

1*

Lepidium Pauli Aeginetae Vesling. Raphanus sylvestris officinarum, Lepidium Aeginetae Lobel. Icon. 310. Lepidium, sive Piperitis Trag. 88. Camer. Hort. 87. Lepidium latifolium C.B. Phytopin. 154.

~~Leontopodium Alpinum Creticum~~ Vesling.

2 *

Leontopetalon Creticum Vesling. Leontopetalon Lobel. Obser. 391. Icon. 685. Camer. Hort. 89. Leontopetalon crassa radice Bellon. Obser. Lib. I. 23.

Leontopodium Clusii I Creticum

Leontopodium Alpini Creticum Vesling. Leontopodium Prosp. Alp. Exot. 114. Leontopodio legitimo da alcuni stimato Catananace Imper. Hist. Nat. 672. Leontopodium Creticum Clus. Hist. CXI. Camer. Hort. 86. Plantago Cretica minima, tomentosa capite adunco Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 5.

Leontopodium alterum Creticum Clusii Vesling. Leontopodium Creticum aliud Clus. Hist. CXII. Holosteum Creticum alterum C.B. Pin. 190. Quod ab Alpino nostro Leontopodii catharctici nomine Bauhinus acceperat. Hebburas elegans planta similis Plantagini serratifoliae tenerior Camer. Hort. 70. Si hoc a primo differt ad Plantaginem pertinere opinamur.

Leontopodium Matthioli Vesling. Leontopodium verum Matth. Comm. 828. Gnaphalium alpinum Clus. Hist. 328. Filago alpina capite folioso Tournef. Inst. R. Herb. 454.

Leucanthemum alpestre Clusii Vesling. Leucanthemum alpinum Clus. Hist. 335. Chamaemelum alpinum C.B. Pin. 136. Chamaemelum alpinum saxatile, perenne flore albo, calyce nigricante Michel. Hort. Pis. 38.

Leucoium bulbosum trifolium Vesling. Leucoium bulbosum triphyllon Crisp. Pass. Hort. Florid. Hyem. Tab. 4. Dod. Pempt. 230. Narcisso-Leucoium trifolium minus Tournef. Inst. R. Herb. 387.

Leucoium bulbosum, quadrifolium Vesling. Florem hoc tulisse videtur, quatuor petalis eminentibus, binis contractis. Unde acceperit Veslingius, et ubi terrarum nunc lateat, ignoro.

Leucoium bulbosum polyanthos Vesling. Leucoium bulbosum polyanthemum Bod. Stirp. 230. Camer. Hort. 88. Leuconarcissolirion praecox vernum Lobel. Obser. 64. & Icon. 122. Narcisso-Leucoium praecox multiflorum Tournef. Inst. R. Herb. 387.

Leucoium bulbosum flore calyculato Vesling. Leuconarcissolirion paucioribus floribus Lobel. Icon. 123. Leucoion bulbosum hexaphyllon Bod. Stirp. 230. Camer. Hort. 88. Narcisso-Leucoium vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 387.

Leucoium arborescens incanum flore albo simplici Vesling. Leucoium album hortense fruticosum Camer. Hort. 87. Viola alba Lobel. Icon 329. Viola candida Trag. 560. Leucoium candidum majus Bod. Stirp. 159.

Leucoium arborescens incanum flore rubro simplici Vesling. ~~Viola~~ Leucoium hortense fruticosum rubrum ~~Eyst.~~ Camer. Hort. ~~88~~ 87. Leucoium flore rubro simplici Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore albo pleno Vesling. Leucoium flore albo pleno Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore purpureo pleno Vesling. Leucoium flore purpureo pleno Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore violaceo pleno Vesling. Leucoium sive Keyri purpureo violaceo pleno flore Swert. Flor. II. Tab. 5.

Leucoium arborescens incanum flore pleno vario Vesling. Leucoium, sive Keyri rubra purpurea variegata Swert. Flor. II. Tab. 5.

Lepidium Pauli Aeginetæ Vesling. Rapha-
nus sylvestris officinarum, Lepidium Ægi-
netæ Lobel Icon 318. Lepidium, sive Pipe-
ritis Trag. 88 Camer. Hort. 87. Lepidium
latifolium C.B. Phytopin 154.

2 * ~~Leontopodium Alpinum creticum Vesling~~
Leontopetalon Creticum Vesling. Leontope-
talon Lobel Obser. 391 Icon 685 Camer
Hort. 89. Leontopetalon crassa radice Bellon
Obser. Lib. I. 23.

Leontopodium Clusii I creticum — Leontopodium Alpini Creticum Vesling. Leon-
topodium ~~Prosp.~~ Alp. Exot. 114. Leontopo-
dio legitimo da alcuni stimato Catanan-
ce Imper. Hist. Nat. 672. Leontopodium
Creticum Clus. Hist. CXI Camer. Hort. 86.
Plantago Cretica, minima, tomentosa cau-
le adunco Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 5.
Leontopodium alterum Creticum Clusii
Vesling. Leontopodium Creticum aliud Clus.
Hist. CXII. Holosteum Creticum alterum
C.B. Pin. 190. Quod ab Alpino nostro Leonto-
albi catharctici nomine Bauhinus acce-
perat. Habbuisti elegans planta similis Plan-
tagini sericifoliæ tenerior Camer. Hort.
70. si hoc a primo differt ad Plantaginem
pertinere opinamur.

Leontopodium Matthioli Vesling. Leonto-
podium verum Matth. Comm. 828. Gna-
phalium alpinum Clus. Hist. 328. Filago
alpina capite folioso Tournef. Inst. R. Herb.
454.

Leucanthemum alpestre Clusii Vesling. Leu-
canthemum alpinum Clus. Hist. 335. Chamæ-
melum alpinum C.B. Pin. 136. Chamæmelum alpi-
num saxatile pennatum flore albo, calyce
nigricante Michel. Hort. Pis. 38.

foliis viridibus fruticosum, seu varius flore
pleno, albo odorato Hoffmann. Flor. ~~Altdorf~~ Alt.
Hort.

St. R. Herb. 387.

Leucoium bulbosum, quadrifolium Vesling. Florem hoc tulisse uidetur, quatuor petalis eminentibus, binis contractis. Unde acceperit Veslingius, et ubi bawarum nunc lateat, ignoro.

Leucoium bulbosum polyanthos Vesling. Leucoium bulbosum polyanthemum Dod. Pempt. 230. Camer. Hort. 88. Leuconarcissolirion pratense vernum Lobel. Obser. 64. & Icon. 122. Narcisso-Leucoium pratense multiflorum Tournef. Inst. R. Herb. 387.

Leucoium bulbosum flore calyculato Vesling. Leuconarcissolirion paucioribus floribus Lobel. Icon. 123. Leucoion bulbosum hexaphyllon Dod. Pempt. 230. Camer. Hort. 88. Narcisso-Leucoium vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 387.

Leucoium arborescens incanum flore albo simplici Vesling. Leucoium album Iunceense fructuosum Camer. Hort. 87. Viola alba Lobel. Icon. 329. Viola candida Trag. 560. Leucoium candidum majus Dod. Pempt. 159.

Leucoium arborescens incanum flore rubro simplici Vesling. ~~Viola~~ Leucoium Iunceense fructuosum rubrum ~~[illegible]~~ Camer. Hort. ~~[illegible]~~ 87. Leucoium flore rubro simplici Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore albo pleno Vesling. Leucoium flore albo pleno Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore purpureo pleno Vesling. Leucoium flore purpureo pleno Eyst.

Leucoium arborescens incanum flore violaceo pleno Vesling. Leucoium sive Keyri purpureo violaceo pleno flore Swert. Flor. II. Tab. 5.

Leucoium arborescens incanum flore pleno vario Vesling. Leucoium, sive Keyri viola purpurea variegata Swert. Flor. II Tab. 5.
Leucoium arborescens, incanum, proliferum Vesling. Leucoium
Leucoium arborescens viride, flore albo, pleno Vesling.
Leucoium marinum, (crispum) flore flavo Vesling. Leucoium marinum, ~~mi~~ ~~nus~~, luteum et Biscutella Lobel. Icon. 214. Thlaspidium Monspeliense, Hieracii folio, hirsuto Tournef. Inst. R. Herb. 214.

Thlaspi parvum Hieracifolium, sive Lunaria lutea Monspeliensium, et /

Leucoium Creticum, incanum flore albo violaceo Vesling. An Leucoium variegatum purpureis maculis Lyst. Leucoium majus incanum, variegatum, album flore simplici maculis in albo purpureis C. B. Pin. 200

Leucoium Creticum utriculato semine majus Vesling. Leucoium luteum utriculato semine Prosp. Alp. 119. Alyssoides fruticosum Creticum Leucoii folio incano Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 15.

Leucoium Creticum utriculatum minus Vesling. Alyssoides fruticosum Leucoii folio viridi Tournef. Inst. R. Herb. 218. Quod adhuc in horto servatur.

Leucoium Creticum singulare cetteris Vesling.

Leucoium Creticum, incanum spinosum Vesling. Vid. Glastivida Cretensium Honor. Belli Epist. III & IV ad Clus. Golastivida I di Candia Pon. Bald. Ital. 114. Leucoium Creticum, spinosum, incanum, luteum C. B. Pin. 201. Verbascum Creticum, spinosum, frutescens Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 4.

Leucoium Creticum, parvum, flore caeruleo Vasling. Leucoio di Candia di bellissima specie, il quale sarà per avventura il Leucoio ceruleo di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 23. Leucoium minimum Creticum C. B. Prodr. 102.

Levisticum Vesling. Levisticum Germanicum, Laserpitium Lobel. Icon 703. Levisticum vulgare Dod. Pempt. 311. Ligusticum vulgare, sive Levisticum foliis Apii Hipposelinum Matthioli Camer. Hort. 88. Angelica montana perennis Paludapii folio Tournef. Inst. R. Herb. 313.

Libanotis Theophrasti major Lobelii Vesling. Lobel. Obser. 402 & Icon 704. Libanotis Theophrasti alba major Tabern. Icon. 107. Sesili Aethiopicum alterum Clus. Hist. CXCV Laserpitium foliis ampliorubus, semine crispo Tournef. Inst. R. Herb. 324

Zhal. Syl. Herc. 73.

Lichen, seu Hepatica officinarum Vesling. Lichen, Hepatica I Lobel. Icon. Part. II. 246. Hepatica I Tabern. Icon. 815. Lichen petraeus latifolius, sive Hepatica fontana C.B. Pin. 362.

Ligustrum flore albo Vesling. Ligustrum Matth. Comm. 153. Lobel. Icon. Part. II. 131. Ligustrum, Phillyrea Dodonaei Zhal. Syl. Hercin. 73. Ligustrum vulgare C.B. Matth. 154.

Ligustrum Orientale flore caeruleo Vesling. Ligustrum Orientale forte Jesreminum caeruleum Arabum Caesalp. 120. Syringa caerulea, Lusitanica Lilac Matthioli Lobel. Icon. 101. Lilac Matth. Comm. 854.

Lilio-Asphodelus flore phoeniceo Vesling. Liliasphodelus phoeniceus Lobel. Obser. 48, & Icon. 93. Lilioaspho Asphodelo affinis major floribus amplis colore quasi igneo Caesalp. 416.

Lilio-Asphodelus flore luteo Vesling. Lilioasphodelus luteus Liliiflorus Lobel. Obser. 47, & Icon. 92. Lilium non bulbosum, sive Asphodelum flore luteo odorato Camer. Hort. 89.

Lilium album vulgare Vesling. Lilium candidum Lobel. Icon. 163. Lilium album Camer. Hort. 88. Tabern. Icon. 638.

Lilium convallium flore albo Vesling. Lilium convallium vulgo Mughettus Caesalp. 225. Lilium convallium vulgare Camer. Hort. 89.

Lilium convallium flore purpureo Vesling. Lilium convallium floribus suave-rubentibus Lobel. Icon. 173. Lilium convallium roseum flore subrubeo Camer. Hort. 89.

Lilium phoeniceum majus Vesling. Martagon Chymistarum alterum, Lilium phoeniceum dilutum Lobel. Icon. 164. Lilium puniceum non bulbiferum majus flore diluto Clus. Hist. 136.

Lilium phoeniceum bulbos gerens Vesling. Martagum bulbiferum I Clus. Hist. 136. Lilium bulbiferum majus C.B. II. 690.

Limonium majus Vesling. C.B. Phytopin. 386. Limonium I Matth. comm. 696. Camer. Hort. 90. Limonium Lobel. Icon. 295.

Limonium medium Vesling. Limonium minus Bellidis folio flagellis ~~fa~~ geniculatis Bocc. Mus. Part. II. 143. Limonium minus flagellis contortis ~~m~~ Zannichel Hist. 166. Non videtur diversum Limonium maritimum minus foliolis cordatis C.B. Prodr. 99.

Limonium minus Vesling. Parvum Limonium Narbonense, Oleaefolium Lobel. Icon. 295. Limonium maritimum minus Oleae folio C.B. Pin. 192.

Limonium Rauwolfii Creticum Vesling. Limonium peregrinum Clus. Cur. Post. 33.

Linaria Hungarica flore purpurasc. Vesling. Linaria purpurea magna J.B. III. 460 ~~[illegible]~~ Linaria purpurea major, odorata ~~[illegible]~~ C.B. Pin. 213.

Linaria aurea Tragi Vesling. Lobel. Observ. 224, & Icon. 411. Linariae tertium genus Trag. 358. Conyza Linariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Linaria flore flavo Vesling. Linaria vulgaris lutea flore majore C.B. Phytopin. 400. Linaria I Dod. Pempt. 183.

Linaria Valentina Clusii Cretica Vesling. Linaria Valentina Clusii Lobel. Icon. 408. Linaria Valentina Clus. Hist. 321.

Linaria arborescens Cretica Vesling. Linaria maxima Dalmatica Lauri foliis Casabonae. Linaria latifolia Dalmatica magno flore. Linaria perennis fruticans Cretica C.B. Prodr. 106.

Linaria agrestis folio carnoso, flore violaceo Vesling. Linaria III Syriaca Clus. Hist. 322. Linaria Pannonica II Tabern. Icon. 824. Linaria quadrifolia supina C.B. Pin. 213.

Linaria elegans Cretica Vesling.

Linaria sempervirens Cretica Idaea Vesling. Linaria sempervirens ~~Ita~~ Prosp. Alp. Exot. 207

Linaria Hispanica incana flore albo Testing.

Linum sativum Testing. C.B. Phytopin 414 Linum sativum vulgare caeruleum Lobel. Obser. 225 & Icon 412.

Linum maritimum flore luteo Testing. Linum marinum luteum Narbonense. Lobel. Obser. 225 & Icon 412. Linum ~~marinum~~ marinū luteum C.B. Phytopin 404 & Pin 214.

Linum sylvestre tenuifolium Testing. Lobel. Obser. 226 & Icon 413. Linum sylvestre angustis & densioribus foliis ~~flore~~ minore C.B. Pin 214.

Linum Creticum flore luteo Testing. Linum arboreum Prosp. Alp. Exot. 19. Linum sylvestre Creticum arboreum, luteum Moris. Hist. Oxon. Part. II. 573.

Lithospermum Anchusae facie majus Testing. Lithospermon Anchusae facie Lobel. Obser. 245 & Icon 458. Lithospermum Anchusae facie Lobelii Lugd. Hist. 1178. (Joan. Bauhino facile assentior opinanti esse Lithospermum minus, repens latifolium C.B. Pin. 258 de quo postea agemus.)

Lithospermum minus Matthioli Testing. Matth. Comm. 657. Lithospermum minus Lobel. Obser. 245 & Icon 456. Lithospermum majus erectum C.B. Phytopin 498 & Pin 258.

Lithospermum angustifolium, umbellatum Testing. C.B. Pin. Append. 517. Bocc. Rar. Plant. 77. Quod ex ramulo in horto Patavino ^de summa stirpe^ lecto constituunt Bauhinus & Morisonus, est Lithospermum minus repens latifolium ejusdem Bauhini Pin. 258, sive Lithospermum majus Dod. Pempt. 83. Quin etiam Lithospermum umbellatum latifoliū a Boccone propositum, & Tabula 40 pictum cum ab angustifolio foliis latioribus differat, idque propter solum in quo stirpes inveniuntur, aut coluntur, modo pingue, modo jejunum, evenire soleat, forcasse non dissimile videtur.

Lonchitis aspera Maranthae Testing. Lonchitis aspera Matth. Epist. Libr. IV 167. Pseudolonchitis aspera ejusdem Comm. 661. ~~[illegible]~~ Ceterach quoddam genus in silva nascens folio Polypodii, ramoso, ac magis hirsuto Caesalp. 596. Asple-

nium ramosum Tournef. Inst. R. Herb. 544.

Lotus arbor Lobelii Vesling. Lobel. Icon. 186. Lotus arbor Afris Celtis, Italis Perlaro Camer. Hort. 91. Celtis fructu nigricante Tournef. Inst. R. Herb. 612.

Lotus Alpini Cretica Vesling. Lotoasse spica oviforia Cretica Prosp. Alp. Exot. 169. Melilotus Cretica, humillima, humifusa flore albo magno Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 28.

Lotus sylvestris Cretica. Lotus graecensis Cretica Vesling. An Lotus ὀρθοκέρατος fruticosa Cretica, argentea, siliquis longissimis propendentibus, luteis floribus. Hist. Oxon. Part. II. 176.

Lotus alter Cretica Vesling. An Melilotus quaedam Cretica Prosp. Alp. Exot. 273. Lotus ὀρθοκέρατος Cretica lutea, siliquis longis erectis floribus. Hist. Oxon. Part. II. 175.

Lotus quadrata siliqua flore rubeo Cretica Vesling. Lotus siliquosus, rubello flore Clus. Hist. 244. Lotus pulcherrima tetragonolobus flore rubérrimo Camer. Hort. 91.

Lotus quadrata siliqua flore luteo Vesling. Lotus orthoceratos, tetragonolobos, perennis, maritima, folio pingui glabro Hermann. H. L. Bat. Lotus maritima lutea siliquosa, folio pingui glabro Bot. Monsp.

Lotus siliquis Ornithopodii Vesling. C. B. Pin. 332. J. B. II. 358. Lotus pumilioris, siliquosa luteis flosculis, siliquis tenuissimis Ornithopodii Camer. Hort. 91.

Lunaria Botrytis Vesling. Camer. Hort. 91. J. B. III. 709. Lunaria minor botrytis Thal. Syl. Herc. 74. Osmunda foliis lunatis Tournef. Inst. R. Herb. 547.

Lupinus albus sativus Vesling. Lupinus albus sativus Lupinus albus Camer. Hort. 92. Lupinus sativus Dod. Pempt. 529.

Lupinus flore caeruleo Vesling. Clus. Hist. CCXX. Lupinus sylvestris flore caeruleo Camer. Hort. 93.

Lupinus flore luteo odorato Vesling. Lupinus luteus flore odoratissimo Lusitanici fere Camer. Hispanico viola dictus Camer. Hort 92 Lupinus luteus Tabern. Icon 495.

Lupulus Vesling. Lupulus salictarius sponta-neus, Lupulus, et Vitis Septentrionalium Lo-bel. Icon 629.

Lutea vulgaris, sive Pseudostruthium Vesling. Antir-rhinum Trag. 362. Lutea Plinii, sive Luteum Dodonaei Pseudostruthium Camer. Hort 93 Luteo-la Lobel. Icon 353.

Lychnis coronaria flore albo Vesling. Lychnis candida Lobel. Icon 335. Lychnis coronaria alba Tabern. Icon 291.

Lychnis coronaria flore rubro simplici Ves-ling. Lichnis rubra Lobel. Icon 335. Lychnis coronaria rubra Tabern. Icon 291. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa C. B. Phytopin 382.

Lychnis coronaria foliis hirsutioribus Ves-ling. Lychnidem umbelliferam, montanam Helveticam Zanoni noster Auctor indicare vi-detur, quam Patavii allegerat Zanonus, licet etiam nonnullis credita Lychnis coronaria sylvestris C. B. Phytopin 382. Quidem dum Helvetica folia crassiora, ac solidiora, quam in coronaria hortensi firmiter ferat, eademque hirsuta ac virentia sunt, ac merito hirsutior potest vocari, quoniam in viridi folio villi cla-rius, ac manifestius apparent.

Lychnis coronaria flore rubro pleno Vesling. Ly-chnis altera rubra Lobel. Icon 334. Lychnis flore rubro pleno Camer. Hort 93. Lychnis coronaria sativa multiplex C. B. Phytopin 382.

Lychnis Byzantina flore simplici Vesling. Ly-chnis Chalcedonica, sive Constantinopolitana mi-niata Lobel. Icon 340. Lychnis hirsuta flore miniato ~~coccineo~~ major C. B. ~~Phytop~~ Pin 203.

Lychnis Byzantina flore pleno Vesling. Lychnis Chalcedonica flore miniato pleno Moris. Hist Oxon Part II. 538. Lychnis hirsuta flore pleno coccineo major C. B. Pin 203.

Lychnis Byzantina flore vario Vesling. Flos Constantinopolitanus varius J.B. III. 344. Lychnis hirsuta flore variegato major C.B. Pin. 203.

Lychnis sylvestris I Clusii Vesling. Tabern. Icon. 294. Clus. Hist. 288. Lychnis viscosa purpurea, latifolia laevis C.B. Pin. 205.

Lychnis viscosa major Vesling. Lychnis sylvestris Tabern. Icon. 293. Lychnis montana, viscosa alba latifolia C.B. Pin. 205.

Lychnis viscosa minor Vesling. Lychnis sylvestris I Clus. Pann. 329. Lychnis sylvestris IV Eiusdem Hist. 289. Lychnis sylvestris, viscosa rubra, angustifolia C.B. Pin. 205.

Lychnis viscosa maxima Cretica Vesling. Viscaria maxima Cretica Prosp. Alp. 136. Lychnis viscaria maxima Cretica Moris. Hist. Oxon. Par. II. 539.

Lychnides sylvestres Creticae variae Vesling. De his quid conscribere, cum in hoc genere tam varia, & multiplex sit natura, supervacuum existimamus.

Lycium Creticum Vesling. Prosp. Alp. Exot. 21. Licio I di Candia, overo Berberi alpina del Belli Pon. Bald. Ital. 137. Lycium Creticum vulgo Λόυτζια ~~[illegible]~~ Honor. Bell. Epist. I ad Clus. 301. Berberis Cretica Buxi folia Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 42.

Lysimachia lutea, trifolia Vesling. Lysimachia sive Salicaria flore luteo Trag. 163. Lysimachia lutea Lobel. Observ. 186, et Icon. 342. Lysimachia lutea, major. Lysimachia Dioscoridis C.B. Phytopin. 466.

Lysimachia lutea, trifolia Vesling. Lysimachia lutea, altera τετραυλος Columen. Part. I. 257. Lysimachia trifolia, lutea, spicata C.B. Pin. 245.

Lysimachia Virginiana Vesling. Lysimachia lutea, corniculata Lysimachia Virginea nomine Paracio missa C.B. Pin. 245. Onagra latifolia Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Lysimachia galericulata Vesling. Lobel. Icon. 344. Lysimachia galericulata, coeruleo purpurea eiusdem Observ. 186. Lysimachia flore coeruleo, galericulata Lobelii Camer. Hort. 469. Lysimachia coerulea, galericulata, vel Gratiola coerulea C.B. Phytopin. 469. Cassida palustris, vulgarior, flore coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 162.

Lysimachia spicata, flore coeruleo Vesling. Lysimachia coerulea, hortensis, et Veronica recta quorundam Lobel. Observ. et Icon. 344. Lysimachia spicata coerulea C.B. Phytopin. 466, et Pin. Veronica spicata, longifolia Tournef. Inst. R. Herb. 143.

Lysimachia siliquosa, major Vesling. Lysimachia siliquosa Lobel. Observ. 185, et Icon. 343. Lysimachia siliquosa, glabra major C.B. Phytopin. 467, et Pin. 245. Chamaenerium glabrum, majus Tournef. Inst. R. Herb. 303. 132

Lysimachia siliquosa, media. Vesling. Lysimachiae medium genus Thal. Sylv. Hercyn. 70. Lysimachia minor Tabern. Icon. 854 Lysimachia siliquosa, glabra, minor C.B. Phytopin. 467, et Pin. 245. Chamaenerium glabrum, minus Tournef. Inst. R. Herb. 303.

Lysimachia siliquosa, minor. Chamaenerium Gesneri Vesling. Chamaenerium Gesneri, sive Delphinium buccinum Dioscoridis Lobel. Icon. 348. Lysimachia Chamaenerium dicta, angustifolia C.B. Phytopin. 466, et Pin. 245. Chamaenerium angustifolium, Alpinum, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 302.

M

Majorana Vesling. Majorana sativa Trag. 33. Amaracus vulgatior, sive Majorana nostras Lobel. Icon. 495. Majorana vulgaris C.B. Phytopin. 422. et Pin. 224.

Mala Insana Dodonaei Vesling. Dodon. Pempt. 456. Trag. 894. Melongena, sive Mala insana Lobel. Observ. 136, et Icon. 266. Solanum pomiferum, fructu oblongo C.B. Phytopin. 300, et Pin. 167. Melongena fructu oblongo, violaceo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Malva vulgaris, major Vesling. Camer. Hort. 95. Sylvestris Malva, procerior, vulgaris Lobel. Icon. 650. Malva sylvestris, major, folio in ambitu diviso et sinuato Thal. Sylv. Hercyn. 76.

Malva ~~[illegible]~~ hortensis, folio crispo. ~~flore albo~~ Vesling. Malva crispa sive laciniosa Cordi Camer. Hort. 97. Malva cristata vis Lobel. Icon. 651, et Observ. 372. Malva crispa I.B. II. 952.

Malva multifido folio Vesling. Malva montana, sive Alcea rotundifolia, laciniata Column. Part. I. 146. Alcea peregrina Clus. Hist. XXVI. Alcea folio rotundo, laciniato C.B. Pin. 316.

Malva foliis variis Bauhini Vesling. Malva folio vario C.B. Pin. 137. Malva stellata I.B. II. 950. Malva trimestris, floribus vel augustis purpureis eiusdem. Malva trimestris Clus. Hist. XXIII.

Malva trimestris, Cretica Vesling. ~~Malva [illegible]~~

Malva rotundifolia, Cretica, flore amplo Vesling.

Malva arborea Cretica, flore vario Vesling.

Malva rosea Cretica Vesling.

Malva hortensis, arborea Vesling. Malva arborescens, Δενδρομαλάχη Camer. Hort. 95. Althaea maxima, arborea, Veneta Tournef. Inst. R. Herb. 97.

Malva hortensis, flore simplici, albo Vesling. Eyst. Malva rosea, sive hortensis, flore albo I.B. II. 951.

Malva hortensis, flore simplici, rubro Vesling. Eyst. Malva rosea folio subrotundo, flore simplici, rubente C.B. Phytopin. 629.

Malva hortensis, flore ~~simplici~~ pleno, albo Vesling. Malva rosea multiplex, flore albo Eyst.

Malva hortensis, flore pleno, rubro Vesling. Eyst. Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno rubente C.B. Phytopin. 629.

Malua hovrensis, flore pleno, acvo Vesling. Malua hovrensis, flore pleno, arvorubente Cyst.

Malua syluestris, crispa flore albo Vesling. Malua syluestris crispa flore albo, seu Malua flore candido Cæsalpini Georg a Turr. Cat. H. Pat. 76. Malua uulgaris, minor Camer. Hort. 98. Malua syluestris, folio subrotundo C.B. Phytopin. 628. Malua syluestris, repens, pumila Lobel. Icon. 651.

Malua Indica flore roseo, seu Rosa Chinensis Vesling. Sinensis Rosæ arbuscula Ferr. Flor. 485. Ketmia Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 100.

Malua Indica, altera Vesling. Num Althæa frutescens, folio Bryoniæ C.B. Prod. 136, quam Althææ Americanæ nomine acceperat.

Mali domesticæ species Vesling. Quot, et quæ fuerint nemo valet determinare.

Malus Armeniaca Vesling. Armeniaca Malus Lobel. Icon. Part. II 177. Armeniaca Majora Tabern. Icon. 993. Armeniaca Arbor cuius fructus Baraucoca vocantur Cæsalp. 49.

Malus Assyria, seu Pomum Adami Vesling. Malus Assyria Do, sive Pomum Adami Dod. Pempt. 782 Limon, sive Pomum Adami Ferr. Hesper. 309.

Malus Aurantia vulgaris Vesling. Arantia Lobel. Icon. Part. II. 144. Aurantium acri medulla vulgare Ferr. Hesper. 377.

Malus Aurantia flore duplici fructu amplo Vesling. Arancio dal fior doppio Clar. Hist. & Cult. 722. Aurantium flore duplici Ferr. Hesper. 391.

Malus Aurantia flore duplici fructu minore Vesling. Aurantium flore pleno minore fructu.

Malus Aurantia Genuensis Vesling. Arancio dolce di Genova ~~[illegible]~~ Hesper. T. II. 187. Aurantium Genuense medulla dulci, & coloratiori Clar. Hist. & Cult. 729, e 739.

~~Malus Aurantia~~ Apula Vesling. Arancia di cena detto in Napoli, & in Regio di Calabria Clar. Hist. & Cult. 720. Aurantium sinicore medulla hibernum Ferr. Hesper. 379.

Malus Aurantia, Chinensis Vesling. Poma Aurantia, nana ditta Cyst. Malus Aurancia humilis C.B. Pin. 437. Malus Aurantia Chinensis Laurino folio

fructu parvo Hort. Maur. 118. Aurantium Sinense Ferr. Hesper. 430

Malus Citria de Lacu Benaco Vesling. Malus Citria, sive Malus Medica e Benaci Lacu dicta: Malum Citrium vulgare Ferr. Hesp. Citrus vulgo Hort. Maur. 116. Malus Medica C.B. Pin. 435. Citrium vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 621

Malus Citria, fructu torruoso Vesling. Malum Citrium vulgare, balluarum Ferr. Hesp. 65.

Malus Citria, Barberina Vesling. Cedro Barberino, Cedro abusivamente detto del Libano ~~[illegible]~~ Clav. Ist. e Colt. 666. Malum Citreum foliis sinuatis, fructu minori, tenuique cortice obducto Eiusdem 671.

Malus Citria fructu tuberoso, seu melangola Vesling. Malus Medica, fructu ingenti, tuberoso C.B. Pin. 435. Melangula sive Citrangula, fructu ingenti, tuberoso, et crispo Caesalp. 141. Citreum magno fructu Tournef. Inst. R. Herb. 620

Malus Limonia, ordinaria Vesling. Limonia malus J.B. I. 96. Limon vulgaris Ferr. Hesp. 193.

Malus Limonia fructu pusillo, dulci Vesling. Malus Limonia minor, dulcis C.B. Pin. 436. Malus Limonia, pyriformi, medulla dulci Hort. Maur. 117. Limon fructu parvo, dulci.

Malus Limonia, Hispanica Vesling. Malus Limonia, majori fructu dulci Hispanica, seu vulgaris dulci medulla Ferrarii Georg. a Turr. C.H. Pat. 49. Limon dulci medulla, vulgaris Ferr. Hesp. 229.

Malus Limonioaurantia Vesling. Lumia Avanzata Volkam. Hesp. Tom. I. 164. Lumia fructu lacu globoso, in acumen fastigiato vel in parvam cavitatem desinente, aciculis spinis armata Clav. Ist. e Colt. 717.

Malus Limonia, fructu rotundo Vesling. Limon vulgo pusilla pila Ferr. Hesp. 201.

Malus Limonia, fructibus ~~in~~ fructu gravidis incluso Vesling. Limonis genus praegnans, alium fructum minorem in se continens Clus. Hist. 6. Limon citratus altero foetus Tournef. Inst. R. Herb. 620.

Malus Cydonia Vesling. Mala cotonea orbiculata, utrinque depressa Caesalp. 143. Cydonia fructu ~~oblongo~~ orbiculato, laeviori Tournef. Inst. R. Herb. ~~633~~ (Camer. Hort. 51)

Malus Persica Vesling. J.B. I. 157. Dod. Pempt. 796. Persica molli carne, et vulgaris viridis et alba C.B. Pin. 440.

Malus Persica, fructu amplo Vesling. Persica fructu magno, globoso, carne dura, saccharata Tournef. Inst. R. Herb. 625.

Malus Persica, flore pleno Vesling. Malus Persica, vulgaris, flore pleno H.R. Par. Persica vulgaris, flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 627.

Malus Punica, flore simplici Vesling. Malus Punica Camer. Hort. 95. J.B. I. 76. Punica quae Malum Granatum fert Caesalp. 141.

Malus Punica, flore multiplici Vesling. Punica flore pleno, majore Tournef. Inst. R. Herb. 636.

Mandragora mas Vesling. Camer. Hort. 95. J.B. III. 617. Mandragora fructu rotundo C.B. Pin. 169.

Mandragora flore caeruleo, autumnalis Vesling. Mandragora terra ex Sicilia advecta, foliis lactucae, fructu rubinaceo, autumni aequinoctio florens Caesalp. 216.

Marrubium nigrum officinarum Vesling. Marrubium majus vel I Trag. 8. Ballote, sive Marrubium nigrum Lobel. Obser. 279. & Icon. 518.

Marrubium album officinarum Vesling. Marrubium album Lobel. Icon. 517. Marrubium album vulgare, Prasium Dioscoridis C.B. Phytopin. 436, & Pin. 230

Marrubium album Hispanicum Vesling. Marrubium candidum alterum Hispanicum Lobel. Obser. 278, & Icon. 518. Marrubium candidum folio subrotundo C.B. XII. 317.

Marrubium pusillum Creticum flore albo. Marrubium pusillum Creticum, flore albo ~~[illegible] [illegible] Marrubium pusillum Creticum~~ Vesling. Num Marrubium album sericeo parvo, et rotundo folio Bocc. Mus. Part. II. 78. (Quod in Insulis Archipelagi gigni perhibet) Marrubium Hispanicum supinum foliis sericeis argenteis Tournef. Inst. R. Herb. 192

Marrubium supinum Creticum flore caeruleo Vesling.

Marrubium pusillum Creticum flore purpureo Vesling. An Alyssum Galeni Dod. Pempt. 88. Marrubium Hispanicum supinum calyce stellato, & aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 192. Quod etiam in Illyrico frequens nascitur.

Marrubium foetidum subrotundum Vesling.

~~[illegible] [illegible] [illegible]~~

Marrubium aquaticum Lobelii Vesling. Marrubium aquaticum vulgi Lobel. Icon. 524. Marrubium aquaticum & IV Trag. 9. Lycopus palustris glaber Tournef. Inst. R. Herb. 191.

Marum Syriacum Vesling. Tragoriganum alterum ~~[illegible]~~ Marum Cortusi & Matthioli Lobel. Obser. 263. Tragoriganum alterum Eiusd. Icon. 493. Marum Matth. Comm. 537. Chamaedrys maritima, incana frutescens foliis lanceolatis Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Matricaria flore simplici Vesling. Matricaria vulgaris Camer. Hort. 96. C.B. Phytopin. 223.

Matricaria flore pleno albo Vesling. Matricaria duplici flore Lobel. Icon. 751. Matricaria vulgaris flore pleno Camer. Hort. 96.

Medica marina viridis Vesling. Medica hirsuta echinis rigidioribus J. B. II. 385.

Medica marina incana Vesling. Trifolium cochleatum marinum, sive Medica marina J. B. II. 378. Medica marina Lobel. Icon. Pore. II. 38.

Medica Cretica varia Vesling.

Medica fructu echinato major Cretica Vesling.

Medica fructu echinato minor Vesling. An Medica Cretica parvo fructu aculeis sursum, et deorsum tendentibus Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 28. ex Creta enim delata est, ideo Cretica a Turre Cat. H. Pat. 81 appellatur.

Medica fructu cochleato Vesling. Trifolium cochleatum fructu latiore C. B. Pin. 329. Medica scutellata J. B. II. 384.

Medica Arabica folio maculoso Camerarii Vesling. Medica Arabica foliis singulis cruenta macula insignitis Camer. Hort. 97.

Medica fructu compresso Cretica Vesling. An Medica orbiculata J. B. II. 384.

Medica Clotunifera Cretica Vesling.

Medica coccifera Cretica Vesling.

Medica arborea Cretica Vesling. Vid. Cytisus hirsutus Maranthæ.

Medica doliata Cretica Vesling.

Melampyrum flore purpureo Vesling. Melampyrum, Triticum vaccinum Tragi, Cordi et Dodonæi. Alopecuros Plinii Lobel. Icon. 37.

Melampyrum flore ~~purpureo~~ luteo Vesling. Crataeogone Lobel. Icon. 36.

Melanthium sylvestre Vesling. Melanthium sylvestre alterum capitulis resupinis Aquileiæ Lobel. Icon. 742. Nigella arvensis cornuta C. B. 145.

Jolia odorata Park. Theat. 1376.

Melanthium flore albo Creticum Vesling. Nigella alba flore simplici Prosp. Alp. Exot. 251. Nigella Cretica, foliis
Melanthium flore caeruleo Creticum Vesling.
Nigella Cretica C. B. Prodr. 75. Phytopin. 251
Pin. 146.

ovvero di Candia Gio. Batt. Scal. 46. Nigella Cretica folio Foeniculi C. B. Pin. 145, & Prodr. 76.

Melanthium alterum Creticum Vesling. Melanthio peregrino,
Melanthium flore multiplici Vesling. Nigella flore majore, pleno C. B. Phytopin. 251, et Pin. 145.
Melilotus flore albo Vesling. Trifolium odoratum, sive Melilotus officinarum, flore albo C. B. Phytopin. 665. Melilotus major, candida Trag. 590.
Melilotus supina, Cretica Vesling. Trifolium clipeatum, argenteum Prosp. Alpin. Exot. 307.

Hist. Oxon. Part. II. 161.

Melilotus Cretica, annua Vesling. Forasse Meliloto di specie singolare Prosp. Bald. Ital. 53. Melilotus major, odorata, violaceo Mor.
Melissa officinarum Vesling. Apiastrum sive Melissophyllum Lobel. Observ. 277. Melissa hortensis C. B. Phytopin. 434.
Melissa Moldavica Vesling. Matth. Comm. 603. Melissa Moldavica Matthioli Hist. Lugd. 960. Melissa peregrina, folio oblongo C. B. Pin. 229. Moldavica Betonicae folio, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 184.
Melissa Turcica Vesling. Molucca sive Melissa Turcica Dalechampii Hist. Lugd. 959. Melissa Constantinopolitana Matth. Comm. 602. Melissa Moldavica odorata a Moluccis Orientis Insulis C. B. Phytopin. 434. Molucca laevis Dod. Pempt. 92.
Melissophyllum Fuchsii Vesling. Lobel. Observ. 277. Melissophyllum Fuchsii et Dodonaei Hist. Lugd. 956. Melissophyllum verum Fuchsii 4961. Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 193.
Melochia Aegyptia Vesling. Melochia Prosp. Alpin. Plant. Aegypt. 39. Vesling. Observ. in Alp. 31. Corcorus, sive Melochia Olus Iudaicum Camer. Hort. 47.
Mentha officinarum Vesling. Mentha officinarum, sive Mentha sativa rubior Dodonaei Georg. a Turre Cat. H. Pat. 83. Mentha I Dod. 95. Mentha vulgata, serpens rotundita folio Pulegii flore coronato Lobel. Observ. 271.
Mentha crispata Vesling. Mentha sativa seu crispa Trag. 19. Mentha altera Dod. Pempt. 95. Mentha rotundifolia altera flore spicato, sive crispata Mentha Lobel. Observ. 271.

Cornut. Canad. Bot. Par. 222.

Mentha cataria Vesling. Lobel. Observ. 276. J. B. III Part. II. 225. Nepeta vulgaris Melissae species Trag. 15. Cataria major vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 202.

Veronica spicata, longifol...

Menthastrum Vesling. Lobel. Icon. 509. Dod. Pempt. 96. Menthastrum, vel Mentha altera Trag. 20. Mentha sylvestris longiore folio C.B. Phytopin. 430, & Pin. 227.

Mercurialis mas Vesling. Camer. Hort. 100. Dod. Pempt. 658. I.B. II. 977. Mercurialis testiculata C.B. Phytopin. 198.

Mercurialis foemina Lobel. Obser. 131. & Icon. 259. Dod. Pempt. 658. I.B. II. 977. Camer. Hort. 100. Mercurialis spicata C.B. Phytopin. 198.

Mespilus vulgaris Vesling. I.B. I. 69. Mespilus ~~[illegible]~~ Italica folio Laurino ~~[illegible]~~ serrato, ~~[illegible]~~ C.B. Pin. 453.

Mespilus Aronia Vesling. Lobel. Icon. 201. Dod. Pempt. 801. Mespilus Apii folio laciniato C.B. Pin. 453.

Meum Italicum Matthioli Vesling. Meon II Matth. Comm. 24. Meum ~~[illegible]~~ Alpinum Italicum quibusdam J.B. III. Part. II. 15. Foeniculum sylvestre, perenne Ferulae folio breviore Tournef. Inst. R. Herb. 311. ~~[illegible] C.B. Phytopin.~~

Milium album vulgare Vesling. Milium grano ex candido flavescente Caesalp. 180. Milium Tabern. Icon. 277. Trag. 658. Milium semine luteo, vel albo C.B. Pin. 26.

Milium nigrum Vesling. Tabern. Icon. 278. Camer. Hort. 101. Milium semine nigro C.B. Phytopin. 53. Milium semine nigro, spadiceove I.B. II. 446.

Milium racemosum, seu panicum Vesling. Panicum Indicum villosum, Hispanicum Tabern. Icon. 279. Panicum aliud Indicum panicula villosa Lobel. Icon. 42. Panicum Italicum, sive panicula majore C.B. Pin. 27.

Milium Indicum seu Sorgo Vesling. Sorgo, Melica Italorum Lobel. Icon. 41. Sorgum, Melica Milium Indicum Tabern. Icon. 280. Milium arundinaceum subrotundo semine sorgo nominatum C.B. Pin. 26.

Millefolium terrestre flore albo. Millefolium majus flore albo Vesling. Millefolium terrestre vulgare, Stratiotes Millefolium Dioscoridis Lobel. Icon.

747. Millefolium flore albo Camer. Hort. 101.
Millefolium tenuissimo flore purpureo. Mille-
folium majus flore purpureo Vesling. Mil-
lefolium flore purpureo Camer. Hort. 101. Mil-
lefolium purpureum, majus C.B. Pin. 140.

Millefolium minus luteum Vesling. Millefolium luteum.

Millefolium luteum. ~~[illegible]~~ Lobel. Obser. 431. Ic-
ion. 748. Millefolium flore luteo, Helichry-
sum Italicum Matthioli Camer. Hort. 101. Mil-
lefolium luteum, tomentosum C.B. Phytopin.
240.

Millefolium minus odoratum Vesling. Tanace-
tum minus candidis floribus Lobel. Icon. 750. Mil-
lefolium nobile, & Seratioles vera Trag. 476.
Millefolium Creticum. Millefolium Creticum
elegans Vesling. Stratiotes millefolia Cre-
tica Prosp. Alp. Exot. 83. Ptarmica Cre-
tica frutescens Santolinae facie Tournef.
Inst. R. Herb. 497.

Millefolium aquaticum I Dodonaei Vesling.
Millefolium aquatile Dod. Pempt. 584. Myr-
iophyllon I. Matth. Comm. 612. Millefolium aquaticum, um-
bellatum, capillaceo, breuique folio C.B. Pin. 141. Millefolium aqua-
ticum, foeniculo simile, umbelliferum J.B. III. Part. II. 6 qui in
fossis Patavinis praesertim ad portam Liuianam hanc stir-
pem animaduertit, "a Phelandrio non differt minime cognouit.

Millefolium aquaticum, Foeniculi folio Vesling. ~~Myriophyllum~~ Millefolium
Marathrophyllum, ~~[illegible]~~ Lobel. Icon. 791. ~~Peuceda~~-
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Tabern. ~~230~~. Millefolium aquaticum, Peuce-
dani folio C.B. Phytopin. 242. Ranunculus aquatilis, albus, flui-
tans, Peucedani foliis H.L. Bat.

III. flore et semine Ranunculi aquatici Hepaticae facie

Millefolium aquaticum, Equiseti folio Vesling. Myriophyl-
lum Equisetifolium, palustre Lobel. Icon. 790. Viola aquatilis
altera icon Dod. Pempt. 564. Millefolium aquaticum, Equise-
ti folio, caule nudo C.B. Pin. 141.

Millefolium aquaticum spicatum, majus Vesling. Millefolium
spicatum Bauhini in Prodromo Georg. a Turr. C.H. Pat. 65. Mille-
folium aquaticum, pennatum, spicatum C.B. Prod. 73. Matth.
613. Myriophyllum aquaticum, pennatum, et spicatum Pontedi
Anthol. 196.

Millefolium aquaticum, spicatum; minus Bauhini Vesling. Mille-
folium aquaticum, cornutum C.B. Prod. 73, et Matth. 613. Ra-
nunculus aquaticus, albus, circinatis tenuissime diuisis foliis, floribus
ex alis longis pediculis innixis Pluken. Almag. 311.

Millefolium aquaticum, flore luteo galericulato Vesling. Lobel. Icon.
791. Foeniculum aquaticum, galericulatum Tabern. ~~Icon~~ 230.
Millefolium aquaticum, lenticulatum, luteum C.B. Phytopin. 242.
Lentibularia Rivin. Irr. Monop. 114.

Millegrana Dodonaei Vesling. Herniaria, Herniola, Herba Turca,
Millegrana Dod. Pempt. 114. Vid. Herniaria.

Veronica s[illegible]

Mirabilis Peruana, floris colore simplici flavo Vesling. Mirabilis Hispanica, flore luteo, simplici Eiusdem. Gelsiminum sive Jasminum Indicum, flore luteo Camer. Hort. 64. Jasminum Indicum, seu flos mirabilis Peruanus Eyst. Jalapa flore flavo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore simplici rubro Vesling. Gelsiminum sive Jasminum Indicum, flore rubro Camer. Hort. 64. Gelsiminum rubrum, sive Mandragora Theophrasti Caesalp. 154. Jalapa flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore simplici, albo Vesling. Gelsiminum sive Jasminum Indicum, flore albo Camer. Hort. 64. Jalapa flore excalbido Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore vario Vesling. Jalapa flore

R. Herb.

m voca-

Tournason

Allium

Allium mon-

Allium

o Tour-

s celsa

officinarum Lobel Icon 190. Morus vulgaris Camer. Hort. 120 Morus fructu nigro C.B. Pin. 459.

Morus alba Vesling Camer. Hort. 159. J.B. I. 119.

Morus candida Lobel Icon 196.

Morsus Ranae Vesling Lobel Icon 596. Dod. Pempt. 282. Nymphaea alba minima C.B. Pin. 193. Morsus Ranae, foliis circinatis, floribus albis Tournef. Ac. Reg. Sc. 1705. T. 4 F. I. 512.

Myagrum arvorum Vesling. Myagro similis siliqua rotunda C.B. Phytopin. 173 Prodr. 52. Pin. 109. Rapistrum arvense folio auriculato, acuto Tournef. Inst. R. Herb. 211.

Myrrhis odorata Vesling Lobel Icon 734. Dod. Pempt. 701. Myrrhis magno semine longo, sulcato J.B. III Dort. II. 77.

Myrtillus vulgaris Vesling. Vaccinia nigra Lobel Icon 109. Vitis Idaea, sive Myrtillus I Tabern. Icon 1078.

Myrtus latifolia Vesling. Myrtus latifolia, seu Romana Bauhini Georgi a Turre Cat. H. Bot. 85. Hist.

747. Millefolium flore albo Camer. Horo 101
Millefolium eminens flore purpureo. Mille
folium majus flore purpureo Vesling. Mil
lefolium flore purpureo Camer. Horo. 101. Mil
lefolium purpureum, majus C.B. Pin. 140

Millefolium minus luteum Vesling. Millefolium luteum

Millefolium luteum. ~~[illegible]~~ Lobel. Obser. 431. & Icon. 748. Millefolium flore luteo, Helichrysum Italicum Matthioli Camer. Horo 101. Millefolium luteum, tomentosum C.B. Phytopin

2 ✱ Mollugo vulgaris Vesling. Mollugo vulgatior Herbariorum, Gallion album quorundam Lobel. Icon. 802. Gallium album vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 11[illegible]

[illegible] rem animadvertit, a Phelandrio nondum valet minime cognovit.

111. flore et semine Ranunculi aquatici Hepaticæ facie

Millefolium aquaticum, Foeniculi folio Vesling. ~~Millefolium~~ Myriophyllum ~~[illegible]~~ Lobel. Icon. 791. ~~Peuceda~~ ~~num aquaticum Tabern. 230.~~ Millefolium aquaticum, Peucedani folio C.B. Phytopin. 242. Ranunculus aquatilis, albus, fluitans, Peucedani foliis H.L. Bat.

☒ Millefolium aquaticum, Equiseti folio Vesling. Myriophyllum Equisetifolium, palustre Lobel. Icon. 790. Viola aquatilis altera Icon. Dod. Pempt. 564. Millefolium aquaticum, Equiseti folio, caule nudo C.B. Pin. 141.

Millefolium aquaticum, spicatum, majus Vesling. Millefolium spicatum Bauhini in Prodromo Georg. a Turr. C.H. Pat. 65. Millefolium aquaticum, pennatum, spicatum C.B. Prod. 73. Matth. 613. Myriophyllum aquaticum, pennatum, et spicatum Pontedi. Anthol. 196.

Millefolium aquaticum, spicatum; minus Bauhini Vesling. Millefolium aquaticum, cornutum C.B. Prod. 73. et Matth. 613. Ranunculus aquaticus, albus, circinatis tenuissime divisis foliis, floribus ex alis longis pediculis innixis Pluken. Almag. 311.

Millefolium aquaticum, flore luteo galericulato Vesling. Lobel. Icon. 791. Foeniculum aquaticum, galericulatum Tabern. ~~[illegible]~~ 230. Millefolium aquaticum, lenticulatum, luteum C.B. Phytopin. 242. Lenticularia Ruthen. Jw. Monog. 114.

Millegrana Rodonaei Vesling. Herniaria, Herniola, Herba Turca, Millegrana Rod. Pempt. 114. Vid. Herniaria

Veronica spicata, [illegible]

Mirabilis Peruana, floris colore simplici flavo Vesling. Mirabilis Hispanica, flore luteo, simplici Eiusdem. Gelsiminum, sive Jasminum Indicum, flore luteo Camer. Hort. 64. Jasminum Indicum, seu flos mirabilis Peruanus Eyst. Jalapa flore flavo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore simplici rubro Vesling. Gelsiminum sive Jasminum Indicum, flore rubro Camer. Hort. 64. Gelsiminum rubrum, sive Mandragora Theophrasti Caesalp. Prosp. 154. Jalapa flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore simplici, albo Vesling. Gelsiminum sive Jasminum Indicum, flore albo Camer. Hort. 64. Jalapa flore excalbido Tournef. Inst. R. Herb. 129.

Mirabilis Peruana, flore vario Vesling. Jalapa flore ex luteo, rubro, et albo mixto Tournef. Inst. R. Herb. 129.

1 * (C. B. Phytop. in. 106.) Moly Indicum Vesling. Caucason, Moly Indicum vocatum Lobel. Icon. 162. Moly Indicum, dictum Caucason Camer. Hort. 102.

Moly montanum, flore purpureo Vesling. Allium sive Moly, foliis Narcissinis II Clus. Hist. 196. Allium montanum, Narcissi foliis, minus C. B. Pin. 75.

Moly montanum flore albo Vesling. Allium montanum, Narcissi folio, minus, ~~[illegible]~~ flore albo Tournef. Inst. R. Herb. ~~[illegible]~~ Corol. 26.

Moly maximum Crassicum Vesling.

~~[illegible]~~

Morus nigra Vesling. I. B. I. 118. Morus celsa Officinarum Lobel. Icon. 196. Morus vulgaris Camer. Hort. 120. Morus fructu nigro C. B. Pin. 459.

Morus alba Vesling. Camer. Hort. 159. I. B. I. 119. Morus candida Lobel. Icon. 196.

Morsus Ranae Vesling. Lobel. Icon. 596. Dod. Pempt. 282. Nymphaea alba minima C. B. Pin. 193. Morsus Ranae, foliis circinatis, floribus albis Tournef. Ac. Reg. Sc. 1705. T. 4. F. I. 512.

Myagrum arvorum Vesling. Myagro similis siliqua rotunda C. B. Phytop. in. 173. Prodr. 52. Pin. 109. Rapistrum arvense folio auriculato, acuto Tournef. Inst. R. Herb. 211.

Myrrhis odorata Vesling. Lobel. Icon. 734. Dod. Pempt. 701. Myrrhis magno semine longo, sulcato I. B. III. Part. II. 77.

Myrtillus vulgaris Vesling. Vaccinia nigra Lobel. Icon. 109. Vitis Idaea, sive Myrtillus I Tabern. Icon. 1078.

Myrtus latifolia Vesling. Myrtus latifolia seu Romana Bauhini Georgi a Turre Cat. H. Pat. 88. Myr

rus latifolia Romana C. B. Pin. 468.
Myrtus latifolia flore pleno Vesling. Myrt. flore pleno Cornut. Canad. 203. Raj. Hist. 1503. Myrtus latifolia flore multiplici Gerr. Em. [illegible] 370.

Myrtus Tarentina tenuifolia Vesling. Myrtus Tarentina Camer. Hort. 104. Clus. Hist. 67. I. B. I. 512. Myrtus minor vulgaris Lobel. Icon. 127.

N

Napellus flore caeruleo Vesling. Napellus verè caeruleus Lobel. Icon. 679. Napellus Camer. Hort. 104. Dod. Pempt. 442. Aconitum caeruleum, seu Napellus I C. B. Phytopin. 333 & Pin. 183.

Napellus flore albo Vesling. Aconitum, seu Napellus I flore albo C. B. Pin. 183.

Narcissus medio-croceus Vesling. Narcissus Poeticus, medio-croceus Lobel. Observ. 60; et Icon. 112. Narcissus tertium Trag. 753. Narcissus albus, medio-croceus, unico flore C. B. Phytopin. 79. Narcissus albus, circulo croceo ejusdem Pin. 49.

Narcissus medio-luteus Vesling. Narcissus medio-luteus, I. Tabern. Icon. 605. Narcissus pracox, simplici flore Clus. Hist. 154. Narcissus medio-luteus, major C. B. Phytopin. 79. Narcissus medio-luteus, majoribus floribus Eiusdem 50.

Narcissus albus flore pleno Vesling. Swert. Flor. I. T. 26. Narcissus pleno flore VI Clus. Hist. 161. Narcissus totus niveus multiplex C. B. Pin. 54.

Narcissus longo calyce totus luteus Vesling. Narcissus totus luteus, montanus Theophrasti Lobel. Icon. 117. Narcissus luteus Trag. 751. Narcissus major totus luteus, calyce prælongo C. B. Pin. 52.

Narcissus longo calyce flore pleno Vesling. Narcissus duplici tuba flore luteo Swerte. Flor. I. Tab. 21. Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tuba Clus. Cur. Post. 13. Narcissus luteus sylvestris duplici, et triplici tubo aureo C. B. Pin. 54.

Narcissus totus luteus flore pleno Vesling. Narcissus flavo pleno flore Swert. Flor. I. Tab. 26. Narcissus multiplex totus flavus C. B. Pin. 54.

Narcissus brevi calyce pallidus Vesling. Narcissus sulphurei coloris brevi calyce Swert. Flor. I. Tab. 24. Narcissus latifolius, sulphureus, vel albus brevi calyce C.B. Pin. 52.

Narcissus brevi calyce flavus Vesling. ~~[illegible]~~

Narcissus brevi calyce pallido, coronatus Vesling. Forsitan Narcissus medio luteus corona duplici Swert. Flor. I. Tab. 24. Narcissus albus alter, medio fimbriato, luteo, multiplici corolla Lobel. Icon. 115. Narcissus albus corona multiplici, lutea C.B. Pin. ~~[illegible]~~ 53.

Narcissus Virginianus Vesling. Narcissus albus multiplex ~~[illegible]~~ ex Virginea C.B. Pin. 54.

Narcissus Juncifolius flore simplici flavo Vesling. Narcissus luteus, Africanus praecox: an Bulbus vomitorius Lobel. Icon. 120. Narcissus Juncifolius major Dod. Pempt. 226. Narcissus Juncifolius luteus major C.B. Phytopin. 82.

Narcissus Juncifolius flore pleno flavo Vesling. Narcissus Juncifolius, luteus flore pleno Eyst. Narcissus Juncifolius, aureus, multiplex Anemones forma C.B. Pin. 54.

Narcissus Juncifolius totus candidus Vesling. Narcissus Juncifolius totus albus C.B. Pin. 51.

Narcissi alii flore pleno exotici Vesling.

Nardus Celtica, alpestris Vesling. Nardus alpina, sive Nardus Celtica Clus. Hist. LVII. Nardus Celtica Camer. Hort. 104. Nardus Celtica Dioscoridis C.B. Phytopin. 295. & Pin. 165. Valeriana Celtica Tournef. Inst. R. Herb. 131.

Nasturtium hortense vulgare Vesling. Cardamum, Nasturtium hortense Lobel. Icon. 212. Nasturtium hortense commune, Nasturtium album Plinii C.B. Phytopin. 161.

Nasturtium latifolium Vesling. Camer. Hort. 105. Nasturtium hortense, latifolium C.B. Phytopin. 160. & Pin. 103.

Nasturtium Valentinum Clusii Cuacium
Vesling. Nasturtium sylvestre, Valentinum Clus. Hist. CXXX

Nasturtium aquaticum Dodonaei Vesling. Nasturtium aquaticum I C.B. Phytopin. 186. Crateua Sion Erucaefolium Lobel. Icon. 209.
& Dod. Pempt. 592)

Nasturtium Indicum Vesling. Dod. Pempt. 397. Camer. Hort. 108. Cardamindum minus, et vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 430.

Nerium sive Rhododendrum, flore rubro Vesling. Nerion sive Rhododaphne, sive Rhododendrum, Oleandrum vulgo flore rubescente Camer. Hort. 106.

Nerium sive Rhododendrum, flore albo Vesling. Nerium sive Rhododendrum, flore alba Camer. Hort. 106.

Nerium humile, seu Chamaenerium, flore purpureo Vesling. Lysimachia Chamaenerium dicta, latifolia C.B. Pin. 245. Chamaenerium latifolium, vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Nicotiana repens Vesling. Nicotiana repens, seu Hyoscyamus Peruvianus Tabernaemontani; Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 169. Hyoscyamus Peruvianus. Petum Tabern. Icon. 576. Nicotiana minor, seu Hyoscyamus, luteus C.B. Phytopin. 306.

Nigellastrum seu Pseudomelanthium Vesling. Pseudomelanthium Lobel. Observ. 23. et Icon. 36. Githago VI Marianae violagenus Trag. 127. Lychnis segetum, major C.B. Phytopin. 362.

Noli me tangere, seu Balsamina lutea Vesling. Noli me tangere C.B. Phytopin. 615. Persicaria siliquosa, sive noli me tangere Lobel. Observ. 171. et Icon. 316. Balsamina lutea, sive Noli me tangere C.B. Pin. 306.

Nummularia Vesling. C.B. Phytopin. 596. Nummularia sive Centimorbia J.B. III. 370. Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 141.

Nux Juglans Vesling. Camer. Hort. 107. J.B. I. 241. Dod. Pempt. 816. Nux Juglans, sive regia, vulgaris C.B. Pin. 417.

Nymphaea alba, major Vesling. Nymphaea candida Trag. 696. Nymphaea alba Lobel. Observ. 324. Nymphaea albo flore, major C.B. Phytopin. 361.

Nymphaea alba, minor Vesling. C.B. Phytopin. 361. et Pin. 193. J.B. III. 223.

Nymphaea lutea Vesling. Trag. 697. Lobel. Observ. 324. et Icon. 594. J.B. III 771. Dod. Pempt. 585. Nymphaea lutea, major C.B. Pin. 193. Nymphaea luteo flore, major Ejusdem Phytopin. 361.

O

Ocimum, sive Basilicum majus Vesling. Camer. Hort. 108. Basilica major Trag. 31. Ocimum Caryophyllatum majus C.B. Pin. 226 & Phytopin. 425.

Ocimum medium Vesling. Camer. Hort. 108. Ocimum, sive Basilicum medium vulgatius Lobel Obser. 268, & Icon. 503. Ocimum vulgatius C.B. Phytopin. 426 & Pin. 226.

Ocimum minus Vesling. Ocimum minus angustifolium flore albo Eyst.

Ocimum majus flore purpureo Vesling. Ocimum majus crispum ~~[illegible]~~ rotundo serratum, verrucosum, longi congestoque spica ~~[illegible]~~ subrubens Barr. Icon. 1066.
Veronica' ...

Ocimum majus maculatum Vesling. Ocimum Indicum Clus. Hist. 352. Ocimum latifolium, maculatum, vel crispum C. B. Pin. 225.

Ocimoides major flore purpureo Vesling. Ocimoides purpureum multis I. B. III. 343. Lychnis sylvestris, sive aquatica, purpurea simplex C. B. Pin. 204.

Ocimoides major flore albo Vesling. Ocimoides album multis I. B. III. 342. Lychnis sylvestris, alba, simplex C. B. Pin. 204.

Ocimoides major flore purpureo, pleno Vesling. Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204.

Ocimoides major flore albo pleno Vesling. Ocimoides album flore pleno I. B. III. 343. Lychnis alba multiplex C. B. Pin. 204.

Ocimoides repens Polygoni folio Vesling. Ocimoides repens Polygonifolia Lobel. Icon. 341. Lychnis vel Ocimoides repens, montana C. B. Pin. 206.

Ocimoides alpestris muscosa Pona Vesling. Ocimoide Moscoso, alpino Pon. Bald. Ital. 199. Lychnis alpina pumila, folio gramineo, sive Muscus alpinus Lychnidis flore C. B. Pin. 206.

Ocimoides arborea Cretica Vesling. Videtur Ocimoides arboreum, vel fruticosum foliis Myrti splendidis, flore rubro Camer. Hort. 109. Lychnis frutescens, Myrtifolia Behen albo similis C. B. Pin. 205.

Odontitis flore simplici Vesling. Odontis quorundam, sive Flos cuculi Lugd. Camer. Hort. 109. Caryophyllus pratensis flore laciniato, simplici, sive flos cuculi C. B. Pin. 210. Lychnis pratensis flore laciniato, simplici Moris. Hist. Oxon. Part. II. 537.

Odontitis flore pleno Vesling. Odontis flore pleno Camer. Hort. 109. Lychnis pratensis flore laciniato, pleno, ~~[illegible]~~ ampliore, purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 336.

Olea sativa Vesling. Lobel. Icon. 135. Olea sativa ἐλαία ἥμερος C. B. Pin. 472.

Onagra, sive Pseudolysimachia Vesling. Vid. Lysimachia Virginiana.

Onobrychis monoona flore coeruleo Vesling. Onobrychis Dod. Pempt. 548. Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato, maior, floribus dilute rubentibus C.B. Pin. 350.

Onobrychis spinosa, major Cretica ~~Vesling~~ Onobrychis major, Cretica, semine spinoso Vesling.
Onobrychis spinosa minor Cretica ~~Vesling~~ Onobrychis minor semine spinoso Cretica Vesling.
Onobrychis repens Cretica Vesling.
Onobrychis affinis . . . planta Cretica Vesling.
Onopordum flore albo Vesling. Carduus tomentosus Acanthi folio vulgaris flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 441. Acanthium vulgare flore albo Tabern. Icon. 645.

Ophioglossum, sive Lingua serpentina Vesling. Ophioglossum, Lingua vulneraria Cordi Camer. Hort. 110. Ophioglosson Thal. Sylv. Hercin. 81. Dod. Pempt. 139. J.B. III. 708. Ophioglossum vulgatum C.B. Pin. 354.

Ophris, seu Bifolium Vesling. Ophris Plinii, seu Bifolium Camer. Hort. 110. Pseudorchis Bifolium Dod. Pempt. 242. Ophris bifolia C.B. Pin. 87.

Segarelli Arachnophora) Orchis aderachnophora Vesling. Orchis arachnites Lobel. Icon. 165. Orchis Araneum referens C.B. Phytopin. 122. et Pin. 84.
Orchis Melittophora Vesling. ~~Orchis~~ Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens Lobel. Observ. 90. et Icon. 160. Orchis VI. et Satyrion alterum Dioscoridis Trag. 763. Orchis Fucum referens, minor foliis subcinerentibus, uel Orchis Apem referens C.B. Phytopin. 120.
Orchis Scincophora Vesling. Testiculus Hircinus uulgaris, seu Tragorchis, Orchis Sauroides uel Scincophora Lacertarum æmulatione Lobel. Icon. 177. Testiculus hircinus II Tabern. Icon. 672. Orchis barbata, odore hirci, breviore latioreque folio C.B. Pin. 82.
Orchis myophora Vesling. Orchis myophora, seu myodes Narbonensis Lobelii, Bauhini Georg. a Turre Cat. H. Pat. 92. Vulpinus Testiculus, sive Orchis Myodes, lutea, Narbonensis, congener cum minimo Testiculo vulpino floribus muscam colore & effigie prorse ferentibus Lobel. Icon. 181. Orchis myodes lutea J.B. II. 768.
Orchis montana cucullo angusto Vesling. Orchis montana cucullo angusto Dodonæi Georg. a Turre Cat. H. Pat. 92. Cynosorchis prior Dod. Pempt. 234. Orchis latifolia hiante cucullo altera ~~Bot~~ Tournef. Inst. R. Herb. 434.

Orchis palmata folio maculato Vesling. Palma Christi maculata Tabern. Icon. 681. Palma Christi Serapias fœmina pratensis Lobel. Icon. 188. Satyrium fœmina foliis maculatis Thal. Sylv. Hercin. 113. Orchis palmata pratensis maculata C. B. Pin. 85.

Orchis palmata purpurea Vesling. Satyrium basilicum mas Dod. Pempt. 240. Orchis palmata pratensis, latifolia longis calcaribus C. B. Pin. 85.

Orchis palmata odore Caryophylli Vesling. Orchis Serapias Caryophyllata Lobel. Icon. 194. Orchis palmata, Caryophyllata C. B. Pin. 86.

Orchis palmata onchoporphora Vesling.

Origanum vulgare Vesling. Agriorīganum, ^Thal. Sylv. Hercin. 83. sive Onitis major Lobel. Icon. 492. Origanum sylvestre C. B. Phytopin. 420. Camer. Hort. 112. Dod. Pempt. 285.

Origanum Onites Creticum Vesling. Origanum Creticum J. B. III Part. II. 238. Origanū Onites C. B. Pin. 223.

Origanum Heracleoticum Creticū Vesling. Origanum Heracleoticum Matthioli, aliis forte Creticum J. B. III Part. II. 237. Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii C. B. Pin. 223.

Origanum floribus albescentibus Vesling. Origanum album Tabern. Icon. 344. Origanum sylvestre flore albo Camer. Hort. 112.

Ornithogalum album pratense Vesling. Ornithogalon, vulgo Lac gallinæ Cæsalp. 405. Ornithogalum minus Camer. Hort. 113. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifoliū C. B. Pin. 70.

Ornithogalum luteum, montanum Vesling. Ornithogalum luteum Lobel. Icon. 149. Camer. Hort. 113. C. B. Phytopin. 98. Pin. 71.

Ornithogalum spicatum Indicum Vesling. Ornithogalum Indicum Promontorii Bonæ Spei Swertii Part. I. Tab. 61.

Ornithogalum Arabicum Vesling. Ornithogalū Ara:

Arabicum, multiflorum album umbilico in-
teriore nigro Juvent. Part. I. Tab. 57. Orni-
thogalum umbellatum maximum C. B. Pin. 69.
Ornithogalum Neapolitanum Vesling. Orni-
thogalum Neapolitanum floribus intus candi-
dis, extra cineraceis Juvent. Part. I. Tab. 57. Hya-
cinthus arvorum Ornithogaloides Column. Part.
I. 324. Ornithogalum exoticum magno flore
minori innato C. B. Pin. 70.

Orobanche vulgaris Vesling. Orobanche sub-
cœruleo flore, sive II Clus. Hist. 271.

^Orobanche major Etrusca.

Orobanche maxima Etrusca ^ Vesling. Forsasse
Orobanche Etrusca altissima flore parvo,
densissimo ex albo, et subcæruleo variegato Tour-
nef. Inst. R. Herb. Coroll. 10.

Orobus Venetus flore purpureo Vesling. Orobus
Venetus Clus. Hist. CCXXXIII. Orobus lati-
folius parvo flore purpureo C. B. Pin. 351.

Orobus montanus flore luteo Vesling. Orobus
Pannonicus IIII Clus. Hist. CCXXXI. Orobus
sylvaticus pallido flore C. B. Pin. 351.

Orobus sylvestris Gramineus Vesling. Astra-
galus sylvaticus Thal. Sylv. Hercin. 7. Orobus
sylvaticus foliis oblongis glabris Tournef.
Inst. R. Herb. 393.

Oxyacantha Vesling. Camer. Hort. 113. Lobel.
Icon. Part. II. 200. Mespilus Apii folio sylve-
stris, spinosa, sive Oxyacantha C. B. Pin. 454.

Oxys trifolia flore luteo Vesling. Oxys lu-
tea, corniculata, repens Lobel. Icon. Part.
II. 32. Oxys flore luteo Camer. Hort. 114.

P

Pæonia mas Vesling. Lobel. Icon. 684. Camer.
Hort. 114. Dod. Pempt. 194. Pæonia folio nigri-
cante, splendido, quæ mas C. B. Phytopin. 641 & Pin.
323.

Pæonia fœmina Vesling. Lobel. Icon. 682. Camer.
Hort. 114. Pæonia fœmina vulgatior J. B. III.
492.

Pæonia fœmina flore pleno vulgatior Vesling.
Pæonia fœmina polyanthos Lobel. Icon. 284. Pæo-
nia fœmina flore pleno, rubro, majore C. B. Pin.
324.

Veronica spinosa, ...

Paeonia foemina flore albido Vesling. Paeonia simplex niveo flore Clus. Hist. 281.

Paeonia foemina flore pleno coccineo Vesling.
Paeonia peregrina, flore saturate rubente C.B. Pin. 324.
Palma dactylifera Vesling. Palma Dachel Prosp. Alp. Aegypt. 11. Palma Vesling in Alp. 11.

Palma Chamaerops Vesling. Palma minor C.B. Pin. 506. Chamaeriphes tricarpos, spinosa, folio flabelliformi Ponted. Anthol. 147.

Panax Asclepium Ferulae folio Vesling. Panax Asclepium, Ferulae facie Lobel. Icon. 763. et Observ. 455. Panax Asclepium Dod. Pempt. 309. Libanotis Ferulae folio, semine laro C.B. Phytopin. 276. Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera Tournef. Inst. R. Herb. 321.

Panax Asclepium, cachryferum Vesling. Cachrys verior, Libanotis Galeni Lobel. Icon. 763. Libanotis Ferulae folio, semine crasso C.B. Phytopin. 276. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, maiore foliis Peucedani angustis Moris. Umbell. 62.

Panax Heracleum, seu Sphondylium alterum Dodonaei Vesling. Panaces Heracleum, vel potius Sphondylium alterum Dod. Pempt. 307. Panax Heracleum Camer. Hort. 116. Sphondylium majus, sive Panax Heracleum quibusdam J.B. III. Part. II. 161.

Panax Heracleum, magis laciniatum Vesling. Panax Heracleum alto, acuto, et tenuius incisis foliis, Italicum Bauh. Icon. 707. Panax Heracleum, albo flore, altius incisis, acutioribusque foliis Ejusdem Icon. 372. Sphondylium sive Panax Heracleum, tenuius incisis foliis, Italicum Juss. Bauh. 61.

Panax Corcyrense Vesling. Panax Corcyrense, seu peregrinum Dodonaei Georg. a Turre Cat. H. Pat. 94. Panaces peregrinum Dod. Pempt. 309. Panax Pastinacae folio, an Syriacum Theophrasti C.B. Pin. 156. Pastinaca Opopanaci folio Boher. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. I. 67.

Panax Chironium, seu Helianthemum flore luteo Vesling. Flos Solis Matthioli, Helianthemon Plinii, aliis Panax Chironium Camer. Hort. 61. Helianthemum vulgare flore luteo J.B. II. 15.

Panax Chironium flore albo Vesling. Flos Solis, sive Panax Chironium flore albo Camer. Hort. 61. Helianthemum vulgare flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 248.

Pancratium ~~flore albo~~ Vesling. Camer. Hort. 116. ~~Pan~~ Narcissus Pancratium, marinum flore albo Swert. Part. I. Tab. 27. Narcissus maritimus C.B. Pin. 54.

Papas Indorum Vesling. Papas Peruanorum
Clus. ~~Papas~~ Americanum I.B. III. 621. Solanum
tuberosum, esculentum C.B. Prodr. 89.
Papaver sativum flore simplici Vesling. Pa-
paver album, sativum Lobel. Icon 272.
Papaver sativum, flore pleno Vesling. Papaver
multiflorum, niveum Tabern. Icon 573. Pa-
paver flore pleno album C.B. Pin. 171.
Papaver siliquosum flore luteo Vesling. Pa-
paver ~~sylvestre~~ corniculatum Trag. 223. Pa-
paver corniculatum Lobel. Icon 270 Glaucium
flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 254.
Papaver siliquosum flore violaceo Cre-
ticum Vesling. Papaver corniculatum,
violaceum Lobel. Icon. 272. I.B. III. 399. Dod.
Pempt. 449. C.B. Phytopin. 311 & Pin. 172. ~~Gl~~
Glaucium flore violaceo Tournef. Inst.
R. Herb. 254.
Papaver siliquosum, Creticum flore ru-
bro Vesling. Papaver corniculatum rubrum
Dod. Pempt. 449. Glaucium hirsutum flore
phoeniceo Tournef. Inst. R. Herb. 254.
Papaver sylvestre flore phoeniceo Vesling.
Papaver Rhoeas, sive erratico flore puniceo
Lobel. Icon. 275. Papaver Rhoeas Camer. Hort.
117.
Papaver sylvestre flore pleno Creticum Vesling.
Papaver Rhoeas flore pleno Clusii Camer.
Hort. 117. ~~Pap~~
Papaver sylvestre flore sanguineo Cretico
Vesling. An Papaver Orientale hirsutis-
simum flore magno Tournef. Inst. R. Her.
Coroll. 17.
Papaver florum unguibus albis Vesling. Pa-
paver erraticum maius, sive Rhoeas flo-
rum unguibus albis Hort. Edimb.
Papaver spinosum flore luteo Vesling.
Papaver spinosum C.B. Prodr. 92 & Phyto-
pin. 311. Argemone Mexicana Tournef. In-
st. R. Herb. 239.
Papoute Creticum Vesling. Ochrus folio
integro capreolos emittente C.B. Pin. 343: cuius
semen ab Honorio Bello Paputtas Cretice nomine
accepit.

Parietaria Vesling. Helxine Parietaria Vitriola, sive Perdicium Lobel. Icon. 258. Helxine, sive Parietaria, Herba muralis Plinii, Perdicium urceolari Scribonii Camer. Hort. 74. Parietaria officinarum et Dioscoridis C.B. Phytopin. 197.

Paronychia flore violaceo Lusitanica Vesling. Fuerine Paronychia, an Herniaria, Polygonum, Saxifraga, Alsine Alyssum, vel quid aliud, quoniam Paronychiæ nomen fere eo aevo ... statuere nemo valet.

Paronychia Idæa, singularis Vesling. *(Cretica)*

Paronychia Alsinæ folio Lobelii Vesling Paronychia Alsinefolia Lobel. Observ. 249. et Icon. 469. Bursa pastoris loculo oblongo, minor C.B. Phytopin. 171. Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. Inst. R. Herb. 217.

Paronychia Rutaceo folio Lobelii Vesling Paronychia altera Rutaceo folio Lobel. Icon. 469. Paronychia altera Dod. Pempt. 112. Alsine tridactylites albicans C.B. Phytopin. 475. Saxifraga verna, annua, humilior Tournef. Inst. R. Herb. 252.

Pastinaca latifolia hortensis Vesling. Pastinaca domestica vulgi Lobel. Icon. 709. Pastinaca sativa Trag. 440. Camer. Hort. 118.

Pastinaca latifolia sylvestris Vesling. C.B. Phytopin. 271. Pastinaca sylvestris Trag. 439. Camer. Hort. 118.

Pastinaca tenuifolia hortensis Vesling. Pastinaca sativa Dioscoridis, Daucus Theophrasti Lobel. Observ. 416 & Icon. 723. Staphylinus I Trag. 442. Daucus sativus radice lutea Tournef. Inst. R. Herb. 307.

Pentaphyllum majus album Vesling. Quinquefolium majus candidum Fuch. 623. Pentaphyllum album J.B. II. 398. Quinquefolium album majus C.B. Phytopin. 650.

Pentaphyllum argenteum alpestre Vesling. Quinquefolium petræum majus Tabern. Icon. 122. Quinquefolium folio argenteo C.B. Phytopin. 651 & Pin. 325.

Pentaphyllum majus flore luteo Vesling. Quinquefolium, pentaphyllum vulgare Lobel. Icon. 689. Quinquefolium rectum, majus J.B. 397.

Pentaphyllum minus luteum Vesling. Lobel. Ic. vol. 707. Quinquefolium minus, repens, lute. C.B. Pin. 325
Pentaphyllum minimum, aspectu luteo Vesling. An Quinquefolium minus repens, alpinum, aureum C.B. Pin. 325
Pentaphyllum palustre Tabernaemontani Vesling. Quinquefolium palustre sive aquaticum Tabern. Icon. 122. Pentaphyllum rubrum palustre Lobel. Icon. 691. Pentaphylloides palustre rubrum Tournef. Inst. R. Herb. 298
Peplis Vesling. Lobel. Icon. 363. ~~Peplis~~ J.B. III 668. C.B. Phytopin. 580. Tithymalus maritimus folio obtuso, aurito, rubro peninsulae coute Tournef. Inst. R. Herb. 87.
× C.B. Phytopin. 600. Periclymenum perfoliatum Vesling. Periclymenon perfoliatum calidiorum regionum Lobel. Icon. 632.
Periclymenum rectum Vesling. Periclymenum rectum fructu rubro J.B. II. 106. Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro C.B. Pin. 451.
Perfoliata lutea Vesling. Perfoliatum vulgatius flore luteo, folio umbilicato Lobel. Observ. 215 & Icon. 396. Perfoliata vulgaris C.B. Phytopin. 542. Buplevrum perfoliatum, rotundifolium annuum Tournef. Inst. R. Herb. 310.
Perfoliata Cretica Vesling.
Persicaria mitis, maculosa Vesling. Lobel. Icon. 315. C.B. Phytopin. 157 & Pin. 101. Persicaria [illegible], cum maculis ferrum equinum referentibus Tournef. Inst. R. Herb. 509.
Persicaria mitis non maculosa Vesling. C.B. Pin. 157 & Pin. 101.
Persicaria urens, seu Hydropiper Vesling. C.B. Phytopin. 157 & Pin. 101
Petromarula Cretica, vulgaris Vesling. Petromarula Honor. Bell. Epist. I ad Clus. CCXLIX. Petromarula di Candia, ovvero Lattuca petrosa Pon. Bald. Ital. 96. Petromarula, Rapunculus Candioto Imper. Hist. 668. Rapunculus [illegible]

seu pyramidalis altera C.B. Pin. 93. Eadem 142
tuba a Bona flore albo ornata, cujus fit mentio in Corollario apud Tournefortium.

Petromarula Cretica arior Vesling.

Petroselinum Macedonicum Vesling. Petroselinum Macedonicum Dioscoridis C.B. Phytopin. 270. Apium Macedonicum ejusdem Pin. 154

Petroselinum hircinum Tabernamontani Vesling. Tragoselinum majus, Pimpinella major Tabern. Icon. 88. Tragoselinum majus umbella candida Tournef. Inst. R. Herb. 309.

Petroselinum Creticum radice tuberosa Vesling. Si de Agriopastinaca Cretica quae Petroselinum Creticum, ut diximus, Bauhinus vocat, Vesling~~ius~~ Tocquius Veslingius possumus aliquatenus connivere, sin vero aliam stirpem commemorat, inquirendum amplius videretur.

Peucedanum Vesling. Camer. Hort. 123. Peucedanum majus, Italicum Lobel. Icon. 782, et Observ. 454. C.B. Phytopin. 259, et Pin. 149.

Phalangium alpestre, majus Vesling. Phalangium Dalechampii Lugd. Hist. 1496. Phalangium magno flore C.B. Phytopin. 58, et Pin. 29. Liliastrum Alpinum, minus Tournef. Inst. R. Herb. 369.

Phalangium minus Vesling. Phalangium non ramosum C.B. Phytopin. 58. Lobel. Icon. 48 et Observ. 27. Dod. Pempt. 106.

Phalangium Indicum, flore violaceo Vesling. Phalangium Virginianum, flore amplo, rubro Moris. H. R. Bles. 156. Ephemerum Virginianum, flore purpureo, majus Tournef. Inst. R. Herb. 368.

Phalaris Vesling. C.B. Phytopin. 55. Lobel. Icon. 43, et Observ. 26. Dod. Pempt. 510. Gramen spicatum, semine Miliaceo, albo Tournef. Inst. R. Herb. 516.

Camer. Hort. 123.)

Phaseolus Indicus, flore miniato Vesling. Phaseolus Indicus flore coccineo, seu puniceo Moris. Hist. Oxon. Part. II. 69.

Phaseolus Turcicus, fructu albo Vesling. Phaseolus peregrinus Turcicus dictus, ~~flo~~ semine ex toto candido Caesalp. 236.

Phaseolus Turcicus, fructu rubro, nigro, vario Vesling. Phaseolus vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato Tournef. Inst. R. Herb. 412.

Phillyrea latifolia Vesling. Phillyrea latifolia, laevis C.B. Pin. 476.

Phillyrea media Vesling. Phillyrea folio Ligustri C.B. Pin. 476.

Phillyrea angustifolia Vesling. J.B. I. 538. Phyllirea angustifolia, prima C.B. Pin. 476.

Phyllitis seu Lingua Cervina Vesling. Phyllitis vulgaris Clus. Hist. CCXIII. Camer. Hort. 124. Lingua Cervina officinarum C.B. Pin. 353.

Phyllitis laciniata Vesling. Phyllitis laciniato folio Clus. Hist. CCXIII. Lingua Cervina, multifido folio C.B. Pin. 353.

Phyllitis ramosa Vesling. Lingua Cervina, foliis costae innascentibus Tournef. Inst. R. Herb. 545.

Pilosella major Vesling. Pilosella major, repens, hirsuta C.B. Phytopin. 508 & Pin. 262. Pilosella, & Holostium Lavunae Lobel. Obser. 254 & Icon. 479. Dens Leonis, qui Pilosella officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 469.
Pilosella minor Vesling. Pilosella minor folio angustiore minus piloso, repens J.B. II. 1040. Dens Leonis qui Pilosella folio minus villoso Tournef. Inst. R. Herb. 469. ~~Pilos~~
Pilosella major flammea Vesling. Pilosella Indica Cornut. Canad. Appen. 209. Hieracium peregrinum ~~Phlomoides~~ Ægypt.
Pimpinella major Vesling. Sanguisorba altera major, sive Pimpinella Lobel. Icon. 719. Pimpinella Sanguisorba major C.B. Phytopin. 281 & Pin. 160.
Pimpinella minor Vesling. Pimpinella Sanguisorba minor laevis C.B. Pin. 160.
Pimpinella Agrimonioides Vesling. Moris. Hort. Reg. Bles. 159.
Pimpinella spinosa Cretica Vesling. Pimpinella spinosa Camer. Hort. 125. Pimpinella spinosa, seu sempervirens Moris. Umbell. 57.
Pinguicula alpestris flore albo Vesling. Sanicula montana albo flore calcaridonato C.B. Pin. 243.
Pinguicula Gesneri, vel τὸ ἰονυγρόν, Viola humida, aut palustris Camer. Hort. 125.
Pinguicula flore caeruleo Vesling. Sanicula montana caeruleo flore calcaridonato C.B. Pin. 243. Pinguicula flore caeruleo
Pinus Vesling. Pinus sativa, Graece πεύκη ἥμερος ~~Bel~~ Belli de Arb. Conif. 27.
Pisum domesticum Vesling. Pisum vulgatius minus Lobel. Icon. 65. Pisum hortense majus flore, fructuque albo C.B. Pin. 342.
Pisum griseum maculatum Vesling. Pisum hortense majus flore, fructuque variegato C.B. Pin. 342.
Pisum sylvestre Vesling. Pisum arvense C.B. Pin. 342.
Plantago latifolia, glabra vulgaris Vesling. Arnoglossa, Plantago latifolia laevis Lobel. Icon. 303. Plantago major, folio glabro, non laciniato utplurimum J.B. III. 502

143

Plantago media, glabra, vulgaris Vesling. Plantago media Cast. Plantago altera, sive minor Dod. Pempt. 107.

Plantago minor glabra Vesling. Plantago ~~angusti~~ latifolia ~~folia~~, minor Tabern. Icon 731.

Plantago alopecuroides Vesling. ~~Plan~~ Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C.B. Prodr. 98.

Plantago aquatica, major Vesling. Plantago aquatica foliis Betae, aut Plantaginis, flore Gallii albi Lobel. Icon 300. Plantago aquatica latifolia C.B. Phytopin 354 & Pin. 190. Ranunculus ~~aquaticus~~ palustris Plantaginis folio ampliore Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Plantago aquatica minor Vesling. Tabern. Icon. 734. Plantago aquatica angustifolia C.B. Phytopin. 355 & Pin. 190. Ranunculus palustris Plantaginis folio angustiore Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Platanus Vesling. Lobel. Icon. 198. I.B. I. 170. Dod. Pempt. 842.

Polemonium flore albo Vesling. Been album, sive Polemonium Dod. Pempt. 172. Lychnis sylvestris, quae Been album, sive Polemonium dicitur C.B. Phytopin. 386.

Polemonium flore purpureo Creticum Vesling.
Polemonium flore elegantissimum, Creticum Vesling.
Polium montanum Vesling. Lobel. Icon. 466. C.B. Phytopin. 416.
Polium montanum, album dictum Pin. 221.
Polium minus, maritimum Vesling. Polium verum Dioscoridis officinarum Honat. 72. Polium maritimum, supinum, Venetum C.B. Phytopin. 417. et Pin. 221.

Polium adolescens, Creticum Vesling. Polio vecco di Candia & forse il fruticoso di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 156. Rosmarinum Stoechadis facie Prosp. Alp. Exot. 103. Teucrium pubescens Stoechadis Arabicae folio & facie Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 14.

Polium odoratius Creticum Vesling. Alium Polium Monspessulanum I.B. III. 299. sive Polium maritimum, erectum Monspeliacum C.B. Pin. 221, quod Illyricus ager copiosum etiam producit.

Polium gnaphaloides Creticum Alpini Vesling. Prosp. Alp. Exot. 146. Ad scirpes floris con-

globati in cuius capite gignuntur Capilli (qu
tas a Gnaphalio marinimo separavarunt) spectat.
Polygala recentiorum flore purpureo Vesling.
lygala [struck] purpurea Taborn. Ic
831.
Polygala recentiorum flore caeruleo Vesling. P
lygala caerulea Taborn. Icon. 831. Polygala re
centiorum Lobel. Icon. 416 & Obser. 228. Polyg
la flore caeruleo Camer. Hort. 128.
Polygonum mas, sive Centinodia major V
ling. Polygonum mas vulgare, Sanguinari
Centumnodia Lobel. Icon. 418.
Polygonarum marinum, Creticum Vesling. Ecl
a Suwe hoc commemorans, de Polygono Cretico Thymifolio Bi
ni quod cum Polygono altero pusillo vermiculato folio, conn
nire puto, opinabatur. Nobis quid in re tam dubia conicer
non licet.

Lobel. Icon. 422.

Polypodium officinarum Vesling. Polypodium Camer. Hort. 13
J. B. III. 746.
Polygonarum majus, latifolium Vesling. Polygonarum Lobel. Icon.
Polygonarum vulgo Sigillum Salomonis J. B. III. 529.
Polygonarum minus, latifolium Vesling. Polygonarum latifolium
flore majore, odore C. B. Pin. 303. Polygonarum latifolium, min
flore majore eiusdem Phytopin. 602. Prod. 136.
Polygonarum angustifolium Vesling. Polygonarum minus, Rub
foliis Lobel. Observ. 4?? et Icon. 604. Sigillum Salomonis angus
folium Trag. 400.

J. B. III. 530.

Polytrichum aureum Lobelii Vesling. Polytrichum aureum, m
C. B. Pin. 356. Muscus capillaceus, major, pediculo, et capit
crassioribus Tournef. Inst. R. Herb. 550.
Polytrichum officinarum Vesling. Polytrichum scilicet Trichoman
ex Anguillara sententia Camer. Hort. 130. Trichomanes, s.
Polytrichum officinarum C. B. Pin. 356.
Pomum amoris majus Vesling. Poma amoris, Pomum aureum, ly
copersicum, an Glaucium Dioscoridis Lobel. Icon. 270. Lycop
sicon Galeni Anguill. Pav. XII. 217.
Pomum amoris minus Vesling. Solanum racemosum, Ce
sorum forma C. B. Pin. 167. Lycopersicon fructu Ce
Rubro Tournef. Inst. R. Herb. 150.
Populus alba Vesling. Dod. Pempt. 835. Populus a
ba latifolia Lobel. Icon. 193.
Populus nigra Vesling. Lobel. Icon. 194. Dod.
Pempt. 836. C. B. Pin. 429.
Populus Libyca Vesling. Lobel. Icon. 194. Dod.
Pempt. 836. Populus Libyca, tremula, aspen
Matthioli, falso Trago Populus nigra ex
mata Thal. Sylv. Herc. 89.
Porrum Vesling. Porrum vulgare Lobel. Icon. 154. Porrum capitatum
ra, κεφαλωτον πρασον Camer. Hort. 131.

te, Tuntor Camer. Hort.
131

Porrum sectile Vesling. Porrum tonsile Lobel. Icon. 133 Porrum tonsile, sive secti[le]

Portulaca Vesling. Portulaca major. Camer. Hor[t.]
131. Portulaca Domestica Lobel. Icon. 388. Portu-
laca latifolia, seu sativa C. B. Phytopin. 562.

~~Peccerrio Lebeng~~

144

Potamogetum majus Vesling. Potamogeton ro-
tundifolium C. B. Pin. 193.

Potamogetum angustifolium Vesling. Taborn.
Icon. 740. Potamogeton, sive Stachytes, Fontalis, et
spicata Lobel. Icon. 301. Persicaria Salicis folio
Potamogeton angustifolium dicta Raj. Hist.
184.

Potentilla, seu Argentina Vesling. Anserina
Argentaria, Potentilla Taborn. Icon. 118. Po-
tentilla C. B. Phytopin. 643. Thal. Sylv. Herc.
91. Pentaphylloides argenteum, alatum, seu
Potentilla Tournef. Inst. R. Herb. 298.

Primulaveris umbellifera ~~flore pallido~~ Vesling. Primu-
la pratensis, inodora luteo pallido Lobel.
Obser. 305. & Icon. 568. Verbasculum pratense
inodorum C. B. Phytopin. 460. Primulaveris
pallido flore elatior ~~humilis~~ Clus. Hist. 301.

Primulaveris flore pallido ~~umbellifera~~ Vesling. Sylva-
rum Primula Lobel. Icon. 568. Primula sylvestris
Taborn. Icon. 319. Verbasculum sylvarum ma-
jus singulari flore C. B. Phytopin. 460. Pri-
mulaveris pallido flore humilis Clus. Hist.
302.

Primulaveris prolifera Vesling. Taborn.
Icon. 322. Verbasculum proliferum C. B. Phy-
topin. 461. Primulaveris flore gemino al-
tero alteri innato Lobel. Icon. Part. II. 264.

Primulaveris flore pallido, pleno Vesling.
Sylvarum Primulaveris flore pleno spectio-
so Lobel. Icon. Part. II. 265. Auricula, vel Primu-
laveris luteo flore pleno Swerte. Part. II.
Tab. 4. Primulaveris flore pleno Eyst.

Prunella flore purpureo Vesling. Prunella
purpurea, vel IIII Trag. 310. Consolida media,
purpurea, pratensis C. B. Phytopin. 502. Bugu-
la caeruleo flore Clus. Hist. XLIIII

Prunella flore albo Vesling. Bugula flore albo Tournef.
Inst. R. Herb. 209

Prunella alba, folio laciniato Vesling. Prunella flore albo, pa[r]-
vo, folio laciniato J. B. III. 429. Brunella folio laciniato, flore albo H. R. Pa[r.]

Prunus Hortensis Vesling. Prunus C.B. Pin. 443. Prunus domestica Lobel. Icon. Part. II. 276.
Prunus sylvestris Vesling. Lobel. Icon. Part. II. 276. C.B. Pin. 445.
Pseudolithospermum Creticum Vesling.
Psyllium officinarum Vesling. Psyllium Trag. 167. Pulicaris Herba Lobel. Icon. 436. Psyllium majus, erectum C.B. Pin. 191.
Psyllium perenne Vesling. Psyllium Plinianum forte, radice perenni supinum Lobel. Observ. 239. et Icon. 437.
Ptarmica vulgaris Vesling. Ptarmica Fuchsii Camer. Hort. 132. Ptarmica, sive Ptarmica folio Taraconis, vel sternutamentoria Trag. 159. Lobel. Icon. 458. Tanacetum album, seu acutum J.B. III. 147. Ptarmica vulgaris, folio longo, serrato, flore albo
Pulegium majus, rotundo folio Vesling. Pulegium majus ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Hort. 182. ~~Pulegium regium, vulgatum [illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~Pulegium vulgare [illegible]~~
Pulmonaria Gallica, maculosa Vesling. Pulmonaria Gallica sive aurea Tabern. Icon. 194. Hieracium murorum folio pilosissimo C.B. Pin. C.B. Pin. 129.
Pulmonaria Gallica, flore luteo Vesling. Pulmonaria Gallica foemina Tabern. Icon. 195. Hieracium murorum, laciniatum minus, pilosum C.B. Pin. 129.
Pulmonaria Gallica, flore purpureo, alpestris Vesling. Pilosella major Sonchus laevior Pannonicus IIII purpureo flore Clus. Hist. CXXXXVII. Chondrilla Sonchi folio flore purpurascente minor Tournef. Inst. R. Herb. 475.
Pulsatilla flore purpureo Vesling. Pulsatilla rubra Lobel. Icon. 282. J.B. III. 410. Pulsatilla flore rubro obtuso C.B. Pin. 177.
Pulsatilla flore albo Vesling. C.B. Phytopin. 317. & Pin. 177.
Pulsatilla flore luteo, angusto alpestris Vesling.
Pulsatilla alpina II Dalechampii Lugd. Hist. 851. Pulsatilla lutea Apii hortensis folio C.B. Phytopin. 318. & Pin. 177.
Pyracantha Vesling. Pyracantha quibusdam J.B. I. 51. Rhamnus III Dioscoridis Lobel. Icon. Part. II. 182. Mespilus aculeata Amygdali folio Tournef. Inst. R. Herb. 642.
Pyri domestici species Vesling.
Pyrus cydoneatus Vesling. Pyra cotonea Caesalp. 143. Cydonia fructu Pyriformi.
Pyrola rotundifolia Vesling. Pyrola rotundifolia major C.B. Pin. 191.
Pyrola minor alpestris Vesling. Pyrola rotundifolia minor C.B. Pin. 191.

Camer. Hort. 132.)

difolium Vorst. Cat. H. L. Bat. 254. Pulegium foliis Nummulariae ex Horto Patavino C.B. Prodr. 109. Clinopodium perenne, Pulegii odore Majoranae folio Patavinum Bocc. Mus. Part. II. 60. Hoc perfecto semine quotannis excrescit. Videtur annuum. Clinopodium Creticum, Pulegii odore ex Horto Patavino Pluk. Phyt. Tom. II Tab. CLXIII. Fig. 4.

Q

Quamoclit Indicum Vesling. Quamoclit Camer. Hort. 135. Alterum genus Gelsemini rubri foliis tenuiter scissis instar Myriophylli Caesalp. 164. Quamoclit foliis tenuiter incisis, et pennatis Tournef. Inst. R. Herb. 116.

Quercus Vesling. Quercus vulgaris Lobel. Icon. 154, 155. Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. Tabern. Icon. 962

Quinquefolium Fragiferum Clusii Vesling. Quinquefolium V Fragiferum Clus. Hist. CVII. Pentaphylloides erectum J. B. II. 398.

Quinquefolium Fragiferum repens flore luteo. Quinquefolium Fragiferum supinum flore luteo Vesling. Quinquefolio Fragifero affinis C. B. Pin. 326. Pentaphylloides supinum J. B. II. 402.

Quinquefolium alpestre quartum Clusii flore purpureo Vesling.

R

Radix Rhodia Vesling. Trag. 913. Lobel. Obser. 212. C. B. Phytopin. 560. Anacampseros radice Rosam spirante major Tournef. Inst. R. Herb. 264.

Ranunculi pratenses varii Vesling. Cu Ranunculus pratensis erectus acris C. B. Pin. 178.

Ranunculus bulbosus Lobel. Icon. 667 Ranunculus pratensis repens hirsutus C. B. Pin. 169

Ranunculus bulbosus flore luteo pleno Vesling. Ranunculus ~~major Anglicus, polyanthos Lobel. Icon. 666~~ radice bulbosa flore pleno Camer. Hort. 137.

Ranunculus Illyricus Vesling. Camer. Hort. 137. Ranunculus lanuginosus, angustifolius grummosa radice major C. B. Pin. 181.

Ranunculus flore glomerato Clusii Vesling. Ranunculus glomerato flore Clus. Hist. 237. Helleborus niger Ranunculi folio flore globoso majore Tournef. Inst. R. Herb. 272

Ranunculus Aconiti folio IV Clusii Vesling. Ranunculus montanus IV Clus. Hist. 236. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore C. B. Pin. 182.

Ranunculus flore albo I Clusii Vesling. Ranunculi montani I species prima Clus. Hist. 234. Ranunculus alpinus, humilis, rotundifolius flore minore C. B. Pin. 181.

Ranunculus alpestris folio Rutaceo.

Ranunculus Coriandri folio Ponae Vesling. Ranunculo alpino con foglia di Coriandro Pon. Bald. Ital. 197. Ranunculus Rutaceo folio flore suaverubente C. B. Pin. 181.

Ranunculus alpestris Fumariae folio Vesling. Ranunculus alpinus Fumariae folio H. R. Par.

Ranunculus dulcis Tragi Vesling. Ranunculus dulcis, seu pratensis Trag. 97. Ranunculus auricomus Lobel. Icon. 669. Ranunculus sylvaticus, folio rotundo C. B. Phytopin. 325.

et Muscatella Cord.

Ranunculus flore muscoso Lobelii Vesling. Minimus Ranunculus Septentrionalium herbido muscoso flore Lobel. Advers. 300, et Icon. 674. Ranunculo similis Moschatellina dicta C. B. Phytopin. 321. Muscatella Cord. 172. Moscatellina foliis Fumariae bulbosae J. B. III. 206.

Ranunculus alpestris, minimus, repens Vesling. Misit huic Georgius a Turre Ranunculum VII, quem Caspar Bauhinus in Prodr. 96. Ranunculum montanum, lanuginosum foliis Ranunculi pratensis repentis appellat. Qui si certa similitudine ad Ranunculum a Veslingio propositum accedit, cum sit minimus, videtur potius cum Ranunculo alpino, pratensi, repenti simili, sed minore Michel. Hort. Pison. 145 convenire.

Ranunculus gramineus flore albo Vesling. Ranunculus alpinus, humilis Gramineo folio flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Ranunculus palustris, rotundifolius Vesling.

Ranunculus palustris rotundiori folio Lobel.
Icon 669. Apium aquaticum Trag. 93. Ranuncu-
lus palustris, rotundifolius laevis C.B. Phytopin.
324. Ranunculus palustris Apii folio laevis
C.B. Pin. 180.

Ranunculus aquaticus foeniculi folio Vesling.
~~Hold~~ Ranunculus alter aquaticus foenicu-
laceus, τριχόφυλλος Column. Part. I. 316.

Ranunculus lanceolatus minor Vesling. Tabern.
Icon 49. Ranunculus longifolius, palustris, mi-
nor C.B. Pin. 180.

Ranunculus echinatus, Creticus Vesling. Ra-
noncolo echinato di Candia Pon. Bald. Ital. 41.
Ranunculus stellatus, echinatus, Creticus C.B.
Pin. 180.

Ranunculus Asiaticus flore pleno, coccineo
Vesling. Ranunculus Asiaticus grumosa ra- *prolif.*
dice pleno flore III Clus. Hist. 243.

Ranunculus autumnalis flore simplici
Vesling. Ranunculus autumnalis Clus. Hist.
316. Ranunculus lusitanicus folio subrotun-
do parvo flore Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Ranunculus autumnalis flore pleno Vesling.
Ranunculus autumnalis flore multiplici
Park. Theat. 332.

Ranunculus grumosus flore albo Creticus
Vesling. Ranunculus Creticus, grumosa radice, flore
niveo Clus. Hist. 241.

Ranunculus grumosus ~~radice~~, Creticus, flore purpu-
reo Vesling.

Ranunculus grumosus, Creticus, flore puniceo Vesling.
Ranunculus Creticus, Tripolitano flori similis Clus. Hist.
242.

Ranunculus parvus, latifolius, Creticus Vesling. Forasse
Ranunculus Creticus, latifolius Clus. Hist. 239.

Raphanus major Vesling. C.B. Phytopin. 135. Raphanus magnus
Lobel. Icon. 201.

Raphanus minor Vesling. Raphanus minor, purpureus Lobel.
Icon. 201. Raphanus niger, oblongus C.B. Pin. 96.

Raphanus rusticanus Vesling. Raphanus rusticanus, cras-
sa radice, Lapathii folio Lobel. Icon. 320. Raphanus ru-
sticanus, seu Thlaspi alterum Dioscoridis C.B. Phytopin.
Cochlearia folio cubitali Tournef. Inst. R. Herb. 215.

Raphanus rusticus, vulgo Armoracia Camer. Hort. 136.

Rapistrum vulgare, flore luteo Vesling. Vid. Lampsana Mat-
thioli.

Rapistrum monospermum, Creticum Vesling. An Rapistrum
monospermum C.B. Phytopin. 133.

Rapistrum tetragonolobum, Creticum Vesling. Ne
Crambe Orientalis Perfoliatae folio, fructu qua-
tuor alis undulatis munito Tournef. ~~Coro~~, Inst.
R. Herb. Coroll. 14.

Rapistrum flore albo, Creticum Vesling. Rapha-
nistrum siliqua articulata, striata, maxima flore albo ~~Cre-~~
~~ticum~~

Rapistrum ~~flore caeruleo Creticum~~. Rapistrum Creti-
cum flore purpureo Vesling. Raphanistrum sili-
qua articulata, striata, maxima flore purpu-
reo. Horum semina ex Graecia accepimus; ideo
rationi consentaneum videtur etiam in Creta
eadem gigni.

Rapistrum Creticum flore caeruleo Vesling. An
Rapistrum flore subcaeruleo siliqua articula-
ta C.B. Prin. 95. Verumtamen ad Raphanistrum
siliqua maxima articulata instructum revoca-
re, siquidem, quemmadmodum Raphanistrum
arvorum flore albo, luteo vel pallido, subcae-
ruleo ac purpureo ornatum reperitur, quid
prohibet in illo quoque maiori florum [illegible]
explicari. Profecto in horto nostro
inveniuntur Raphanistra siliquam ma-
ximam striatam ferentia quae flore lu-
teolo, purpureo, atque albo decorantur.

Rapistrum maximum, Creticum singula-
re Vesling.

Rapistrum arvorum Vesling. Lobel. Icon. 198.
Thal. Sylv. Hercin. 102. Sinapi arvense praecox ~~Raphanistrum si-~~
semine nigro ~~liqua articulata, glabra majore, et minore~~
Moris. Hist. Oxon. Part. II. 216.

Rapistrum aquaticum Vesling. Tabern. Icon.
408. Sisymbrium aquaticum Raphani folio, si-
liqua breviori Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Rapum Vesling. Trag. 728. Orbiculatum, seu
turbinatum Rapum majus Lobel. Icon. 197. Ra-
pa sativa rotunda, seu mas Theophrasti, &
Plinii C.B. Phytopin. 130.

Rapunculus hortensis Vesling. Rapuntium
parvum, Pes Locustae Avicennae Lobel. Obser. 178
& Icon. 328. Rapunculus flore purpureo, spi-
cato Commel. Hort. 138. Campanula radice escu-
lenta flore purpureo.

Rapunculus agrestis, spicatus, major ~~flore luteo, spicatus~~ Vesling. Rapun-

cium majus Alopecuri comoso flore Lobel. Icon.
329. Rapunculus spicatus, sive comosus caeruleus
J. B. II. 809. 141

Rapunculus ~~[illegible]~~ flore comoso alpestris Vesling. Rapun-
cium corniculatum, montanum. Column. Part. I. 224. Ra-
punculus folio oblongo, spica orbiculari C. B. Pin. 92

Raponcolo monta-
no di sassifrago fo-
glia nostro, detto
da Fabio Colonna
Raponcolo corni-
culato, montano
Pon. Bald. Ital. 176.

Rapunculus flore corniculato, minor Vesling. Trache-
lio minore, petreo Pon. Bald. Ital. 177. Rapunculus al-
pinus, corniculatus C. B. Pin. 92, et Prod. 35.
Rapunculus flore capitato Columnae Vesling. Ra-
puncium montanum, capitatum, Leptophyllon Colum.
Part. I. 227. Rapunculus Scabiosae capitulo, caeruleo
C. B. Pin. 92.
Rapunculus repens, pedilifer, Creticus Vesling.
Reseda Plinii major Vesling. Reseda major Adolf.
Vorst. Cat. Hort. Acad. L. Bat. 255. Thal. Sylv. Herc. 102. Re-
seda ut putatur Plinii ruta Comer. Hort. 138. Re-
seda vulgaris C. B. Pin. 100.
Reseda minor Vesling. Adolf. Vorst. Cat. Hort.
Acad. L. Bat. 255. Reseda alba minor C. B. Pin.
100. Sesamoides flore albo, foliis canescentibus
Tournef. Inst. R. Herb. 324.
Rhamnus I Clusii Vesling. Clus. Hist. 109. Rham-
nus spinis oblongis, cortice albo Monspeliensi-
um J. B. I. Part. II. 31. Jasminoides aculeatum
salicis folio, flore ex albo pallescente Mich. Nov.
Gen. 224. Jasminum frutescens, aculeatum,
flore hyacinthino Comm. Ac. Reg. Scient. ann.
1711. 420.
Rhamni I species altera Vesling. Clus. Hist.
109. Rhamnus alter foliis salsis flore pur-
pureo C. B. Pin. 477. Jasminoides Africanum
Jasmini aculeati folio, & facie Comm. Ac. Reg.
Scient. ann. 1711. 420.
Rhamnus tertius Matthioli Vesling. ~~Comm~~
Matth. Comm. 124. Paliurus, sive Rhamnus
III, Spina Judaica Tridentini Comer. Hort. 116.
Rha Ponticum verum Alpini Vesling. Rha-
ponticum Thracicum ~~Prosp.~~ Alp. de Rha-
pont. Disput.; Rhaponticum eiusdem Exot.
187.
Rha Ponticum angustifolium Lobelii Vesling.
Rha-ponticum alterum angustifolium Lo-
bel. Icon. 288. Centaurium majus folio Helio-
nii angustiore Tournef. Inst. R. Herb. 449.

Rhus folio Ulmi Vesling. Rhus obsoniorum, & coriariorum Lobel. Icon. 98. Rhus obsoniorum, sive Sumach Camer. Hort. 140.
Rhus Myrtifolius Vesling. ~~Camer. Hort.~~ Rhus Myrtifolius Camer. Hort. 140. Rhus Myrtifolia Monspeliaca C. B. Pin. 414.
Ribes fructu rubro Vesling. Ribes Arabum Lobel. Icon. Dort. II. 202. Ribes vulgaris baccis rubris Camer. Hort. 141. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinorum C. B. Pin. 455.
Ribes fructu albo Vesling. Eyst. Grossularia hortensis fructu margaritis similis C. B. Pin. 455.
Ricinus major Vesling. Eyst. Ricinus vulgaris Camer. Hort. 141. C. B. Pin. 431. Ricinus, Cerua major, Catapucia major, Geranium Regium Masue. Lobel. Icon. 648.
Robur Vesling. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419.
Rosa flore simplici rubro Vesling. Rosa incense rubens simplex Camer. Hort. 143. Rosa rubra flore simplici ferrar. I. B. II. 34.
Rosa flore pleno rubro Vesling. Rosa incens rubens plena Camer. Hort. 143. Rosa Milesia flore rubro, pleno Eyst.
Rosa flore pleno albo Vesling. Rosa alba flore pleno Eyst. Rosa alba plena Camer. Hort. 142.
Rosa flore pleno incarnato Vesling. Rosa rubella flore majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgo I. B. II. 36.
Rosa centifolia Batava Vesling. Rosa centifolia Batavica Clus. Hist. 113. Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481.
Rosa Moscata flore albo, simplici Vesling. Rosa Muscata alba Tabern. Icon. 1086. Rosa Moscata simplici flore C. B. Pin. 482.
Rosa Moscata flore pleno Vesling. Rosa Muscata, alba, multiplex Tabern. Icon. 1086.
Rosa Damascena flore simplici Vesling. Rosa sericea Lobel. Icon. Dort. II. 207. Rosa rubicunda Camer. Hort. 143. Rosa Damascena rubra Hist. Lugd. [illegible]

Rosa Damascena flore pleno Vesling. Rosa ~~[illegible]~~ mita foliis radiis flore pleno, rubberrimo, parvo. Rosa batifera Senecca Vesling. Rosa Cinamomea altera, quam vulgo Senecam vocant Camer. Horc. 145.

Bauhin. Ind. Alt. 41. Bar. Parc. II. 253.

Rosa flore luteo multiplici Vesling. Rosa flava plena Clus. Hist. 114. Rosa lutea multiplex C. B. Pin. 483.

Rosa sylvestris Vesling. Tabern. Icon. 1088. Canina Rosa odorata, & sylvestris Rosa Lobel. Icon. Parc. II. 210. Rosa canina κυνόῤῥοδον Camer. Horc. 148.

Rosa semper nunquam Vesling. Rosa versicolor Clus. Hist. 114. C. B. Pin. 481.

Rosa Hiericontea Vesling. Lobel. Icon. 203. Rosa Hiericuntica vulgo dicta Camer. Horc. 147. Thlaspi Rosa de Hierico dictum Moris. Hist. Parc. II. 128.

Rosmarinus coronarius Vesling. Rosmarinum coronarium Lobel. Icon. 429. Camer. Horc. 148.

Rubia tinctorum major Vesling. Rubia major Lobel. Icon. 798. Rubia tinctorum sive Erythrodanum Camer. Horc. 148.

Rubia tinctorum, minor Vesling. Rubia sylvestris, Monspessulana major J. B. III. 715. ~~Rubia laevis Taurinensium~~ Vesling. Lobel. Icon. 800. Cruciata alpina, latifolia laevis Tournef. Inst. 115.

Rubia sylvestris, aspera

Rubia arborescens, Cretica Vesling. Rubia arborescens Prosp. Alp. Exot. 110. Rubia Cretica, frutescens, tenuifolia Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 4.

Rubia arborescens Cretica, Saxis

Rubia spicata, Cretica Vesling. Rubia spicata giongia di Candia Zanon. Hist. Natur. 866. Rubeola latiore folio Tournef. Inst. R. Herb. 130.

Clus. Hist. CLXXVII.

Rubus vulgaris Vesling. Thal. Sylv. Hercyn. 102. Rubus Lobel. Icon. Part. II. 111. Dod. Pempt. 742. Rubus major, fructu nigro J. B. II. 57.

Rubus sine spinis Vesling. Rubus vulgaris, spinis carens H. R. Pat.

Rubus fructu albo Vesling. R

Ruscus Vesling. Myrtacantha, Murina spina, sive Myrtus sylvestris Lobel. Icon. 637. Ruscus Oxymyrsine ex quo in Italia scopae fiunt Camer. Horc. 149. Ruscus Myrtifolius, aculeatus Tournef. Inst. R. Herb. 79.

Ruta hortensis Vesling. Lobel. Icon. Pars II. 52. Camer. Hort. 149. Ruta graveolens, hortensis Dod. Pempt. 119. Ruta hortensis lati folia C. B. Pin. 336.

Ruta sylvestris Vesling. Ruta sylvestris, seu Ruta tenuifolia Tabernaemontani Georg. a Turre lat. H. Pat. 110. Ruta tenuifolia Tabern. Icon. 133. Ruta hortensis altera C. B. Pin. 336.

Ruta muraria Vesling. Adianthum album Tabern. Icon. 796. Adianthum album, Ruta muraria Camer. Hort. 6.

Ruta canina foetida Lobelii Vesling. Ruta canina Lobel. Icon. Pars II. 55. Clus. Hist. CCIX. Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris C. B. Pin. 236.

Ruta Hypericoides, sylvestris Dodonaei Vesling. Dod. Pempt. 77. Ruta Hypericoides quibusdam, Scrotiana affinis, sive Tragium I. B. III. 385. Hypericum foetidum, frutescens Tournef. Inst. R. Herb. 255.

Androsaemum alterum foliis Hyperici quod aliquibus Hypericoides C. B. Pin. 280. Verum quod ad nostrum attinet in horto Ruta Hypericoides appellatur, est

S

Sabina Vesling. Sabina vulgaris Camer. Hort. 151. Dod. Pempt. 854.

Sabina baccifera Vesling. I. B. I. 9. Camer. Hort. 151.

Sagitta aquatica Vesling. Pistana Magonis, sive Sagittaria aquatica Plinii Lobel. Observ. 161. Icon. 301. Ranunculus palustris folio sagittato maximo Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Salix perticalis vulgaris Vesling. Salix alba perticalis Hist. Lugd. 275. Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta I. B. I. 212.

Salix latifolia montana Vesling. Salix latifolia Camer. Hort. 151. Salix latifolia, rotunda C. B. Pin. 474.

Salix angustifolia aquatica Vesling. Salix angustifolia aquatica, seu angustifolia sylvestris Tabernaemontani Georg. a Turre lat. H. Pat. 110. Salix angustifolia sylvestris Tabern. Icon. 1037.

Salix pumila rotundifolia major Vesling. S

lix pumila rotundifolia major Pona
Geogr. a Zanni 110. Salice ~~di longafoglia,~~ altera ex iis quas Salices saxatiles vocat Pona.
~~altrimenti detto [illegible]~~ ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ Salix pumila folio rotundo J. B. I. Part.
II. 217.

Salix pumila agrestis, minor Vesling. Salix Alpina pumila rotundifolia, repens, inferne subcinerea C. B. Pin. 474.

Salvia officinarum, flore coeruleo Vesling. Salvia latifolia Camer. Hort. 151. Salvia major Lobel. Icon. 554 C. B. Phytopin. 449.

Salvia flore albo Vesling. Salvia major, flore albo C. B. Phytopin. 449. et Pin. 237.

Salvia baccifera Cretica Vesling. Salvia Cretica, pomifera Clus. Hist. 343. Salvia baccifera di Candia Pon. Bald. Ital. 23.

Salvia agrestis Tabernaemontani, major Vesling. Salvia Alpina Tabern. Icon. 373. Pseudostachys Alpina C. B. Pin. 236. Galeopsis Alpina, Betonicae folio, flore variegato Tournef. Inst. R. Herb. 165.

Salvia agrestis, minor Vesling. Salvia sylvestris Tabern. Icon. 372. Scordium alterum Plinii Lobel. Icon. 497. (C. B. Phytopin. 451.) Chamaedrys fruticosa, sylvestris, Melissae folio Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Sambucus vulgarior Vesling. Sambucus campestris, sive vulgaris Camer. Hort. 152. Sambucus vulgaris Thal. Sylv. Hercyn. 111. Sambucus fructu in umbella nigro C. B. Pin. 456.

Sambucus fructu albo Vesling. Lobel. Icon. 162.

Sambucus aquatica seu rosea Vesling. Sambucus palustris mas ~~[illegible]~~ Camer. Hort. 152. Sambucus aquatica, flore globoso ~~seu [illegible]~~ ~~[illegible] Thal. Sylv. Hercyn.~~ pleno C. B. Pin. 456. Opulus flore globoso Tournef. Inst. R. Herb. 607.

Sambucus laciniatis foliis Vesling. Sambucus laciniata J. B. I. 549.

Sanamunda Clusii prima Vesling. Clus. Hist. 89. Thymelaea foliis Chamelaeae minoribus, subhirsutis C. B. Pin. 463.

Sanamunda Cretica Vesling. Quae stirpis fuerit, et cuius generis quis recte constituerit?

Sanicula sive Diapensia Fuchsii Vesling. Sanicula mas Fuchs. 380. Icon. VIII. Sanicula Diapensia vulgo Camer. Hort. 152. Sanicula officinarum C. B. Phytopin. 639.

Sanicula adulterina, seu Astrantia nigra Vesling. Sanicula foemina Fuchs. 364. Icon. VIII. Ostrutium montanum Trag. 434. Astrantia nigra Lobel. Observ. 364. et Icon. 681. Astrantia major, corona floris purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 314.

Sanicula agrestis, flore guttato Vesling. Sanicula guttata aliis Saxifraga Sabaudica, Italis nonnullis Umbilicus Veneris septentrionalium Camer. Hort. 153. Caryophyllata sive Geum Alpinum recentiorum folio Hederaceo Lobel. Adversar. 267. et Icon. 683. Geum rotundifolium, majus Tournef. Inst. R. Herb. 251.

Santalida Cretica Vesling. Sandalida Cretica est Lotus siliquis quadripinnatis Rai. Syllog. Cat. Stirp. Cret. 42. Sandalida Cretica Italorum C. B. Pin. 332. Vid. Lotus quadrata siliqua.

Saponaria flore simplici Vesling. Saponaria vulgaris Camer. Hort. 153. Struthium herba lanaria, aut fullonum Thal. Sylv. Hercyn. 117. Saponaria dicitur, quod saponis

uicem praebeat ad purgandos pannos C.B. Phytopin. 364. Lychnis sylvestris quae Saponaria vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 356.

Saponaria flore duplici Vesling. Saponaria flore pleno Georg. a Turr. Cat. H. Patav. 111. Lychnis, seu Saponaria, flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 356.

Saturaia Vesling. Camer. Hort. 153. Lobel. Observ. 332. Saturaia hortensis eiusdem Icon 426. Saturaia, sive hortensis Hysopus Trag. 45. Calamintha annua pratensis, sive Saturaia vulgaris. Camer. Hort.

Saxifraga Pimpinella major Vesling. Saxifraga hircina major eiusdem Hort. 153. Saxifraga magna Dod. Dempt. 315. Tragoselinum majus umbella candida Tournef. Inst. R. Herb. 309.

Saxifraga pimpinella minor altera Vesling. Saxifragia hircina minor ~~[illegible]~~ foliis Sanguisorbae ~~[illegible]~~ C.B. III. Hort. II. 111. Tragoselinum minus, Pimpinella minor Lobel. Icon. 88. Tragoselinum alterum majus Tournef. Inst. R. Herb. 309

Saxifraga Pimpinella minor Lobelii Vesling. Pimpinella Saxifraga minor Lobel. Icon. 719. Saxifraga parva Dod. Dempt. 315. Tragoselinum minus Tournef. Inst. R. Herb. 309.

~~[illegible]~~ Saxifragia hircina longa Vesling. Daucus Selinoides II ~~[illegible]~~ Advers. 321. 323. Rosmarinum, sive Libanotis I Theophrasti folio Apii palustris, Italice Valdebona vulgo, et Saxifragia Venetorum Lobel. Observ. 414. Vid. Daucus Selinifolius.

Saxifragia III Matthioli Vesling. Matth. Comm. 694. Peucedanum minus C.B. Pin. 149.

Saxifragia magna Matthioli Vesling. ~~Sax~~ Matth. Comm. 694. Saxifraga magna Matthioli et Italorum Lobel. Icon. 428. Lychnis minor saxifraga Pluk. Almag. Bot.

Saxifraga alba. Saxifragia alba, petraea Pona Vesling. Saxifragia bianca petrea Pon. Bald. Ital. 183 Saxifraga alba, petraea Pon. in fol. CCXXXVII.

Saxifragia aurea Vesling. Saxifraga aurea Dod. Pempt. 316. Saxifraga aurea Lichenis facie & nasturtiis Lobel. Icon. 612. Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis Tournef. Instit. R. Herb. 146.

Saxifragia Bavarica Pon. & Vesling. Pon. Bald. Lat. 60. Saxifragia Bavarica I. B. III. Part. II. 338. Comer. Hort. 154.

Scabiosa vulgaris foliis dissectis Vesling. Scabiosa altissima arborea foliis Stramonia nonnihil similibus H. Bar.

Scabiosa Indica flore atropurpureo Vesling. Scabiosa peregrina capitulo oblongo, nigricante, odore Zibeti C. B. Pin. 270.

Scabiosa alpestris major flore pallido Vesling.

Scabiosa latifolia major Vesling. Scabiosa latifolia peregrina Tabern. Icon. 160. Scabiosa peregrina, latiori folio Pigh.

Scabiosa latifolia Austriaca Clusii Vesling. Scabiosa III. Clus. Hist. II. Scabiosa rubra Austriaca Lobel. Icon. 538. Scabiosa latifolia, rubra non laciniata II C. B. Pin. 270.

Scabiosa arborescens Cretica Vesling. Scabiosa arborea Prosp. Alp. Exot. 35. Scabiosa fruticosa folio non disecto, peregrina I. B. III. 11.

Scabiosa arborea di Candia Pon. Bald. Ital. 46.

Scabiosa Centauroides Vesling. ~~Ag~~ Prosp. Alp. Exot. 205. Scabiosa alpina Centauroides, aliis Centaurium notum Comer. Hort. 154.

quae a Tab. esse ... Scavella Comm. I. I. ac

Scabiosa peregrina flore incarnato, moschato Vesling. Scabiosa peregrina capitulo oblongo, flore carneo H. Reg. Par.

Scabiosa ochranthemos Clusii Vesling. Scabiosa ὠχρολεύκῳ flore, sive VII Clus. Hist. III. Scabiosa multifido folio flore flavescente C. B. Pin. 270.

Scabiosa folio gramineo alpestris Vesling. Scabiosa graminea, argentea I. B. III. 12. Scabiosa graminea, folio argenteo, flore purpureo Comer. Hort. 154.

Scabiosa aliquot speciis vera Cretica Vesling.

Scammonia Syriaca, vera Vesling. Scammonea Antiochena Comer. Hort. 155. Scammoneum Syriacum, Antiochenum Lobel. Icon. 620. Convolvulus Syriacus, & Scammonea Syriaca Moris. Hist. Oxon. Part. III.

Scandix Vesling. Scandix Pecten Veneris Comer. Hort. 155. Dod. Pempt. 701. Scandix semine rostrato vulgaris C. B. Phytopin. 265.

Scilla candida Vesling. Scilla alba Lyst. Scilla, sive Cepa marina Lobel. Icon. 151. Scilla ~~radice~~ major radice alba C. B. Phytopin. 107. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice alba Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Scilla rubra, Pancratium Clusii Vesling. Pancratium Clus. Hist. 172. Dod. Pempt. 691. Scilla rubentibus radicis tunicis, folio Aloes carinato, ~~Lobel. Icon.~~ Pancratium verum Clusii Lobel. Icon. 152. Ornithogalum maritimum, seu Scilla, radice rubra Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Scolopendrium, seu Ceterach Vesling. Asplenium, Scolopendria Lobel. Icon. 807. Asplenum, sive Ceterach Comer. Hort. 23. Asplenium Dod. Pempt. 468.

Scolymus Theophrasti flore albo Vesling. Eorum sententiam Veslingius sequitur, qui Cinaram esse Scolymum Theophrasti opinantur: in quo quidem genere florem album gigni non est cur miremur. Forsasse putet quis Cinaram aliqui sylvestrem, Creticam, quæ Agriocinara dicitur, in qua frequentius flores candidi explicantur.

Scoparia, sive Osyris Græcorum Lobel. Icon. 409. Vesling. Osyris Dod. Pempt. 101. Osyris vulgo Belvedere, et Scopæ Paduanæ Comer. Hort. 113. Chenopodium Lini folio villoso Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Scordium officinarum Vesling. Scordium, sive Trissago palustris Lobel. Icon. 497. Scordium Sy-

885. Camer. Hort. 156. C.B. Phytopin. 472. 151 Chamædrys palustris canescens, seu Scordium officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Scordium Creticum officinarum Vesling. Scordium Creticum, lanuginosum Camer. Hort. 156. Scordium lanuginosum C.B. Phytopin. 472.

Scordotis Cretica Plinii Vesling. Scordotis Cretica C.B. Prodr. 113. Scordotis Plinii Hort. Bell. Christ. v ad Clus. CCCXII. Scordote primo legitimo di Plinio Pon. Bald. Ital. 90. Cataria Cretica, humilis, Scordioides Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 13.

Scorpioides leguminosa Matthioli Vesling. Scorpioides Matth. Comm. 895. Telephium Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudinem C.B. Phytopin. 566. Ornithopodium Portulacæ folio Tournef. Inst. R. Herb. 400.

Scorpioides Bupleuri folio ~~[illegible]~~ Vesling. C.B. Phytopin. 569, & Pin. 287. Scorpioides Bupleuri folio, I Rodonæi Camer. Hort. 157.

Scorpioides Bupleuri folio echinata Vesling. An Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis et convolutis Mor. Hist. Oxon. Part. II. 127.

Scorpioides Bupleuri folio, major, Cretica. Scorpioides Bupleuri folio Cretica Vesling.

Scorpioides Bupleuri folio, Cretica, minor Vesling.

Scorpioides Bupleuri folio, Cretica altera Vesling.

Scorzonera latifolia, alpestris Vesling. Scorzonera major, Pannonica, I. Clus. Hist. CXXXVIII.

Scorzonera angustifolia Clusii, flore luteo Vesling. Scorzonera humilis, angustifolia, Pannonica III. Clus. Hist. CXXXVIII.

Scorzonera angustifolia, flore purpurascente Vesling. Scorzonera angustifolia, elatior, Pannonica IV Clus. Hist. CXXXVIII.

Scorzonera angustifolia, Cretica Vesling. An Scorzonera Cretica, angustifolia, semine tomentoso, candidissimo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

Scorzonera major, Cretica Vesling.

Scorzonera humilis, Cretica Vesling.

Scrophularia radice nodosa Vesling. Scrophularia major Camer. Hort. 157. Lobel. Observ. 289. et Icon. 533. Scrophularia

nodosa, foetida C.B. Phytopin. 446. et Pin. 235.
Scrophularia Urticae folio, flore rubro Vesling. Scrophularia altera Camer. Hort. 157.
Scrophularia Urticae folio, flore luteo Vesling. Scrophularia magna, amplis foliis J.B. III. 422.
Scutellaria flore purpureo Vesling. Scutellaria Cortusi (quo nomine Iolelio tradidit, ut Casp. Bauhinus refert) Taeucrio similis Scutellaria dicta C.B. Phytopin. 470. Cassida Column. Part. 1. 167.
Secale Vesling. Lobel. Icon. 26. J.B. II. 416. Secale hybernum, vel majus C.B. Phytopin. 50. et Pin. 22.
Securidaca vulgaris Vesling. Securidaca major Camer. Hort. 157. Securidaca flore luteo, siliqua lata, dilloma J.B. II. 345.
Securidaca peregrina Clusii Vesling. Clus. Hist. CCXXXVIII. Securidaca siliquis planis, utrinque dentatis C.B. Pin. 349. Pelecinus vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 417.
Securidaca flore purpureo Vesling. Matthiolus refert in Securidaca vulgari qua flore luteo ornatur, florem pallidule rubescentem gigni. Quod quoniam a natura animalium alienum video, cum flores luteos pallescere quidem soleant minime vero in caeruleum, aut rubrum colorem transeant, vel deceptum Matthiolum opinor, vel in Coronillae herbacea talem florem inspectum, et perperam ad Securidacas translatum. Equidem ad nostra aetate Coronilla isto nomine Securidicae flore purpureo appellari consuevit.

Scolopendria leguminosa Cortusi apud Casp. Bauhinum. Securidaca vulgaris, flore purpureo Matthioli Georg. a Turre C.H. Patav. 114.)

quam Securidicae habitam et dictam accepimus.)

Sedum vulgare majus Vesling. C.B. Phytopin 553. Sempervivum majus, sive Sedum majus vulgatum, Myriofolium Lobel. Icon. 373. Aizoon, sive Sempervivum ~~vulgare~~ majus Camer. Hort. 7.
Sedum arborescens, Creticum Vesling. Sedum arborescens majus Graecorum Lobel. Icon. 379. Aizoon arborescens Camer. Hort. 8. Sedum majus arborescens J.B. III. 686.
Sedum alpestre flore guttato Vesling. Sedum saxatile variegato flore C.B. Prodr. 132
Sedum minus folio obtuso Vesling. Sedum minus folio obtuso, seu minus Dioscoridis. I Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 115. Sedum minus, I Clus. Hist. LIX. Vermicularis flore albo Camer. Hort. 176. Sedum minus, folio longiusculo, tereti flore candido J.B. III. 690.
Sedum minus folio acuto ~~obtuso~~ Vesling. Aizoon Hermafrodes Lobel. Icon. 376. Sedum minus, luteum, folio acuto C.B. Pin. 283, et Phytopin 556.
Sedum minimum, seu Illecebra Vesling. Sempervivum minimum, sive Illecebra Lobel. Observ. 265. Illecebra seu Sempervivum tertium Dod. Pempt. 129. Sedum parvum, acre, flore luteo J.B. III. 695.

Sedum alpestre, minimum, IX Clusii Vesling. [illegible] Sedum minus alpinum IV, [illegible] Clus. Hist. LXII. Sedum alpinum hirsutum lacteo flore C.B. Pin. 264

[illegible] 152

Sedum minimum VI Clusii Vesling. Sedum minus VI. siue Alpinum I. Clus. Hist. LX. Sedum Alpinum, flore pallido C.B. Pin. 264.

Selinum peregrinum, radice tuberosa, creticum Vesling. Bosnia[illegible] folijs Selino similibus seu Libanotis legitima Theophrasti, Creticum Bell. Epist. ad Clus. 1. Sisarg[illegible] di Mosco-[illegible] Orientalis Vesling. Tabern. Icon. 517.

22 vide Zan. Hort. Hist. Lat. 143. Cachrys Cretica, Angelicæ folio, Asphodeli radice Tournef. Inst. R. Herb. Corroll. 23)

Senna Alexandrina, siue folijs acutis C.B. Pin. 397.

Senecio major Vesling. Senecio maior, siue flos S. Jacobi Matth. Comm. 794. Jacobæa Senecio & Herba S. Jacobi Lobel. Icon. 227. Jacobæa vulgaris, laciniata C.B. Pin. 131.

Senecio minor vulgaris Vesling. Senecio vulgaris & I Trag. 284. Senecio, siue Erygeron Lobel. Icon. 225. Senecio minor vulgaris C.B. Pin. 131.

Serpentina Matthioli Vesling. Dod. [illegible] 109 Coronopus siue Serpentina Matth. Comm. 383. Coronopus sylvestris, siue Serpentina Matthioli Lobel. Icon. 439. Plantago gramineo folio major Tournef. Inst. R. Herb. 127.

Serpyllum odoratum Vesling. Serpyllum odoratum, seu Pannonicum I Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 116. Serpyllum Pannonicum I Clus. Hist. 359. Serpyllum citri odore J.B. III. Part. II. 270.

Serpyllum inodorum Vesling. Serpyllum inodorum, seu Pannonicum II Clusii Georg. a Turre Cat. H. Pat. 116. Serpyllum Pannonicum II Clus. Hist. 359. Serpyllum angustifolium glabrum C.B. Pin. 220 & Phytopin. 416.

Serratula Vesling. [illegible] Lobel. Icon. 534. Camer. Hort. 158. Jacea nemorensis, quæ Serratula vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 444.

Sesamoides major Matthioli Vesling. Cum in-

genus faceret Matthiolus, se nunquam in verum Sesamoides majus incidisse, nec invenisse quenquam, qui istud ostenderet parvum sinceret dubio Vesling ius allegat, quod appellatur Catananche Dalechampii flore cyani, folio Coronopi J.B.III.26.

Sesamum Creticum Vesling. Sesamum J.B.II.896. Sesamum verum Camer. Hort. 159. Digitalis Orientalis Sesamum dicta Tourn. Inst. R. Herb. 165.

Sesban Aegyptiorum Vesling. Sesban Prosp. Alp. de Plant. Aegypt. 34. Vesling. in Alp. 27. Sebam, sive Sesban Indicum Camer. Hort. 157. Galega Aegyptiaca siliquis articulatis C.B.Pin. 352.

Seseli Aethiopicum frutex Vesling. Dod. Pempt. 312. Seseli Aethiopicum salicis folio C.B.Pin. 161. Bupleurum arborescens folio salicis Tournef. Inst. R. Herb. 310.

Seseli Aethiopicum herba Matthioli Vesling. Seseli Aethiopicum Matth. Comm. 550. Seseli Aethiopicum herba Dod. Pempt. 313. Laserpitium foliis latioribus lobatis Moris. Umbell. 29.

Seseli Massiliense Matthioli Vesling. Matth. Comm. 550. Seseli Massiliense Feruleae folio C.B.Pin. 161. Seseli Massiliense Lobel. Obser. 437. Seseli Massiliense nuperorum Eiusdem Icon. 1[illegible]

Seseli Peloponense Lobelii Vesling. Peloponense Seseli majus Lobel. Obser. 424 & Icon. 736. Seseli Peloponense, ut putatur Dod. Pempt. 313. Thapsia latifolia villosa C.B.Pin. 148.

Seseli nodosum, Creticum Vesling. Seseli Creticum nodosum Park. Myrrhis annua, semine ~~[illegible]~~ aspero, ~~[illegible]~~, nodosa Moris. H. R. Bles. 137. Myrrhis sylvestris, Cretica, nodosa seminibus asperis Rai. Hist. 432. Chaerophyllum

sylvestre alterum geniculis tumentibus H. R. Flor.

Seseli Peloponense recentiorum, Cicutaria maxima Lobelii Vesling. Cicutaria latifolia foetidissima, preterea Seseli Peloponense quorundam Lobel. Icon. 733.

Sideritis Heraclea Vesling. Sideritis Eraclea latifolia Diosc. Sideritis marina Salviifolia nostra Donat. Trat. 64. Betonica maxima, flore ex rubro pallescente Tournef. Inst. R. Herb. 203.

Sideritis montana 1. Clusii Vesling. Georg. a Turr. C. H. Pat. 116. Sideritis 1 Clus. Hist. XXXIX. Sideritidis Heracleae alterum genus atrius ac viridius Caesalp. 452. Sideritis vulgaris, hirsuta erecta C. B. Pin. 233.

Siler montanum Vesling. Siler montanum officinarum Lob. Icon. 737. Siler montanum, maius Lobelii Georg. a Turr. C. H. Pat. 116. Siler montanum sive Ligusticum Ambros. Hort. 59. Ligustico di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 86. Ligusticum quod Seseli officinarum C. B. Pin. 162.

Siliqua Ceratonia Theophrasti Vesling. Siliqua ceratonia Pon. Bald. Ital. 69. Siliqua edulis, sive Carobe, vel Ceratonia Ambros. Hort. 59. Siliqua dulcis Carub et Carnub vocata Prosp. Alpin. de Plant. Aegypt. 6.

Sinapi Erucaefolium, sativum Vesling. Sinapi Erucae fol. sativum Lobelii Georg. a Turr. C. H. Pat. 117. Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio Lobel. Icon. 202. Sinapi sativum Rapi folio Ambros. Hort. 59. Sinapi Rapi folio C. B. Pin. 99.

Sinapi creticum Vesling. Sinapi album, decolor, creticum eiusdem apud Tomas. de Gymn. Patav. 94.

Sinapi sylvestre Vesling. Sinapi sylvestre Dodonaei Georg. a Turr. C. H. Pat. 117. Dod. Pempt. 707. Sinapi sylvestre, Erucae folio Ambros. Hort. 59. Sinapi Erucae folio C. B. Pin. 99.

Sisarum Vesling. Siser primum sive Sisarum Ambros. Hort. 59. Sisarum Germanorum Bauhini Georg. a Turr. C. H. Pat. 117. Siser, Sisarum Camer. Hort. 161. Sisarum Germanorum C. B. Pin. 309.

Sisyrinchium Vesling. Sisyrinchium Clusii Camer. Hort. 161. Sisyrinchium maius Clus. Hist. 216. Sisyrinchium maius, flore luteo macula notato C. B. Pin. 40.

Sium Pastinacae folio Vesling. Sium Pastinacae folio Lobelii Georg. a Turr. C. H. Pat. 117. Sium sive Laser Dioscoridis, Olusatri folio, sive Pastinaca aquatica Lobel. Icon. 206. Sium sive Apium palustre, foliis oblongis C. B. Pin. 154.

Sium Cratevae Lobelii Vesling. Cratevae sion Erucaefolium Lobel. Icon. 209. Vid. Nasturtium aquaticum Dodonaei.

Sium minimum, alpestre, herba impatiens Vesling. Sium minimum Prosp. Alpin. Exot. 331. Cardamine annua, exiguo flore Tournef. Inst. R. Herb. 224.

(spinosior) Smilax aspera Vesling. Camer. Hort. 161. Lob. Icon. 617. Ambros. Hort.

59. Smilax aspera, fructu rubente C.B. Pin. 296.

Smilax aspera, altera, minus spinosa Vesling. Smilax aspera, minus spinosa Bauhin. Georg. a Turr. C.H. Pat. 117. Smilax aspera altera facie Salsae Parillae aut congener Lobel. Icon. 616. Smilax aspera tertia C.B. Phytopin. 566. Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro eiusdem Pin. 296.

Smyrnium Matthioli Vesling. Georg. a Turr. C.H. Pat. 117. Matth. Comm. 566. Smyrnium Matth. aliis Petroselinum Macedonicum sive Olusatrum apud Scribonium Largum Camer. Hort. 161. Hipposelinum vel Smyrnium vulgare C.B. Phytopin. 270.

Smyrnium perfoliatum, Creticum Vesling. Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 117. Smyrnium Creticum Matth. Comm. 566. Camer. Hort. 162. Smyrnium alterum peregrinum, vel Smyrnium Dioscoridis C.B. Phytopin. 270.

Smyrnium non perfoliatum, Creticum Vesling. Nec Smyrnium Creticum, Paludapii folio Tournef. Inst. Coroll. 22.

Smyrnium tertium Creticum non descriptum Vesling. De hoc nihil certi habemus.

Solanum hortense Vesling. Camer. Hort. 162. Solanum hortense seu officinarum Bauhini Georg. a Turr. C.H. Pat. 117. Solanum hortense officinarum Ambros. Hort. 59. Solanum officinarum C.B. Phytopin. 297. Solanum hortense Citrulli aut Phaseoli folio Lobel. Observ. 137, et Icon. 262.

Solanum somniferum, seu Belladonna Vesling. Solanum hortense, nigrum Trag. 301. Solanum somniferum et lethale Lobel. Observ. 139 et Icon. 263. Solanum lethale, seu Belladonna Ambros. Hort. 59. Solanum maius aliis furiosum ab effectu. Bella donna Italorum Camer. Hort. 163. Solanum bacca nigra Cerasi simili. Στρύχνος μανικός C.B. Phytopin. 297. Belladonna maioribus foliis et floribus Tournef. Inst. R. Herb. 77.

Solanum antiquorum, Creticum Vesling. Solanum antiquorum Alpin. eiusdem. Solanum somniferum antiquorum Alpin. Exot. 71. Solanum somniferum Camer. Hort. 161. Ambros. Hort. 59. Solanum somniferum, verticillatum C.B. Phytopin. 299, et Pin. 166. Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Solanum bacciferum, vulgare Vesling. Solanum fruticosum, seu Amomum Plinii Ambros. Hort. 59. Solanum arborescens, vel Strychnodendron, sive fruticosum, Amomum Plinii ab aliis appellatum Camer. Hort. 163. Solanum fruticosum, baccis rubris C.B. Phytopin. 296.

Soldanella marina Vesling. Soldanella sive Brassica marina Lobel. Icon. 602. Brassica marina, sive Soldanella Donat. Tratt. 25. Brassica maritima, minor, sive Soldanella officinarum C.B. Phytopin. 566. Convolvulus maritimus, nostras, rotundifolius Moris. Hist. Ox. Part. 2. 11.

Sonchus laevis, vulgaris Vesling. Sonchus vulgaris Ambros. Hort. 60. Sonchus laevis, vulgaris, foliis laciniosis dentis leonis Lobel. Observ. 119, et Icon. 235. Sonchus laevis, laciniosus, primus C.B. Phytopin. 204.

Sonchus laevis, latifolius, flore caeruleo Vesling. Sonchus laevis, Alpinus, ~~vulgaris~~ cum flore caeruleo Clus. Hist. CXLVII. Sonchus laevis, laciniatus, caeruleus, vel Sonchus Alpinus, caeruleus C.B. Pin. 124. Lactuca montana, laciniata, latifolia, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 474.

Sonchus laevis, tenuius laciniatus, caeruleus Vesling. Num Sonchus caeruleus

seu flore albo Camer. Hort. 163.

Sonchus laevis, flore purpureo, Creticus Vesling. An Lactuca Cretica, Sonchi folio laciniato, flore pulchro Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 35.

Sonchus Mauritanicus Vesling. Hieracium Creticum Cam. Hort. R. Sonchus Mauritanicus quorundam Hieracium Creticum Camerarii Hoff. Hort. Altdorff. Hort.

Sonchus asper, vulgaris Vesling. Sonchus asperior Ambros. Hort. 60. Sonchus asper, laciniatus, folio Dentisleonis C. B. Pin. 124. Sonchus asper, laciniosus eiusdem Phytopin. 203.

Sophera Aegyptia Vesling. Sophera Alpin. de Plant. Aegypt. 35. Vesling Observ. in Alpin. 27. Galegae affinis, Sophera dicta C. B. Pin. 352.

Sophia Chirurgorum Vesling. Lobel. Observ. 426 et Icon. 734. Sophia Chirurgorum, sive Nasturtium sylvestre tenuifolio Ambros. Hort. 60. Seriphium Germanicum Trag. 338. Nasturtium sylvestre, myriophyllon C. B. Phytopin. 162. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Sorbus hortensis Vesling. Sorbus hortensis seu Domestica Marchioni Georg. a Turre C. H. Pat. 216. Sorbus Domestica Matth. Comm. 215.

Sorbus torminalis Vesling. Matth. Comm. 215. Dod. Pempt. 805. Sorbus esculenta, torminalis Camer. Hort. 163. Crataegus folio laciniato Tournef. Inst. R. Herb. 633.

[margin:] Sorbus torminalis sive Crataegus Ambr. 633. Hort. 60. Camer. Hort. 163.

Sparganium Vesling. Trag. 677. Sparganium et Butomus Theophrasti Lobel. Observ. 41, et Icon. 80. Platanaria sive Butomon Dod. Pempt. 591. Sparganium ramosum C. B. Phytopin. 36.

Spartium herba Vesling. Spartum herba Creticum eiusdem. Quid esset, non perspicitur plane.

Spartium Creticum, non spinosum Vesling. An Spartium Creticum Alpin. Exot. 23.

Spartium Genista Creticum Vesling. ~~Ex hoc ... spinosum~~ Spartium spinosum Prosp. Alp. Exot. 27. ... Inst. Raol. 999. Barbaiosalis Cretica, Lithanif folio, Tournef. Coroll. 44. Mont. Zan. Hist. Lat. 45.

Spina infectoria Vesling. Matth. Comm. 144. Rhamnus solutivus Camer. Hort. 139. Rhamnus catharticus, sive Spina infectoria, major Ambros. Hort. 54.

Spina solstitialis Vesling. Dod. Pempt. 734. J. B. III. 90. Spina solstitialis: Carduus solstitialis Camer. Hort. 164. Carduus solstitialis, capitulis spinosis, sive Spina Solstitialis Ambros. Hort. 16. Carduus stellatus, luteus, foliis Cyani C. B. Pin. 367.

Stachys Fuchsii Vesling. Stachys Dioscoridis Lobel. Observ. 265 et Icon. 530. Marrubium agreste alterum Trag. 9. Stachys major Ambros. Hort. 60. Stachys major, sive Germanica Camer. Hort. 164.

Stachys odore Sclareae, spinosa Cretica Vesling. Negue Stachys Cretica C. B. Pin. 236. Pseudostachys Cretica eiusdem Prodr. 113, videretur; quia haec spinis caret, neque Stachys spinosa Cretica eiusdem Bauhini, quod Prosper Alpinus tradit odore Puricari Stoechas, ut Scavellius doceat Postill. 56. Sideritis Cretica, viscosa, con odor di sireme Zann. 166.

[margin:] Galeopsis angustifolia Cretica, viscosa Boerh. Ind. Alt. 162. Mont. Zan. Hist. Lat. 119.

Stachys flore luteo, Idaea Vesling. Forsasse Sideritis Cretica tomentosa, candidissima, flore luteo Tournef. Inst. Coroll. 12; Stachys enim europaea a Veslingio dicebatur, quippe tomento candida.

Staphisagria Vesling. Camer. Hort. 164. Ambros. Hort. 60. Trag. 302. Lobel. Observ. 393. J. B. III. 541. Delphinium Pla-

rani folio Staphisagria dictum Tournef. Inst. R. Herb. 428
Staphylodendron Vesling. Camer. Hort. 164. J. B. I. 274. Matth.
Comm. 222.
Stoebe Salmantica, major Clusii Vesling. Stoebe Salmantica, I.
Clus. Hist. IX. Jacea foliis Cicoraceis, villosis, altissima, flore pur-
pureo Tournef. Inst. R. Herb. 444
Stoebe minor Vesling. Stoebe minor, seu Salmantica II. Clusii Eeorg.
a Turr. C. H. Pat. 119. Stoebe salmantica, II. Clus. Hist. IX. Jacea foliis
Erucae laniginosis Tournef. Inst. R. Herb. 444. Ex Clusii Histo-
ria a Clusio tradita ad radiatos flores stirps ista pertinere
videtur, et fortasse ad Cyaneum, vel Cyanoidem.
Stoebe Cretica, foliis Plantaginis Vesling. Alpin. Exot. 267. Cen-
taurea flore luteo, latiore folio Tournef. Inst. R. Herb. 446.
Stoechas Arabica officinarum Vesling. Stoechas Arabica Camer.
Hort. 164. Stoechas Arabica vulgo dicta J. B. III. 277. Stoechas
purpurea C. B. Phytopin. 406, et Pin. 216.
Stoechas serrato folio Clusii Vesling. Stoechas crispo folio Clus. Hist.
344. Stoechas folio serrato et crispo Clusii Lobel. Observ. 255, et Icon.
430. Stoechas serratifolia quae Secundus Avicennae censetur C.
B. Phytopin. 406. Lavandula foliis crenatis Tournef. Inst. R.
Herb. 198.
Stoechas citrina, tenuifolia Vesling. Stoechas citrina Dod. Pempt.
266. Stoechas citrina, tenuifolia, Narbonensis J. B. II. 154. Eli-
chrysum seu Stoechas citrina, angustifolia C. B. Pin. 264.
Stoechas citrina, altera Lobelii Vesling. Lobel. Icon. 486. Elichry-
sum sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis C. B. Pin. 264.
Stoechas citrina, latifolia, Cretica Vesling. Chrysocome v. vel
Cretica Clus. Hist. 327. Elichrysum Creticum ex Horto Contareno
C. B. Prodr. 123 et Pin. 264.
Stoechas citrina, altera Lobelii Cretica, foliis aculeatis Vesling.
Stramonium flore simplici, albo Vesling. Stramonium sive
Tatarum Turcarum flore pleno (L. albo) simplici Ambros. Hort.
61. Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici Tour-
nef. Inst. R. Herb. 118.
Stramonium flore albo, pleno Vesling. Ambros. Hort. 61. Stra-
monium fructu spinoso, rotundo, flore albo, pleno Tournef.
Inst. R. Herb. 118.
Styrax Vesling. Ambros. Hort. 61. Lobel. Icon. 181. Styrax foliis
Cotoneae similibus Camer. Hort. 164.
Succisa folio glabro Vesling. Succisa de Modeuni Pon. Bald.
Ital. 174. Scabiosa folio integro, glabro, flore caeruleo Tournef.
Inst. R. Herb. 466.
Succisa hirsuta Vesling. C. B. Pin. 269. Scabiosa folio integro,
hirsuto Tournef. Inst. R. Herb. 466.
Succisa flore incarnato Vesling. Succisa glabra, floribus
incarnatis C. B. Pin. 269. Succisa folio integro, flore incarnato
Tournef. Inst. R. Herb. 466.
Sylibum minus Saxonicum Vesling. Quae stirps ignota iacet.
Symphytum maius, flore pallido Vesling. Symphytum album, sive
alterum Lobel. Observ. 115, et Icon. 583. Symphytum seu Consolida
major, flore pallido, luteo quae foemina C. B. Pin. 259.
Symphytum maius, flore purpureo Vesling. Camer. Hort. 265.

Consolida major, flore purpureo Ambros. Hort. 21 Symphytum seu Consolida major, flore purpureo quae mas C. B. Pin. 259.

Symphytum sive Pulmonaria maculosa Vesling. Pulmonaria maculata Ambros. Hort. 52. Pulmonaria maculosa Camer. Hort. 133. Lobel. Observ. 317, et Icon. 586. Symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia C. B. Phytopin. 500, et Pin. 259. Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens J. B. III. 595.

Symphytum non maculosum Vesling. Pulmonaria non maculata Ambros. Hort. 52. Pulmonaria sine maculis Camer. Hort. 135.

Symphytum petraeum, creticum Vesling. Symphytum petraeum Georg. a Turr. C. H. Pat. 120. Forsan Symphytum petraeum Matth. Comm. 662. et Echium Rosmarini.

(folio Tournef. Inst. R. Herb. 136.)

Syringa flore albo Vesling. Syringa flore albo, odorato Camer. Hort. 166. Syringa vulgaris, albo flore Ambros. Hort. 61.

Syringa flore coeruleo, Hispanica Vesling. Syringa coerulea sive Lilach Ambros. Hort. 61. Syringa flore coeruleo a Matthiolo pro Lilac Arabica Camer. Hort. 166.

T

Tabacum, sive Nicotiana Vesling. Tabacum latifolium, Nicotiana, et Herba Reginae Camer. Hort. 175. Nicotiana major, sive Tabacum Ambros. Hort. 44. Sana Sancta Indorum, sive Nicotiana Gallorum Lobel. Observ. 316. et Icon. 584. Nicotiana major latifolia C. B. Phyt. 305.

Tabacum, sive Nicotiana repens Vesling. Nicotiana repens, seu Hyosciamus Peruvianus Tabernaemontani Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 69. Hyosciamus Peruvianus, Petum Tabern. Icon. 576. Nicotiana minor, sive Hyosciamus luteus C. B. Phytopin. 306. Ambros. Hort. 44.

Tamarindus Vesling. Camer. Hort. 166. Raii Hist. 1748. Tamarindus Aegyptiis ... appellata Prosp. Alp. de Plant. Aegypt. 35. Tamar hendi, Vesling sive Fructus Indicus Vesling. Observ. in Alp. 13.

Tamariscus Vesling. Myrica Caesalp. 126. Myrica, sive Tamariscus altera Germanica Camer. Hort. 103. Tamarix Ambros. Hort. 61. Tamarix fruticosa folio crass.

siort, sive Germanica C. B. Pin 485.

Tanacetum vulgare Vesling Ambros. Hort. 61. Tanacetū Danica quarundam Caesalp. 479. Tanacetum vulgare, luteū C. B. Pin. 132.

Tanacetum crispum Anglicum Vesling Camer. Hort. 166. Tanacetū crispum Ambros. Hort. 61. Tanacetum foliis crispis C. B. P. 132.

Tanacetum inodorum Vesling. Tanacetum non odorum, perperam sideritis Scolorum Lobel. Icon. 750. Tanacetum Leucanthemum, idest floribus albis, inodorum Camer. Hort. 166. Matricaria Tanaceti folio flore minore, semine umbilicato Tourn. I. R. Herb. 493.

~~Tapsia ... Vesling~~

Taraxacum, seu Dens Leonis Vesling. Dens Leonis vulgi sive Urinaria Lobel. Icon. 232. Dens Leonis major, sive Taraxacum Ambros. Hort. 24. Dens Leonis latiore folio C. B. Pin. 126.

Taxus Vesling. I. B. I. 241. Dod. Pempt. 859. Taxus arbor Camer. Hort. 166. Ambros. Hort. 61.

Telephium majus, Crassula Vesling. Faba inversa, sive Crassula Lobel. Icon. 389. Telephium vulgare C. B. Phytopin. 561. & Pin. 281. Ambros Hort. 62. Telephiū Matthioli flore albicante, Anacampseros Gesneri Camer. Hort. 161. Anacampseros, vulgo Faba crassa III. 681.

Telephium legitimum Imperati Vesling. Telephium Dioscorides Imper. 668

Terebinthus Vesling Camer. Hort. 161. Lobel. Icon. 97. Terebinthus vulgaris C. B. Pin. 400.

Teucrium regium flore caeruleo Vesling. Teucrium regium flore caeruleo sive I Clusii Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 121. ~~...~~ Sed hoc flore ornatum esse Clusius nequaquam refert; neque nos vidimus.

Teucrium regium flore albo Vesling. Teucrium vulgare fruticans sive I Clus. Hist. 348. Teucrium Lobel. Icon. 490. C. B. Pin. 247. Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo Tourn. Inst. R. Herb. 205.

Teucrium Baeticum Vesling. Camer. Hort. 161. Lobel. Icon. 381. Ambros. Hort. 62. Teucrium fruticans Baeticum, sive III Clus. Hist. 348.

Teucrium pratense majus Vesling. Teucriū pratense, majus Lobelii Advers. Georgio a Turr. C. H. Pat. 121. Teucrium pratense, et Teucrium spuriū Chamaedryoides Lobel. Advers. 206 et Icon. 490 Chamaedrys minor, repens, rotundifolia C. B. Pin. 249. Veronica minor foliis imis rotundioribus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 326.

Teucrium pratense minus Vesling. Chamædrys spuria minor, angustifolia C.B. Prodr. 117. Veronica minor, angustifolia, ramosior, et procumbens Moris. Hist. Oxon. Part. ~~II~~ 321.

Thalictrum majus Vesling. Thalictrum majus, seu Germanicum latifolium Camerarii ~~[illegible]~~ Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 121. Thalictrum Germanicum latifolium Dodonæo primum Camer. Hort. 167. Thalictrum magnum Dod. Pempt. 58. Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata C.B. Pin. 336.

Thalictrum medium Vesling. ~~Thalictrum medium, seu [illegible] pratense, majus [illegible] [illegible] Georg. a Turr. Cat. H. Pat. [illegible]~~ Ruta pratensis minor Lobel. Icon. 55. Thalictrum minus C.B. Pin. 337.

Thalictrum minus Vesling. Thalictrum minus, seu tertium angustifolium Camerarii Georg. a Turr. Cat. H. P. 121. Camer. Hort. 167. Thalictrum pratense, angustifolium C.B.P. 337.

Thapsia latifolia, Hispanica Vesling. Thapsia latifolia, Hispanica, tertia Clusii Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 121. Clus. Hist. CXCII. Thapsia maxima latissimo folio C.B.P. 148.

Thapsia Carotæ folio Vesling. C.B.P. 149. Thapsia vulgaris Carotæ effigie, Thapsia Matthioli, & Italorum Lobel. Icon. 780.

Thapsia Cretica Vesling. In Cretensi agro detecta est Thapsia a Tournefortio, quæ ab eodem in Corollario 22 sic describitur Thapsia Cretica Thalictri folio villosa, seminum alis purpureo violaceis.

Thlaspi fruticosum, clypeatum, Creticum Vesling. Thlaspi fruticosum, Creticum, flore albo, seu sempervirens Camerarii Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 121. Thlaspi sempervirens, bifforum, folio Leucoii Camer. Hort. 168. Thlaspi fruticosum, Leucoii folio, angustifolium C.B. Pin. 108.

Thlaspi incanum, aspreter Vesling. Thlaspi incanum ~~[illegible]~~ luteum, serpilli folio, majus C.B. Pin. 107. Thlaspi montanum luteum Lobel. Icon. 220. ~~Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 122 Lobel. Icon. 216.~~

Thlaspi umbellatum, Creticum, flore albo Vesling. Thlaspi umbellatum, Creticum, Iberidis folio flore albo C.B. Pin. 106.

22 (Ruba del Nadonaeo Tiriofono Pliniano. Thaspi cerbelifavo di Candia Pon. Bald. Ital. 58.)

Thlaspi umbellatum flore purpureo, Creticum Vesling. Thlaspi umbellatum, Creticum Iberidis folio, flore

purpureo C. B. Pin. 106.

Thlaspi sempervirens Creticum Vesling. Thlaspi semper florens angustifolium Creticum, seu candidum Lugdunensium Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 122. Thlaspi montanum sempervirens C. B. Pin. 106. Thlaspi montanum candidum Lugd. Hist. 1180. Videtur Thlaspidium fruticosum Leucoii folio semper florens Tournef. Inst. R. Herb. 214. Hac iud ex Scavella commentariis excepimus.

Thlaspio fruticoso di Persia, con foglie di Keiri di fior odorato Zan. Ist. 196.)

Thlaspi arborescens, Creticum Vesling. Thlaspi clypeatum, arborescens, Creticum Prosp. Alp. Exot. 106.

Thlaspi peltatum Hieracifolium Vesling. Thlaspi peltatum Hieracii folio, seu biscutatum asperum Hieracii folio, et majus Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 122. C. B. Pin. 107. Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto Tournef. Inst. R. Herb. 214.

Thlaspi peltatum alterum, non laciniatum Vesling. Thlaspi peltatum alterum, seu biscutatum, asperum, minus Bauhini Georg. a Turr. Cat. Hort. Pat. 122. C. B. P. 107. Iondraba altera, Alyssoides, spicosa Col. Part. I. 285. Thlaspidium Apulum, spicatum Tournef. Inst. R. Herb. 215.

Thlaspi Myagroides, saxatile Pon. Vesling. Thlaspi Alpino, petreo con aspetto di Miagro Pon. Bal. Ital. 185. Thlaspi petreum Myagroides Ambros. Hort. 62.

Thlaspi Idæum ~~~~ Creticum Vesling.

Thora Vesling. ~~Phthora~~ Phthora Valdensium Lobel. Icon. 604. Thora Valdensium Ambros. Hort. 62. Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, major Tournef. Inst. R. Herb. 285.

Thymbra Cretica annua Vesling. Thymbra Legitima Clus. Hist. 358. Satureia legitima di Dioscoride Pon. Bald. Ital. 151.

Thymus capitatus, Creticus ~~~~ Vesling. Thymus verus capitatus, sive Creticus Camer. Hort. 169. Thymus capitatus, qui Dioscoridis C. B. Phytopin. 414. & Pin. 219.

Thymus vulgaris durior Vesling. Thymus alter durioribus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 326.

Camer. Hort. 169. Thymum durius Bod. Pempt. 276. Thymus vulgaris folio latiore C. B. P. 219.

~~Tryrcha major Vesling.~~

Tilia Vesling. Tilia foemina Theophrasti Lobel. Icon. Part. II. 188. Tilia vulgaris platiphyllos I. B. I. 133.

Tithymalus Amygdaloides Vesling. Tabern. Icon. 590. Tithymalus characias Amygdaloides C. B. Pin. 290. & Phytopin 572.

Tithymalus Characias Vesling. Camer. Hort. 169. Tithymalus Characias angustifolius C. B. P. 290.

Tithymalus helioscopius Vesling. Camer. Hort. 170. Lobel. Obser. 192. & Icon. 356. C. B. Phytopin. 575. & Pin. 291.

Tithymalus latifolius Vesling. Tithymalus latifolius Hispanicus Tabern. Icon. 589. Platiphyllum Hispanicum Lobel. Icon. 361. Tithymalus platiphyllos III Clus. Hist. 438.

Tithymalus paralius Vesling. Lobel. Icon. 354. Tithymalus paralius, Lactuca marina Celsi Camer. Hort. 170.

Tithymalus arborescens, Creticus Vesling. Tithymalus arborescens Camer. Hort. 169. Tithymalus arboreus Prosp. Alp. Exot. 60.

Tithymalus Cyparissias Vesling. Ambros. Hort. 63. C. B. Pin. 291.

Tordylium Creticum Vesling. Tordylium Creticum seu Seseli Creticum majus Lobelii Georg. a Turr. Cat. Hort. Pat. 123. Seseli Creticum, sive Tordylium majus Lobel. Icon. 737. Seseli Creticum majus C. B. Pin. 161. Tordylium vulgatius, semine plano, flore ex rubente albo ~~Tour~~ Moris. Hist. Oxon. Part. III. 316.

Tormentilla Vesling. Ambros. Hort. 63. Tormentilla, seu Heptaphyllon Lobel. Icon. 696. Tormentilla sylvestris C. B. Pin. 326.

Trachelium majus Bodonaei Vesling. Cervicaria major Bod. Pempt. 164 Trachelion, Cervicaria, & Vularia Tragi, & Herbariorum Lobel. Icon. 326. Campanula major, et asperior folio Urticae I. B. II. 805.

Trachelium minus Vesling. Lobel. Icon 326. Cervicaria minor Dod. Pempt. 164. Campanula [illegible]tensis flore glomerato C. B. Pin. 94.

Trachelium minus alterum asperum Vesling. Trachelium minus alterum asperum, seu Cervicaria media Thaliiz a Turr. Cat. H. Pat. 124 Cervicaria media Thal. Sylv. [illegible] cin. 32 Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis, flore cæruleo C. B. Pin. 94.

Trachelium minus asperum flore albo Vesling. Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis flore albo.

Trachelium maximum, seu medium Dioscoridis Vesling. Trachelium maximum, seu medium Dioscoridis. Viola Mariana Dodonæi Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 124. Viola Mariana Dod. Pempt. 163. Medium vulgare Camer. Hort. 98. Campanula Hortensis folio, et flore oblongo cæruleo C. B. Pin.

Trachelium Valerianoides Vesling. Trachelium Valerianoides, seu Cervicaria Valerianoides cærulea Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 124. Cervicaria Valerianoides cærulea C. B. Pin. 95. Trachelium azureum umbelliferum Pon. Bald. Ital. 44.

Trachelium perenne Creticum Vesling. Trachelium saxatile, Bellidis folio, cæruleo flore Creticum Bocc. Part. II. 76 (qui hanc stirpem ex Horto publico Patavino in quo colebatur se acquisisse fassus est.) Trachelium saxatile Bellidis folio cæruleum Barr. Icon. Campanula Cretica, saxatilis Bellidis folio, magno flore Tournef. Inst. R. Herb. 111.

Tragacantha vulgatior Cretica Vesling. Tragacantha C. B. Pin. 388.

Tragacantha secunda Ponæ Vesling. Tragacantha altera forte Poterion Clusio Lobel. Obser. 492; Ital. Part. II. 27. Clus. Hist. 108.

Tragacantha quarta Alpini Vesling. Tragacantha quarta vel Spartium spinosum alterum Alp. Exot. 59

Tragopogum flore luteo Vesling. Tragopogon luteum Lobel. Icon. 550. Tragopogum pratense luteum, majus C. B. Pin. 274.

Tragopogum flore purpureo Creticum Vesling. [illegible] hirci flore purpureo Camer. Hort. 27. Tragopogon purpureo cæruleum Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 74.

[illegible] Mor. Hist. Oxon. Part. II. 320.

Tragopogum humile, incanum ex Zacyntho Vesling. Als.
Tragopogon Apulum humile, hirsutum, luteum Column. Port. I. 233.

Tragopogum minus foliis laciniatis Germanicum Vesling. Tragopogon folio laciniato, flore pallido I. B. II. 1059. Scorzonera foliis laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 477.

Tragoriganum Creticum Vesling. ~~C. B. Pin.~~ Tragoriganum latifolium C. B. Pin. 223. Tragoriganum primum Dod. Pempt. 286. Tragorigani Cretici folio majori, et asperiori Prosp. Alp. Exot. 79 species prima.

Tragoriganum alterum Creticum Vesling. Tragorigani II altera species Clus. Hist. 355. Tragorigani Cretici altera differentia Prosp. Alp. Exot. 79. Tragoriganum Cretense apud Venetos Lobel. Icon. 493. Sideritis Cretica fruticosa folio angustiore, flore purpureo.

Tribulus aquaticus Vesling. Lobel. Icon. 596. Trag. 841. Tribuloides vulgare aquis innascens Tournef. Inst. R. Herb. 565.

Tribulus terrestris Vesling. I. B. II. 352. Dod. Pempt. 557. Tribulus terrestris Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin. 350

Trifolium pratense flore albo Vesling. Trifolium pratense album C. B. Pin. 327. Tabern. Icon. 522. Triphylloides

Trifolium pratense flore rubro Vesling. Trifolium pratense rubrum Camer. Hort. 171. Triphylloides pratensis flore purpureo Pona ad Anchol. 241.

Trifolium luteum majus Vesling. Trifolium ~~luteum~~ pratense luteum Camer. Hort. 171. Trifolium pratense luteum, capitulo breviore C. B. Pin. 328. Melilotus capsulis reniis seminibus in capitulum congestis Tournef. Inst. R. Herb. 407.

Trifolium luteum minus Vesling. Trifolium agrarium Dod. Pempt. 570. Trifolium pratense, luteum capitulo Lugduni, vel agrarium C. B. Pin. 328.

Trachelium minus Vesling. Lobel. Icon 326. Cervicaria minor Dod. Pempt. 164. Campanula pratensis flore glomerato C. B. Pin. 94.

Trachelium minus alterum asperum Vesling. Trachelium minus alterum asperum, seu Cervicaria media Thalii Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 124 Cervicaria media Thal. Sylv. Hercin. 32 Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis, flore caeruleo C. B. Pin. 94.

Trachelium minus asperum flore albo Vesling. Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis flore albo.

Trachelium maximum, seu medium Dioscoridis Vesling. Trachelium maximum, seu medium Dioscoridis. Viola Mariana Dodonaei Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 124 Viola Mariana Dod. Pempt. 163. Medium vulgare Camer. Hort. 98. Campanula hortensis folio, et flore oblongo caeruleo C. B. Pin. 94.

Trachelium Valerianoides Vesling. Trachelium Valerianoides, seu Cervicaria Valerianoides caerulea Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 124 Cervicaria Valerianoides caerulea C. B. Pin. 95. Trachelium azureum umbelliferum Bon. Bald. Ital. 44.

Trachelium parvum Creticum Vesling. Trachelium saxatile, Bellidis folio, caeruleo flore Creticum Bocc. Mus. Part. II. 76 (qui hanc stirpem ex Horto publico Patavino in quo colebatur se accepisse fassus est.) Trachelium saxatile Bellidis folio caeruleum Barr. Icon. 813. Campanula Cretica, saxatilis Bellidis folio, magno flore Tournef. Inst. R. Herb. 111.

Tragacantha vulgatior Cretica Vesling. Tragacantha C. B. Pin. 388.

Tragacantha secunda Penae Vesling. Tragacantha altera forte Poterion Clusio Lobel. Obser. 492; et Icon. Part. II. 27. Clus. Hist. 108.

Tragacantha quarta Alpini Vesling. Tragacantha quarta, vel Spartium spinosum alterum Alp. Exot. 50.

Tragopogum flore luteo Vesling. Tragopogon luteum Lobel. Icon. 550. Tragopogum pratense luteum, majus C. B. Pin. 274.

Tragopogum flore purpureo Creticum Vesling. Barbirici flore purpureo Camer. Hort. 27. Tragopogon purpureo caeruleum Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 74.

bitus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 326.

Tragopogum humile, incanum ex Zacyntho Vesling. Ms.
Tragopogon Apulum humile, hirsutum, luteum Columin. Part. I. 233.

Tragopogum minus foliis laciniatis Germanicum Vesling. Tragopogon folio laciniato, flore pallido J. B. II. 1059. Scorzonera foliis laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 477.

Tragoriganum Creticum Vesling. C. B. Pin. ~~...~~
Tragoriganum latifolium C. B. Pin. 223. Tragoriganum primum Dod. Pempt. 286. Tragorigani Cretici folio majori, & asperiori Prosp. Alp. Exot. 79 species prima.

Tragoriganum alterum Creticum Vesling. Tragorigani II altera species Clus. Hist. 355. Tragorigani Cretici altera differentia Prosp. Alp. Exot. 79. Tragoriganum Cretense apud Venetos Lobel. Icon. 493. Sideritis Cretica fruticosa folio angustiore, flore purpureo.

Tribulus aquaticus Vesling. Lobel. Icon. 596. Trag. 841. Tribuloides vulgare aquis innascens Tournef. Inst. R. Herb. 565.

Tribulus terrestris Vesling. J. B. II. 352. Dod. Pempt. 557. Tribulus terrestris Ciceris folio, fructu aculeato C. B. Pin. 350

Trifolium pratense flore albo Vesling. Trifolium pratense album C. B. Pin. 327. Tabern. Icon. 522. Triphylloides

Trifolium pratense flore rubro Vesling. Trifolium pratense rubrum Camer. Hort. 171. Triphylloides pratensis flore purpureo Pona ad Anchol. 241.

Trifolium luteum majus Vesling. Trifolium ~~luteum~~ pratense luteum Camer. Hort. 171. Trifolium pratense luteum, capitulo breviore C. B. Pin. 328. Melilotus capsulis renis seminibus in capitulum congestis Tournef. Inst. R. Herb. 407.

Trifolium luteum minus Vesling. Trifolium agrarium Dod. Pempt. 570. Trifolium pratense, luteum capitulo Lupuli, vel agrarium C. B. Pin. 328.

Trifolium bituminosum Vesling. Trifolium Asphaltaeum sive Bituminosum Lobel. Icon. Park. II. 30. Trifolium Bitumen redolens C. B. Pin. 327.

Trifolium fibrinum Tabernaemontani Vesling. Tabern. Icon. 521. Trifolium paludosum Lobel. Icon. 33. Menyanthes palustre angustifolium, & triphyllum Tournef. Inst. R. Herb. 117.

Trifolium Americanum, spicatum Vesling. Trifolium Americum Lobel. Icon. 31. Tabern. Icon. 520. C. B. Pin. 327. Camer. Hort. 172. Trifolium ex America Dod. Pempt. 567. [illegible] Hedysarum [illegible]

Trifolium Americ: canum spicatum seu Hedysarum tri- phyllum Canadense Cornut. Hort. Flov. Aldouss. Corn. 44.

Trifolium vesicarium Creticum Vesling. 58. Trifolium vesicarium Creticum; an peculiare folliculatum Bauhini Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 125. Num Vulnerario Cretica flore parvo, vario Tournef. Coroll. 26. [illegible] [illegible] trifolium etiam [illegible] ex [illegible] Exot. 275 [illegible]

Trifolium falcatum Creticum Vesling. Trifolium falcatum Prosp. Alp. Exot. 256. Medicago Vulneraria facie Cretica Tournef. Inst. R. Herb. 412.

Trifolium supinum, corniculatum Creticum Vesling. Trifolium corniculatum, Creticum Prosp. Alp. Exot. 268. Lotus pentaphyllos siliqua cornuta C. B. Pin. 332.

Trifolium Clypeatum, argenteum, Creticum Vesling. Trifolium Clypeatum argenteum Prosp. Alp. Exot. 306.

Trifolium incanum, agreste Vesling. Trifolium albo flore, incanum Clusii J. B. II. 380. Trifolium majus I Clus. Hist. CCXLV.

Trifolium ~~majus Vesling~~ stellatum Casparii Bauhini Vesling. C. B. Pin. 329. Prodr. 143.

Trifolii species singularis, seu Spica trifolia Cretica Vesling. Spica trifolia Prosp. Alp. Melilotus Cretica, humillima, humifusa, flore albo Tournef. Corol. 28.

Trifolium Creticum annuum Vesling.

Trifolium Creticum sine caule Vesling. Ad Oedipum haec stirps profecto remittenda

Trifolium semicirculari siliqua Creticum Vesling. Videtur vel Medicago quaedam, vel Medica siliqua cornuta.

Trifolium coronatum Creticum Vesling. Quit forcas: se Medica coronata Cherleri parva I.B. II. 386. est quid idem fructu simili.

Trifolium ^Creticum scorpioides Vesling.

Trifolium majus Vesling. I.B. II. 164. Trifolium Dod. Pempt. 366. Camer. Hort. 163. Aster mariz timus, palustris cæruleus, salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. 481.

Tulipa floris colore simplici Vesling.

Tulipa floris colore vario Vesling. cum pluvima

☆ Trifolium vesicarium secundum Creticum Vesling. Opi: nantes quidam fortasse esse Trifolium Italicacobda= seu vesicarium Camer. Hort. 171 (Quod est vulne= raria pentaphyllos Tournef. Inst. R. Herb. 391.) nos liberum iudicium relinquimus, ita si quis dixe= rit esse Melilotum vesicarium Creticum ... adversarium. Neque ... hinc Trifolium vesicarium ... 275 ... Vulneraria est, vellimus.

Tussilago alpestris I Clusii Vesling. Tussilago alpina Clus. Hist. CXII. Tussilago alpina, ro= tundifolia canescens C.B. Pin. 197 Senecio alpinus rotundifolius canescens.

Typha ^major Vesling. ~~...~~ Typha palustris major C.B. Pin. 20. Typha Lobel. Icon. 81.

Typha minor Vesling. Lobel. Icon. 81. I.B. II. 540. Ty= pha palustris minor C.B. Pin. 20.

V

Vaccaria Vesling. Dod. Pempt. 104. I.B. III. 357. Myagro Vaccaria quorundam Tabern. Icon. 866. Lychnis se= getum rubra foliis ~~Perfoliata~~ C.B. Pin. 204.

Vaccaria Cretica Vesling.

Vaccinia nigra Vesling. Lobel. Icon. 109. Vitis Idæa, si= ve Myrtillus primus Tabern. Icon 1076. Vitis Idæa foliis crenatis, fructu nigricante C.B. Pin. 470.

Valeriana major Vesling. Valeriana major, Phu Lobel. Icon. 714. Valeriana major, sive Phu vulgare Camer. Hort. 175.

Trifolium bituminosum Vesling. Trifolium Asphaltoides sive Bituminosum Lobel. Icon. Park. II. 30. Trifolium Bitumen redolens C.B. Pin. 327.

Trifolium fibrinum Tabernæmontani Vesling. Tabern. Icon. 521. Trifolium paludosum Lobel. Icon 33. Menyanthes palustre angustifolium, & tryphyllum Tournef. Inst. R. Herb. 117.

Trifolium Americanum, spicatum Vesling. Trifolium Americum Lobel. Icon. 31. Tabern. Icon. 520. C.B. Pin. 327. Camer. Hort. 172. Trifolium ex America Dod. Hempt. [illegible] Hedysarum [illegible]

Trifolium Ameri-
canum, spicatum seu
Hedysarum tri-
phyllum Canadense
Cornuti. Hoff. Flor.
Altdorff.

Corn. 22.

Vesling. Trifolium corniculatum, Creticum Prosp. Alp. Exot. 268. Lotus pentaphyllos siliqua cornuta C.B. Pin. 332.

Trifolium Clypeatum, argenteum, Creticum Vesling. Trifolium Clypeatum argenteum Prosp. Alp. Exot. 306.

Trifolium incanum, agreste Vesling. Trifolium majus albo flore, incanum Clusii J.B. II. 380. Trifolium majus I Clus. Hist. CCXLV.

Trifolium ~~majus Vesling~~ stellatum Casparis Bauhini Vesling. C.B. Pin. 329. Prodr. 143.

Trifolii species singularis, seu spica trifolia Cretica Vesling. Spica trifolia Prosp. Alp. Melilotus Cretica, humillima, humifusa, flore albo Tournef. Corol. 28.

Trifolium Creticum annuum Vesling.

Trifolium Creticum sine caule Vesling. Ad Œdipum hæc stirps profecto remittenda

Trifolium semicirculari siliqua Creticum Vesling. Videtur vel Medicago quædam, vel Medica siliqua cornuta.

sibus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 328.

Trifolium coronatum Creticum Vesling. Erit forcasse Medica coronata Cherleri parva I.B. II. 386. vel quid idem fructu simile.

Trifolium creticum scorpioides Vesling.

Tripolium majus Vesling. I.B. II. 164. Tripolium Dod. Pempt. 366. Camer. Hort. 163. Aster maritimus, palustris cæruleus, salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. 481.

Tulipa floris colore simplici Vesling.

Tulipa floris colore vario Vesling. cum plurimæ sint Tulipæ, quæ florem vel uno, vel pluribus coloribus ornatum ferunt, supervacaneum est de singulis consideri.

Tulipa flore duplici Vesling. An Tulipa rosea, variegata polyanthos C.B. Pin. 58.

Tulipa sylvestris Vesling. Tulipa Apenninea Clus. Hist. 151. Tulipa lutea Bononiensis I.B. II. 668.

Turrita Lobelii Vesling. Turritis Lobel. Icon. 220.

Tussilago alpestris I Clusii Vesling. Tussilago alpina Clus. Hist. CXII. Tussilago alpina, rotundifolia canescens C.B. Pin. 197 Senecio alpinus rotundifolius canescens.

Typha major Vesling. ~~Lobelii Icones~~ Typha palustris major C.B. Pin. 20. Typha Lobel. Icon. 81.

Typha minor Vesling. Lobel. Icon. 81. I.B. II. 540. Typha palustris minor C.B. Pin. 20.

V

Vaccaria Vesling. Dod. Pempt. 104. I.B. III. 357. Myagrum Vaccaria quorundam Tabern. Icon. 866. Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ C.B. Pin. 204.

Vaccaria Cretica Vesling.

Vaccinia nigra Vesling. Lobel. Icon. 109. Vitis Idæa, sive Myrtillus primus Tabern. Icon. 1078. Vitis Idæa foliis crenatis, fructu nigricante C.B. Pin. 470.

Valeriana major Vesling. Valeriana major, Phu Lobel. Icon. 714. Valeriana major, sive Phu vulgare Camer. Hort. 175.

Valeriana Græca flore albo Vesling. Valeriana Græca quorundam ~~flore~~ colore albo I. B. III part. II. 212. Polemonium vulgare album Tournef. Inst. R. Herb. 146.

Valeriana Græca flore cæruleo Vesling. Valeriana Græca quorundam colore cæruleo I. B. III p. II 212. Valeriana peregrina, vel Græca dicta, quæ tamen in salcibus, et sylvis Thuringiæ crescit Camer. Hort. 176. Polemonium vulgare cæruleum Tournef. Inst. R. Herb. 146.

Valeriana alpestris prima Bauhini Vesling. Valeriana alpina prima C. B. Pin. 164.

Valeriana sylvestris Vesling. Lobel. Icon. 717. Dod. Pempt. 349. Valeriana sylvestris major C. B. Pin. 164.

Valeriana peregrina rubra Vesling. Valeriana rubra Dod. Pempt. 351. Camer. Hort. 176. C. B. Pin. 175. Ocymastrum Valerianthon, & Valeriana rubra Dodonæi Lobel. Icon. 341.

Valeriana campestris major Vesling. Valeriana campestris, vel arvensis major, et serigosior floscutis subpurpurascentibus Camer. Hort. 175. Locusta herba I I. B. III 323. Valerianella arvensis, præcox, humilis, semine compresso Mor. Umbell.

Valeriana campestris, minor Vesling. Valeriana campestris, vel arvensis minor candidis flosculis Camer. Hort. 175. Locusta agnina II Lobel. Icon. 167. Valerianella arvensis præcox humilis, foliis serratis Tournef. Inst. R. Herb. 132.

Valerianella echinata columnæ Vesling. Valerianella cornucopioides echinata Column. Part. I 206.

Verbascum Creticum lisiifolium Vesling. Verbascum ~~sal~~ subrotundo Salviæ folio C. B. Pin. 240. qui hanc stirpem ex horto Contareno Patavii conspicuo Verbasci lisioidis titulo collegerat. Verbascum Salvifolium exoticum lisioides Park. Verbascum sylvestre, Salvifolium Exoticum Lobel. Icon. 559. Tradente Parkinsono floream in hoc sicitibus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 328.

gigni colore luteum, sive flavum, et stamina rubentia, minus recte a Tournefortio dicitur Phlomis fruticosa flore purpureo, foliis rotundioribus Inst. R. Herb. 178.

Verbascum album flore albo Vesling. Maximus odoratus meridionalium Thapsus Barbatus foemina flore albo Lobel. Icon. 560. Verbascum foemina flore albo C. B. Pin. 239.

Verbascum album flore luteo Vesling. Verbascum maximum album, foemina, flore subpallido Lobel. Icon. 561. Verbascum foemina flore luteo magno C. B. Pin. 239.

Verbascum album folio Lychnoides Vesling. Verbascum Lychnoideum Lobel. Icon. 563. Verbascum nigrum folio Papaveris corniculati C. B. Pin. 240.

Verbascum nigrum flore albo Vesling. Verbascum nigrum flore candido C. B. Pin. 240.

Verbascum Salviae folio fruticans Vesling. Verbascum IIII Matthioli Lobel. Icon. 560. Verbascum latis Salviae foliis C. B. Pin. 240. Phlomis fruticosa Salviae folio latiore, et rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 177.

Verbena recta vulgaris Vesling. Communis Verbena & Sacra recta Lobel. Icon. 534. Verbena mas Camer. Hort. 176. Verbena communis flore caeruleo C. B. Pin. 269.

Verbena nodiflora Vesling. C. B. Prodr. 127. Verbenaca nodiflora Imper. Hist. Nat. 613. Verbena nodiflora, foliis minoribus, viridibus Mor. Hist. Oxon. III. 419.

Veronica mas repens Vesling. Veronica vera, et major, sive Veronica major Septentrionalium & Veronica mas Fuchsii, & Dodonaei, etiam Betonica Pauli Lobel. Icon. 471. Veronica mas supina, & vulgatissima C. B. Pin. 246.

Veronica Serpilli folio major Vesling. Veronica foemina quibusdam, aliis Betonica Pauli, Serpillifolia J. B. III. 285. Veronica pratensis Serpillifolia C. B. Pin. 247.

Veronica Serpilli folio minor Vesling. Veronica

alpina con foglia di Serpillo Pon. Bald. Ital.
181. Veronica minima Serpilli folio Po-
næ Georg. a Turr. Cat. H. Pat. 129.
Veronica Seruvii officiis fruticosa Vesling. Ve-
ronica frutescens durior oblongo Chamædrys
folio Dacarina Bocc. Mus. Parte II 18. Tab. 10.
Veronica erecta Herbariorum Vesling. Tabst.
hon. 473. & Obser. 251. Veronica spicata an-
gustifolia C.B. Phytopin. 269. & Pin. 246.
Viburnum Vesling. ~~Lenga~~ Viburnum Mat-
thioli, Lantana vulgo Comer. Hort. 177.
Vicia sativa Vesling. Vicia vulgaris sativa
I.B. II. 311.
Vicia sylvestris Vesling. Vicia vulgaris, sylve-
stris semine parvo, et nigro frugum I.B.
II. 312.
Vicia Arachidnoides Cretica Ponæ Vesling. Ara-
chidna di Candia Pon. Bald. Ital. 77. Vicia
siliquas supra, infraque terram edens Tour-
nef. Inst. R. Herb. 397.
Vicia sylvestris flore purpureo Cretica Ves-
ling. Vicia ne Cretica, multiflora, latifo-
lia flore intense purpureo Tournef. Co-
roll. 27. an quid aliud statuere non est
nostri
Vicia sylvestris, lutea, Cretica Vesling.
Vicia aquatica Vesling. Tag. Viola aqua-
tilis Dod. Pempt. 584. Hottonia Boherh. Ind. Alt. 201.
Viola matronalis flore albo Vesling. Viola matro-
nalis flore candido H. Eyst. Hesperis flore
~~candido~~ albo I.B. II. 877. Viola hyemalis flore
albo Tabern. Icon. 308. Hesperis hortensis flo-
re candido C.B. Pin. 202.
Viola Lunaria purpurea Vesling. Lunaria
major siliqua rotundiore I.B. II. 882.
Viola obsoleto flore Cretica Vesling. Viola obsoleto
flore Cretica; an Hesperis villosa flore obsoleto,
siliqua brevi Bauhini Georg. a Turr. Cat. Hort.
Pat. 130.
Viola flore flavo, odorato ex Ida Cretica Vesling.
Viola Cretica, saxatilis, lutea odoratissima
tenuioribus foliis Tournef. Coroll. 30. Forsitan censendus

Viola assurgens flore caeruleo Vesling. Viola martia surrectis cauliculis Lobel. Icon. 610. Viola martia arborescens Tabern. Icon. 303. Viola arborescens Matthioli, vel potius recta vulgo mater Violarum Camer. Hort. 178.

Viola tricolor Vesling. Dod. Pempt. 158. Viola multicolor, flammea Dodonaei, aliis Flos Trinitatis, nonnullis Iacea Camer. Hort. 178.

Viola Martia Vesling. Viola Martia purpurea I. B. III. 542.

Viola Martia flore albo Vesling. Viola Martia alba C. B. Pin. 199. Viola Martia flore albo odorato, et non odorato I. B. III. 542.

Viola Martia flore flavo Vesling. Viola Martia lutea I. B. III. 544. Viola lutea Lobel. Icon. 609.

Viola Martia flore purpureo pleno Vesling. Viola martia multiplici flore C. B. Pin. 199. Viola martia pleno flore Camer. Hort. 175.

Viola segetum, Speculum Veneris Vesling. Viola arvensis Tabern. Icon. 304. Campanula arvensis erecta H. L. Bat.

Virga aurea vulgaris Vesling. Virga aurea Dod. Pempt. 142. Virga aurea vulgaris latifolia I. B. II. 1062. Virga aurea Canadensis [illegible]

Virga aurea Indica seu Virginiana Vesling. [illegible] panicula minus speciosa [illegible]

Vitis vinifera Vesling. I. B. II. 67. C. B. Pin. 149. quod genus in immensum, ut ita dicam, promittitur, et difunditur.

[margin, partly struck through: [illegible] Zanon. [illegible] Virga aurea Virginiana [illegible] Hist. Herb. 481.]

Vitis Indica trifolia Vesling. Vitis Canadensis C. B. Pin. Append. 517. Hedera trifolia, Canadensis Cornut. 97. Toxicodendrum triphyllum, glabrum Tournef. Inst. R. Herb. 611.

Vitis fructu barbato Clarissimi Salae Vesling. Uva Monstrosa Barbata I. B. II. 75. Uva barbata Tabern. Icon. 891.

Vitis fructu versicolori Clarissimi Salae Vesling. Vitis ferax omnium serissima superiori paritibus rubris, caesiis, versicoloribus, aliis scilicet rubescentibus, aliis nigris, aliis viridibus, racemis magnis Hort. Cat. 231.

Vitis sylvestris, seu Brionia nigra Vesling. Vitis sylvestris Dod. Pempt. 401. Tamnus racemosa flore minore, luteo pallescente Tournef. Inst. R. Herb. 102.

Vitis Idaea Vesling. Vid. Vaccinia.

Ulmus Vesling. J. B. I. 139. Ulmus campestris, & Theophrasti C. B. Pin. 426.

Ulmaria flore collecto Vesling. Barba caprae floribus compactis C. B. Pin. 164.

Ulmaria flore sparso, seu Barba caprae Vesling. Barba caprae floribus oblongis C. B. Pin. 163.

Unifolium, seu Cotyledon sylvestris Tragi Vesling. Unifolium monophyllum Matthioli Gramen Parnasi Camer. Hort. 183. Lilium convallium minus C. B. Pin. 304. Smilax unifolia, humillima Tournef. Inst. R. Herb. App. 564.

Urtica iners lactea Vesling. Urtica lactea Matth. 791. Lamium alba linea notatum C. B. Pin. 23.

Urtica sylvestris, asperior Lobelii Vesling. Urtica sylvestris asperior, sive Urtica communis, sive major aut Urtica foemina Lobel. Icon. 521.

Urtica pilulis sphaericis Urtica Vesling. Urtica Romana, & Urtica sylvestris semine lini Lobel. Icon. 522.

Uva crispa Vesling. Dod. Pempt. 748. Lobel. Icon. 206. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris C. B. Pin. 455.

X

Xyris, seu Spatula foetida Vesling. Camer. Hort. 183. Xyris, vel Iris agria Theophrasti Lobel. Icon. 70. Iris foetidissima, seu Xyris Tournef. Inst. R. Herb. 360.

Z

Zacintha Matthioli Vesling. Zacintha, sive Verrucaria Matthioli, Cichorium verrucarium Gesneri Camer. Hort. 184. Zacintha, sive Cichorium verrucarium Matth. 689.

Comm.

Zizyphus alba Columellæ, seu Oliva Bohemica Vesling. Zizyphus alba Columellæ, vel Cappadocia Plinii, Olea Bohemica, sive Elæagnus Matthioli Camer. Hort. 84. Elæagnus Orientalis, angustifolius, fructu parvo Olivæformi, subdulci Tournef. ~~Inst~~ Coroll. pag. 53.

Zizyphus alba Monspeliensium, seu Pseudo-sycomorus Vesling. Azedarach vulgo, Pseudo-sycomorus Monacorum, Gallis Arbor sancta, aliis Zizyphus alba, Pellicerio, Lotus alba Camer. Hort. 25. Azedarach. Dod. Pempt. 448.

Zizyphus rubra Vesling. Zizyphus punica Lugd. 356. Zizypha sativa I. B. I. 40. Zizyphus Dod. Pempt. 801. Zizyphus rubra, Jujubæ officinarum Anguillaræ, Paliurus, sive Comarus Athenæi Camer. Hort. 84.

Finis.

Dia 1. B. Pin. 192

Catalogus
Stirpium Horti Gymnasii Patavini,
Georgio a Turre eiusdem Horti Praefecto
Auctore,
Editus Patavii annis MDCLX. et MDCLXII. Ex Typographia Camerali, et Pauli Frambotti.
Accedunt nonnullae stirpes in libri ora auctoris manu descriptae.
Et Julii Pontederae commentaria.

Abdelavi seu Melo Aegyptius major Alpini Georg. a Turr.
Vid. Veslingii catalogum.
Abdelavi seu Melo Aegyptius minor Georg. a Turr. Melo Aegyptius minor, Abdelavi Tournef. Inst. R. Herb. 105.
Abelmoch seu Alcea semine moscato Aegyptia Alpini Georg. a Turr. Nam Quingombo Lusitanis, Congensibus et Angolensibus Quillobo Marcgravii Hist. 31. Althaea Aegyptia villosa Moris. Hist. Oxon. II. 533. Ketmia Aegyptia semine moschato Tournef. Inst. R. Herb. 100.
Abies I. Rodonaei Georg. a Turr. Abies Rod. Pempt. 866. Picea Latinorum sive Ελατη ἄῤῥην Theophrasti J. B. I. 236 Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo Tournef. Inst. R. Herb. 585
Abies latifolia Rodonaei Georg. a Turr. Abies altera Rod. Pempt. 866. Abies foemina sive Ελατη θήλεια J. B. I. 231.
Abrotanum mas, vulgare Georg. a Turr. Abrotanum vulgare J. B. III. 192 Abrotanum mas Rod. Pempt. 21 Camer. Hort. I. Ambros. Hort. 5.
Abrotanum mas agreste, incanum Bauhini Georg. a Turr. Abrotanum mas angustifolium incanum C. B. Pin. 136.
Abrotanum foemina vulgare, Santolina Rodonaei Georg. a Turr. Santolina I Dod. Pempt. 269. Santolina, et Crespolina, ac Cipressina Caesalp. 478. Santolina foliis teretibus Tournef. Inst. 460.
Abrotanum foemina Hispanica I Clusii Georg. a Turr.
Abrotanum foemina, Salmanticense II Clus. Hisp. Hist.

230. Abrotanum fœmina foliis Rorismarini majus C. B. Pin. 134. Santolina foliis Rorismarini major. Tournef. Inst. R. Herb. 461.

Abrotanum II Hispanicum Narbonense v Clusii, vel fœmina Camerarii Georg. a Turr. Abrotanum fœmina v Clus. Hist. 342. Abrotanum fœmina, sive Chamæcyparissus Camer. Hort. I. Abrotanum fœmina foliis Rorismarini minus C. B. Pin. 131. Santolina foliis Rorismarini minor. Tournef. Inst. R. Herb. 461.

Abrotanum III Hispanicum Clus. Georg. a Turr. Clus. Hist. 341. Abrotanum fœmina flore majore, foliis villosis & incanis C. B. Pin. 131. Santolina flore majore foliis villosis & incanis Tournef. Inst. R. Herb. 460.

Abrotanum fœmina Contareni, vel exoticum non descriptum Georg. a Turr. Digh. Abrotanum vermicularum Creticum Nui. fasc. Herb. ~~[illegible]~~ Santolina vermiculata Cretica Tournef. Inst. R. Herb. 461. ~~[illegible]~~

Absinthium latifolium vulgare Georg. a Turr. Absinthium latifolium Dod. Pempt. 23. Absinthium vulgare majus J. B. III. 168.

Absinthium Seriphium Dodonæi A Turr. Dod. Pempt. 25. Absinthium Ponticum, tenuifolium, Austriacum C. B. Pin. 139.

Absinthium marinum Lavandulæ folio, sive Artemisia marina non incisis foliis Lobelii A Turr. Artemisia marina Lobel. Icon. 765. Absinthium angustifolium Dod. Pempt. 26. Absinthium maritimum Lavandulæ folio C. B. Pin. 139. Seriphium incanum, maritimum Lavandulæ folio Ponted. Dissert. 196.

Absinthium marinum Lavandulæ folio, incisioribus foliis Lobelii. Artemisia A Turr. Artemisia marina folio incisa Lobel. Icon. 766 Absinthium maritimum foliis superioribus in aliquot lacinias divisis C. B. Pin. 139. Seriphium maritimum, incanum foliis Lavandulæ in superiore caule laciniatis Ponted. Dissert. 197.

Absinthium tenui folio, sive Ponticum vulgare Clusii A Turr. Absinthium Ponticum vulgare Clus. Hist. 339. Abrotanum incanum molle Ponticum Ponted. Dissert. 290.

Absinthium umbelliferum alpestre majus Ponæ, sive umbelliferum Clusii A Turr. Assenzo biono alpino, umbellifero con fiori d'Achillea del Zober-tio Pon. Bald. Ital. 217. Absinthium alpinum, umbelliferum Clus. Hist. 340. Ptarmica incana, tenuis foliis, laciniatis Absinthiis similis H. L. Bat.

Absinthium umbelliferum alpestre minus Ponæ A Turr. Assenzo alpino umbellifero III Pon. Bald. Ital. 220. Absinthium alpinum umbelliferum tenuifolium & minus C. B. Pin 140. ~~[illegible]~~ Ptarmica alpina incana ~~[illegible]~~ jucundius & mollius olens.

Abutilon Avicennæ A Turr. Hort. Eyst. Althæa Theophrasti flore luteo C. B. Pin. 316. Abutilon Dod. Pempt. 656.

Acacia Indica flore luteo Alpini A Turr. Acatia Sane & Akakia ~~[illegible]~~ Prosp. Alp. cum Vesling. de Plant. Ægypt. 15. Acacia Ægyptia siliquis Lupini, floribus luteis P. B. Prodr. Acacia Dod. Pempt. 752.

Acacia Indica latifolia flore albo ~~[illegible]~~ Acacia Robini A Turr. Acacia Americana Robini Cornut. 173. Pseudoacacia Americana Robini Park. Th. 1550. Pseudoacacia vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 649.

Acacia Indica flore albo A Turr.

Acanthium vulgare Camerarii A Turr. Acanthium Onopordon aliis Camer. Hort. 4. Spina alba tomentosa, latifolia vulgaris C. B. Pin. 382.

Acanthium album Hispanicum, sive Acanthium Dodonæi A Turr. Acanthium Dod. Pempt. 721. Perperam Acanthium Hispanicum ad Acanthium Dodonæi refero A Turre, cum hoc sit Acanthium vulgare de quo primo loco agimus.

Acanthium alterum Dodonæi A Turr. Deceptus auctor a Dodonæo, qui Acanthium alterum proposuit addita figura, qua olim Acanthium I expresserat, Acanthium I, & Acanthium alterum Dodonæi geminas esse stirpes opinabatur. Vid. I. B. III. 55.

Acanthus mollis A. Turr. Acanthus laevis H. Eyst.
Acanthus sativus Dod. Pempt. 719.
Acanthus sylvestris vulgaris A. Turr. Acanthus sylvestris Dod. Pempt. 719. Acanthus spinosus H. Eyst.
Acanthus sylvestris tusticus A. Turr. Vid. quae in Vestingium eodem Acanthum adnotavi.
Acarna Columnae, seu Carlina altera Dodonaei A. Turr. Column. Part. I. 23. Carlina umbellata, Acarna Arula Tournef. Inst. R. Herb. 500. At Carlina altera Dodonaei Pempt. 727 Carlina est acaulos, magno flore, albo C. B. Pin. 380.

Acarna Arula, umbellatas

Acarna Theophrasti Dalechampii A. Turr. Acarna Theophrasti, Anguillara Lobelii Hist. Lugd. 1464. Acarna major, caule non folioso C. B. Pin. 379. Carduus seu polyacantha vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 441.
Acer latifolium Camerarii A. Turr. Acer majus Camer. flore 4. Acer montanum candidum C. B. Pin. 430.
Acer minus Dodonaei A. Turr. Acer minor Dod. Pempt. 480 Acer campestre, & minus C. B. Pin. 431.
Acer Indicum Lobelii A. Turr. Apud Lobelium hanc stirpem nondum vidimus, num Acer Virginianum folio majore, subtus argenteo, supra viridi splendente Raii Suppl. Dendrol. 93.
Acetosa vulgaris major Matthioli A. Turr. Oxalis, sive Acetosa Matth. Commen. 353.
Acetosa vulgaris, tenuifolia Matthioli A. Turr. Oxalis sive Acetosa minor Matth. Comment. 354.
Acetosa rotundifolia alpestris Ponae A. Turr. Oxalis con foglia rotonda Pon. Bald. Ital. 241 Acetosa rotundifolia alpina C. B. Pin. 114.
Acetosa major Cretica, seu Oxylapathum Creticum A. Turr. Forasse Acetosa dentata di Tanger Zan. Ist. 24.
Acetosa Indica folio carnoso, sive vesicaria peregrina Bauhini A. Turr. Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis C. B. Pin. 114
Acetosa Hispanica, incana A. Turr.
Acetosa Ragusina radice tuberosa A. Turr. Vid. Vesl.
Aconitum Lycoctonum, sive IIII Matthioli A. Turr. Aconitum IIII Matth. Comm. 764. Aconitum Lycoctonum flore Delphinii I Silesiacum Clus. Hist. XCIV Delphinium perenne, montanum, villosum ...

(22 sive Acetosa maxima, foliis sinuatis et dentatis Magnol. Bot. Monsp. quod ab Alexandro Balamio Zanonius acceperat, et ab eodem Hortus Patavinus seminibus ornatus peregrinas alteram stirpes in Horto nostro Creticas appellatas Scarelltus in adversaria in suspicit reli quit.)

nici folio Tournef. Inst. R. Herb. 416.
Aconitum Lycoctonum flore pallido, sive II Matthioli A. Zurr. Matth. Comm. 765. Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente I. B. III. 652.
Aconitum Lycoctonum flore caeruleo Bauhini A. Zurr. Aconitum Lycoctonum acuminate, flagello simile I. B. III. 656. Aconitum caeruleum flagelli flore C. B. P. 183.
Aconitum Lycoctonum Delphinii flore Lobelii A. Zurr. Aconitum Lycoctonum flore Delphinii Lobel. Obser. 386. & Icon. 678. Delphinium perenne, montanum, glabrum Aconiti folio
Aconitum hyemale Bauhini A. Zurr. Helleborus niger, tuberosus Ranunculi folio flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 272.
Acorus verus A. Zurr. Acorus sive officinarum calamus aromaticus C. B. Phytopin. 59.
Aethiopis A. Zurr. Aethiopis foliis sinuosis C. B. Phytopin. 459. Sclarea vulgaris lanuginosa amplissimo folio Tournef. Inst. R. Herb. 179.
Ageratum, seu Eupatorium Mesue flore luteo seu Balsamita minor Dodonaei A. Zurr. Balsamita minor Dod. Pempt. 295. Ptarmica luteo suaveolens Tournef. Inst. R. Herb. 497.
Ageratum flore purpureo Parkinsoni A. Zurr. Ageratum purpureum Lugd. 1184. Ageratum serratum, alpinum, glabrum flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 651.
Ageratum Ferulaceum Parkinsoni, seu Achillea montana A. Zurr. Achillea montana Artemisiae tenuifoliae facie Lobel. Icon. 746. Iacobaea foliis ferulaceis, flore minore Tournef. Inst. R. Herb. 486.
Agnus castus seu Vitex flore caeruleo A. Zurr. Vitex foliis angustioribus Cannabis modo dispositis, flore caeruleo H. L. Bat.
Agnus castus flore rubro A. Zurr. Vitex Dod. Pempt. 774.
Agnus castus flore albo A. Zurr. Vitex, sive Agnus flore albido H. R. Par.

Agrimonia officinarum A Turr. Tournef. Inst. R. Herb. 301. Agrimonia, seu Eupatorium J. B. II. 398.

Agrimonia odorata sive Eupatorium alterum odoratum Columnae A Turr. Eupatorium odoratum, & aromaticum Column. Part. I. 189. Agrimonia odorata Camer. Horc.

Agriostari Creticum Ponae A Turr. Gramen Hordeaceum, distixon, majus, ciliaribus glumis, Durius Barr. Icon 112. n. 1. Apud Ponam potius Gramen Loliaceum, quam hoc figura exprimitur.

Alaternus II Clusii A Turr. Clus. Hist. 58. Alaternus secundus Clusii, Celastrus Theophrasti foemina Lugd. 159. Alaternus minori folio Tournef. Inst. R. Herb. 595.

Alaternus Creticus A Turr. Celastrus Theophrasti C. B. Pin. 477. Alaternus Sarifolia Celastrus dicta: Celastrus Theophrasti Clus. Cur. Post. 2. Ex Scavellae commentariis hoc illustrata.

Altea folio cannabino Clusii A Turr. Altea Pentaphylli folio, vel cannabina J. B. II. 958. Altea cannabina C. B. Pin. 316.

Altea vulgaris Lobelii A Turr. Lobel. Obser. 374 & 655. Altea vulgaris J. B. II 953.

Alchimilla, seu Pes Leonis Bauhinii A Turr. Alchimilla Trag. 512. Lobel. Icon 663. Pes Leonis vulgo Alchimilla C. B. Phytopin. 640. Alchimilla vulgaris Camer. H. g. C. B. Pin. 319.

Alchimilla montana minima Columnae. Percepier quorundam A Turr. Percepier Anglorum quibusdam J. B. III. 74. Perchepier Anglorum Lobel. Icon 727.

Alkekengi officinarum A Turr. Tournef. Inst. R. Herb. 151. Solanum vesicarium C. B. Pin. 166. Dod. Pempt. 454.

Alliaria vulgaris A Turr. Alliaria, vel Pes Asininus Amann. S. B. 6. Alliaria C. B. Phytopin. 16. Lobel. Icon 530. Hesperis Allium redolens Mor. Hist. Oxon. Part. II 234.

Allium hortense A. Turr. Allium vulgare, sive sativum Ammann. S. B. 6. Allium sativum C. B. Phytopin. 103.

Allium ursinum A. Turr. C. B. Phytopin. 106. Allium sylvestre Trag. 748. Allium ursinum, latifolium Lobel. Obser. 80. & Icon 159. Allium sylvestre quod ursinum vocant Plin. L. 19. Cap. 6.

Allium sylvestre A. Turr. C. B. Phytopin. 105. Allium caninum I Trag. 748. Cepa tenuifolia, minor, purpurascens Tournef. Inst. R. Herb. 383.

Alnus A. Turr. Alnus vulgaris J. B. I. 151.

Aloe Americana A. Turr. Aloe ex America Hod. Pempt. 359. Aloe Americana florida Ald. Hort. Farnes. 94.

Aloe Crotica A. Turr. Aloe J. B. III. 696. Dod. Pempt. 359. Hort. Eyst.

Alsine major A. Turr. Alsine major, repens perennis J. B. III. 362. Alsine maxima Lobel. Icon. 460.

Alsine minor A. Turr. Dod. Pempt. 29. Alsine vulgaris, sive Morsus Gallinæ J. B. III. 363.

Alsine Solani folio Columnæ A. Turr. Alsine Hederacea, montana, maxima Colum. Parr. I. 290. Alsine montana folio Smilacis instar flore laciniato Moris. Hist. Oxon. Parr. II. 550.

Alsine baccifera, seu Cucubalum Plinii A. Turr. Alsine scandens baccifera C. B. Phytopin. 480. Cucubalus Plinii Lugd. Hist. 1429.

Alsine Hederaceis foliis Rutæ modo divisis Lobelii A. Turr. Alsine folio profunde secto flore purpureo, sive violaceo J. B. III. 367. Elatine triphyllos Lugd. Hist. 1214. Veronica verna trifido, vel quinquefido folio Tournef. Inst. R. Herb. 145.

Alsine Hederulæ folio altera Tabernæmontani A. Turr. Morsus gallinæ folio Hederulæ Lobel Obser. 247. & Icon. 463. Alsine Hederulæ folio C. B. Phytopin. 479. & Pin. 250. Veronica Cymbalariæ folio verna Tournef. Inst. R. Herb. 145.

Alsine palustris A. Turr. V. Vesling. Alsine aquatica Phytopin. 481.

Alsine corniculata Clusii A Turr. Clus. Hist. CXX CIV. Lychnis segetum minor C.B. Pin. 204. Myosotis Hispanica segetum Tournef. Inst. R. Herb. 245.

Alsine petraea Gerardi A Turr. Alsine petraea minima Tabern. Icon. 710. Alsine minima Dod. Pempt. 30. Alsine minima instar saxifragiis Thal. Sylv. Hercyn. 11. Alsine petraea Gerard. et Park. Alsine minor Lini capitulis. Alsine minor multicaulis C.B. Pin. 250, Rai. Hist. 1031.

Alsine myosotis, seu Scorpioides III. Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 72. Alsine myosotis, sive Echium scorpioides, arvense C.B. Pin. 254. Alsine myosotis, sive Auricula muris Lobel. Icon. 461. Heliotropium minus alterum Caesalp. 439.

Althaea vulgaris flore albo A Turr. Althaea Dioscoridis & Plinii flore albo C.B. Pin. 315.

Althaea vulgaris, seu Bismalva flore purpureo A Turr. Althaea Ibiscus Lobel. Icon. 653. Dod. Pempt. 655. Althaea vulgaris H. Eyst.

Althaea vulgaris folio laciniato A Turr. Althaea Pannonica III Clus. Hist. XXIV Althaea laciniato folio C.B. Phytopin 630. & Pin. 316.

Althaea arborescens flore caeruleo A Turr. Altaea arborescens glabra Ketmia dicta I.B. II. 951. Ketmia Syrorum quibusdam flore caeruleo C.B. Pin. 317.

Althaea arborescens flore albo A Turr. Altea Syriaca flore candido H. Eyst. Ketmia Syrorum flore albo C.B. Pin. 317.

Althaea arborescens variegato flore A Turr. Altea Syriaca floribus ex albo & rubro variis H. R. Par. Ketmia Syrorum floribus ex albo, & rubro variis Tournef. Inst. R. Herb. 99.

Althaea arborescens flore purpureo A Turr. Ketmia Syrorum flore purpureo.

Althaea congener, seu Rosa Chinensis A Turr. Ketmia Sinensis fructu subrotundo, flore simplici Tournef. Inst. R. Herb. 100.

Alyssum Dioscoridis Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 8[illegible] Alyssum Dioscoridis punctatum Lobel. Obser. 174. & Icon. 323. Lunaria Leucoii folio, siliqua oblonga majus 218.

Alyssum Dioscoridis Columnae A Turr. Column. Quot. Bas. 27. Alsine Veronicae foliis flosculis cauliculis adhaerentibus C.B. Pin. 250. Veronica flosculis cauliculis

adhaerentibus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 322.

Alyssum Galeni Clusii A. Turr. Clus. Hist. XXXV. Alyssum verticillatum foliis profunde incisis C. B. Pin. 232. Marrubium Hispanicum supinum calyce stellato, & aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 192.

Amaranthus spicatus purpureus A. Turr. Amaranthus spicatus H. Eyst. Amaranthus simplici panicula C. B. Pin. 121.

Amaranthus cristatus purpureus A. Turr. Amaranthus cristatus, colore purpureo Boher. Ind. Alt. Part. II. 98.

Amaranthus coccineus cristatus A. Turr. Amaranthus cristatus colore Kermesino Boher. Ind. Alt. Part. II. 98.

Amaranthus ~~flavus~~ ~~luteus~~ coccineus spicatus A. Turr. Amaranthus spicatus coccineus Boher. Ind. Alt. Part. II. 98.

Amaranthus flore luteo, vario spicatus Bauhini A. Turr. An Amaranthus altera spica ~~[illegible]~~ paniculae tubaeae versicolori H. R. Par.

Althaea hortensis, sive peregrina Dodonaei A. Turr. Dod. Pempt. 655. Althaea palustris C. B. Pin. 316. Ketmia palustris flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 100.

Althaea frutex Clusii A. Turr. Althaea frutex I Clus. Hist. XXIV Althaea frutescens folio rotundiore incano C. B. Pin. 316.

... spicis floris Amaranthi Caesalp. 161. Amaranthus major paniculis rubris H. Eyst. Amaranthus maximus C. B. Pin. 120.

Amaranthus baccifer Indicus A. Turr. Solanum racemosum cinericium foliis & semine Amaranthi H. L. Bat. Phytolacca Americana majori fructu Tournef. Inst. R. Herb. 299.

Amaranthus Indicus A. Turr. Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea H. L. Bat.

Amaranthus pinnatus luteus A. Turr. Nunquid eris Amaranthus minor pallidus pannicula tumidiore singulari spicata, cristata Barr. Icon. 505.

Alsine corniculata Clusii A Turn. Clus. Hist. cxx
CIV. Lychnis segetum minor C.B. Pin. 204. Myo-
sotis Hispanica segetum Tournef. Inst. R. Herb.
245.

Alsine petraea Gerardi A Turn. Alsine petraea mi-
nima Tabern. Icon. 210. Alsine minima Dod. Pempt. 30. Alsine
minima instar suffruticis Thal. Sylv. Hercyn. 11. Alsine petraea
Gerard. et Park. Alsine minor Lini capitulis. Alsine minor mul-
ticaulis C.B. Pin. 250, Rai. Hist. 1031.

Alsine myosotis, seu Scorpioides III. Dodonaei A Turn. Dod. Pempt.
Echium scorpioides, arvense C.B. Pin. 254. Alsine myosotis, sive
Auricula muris Lobel. Icon. 461. Heliotropium minus
alterum Caesalp. 439.

Althaea vulgaris flore albo A Turn. Althaea Dioscoridis
& Plinii ~~...~~ flore albo C.B. Pin. 315. ~~...~~

Althaea vulgaris, seu Bismalva flore purpureo A
Turn. Althaea Ibiscus Lobel. Icon. 653. Dod. Pempt.
655. Althaea vulgaris H. Eyst.

Althaea vulgaris folio laciniato A Turn. Althaea Pan-
nonica III Clus. Hist. XXIV Althaea laciniato folio
C.B. Phytopin 630. & Pin. 316.

Althaea arborescens flore caeruleo A Turn. Altaea arb[...]

[...] R. Herb. 99

Althaea arborescens flore purpureo A Turn. Ket-
mia Syrorum flore purpureo.

Althaea congener, seu Rosa Chinensis A Turn. Ketmia
Sinensis fructu subrotundo, flore simplici Tour-
nef. Inst. R. Herb. 100.

Alyssum Dioscoridis Dodonaei A Turn. Dod. Pempt. [...]
Alyssum Dioscoridis putatum Lobel. Obser. 174. & Ic[on.]
~~...~~ 323. Lunaria Leucoii folio, siliqua oblonga ma[...]
218.

Alyssum Dioscoridis Columnae A Turn. Column. Ph[yt.]
Bas. 27. Alsine Veronicae foliis flosculis cauliculis a[d]
haerentibus C.B. Pin. 250. Veronica flosculis cauliculi[s]

adhaerentibus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 322.

Alyssum Galeni Clusii A Turr. Thes. Hist. xxxv. Alyssum verticillatum foliis profunde incisis C. B. Pin. 232. Marrubium Hispanicum supinum, calyce stellato, & aculeato Tournef. Inst. R. Herb. 192.

Amaranthus spicatus purpureus A Turr. Amaranthus spicatus H. Eyst. Amaranthus simplici panicula C. B. Pin. 121.

Amaranthus cristatus purpureus A Turr. Amaranthus cristatus, colore purpureo Boher. Ind. Alt. Part. II. 98.

Amaranthus coccineus cristatus A Turr. Amaranthus cristatus colore Kermesino Boher. Ind. Alt. ~~Part.~~ II. 98.

Amaranthus ~~flavo~~ ~~luteo~~ coccineus spicatus A Turr. Amaranthus spicatus coccineus Boher. Ind. Alt. Part. II. 98.

Amaranthus flore luteo, vario spicatus Bauhini A Turr. An Amaranthus ... spica ~~...~~ & ignis fulgore versicolori H. R. Par.

Amaranthus flore luteo, cristatus Horti Marcelli A Turr. Boerhaave Ind. Alt. Part. II. 96.

Amaranthus flore luteo, spicatus Horti Marcelli A Turr. Amaranthus spicatus, flavescens Boerhaave Ind. Alt. Part. II. 96.

Amaranthus flore flammeo cristatus, elegantissimus Horti Marcelli A Turr. Amaranthus cristatus, flore rubicundissimo H. R. Par.

Amaranthus herbaceo flore A Turr. Amaranthus major, paniculis sursum rectis viridibus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 602.

Amaranthus caudatus, Indicus A Turr. Blitoi peregrini primum genus colore nigricantis Rosae, species floris Amaranthi Caesalp. 161. Amaranthus major paniculis rubris H. Eyst. Amaranthus maximus C. B. Pin. 120.

Amaranthus baccifer Indicus A Turr. Solanum racemosum cinicorum foliis & semine Amaranthi H. L. Bat. Phytolacca Americana majori fructu Tournef. Inst. R. Herb. 299.

Amaranthus Indicus A Turr. Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea H. L. Bat.

Amaranthus spinosus, lucens A Turr. Naengzidonic Amaranthus minor pallidus panicula tumidiore singulari spicata cristata Burr. Icon. 505.

Amaranthus pennatus in summo cristatus luteus A. Turr. Forte Amaranthus minor aureus pyramidalis flagellis lagnidis, crispis, & cristatis Barr. Icon. 476.

Amaranthus cristatus, & pennatus luteo albus A. Turr. Videtur Amaranthus minor luteo-pallescens, pyramidalis flagellis erectioribus cristatis Barr. Icon. 475.

Amaranthus coccineus, & luteus variegatus, cristatus A. Turr.

Amaranthus coccineus, et luteus pennatus elegantissimus Alexandri Balamii A. Turr.

Ambrosia tenuifolia, seu marina Lobelii A. Turr. ~~Ambrosia maritima C. B. Pin.~~ 138. Artemisia III Dioscoridis Leptophyllon Lobel. Advers. 340. Artemisia tenuifolia, sive Leptophyllos, aliis Abrotonum sylvestre I. B. III 194. Abrotanum campestre C. B. Pin. 136.

Amelanchier Lobelii A. Turr. Alni effigie lanato folio minor C. B. Pin. 452. Mespilus folio rotundiore, fructu nigro subdulci Tournef. Inst. R. Herb. 642.

Ammi vulgatius Fuchsii A. Turr. Ammi vulgare Dod. Pempt. 301. Ammi vulgare majus latioribus foliis, semine minus odorato I. B. III. Parte II 27.

Ammi officinarum A. Turr. Ammi exquisitum Lobel. Obser. 414. & Icon. 725. Ammi parvum foliis foeniculi C. B. Phytopin. 280. Ammi verum Gesner. Hort. ~~F.~~ Foeniculum annuum ~~et~~ Origani odore Tournef. Inst. R. Herb. 312.

Ammi verum, Creticum, A. Turr. Ammi majoribus, et serratis foliis semine Apii Gesner. Hort.

Amomum Plinii seu Solanum bacciferum Lauri folio Bauhini A. Turr. Solanum arborescens, vel Strychnodendrum, sive fruticosum Amomum Plinii quorundam Camer. Hort. 163. Solanum fruticosum, bacciferum C. B. Pin. 166.

Amygdalus vulgaris A. Turr. Amygdalus Camer. Hort. 14. Tabern. Icon. 996. Amygdalus dulcis I. B. I. 164.

Anagallis mas flore phaeniceo Matthioli A. Turr.
Anagallis phaenicea mas Lobelii Obser. 247. & Icon.
465 Anagallis flore phaeniceo Camer. Horc. 14.

Anagallis faemina flore caeruleo Matthioli A. Turr.
Anagallis flore caeruleo Ammonn. S. B. 9. Camer.
H. 14. C. B. Pin. 252.

Anagallis aquatica, maxima Lobelii A. Turr. A Thalio Anagallis folio maximo dicitur, omittitur a Lobelio. Eaque est Anagallis aquatica major folio subrotundo C. B. Phytopin. 484 & Pin. 252. Veronica aquatica major folio subrotundo Moris. Hist. Oxon. part. II. 323.

Anagallis aquatica longiore folio minor Gerardi A. Turr. Anagallis tertius Veronica aquatica minor Gerardi Raii Hist. 852. Veronica aquatica minor foliis oblongo Tournef. Inst. R. Herb. 145.

Anagallis aquatica minor rotundifolia Gerardi A. Turr. Anagallis aquatica, sive Becabunga Gerardi. Anagallis tertius Veronica aquatica minor folio subrotundo C. B. Raii Hist. 852. Veronica aquatica minor folio subrotundo Tournef. Inst. R. Herb. 145.

Anagallis aquatica vulgaris seu Becabunga A. Turr. Beccabunga alpina, sive Veronica glabra, aquatica Oleae folio repens Bocc. Mus. Part. II. 22. Veronica aquatica repens Oleae folio Tournef. Inst. R. Herb. 145. Quae in agro Patavino ad montium radices in rivis frequens invenitur

Anagyris non foetida major A. Turr. Anagyris non foetida major, Laburnum Dodonaei, vel Siliquastrum Monsalboni Ammonn. S. B. 9. Cytisus alpinus flore racemoso, pendulo, latifolius Tournef. Inst. R. Herb. 648

Anagyris foetida minor A. Turr. Anagyris foetida Ammon. S. B. 10. C. B. Pin. 391.

Anchusa montana flore pallido A. Turr. Anchusa major flore ex albo pallescente C. B. Pin. 255. Symphytum Echii folio angustiore radice rubra flore ex albido Tournef. Inst. R. Herb. 138

Anchusa degener Lobelii A. Turr. Vid. Vesling.

Anchusa angustifolia A. Turr. C. B. Pin. 255. Anchusa lignosior, angustifolia Lobel. Icon. 578. Buglossum fruticosum Rorismarini folio Tournef. Inst. R. Herb. 134.

Anemone trifolia Dodonæi A. Turr. Dod. Pempt. 436.
Ranunculus nemorosus trifolius H. L. Bat.
~~[illegible]~~ Anemonoides trifolia
flore purpurascente Boher. Ind. Alt. 36.

Anemone III Matthioli flore albo A. Turr. Lobel. Obser. 148.
& Icon 280 Anemone alba, radice fibrosa C. B. Phytopin.
316.

Anemone flore incarnato Hyacinthino A. Turr. Anemone
quorta Binizade nomine Byzantio missa, sive
tenuifolia VI flore sanguinei coloris Clus. Hist. 256.
Anemone tenuifolia flore amplo sanguineo polyphyllos
C. B. Pin. 175. forcasse existimanda.

Anemone flore albo pleno A. Turr. ~~[illegible]~~ Ambros.
Hort. 9.
Anemone flore ~~minio~~ coccineo pleno A. Turr. V. Vesling.

Anemone Calchedonica A. Turr. Anemone latifolia flore
pleno variegato J. B. III. 404. Anemone Chalcedonica flore rubro
incarnato pleno lat. H. L. Bat.

Anemone flore comoso rubro A. Turr. V. Vesling.

Anemone flore comoso purpureo A. Turr. Pulsatilla
Dod. Pempt. 433. Pulsatilla flore cæruleo H. Eyst.

Anemone flore simplici rubro A. Turr. V. Vesling.

Anemone flore simplici cæruleo A. Turr. Anemone hor-
tensis tenuifolia I simplici flore Clus. Hist. 254. ~~[illegible]~~

Anemone flore simplici purpureo A. Turr. Anemo-
ne I Dod. Pempt. 434. Anemone tuberosa Bulbo-
castani radice Lobel. Obser. 147. & Icon. 279 Anemone
Ranunculi rotundo folio purpurascens C. B. Phy-
topin. 315.

Anethum officinarum A. Turr. Anethum J. B. III
Part. II. 6. Dod. Pempt. 298 Anethum hortense
Ambros. Hort. 9.

Angelica vulgaris A. Turr. Angelica sativa Parkinso-
rum Gerardi, Parkinsonii Raii Hist. 434. Ange-
lica major Dod. Pempt. 318. Imperatoria sativa
Tournef. Inst. R. Herb. 317.
Angelica odorata
Angelica Bohemica Ambros. H. 9.

Angelica sylvestris Dalechampii Gerardi A. Turr.
Angelica sylvestris Gerardi Raii Hist. 434.
Angelica sylvestris Dod. Pempt. 318. Angelica
major nostras, sive domestica Ambros. Hort. 9.
Imperatoria pratensis major Tournef. Inst.
R. Herb. 317.

Angelica lucida Cornuti A. Turr. Angelica lucida Cana-
densis Cornut. 197. Panax Heracleum alterum Ameri-
canum splendente folio Laserpitium crodicum quibusdam
Parkinsoni Raii Hist. 435. Imperatoria lucida Canadensis
Tournef. Inst. R. Herb. 317.

Angelica baccifera A Turr. Raii Hist. 661. Panax Καρπιμον sive racemosa Canadensis Cornuti 74. Christophoriana Canadensis, racemosa & ramosa Moris. Hist. Oxon. Part. II. 8. Aralia Canadensis Tournef. Inst. R. Herb. 300.

Angelica palustris Gesneri A Turr. Angelica Alpina Caesalp. 307. Archangelica J.B. III Part. II. 143. Clus. Hist. CXIV Dod. Pempt. 318 Camer. Hort. 17. Lobel Icon. 701. Angelica aquatica & Gesneri Hort. 247. C.B. Phytopin. 273. Angelica sylvestris montana ejusdem Imperatoria Archangelica dicta Tournef. Inst. R. Herb. 317.

Anguria major vulgaris A Turr. Citrullus folio Colocynthidis secto, semine nigro, quibusdam Anguria J.B. II. 235. Anguria Camer. Hort. 17.

Anguria variegato cortice minor, exotica semine rubro A Turr.

Anisum officinarum A Turr. Anisum vulgare Ambr. Hort. Anisum foliis imis rotundis, summis serratis, semine foeniculi minori et rotundiori Caesalp. 317. Anisum vulgare Annuum, annuum Moris. Hist. Oxon. III. 297. Apium Anisum dictum, semine suaveolente, majori Tournef. Inst. R. Herb. 305.

Anonis spinosa, flore purpureo Matthioli A Turr. Anonis vulgo Bonaga, et Bulimaca Caesalp. 243. Anonis purpurea, vulgaris, spinosa, flore purpureo, siliquis erectis, lentiformibus Moris. Hist. Oxon. II. 169.

Anonis spinosa, flore albo Tabernaemontani, Matthioli A Turr. Anonis flore albo Tabern. Icon. 526. Anonis sive Restabovis, vulgaris, alba J.B. II. 395.

Anonis non spinosa, flore rubro, IV Bauhini A Turr. Anonis non spinosa, purpurea Tabern. Icon. 529. Anonis non spinosa Hort. Eyst. Anonis non spinosa, purpureo flore J.B. II. 395.

Anonis non spinosa, flore luteo Tabernaemontani, sive minor Clusii A Turr. Anonis sine spinis lutea Tabern. Icon. 529. Anonis minor, II. luteo flore Clus. Hist. 99.

Anonis narea, Cretica A Turr. Anonis spinis carens, lutea, minor Bot. Monsp. ex Scavolia commentariis.

Anonymos Linariae folio Clusii A Turr. Linaria montana seu sylvatica Thal. Sylv. Hercyn. 7 Linaria adulterina Tabern. Icon. 626. Linaria montana, flosculis albicantibus C.B. Phytopin. 403, et Pin. 213. Linophyllon Alpinum, latifolium, majus Pontedera Anthol. 262.

Anthyllis Leguminosa Lobelii, seu Orobus Pannonicus II Clusii A Turr. Stirpis prima ex Lobelio desumpta quae habetur Vulneraria rustica J.B. plurimum differt Ab Orobo Pannonico II Clusii Hist. CCXXX. Erroris auctor est Casp. Bauhinus qui in Pinace 332 ita posuit: Anthyllis Leguminosa Lob. Cl. Pan. et Hist. quoniam hanc stirpem ex Lobelii sententia Clusius commemoravit. Hoc cum oscitanter legisset Georgius noster geminas stirpes inter se dissimiles copulavit.

Antirrhinum Siculum, latifolium, flore albo A Tuw. Vid. Vesling.

Antirrhinum Hispanicum, folio coarctato, seu rotundiore folio Bauhini A Tuw. Qua ratione has stirpes coniungat noster auctor non video, praesertim dum Rajus catal. stirp. Exct. 65. Antirrhinum quod majus alterum folio longiore a Casp. Bauhino a Gerardo vero purpureum appellatur, ab illo quod roseo flore ornat circa Monspelium docet Camerarius non seiungat.

Antirrhinum majus, flore rubro A Tuw. Antirrhinum flore rubro Hort. Eyst. Antirrhinum majus, longiore folio Moris. Hist. Oxon. II. 505. Antirrhinum Trod. Pempt. 162.

Antirrhinum majus, flore vario A Tuw. Antirrhinum latifolium flore albo, vitex luteo Boer. Ind. Alt. 233.

Antirrhinum majus A Tuw. Puto indicari Antirrhinum arvense, majus C.B. Pin. 212, quod primum est apud Matthiolum, medium que a Camerario, sylvestre et Phyteuma a Dodonaeo angustifolium ac sylvestre ab Joanne Bauhino vocatur.

Antirrhinum minus, densiore folio a Tuw. Vid. Veslingium.

Antirrhinum minimum a Tuw. J. B. III. 465. Linaria minima, foliis hirsutis, floribus obsoletae fusci coloris Moris. Hist. Oxon. Part. II. 503.

Antithora seu Napellus Moysis A Tuw. Napellus Moysis et herba Napello similis, eiusque veneno repugnans Avicen. Anthora Lobel. Icon. 677. Trod. Pempt. 443. Antithora flore luteo Aconiti J. B. III. 660. Aconitum salutiferum, sive Anthora C.B. Pin. 184.

Aparine vulgaris A Tuw. Aparina vulgo Asprella Caesalp. 524. Aparine vulgaris aspera sive asperella Angu. Hort. 10.

Aphyllanthes Advers. Lobelii A Tuw. Aphyllanthos Monspeliensium Lobel. Advers. 190. Icon 454. Caryophyllus coeruleus Monspeliensis C.B. Phytopin. 392. ~~[illegible]~~

Apios Indica A Turr. Astragalus perennis, spicatus Americanus caulibus scandens, radice tuberosa Moris. Hist. Oxon. Part. II. 102.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgare Bauhini A Turr. Apium sativum vulgare, sive Petroselinum Columnae. Part. I. 113. Apium hortense Dod. ~~[illegible]~~ Pempt. 694.

Apium crispum montanum A Turr. Apium crispum Thysselinum Plinii, et Galeni Apii folium Guilandini. Apium montanum folio ampliore C.B. Phytopin. 268. Oreoselinum Apii folio minus Tournef. Inst. R. Herb. 318

Apium palustre, Petroselinum Dalechampii A Turr. Perperam miscentur stirpes Apium quod in paludosis locis nascitur nullo modo convenire potest et copulari cum illo, quod Dalechampius Lugd. Hist. 702. Petroselinum appellat in agrestis ...

rosis, et agrestis ventulis nascens, quodque C. B. Pin. 153.
Apium montanum folio ceterioris vocat

Apium crispum completeste seu Petroselinum crispum Lomerarii A. Torr. Petroselinum crispum Lomer. Hort. 123. Apium, vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153.

Apium sylvestre seu Thysselinum A. Torr. Apium sylvestre Dodonaei, Thysselinum quorundam I. B. III Part. II. 188. Thysselinum Plinii Lobel. Icon. 711.

Apium palustre & Apium officinarum Bauhini A. Torr. C. B. Pin. 154. Eleoselinum Dod. Pempt. 695. Apium Palustre Paludapium dictum Moris. Umbell. 21. 23.

Apium sativum, sive Selinum vulgare, vel Apium sativum Bauhini A. Torr. Selinum, sive Apium dulce Park. Th. 926. Apium italicum Seleno dictum Moris. Umbell. 22.

Apocynum latifolium, seu Syriacum Clusii A. Torr. Apocynum Syriacum Clus. Hist. LXXXVII. Apocynum latifolium Syriacum, incanum, erectum, floribus umbellatis, minoribus obsolete purpurascentibus, siliquis folliculosis, rugosis H. L. Bat.

Apocynum angustifolium II Clusii A. Torr. Apocynum folio oblongo C. B. Pin. 303. Periploca altera Dod. Pempt. 408.

Apocynum minus rectum Canadense Cornuti A. Torr. Cornut. 92. Apocynum erectum, Canadense, angustifolium Par. Bat. 34.

Aquifolium A. Torr. Aquifolium, sive Aquifolium Ambros. Hort. 10. Aquifolium, sive Aquifolium vulgo I. B. I. 114.

Aquilegia flore pleno vario A. Torr. Aquilegia flore variegato duplici Sweert.

Aquilegia stellata flore albo A. Torr. Vid. Vesling.

Aquilegia stellata caerulea A. Torr. Aquilegia stellata caeruleo violaceo Swert.

Aquilegia flore carneo A. Torr. Aquilegia hortensis simplex, flore incarnato C. B. Pin. 144. Aquilegia flore carneo simplici Ambros. Hort. 10.

Aquilegia pumila Dalechampii, sive saxatilis minor Dalechampii A. Torr. Aquilegia minor Dalechampii [illegible] Hist. Lugd. 821. Aquilegia foliis Thalictri flore Lis minutissimis albis Manz. Pugit. videretur nisi suspica

rer Menzelii Aquilegia esse Tholinorum montanus
Aquilegia peregrina, flore seviato A Turn. Gerarion Tournef.
Aquilegia peregrina flore atrorubente A Turr.
Arbor Juda flore purpureo A Turr. Arbor Judæ Dod. Pempt.
786. Judaica Arbor J. B. I. 433. Siliquastrum Castor Durante 415.
Arbor Judæ flore albo A Turr. Siliquastrum flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 641.
Arbutus A Turr. Arbutus, Comarus Theophrasti J. B. I. 83. Arbutus Dod. Pempt. 804.
Argemone flore flavo, alpestris A Turr. Argemone Alpina, Coriandri folio C. B. Pin. 172. Vid. Vesling.
Argemone flore coccineo pleno A Turr. Papaver rhoeas flore pleno Camer. Hort. 117. Papaver erraticum, pleno flore C. B. Pin. 171.
Argemone Papaveris flore et folio A Turr. Argemone capitulo breviori C. B. Pin. 172. Papaver Argemone dictum, capitulo hirsuto, rotundo, rotulis canaliculato Moris. Hist. Oxon. II. 276.
Argentina, seu Potentilla Matthioli A Turr. Argentina Dod. Pempt. 600. Pentaphylloides minus, supinum seu procumbens, foliis alatis, argenteis, et serratis, flore luteo Moris. Hist. Oxon. II. 193.
Aria Theophrasti A Turr. Aria Hist. Lugd. 201. Sorbus Aria cognominata Clus. Hist. 9. Sorbus Alpina J. B. I. 65. Crataegus folio subrotundo, serrato, subtus incano Tournef. Inst. R. Herb. 633.
Arisarum latifolium Clusii A Turr. Arisarum latifolium, alterum C. B. Pin. 196.
Arisarum angustifolium Clusii A Turr. Arisarum angustifolium Ambr. Hort. II. Dod. Pempt. 332. Arum humile, Arisarum dictum, angustifolium, pistillo longissimo, rancei, inflexo, mucronato H. L.
Aristolochia longa A Turr. Aristolochia longa, vera Ambr. Hort. II. Camer. Hort. 21. C. B. Pin. 307.
Aristolochia rotunda A Turr. Ambr. Hort. II. Dod. Pempt. 324. J. B. III. 559.
Aristolochia clematitis, repens A Turr. Aristolochia clematitis, Baetica Clus. Hist. LXXI.
Armerius flos simplex, ruber, major A Turr. Flos Armerius, ruber Hort. Eyst. Caryophyllus barbatus, hortensis, simplex, latifolius Moris. Hist. Oxon. II. 563.
Armerius flos minor alpestris A Turr. Caryophyllus montanus I Tabern. Icon. 287. Caryophyllus sylvestris, vulgaris latifolius C. B. Pin. 209.
Armerius flos colore varius A Turr. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius flore variegato Boher. Ind. Alt. 219.
Armerius flos eiusdem plenus albus, et rubens A Turr. Vid. Vesling.

Artemisia officinarum A. Turr. Artemisia vulgaris C. B. Pin. 137 [?]
184 Ambros. Hort. 11

Artemisia folio variegato peregrina Horti Marcelli A. Turr. Artemisia foliis variegatis Mor. H. R. Bles.

Arum vulgare majus A. Turr. Arum majus Veronense Lobel. Obser. 326. Arum venis albis C. B. Pin. 195.

Arum vulgare minus A. Turr. Ari primum, & vulgare genus Trag. 775. Arum vulgare non maculatum C. B. Pin. 195.

Arundo vallatoria A. Turr. Ambros. Hort. II Arundo phragmites Dod. Pempt. 602 Arundo vulgaris, quae φραγμίτης Dioscoridis C. B. Phytopin. 39.

Arundo vulgaris A. Turr. Arundo maxima vulgaris Ambros. Hort. II. Arundo Donax, sive Cypria Dod. Pempt. 602 Arundo domestica Calamus Cyprius Tabern. Icon. 253.

Arundo Indica foliis striatis, peregrina Laconica Theophrasti A. Turr. Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti Cornut. 55 Arundo Indica variegata Ambros. Hort. 10

Asarum A. Turr. Asarum, Baccaris officinarum, vel Nardus rustica Ammann. S. B. 13. Asarum sive Baccara officinarum Ambros. Hort. II

Asclepias, sive Vincetoxicum Matthioli A. Turr. Apocynum Asclepias dictum Dod. Bot. 43 Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis Columna Part. II 37.

Asclepias minor herbaceo flore A. Turr. An Asclepias angustifolia flore flavescente H. R. Par.

Ascyrum Matthioli A. Turr. Matth. Comm. 661 Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum C. B. Pin. 280. Hypericum Indi meis noscens II Trag. 73

Aspalathus creticus, seu Acacia altera Dodonaei A. Turr. Acacia altera Dod. Pempt. 753. Aspalathus secunda cui folia, quae Acacia secunda Matthiolo cui folia J. B. I. 11. Cytisus spinosus H. L. Bat.

Asparagus altilis A. Turr. Asparagus sativus, Lovensis, domesticus, & altilis Ambros. Phytol. 77.

Asparagus marinus A. Turr. Asparagus maritimus crassiore folio C. B. Pin. 490.

Asparagus sylvestris sive corruda A. Juss. Corruda J.B. III. 726. Corruda junior Clus. Hist. CLXXVII. Asparagus foliis acutis, sive Corruda Ambros. Flor. II.

Asparagus spinosus, Corruda altera Lobelii A. Juss. Corruda ramosa, Asparagus petraeus, & Myacanthinus Galeni Lobel. Icon. 787. Corruda altera Clus. Hist. CLXXVIII. Asparagus aculeatus alter tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum C.B. Pin. 490.

Asperula flore herbaceo A. Juss. ~~[illegible]~~ An Cruciata minima muralis Romana Column. Part. I. 297. Valantia annua quadrifolia verticillata floribus ex viridi pallescentibus, fructu echinato Mich. N.P.G. 13.

Asperula caerulea A. Juss. Asperula caerulea, arvensis C.B. Pin. 334. Gallium arvense flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 115.

Asperula flore albo odorata A. Juss. Asperula odorata flore albo Dod. Pempt. 355. Asperula sive Rubeola montana odora C.B. Pin. 334. Aparine latifolia humilior, montana Tournef. Inst. R. Herb. 314.

Asphodelus mas albus Bauhini A. Juss. Asphodelus I Clus. Hist. 196. Asphodelus albus ramosus Ambros. Flor. ~~[illegible]~~ II. Asphodelus major albus Flor. Eyst.

Asphodelus foemina luteus Clusii A. Juss. Asphodelus luteus J.B. II 632. Dod. Pempt. 208. Ambros. Flor. II. Asphodelus luteus et flore & radice C.B. Pin. 28.

Asphodelus albus minor Lusitanicus A. Juss. Asphodelus foliis fistulosis C.B. Pin. 29. Phalangium Lusit. Asphodelus minor Clusii Lobel. Icon. 48.

Asphodelus minor astivalis Gerardi A. Juss. Holosteum glabrum viride C.B. Phytopin. 351. Pseudoasphodelus alpinus eiusdem Pin. 29. Pseudoasphodelus minor folio Iridis Parkinsoni Raii Hist. 1194. Phalangium ~~[illegible]~~ alpinum, palustre Iridis folio Tournef. Inst. R. Herb. 368

Asphodelus Lancastriae Anglorum A. Juss. Pseudoasphodelus palustris vulgaris nostras. Asphodelus Lancastriae verus Gerardi Raii Hist. 1195. Pseudoasphodelus palustris Anglicus C.B. Pin. 29. Phalangium Anglicum palustre Iridis folio Tournef. Inst. R. Herb. 368.

Asphodelus major Lusitanicus, racemosus III Bauhini A. Juss. Asphodelus autumnalis C.B. Pin. 28. Asphod[illegible]

tus autumnalis, sive major Lonicer. Hort. 23. An Asphodelus tuberosus autumnalis, staturâ spicâ florum praelongâ gracili Pluck. Almag.

Aster Atticus, legitimus Clusii A. Tourn. Aster Atticus legitimus sive ~~primus~~ I Clus. Hist. XIII. Aster luteus foliis ad florem rigidis C. B. Pin. 266. Asteriscus annuus foliis ad florem rigidis Tournef. Inst. R. Herb. 491.

Aster montanus folio odorato A. Tourn. f. Vesling.

Aster montanus flore luteo, seu Aster Italorum Clusii A. Tourn. Decepiens est Auctor noster a Bauhino, qui Asteri luteo, folio glabro, et crenato Pin. 266 (quem in Phytopinace 516 Asterum Montanum luteum appellat) subjicit Asterum Atticum Italorum Clusii Pann. 534. sive Asterum VIII Italorum & Fuchsii ejusdem Hist. XVI. evidente eodem Clusio hanc stirpem semiflosculis caeruleis ornari. Itaque Aster Atticus Clusii habetur Aster Atticus vulgaris caeruleus C. B. Pin. 267. & Aster montanus flore luteo quem refert Bauhinus

similis, dissimilis videtur, de quo Vid. Vesling.

Aster ~~montanus~~ flore caeruleo Bauhini A. Tourn. Aster ~~Austriacus, …~~, magno flore, folio subrotundo C. B. Pin. 267.

Aster montanus, flore amplo, seu VII Clusii A. Tour. Aster montanus, caeruleus, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 267. Aster humilis, montanus, flore amplo, foliis angustis, non serratis Moris. Hist. Oxon. Part. III. 120.

Aster Linariae folio, luteus, seu IX Bauhini A. Tour. Aster angustifolius, luteus J. B. II. 1046.

Aster tenuifolius, caeruleus Lobelii A. Tour. Aster minor, Narbonensium, Tripolii flore, Linariae folio Lobel. Adv. ~~349~~ 147. Icon. 349. Aster Tripolii flore C. B. Pin. 267.

Aster spinoso flore luteo Hispanicus A. Tour. Aster luteus, supinus C. B. Pin. 267. Chrysanthemum Asteriscoides supinum, majus H. L. Asteriscus annuus, maritimus, patulus Tournef. Inst. R. Herb. 406.

Aster conyzoides, vulgaris A. Tour. Conyzoides caerulea Gesn. Conyza genus quoddam, tenuifolium Thal. Sylv. Herc. 21. Aster arvensis, caeruleus, acris Tournef. Inst. R. Herb. 481

Aster conyzoides Monspeliensis A. Tour. Moris. H. R. Bles. 24. Chrysanthemum Conyzoides, supinum Monspeliense eiusdem Hist. Oxon. Part. III. 16. Aster annuus, Attico luteo similis, foliis ad florem mollibus Magnol. Bot. Monsp. 32. Asteriscus aquaticus, annuus, patulus Tournef. Inst. R. Herb. 406.

Aster marinus, flore albo A. Tour. Aster maritimus, palustris albus, minor Tournef. Inst. R. Herb. 482.

Aster autumnalis, flore amplissimo A. Tour. Aster novae Angliae, altissimus, hirsutus, floribus omnium maximis purpureo-

violaceis Prod. Par. Bat. Asteriphobis peregrina, quae alia, hirsuta, flore purpureo-violaceo Ponted. Dissert. 242.

Aster odoratus, flore luteo, stellato, exoticus H. Turr. Aster Attico annuo, odorato, ~~Cretico~~ di Candia Zan. Hist. 30. Chrysanthemum Conyzoides, odoratum, Creticum Moris. Hist. Oxon. Part. III. 16. Asteriscus annuus, Lusitanicus, odoratus Boer. Ind. Alt. 105. Joannes Baptista Scarellius libello cui titulum fecit Postille ciò asserat Asterem Atticum Creticum an[illegible]

** Zannonio in Lucc[illegible] edito Alexandri Ba[illegible]lamii Britannici [illegible]va in hortis vulgatam reperivi, eandem ab auctore nostro descripti perspicue manifestum. Accedit ipsius [illegible] testimonium tradentis sic vocari in catalogo H. Pat. anni 1662, ut posuimus Postill. 17. Legatur alius habendus ab Astere peregrino Clus. foliis non crenatis flore magno luteo Pluk. Phyt. Tom. I. Tab. XVI fig. 2. et ab Astere Conyzoide lutea perenni Rob[illegible]

Astragalus major Clusii H. Turr. Astragalus Boeticus lanuginosus radice amplissima C. B. Pin. 351. Astragalus lanuginosus, sive Astragaloides Ambros. Flore. 12. Astragaloides Lusitanica Tournef. Inst. R. Herb. 399.

Astragalus minor Clusii H. Turr. Hedysarum alterum Dod. Pempt. 546. Securidaca altera, sive minor C. B. II 347. Astragalus luteus annuus Monspeliacus procumbens Moris. Hist. Oxon. Part. II. 108.

Astragalus vesicarius flore albo H. Turr.

Astragalus saxatilis flore amplo carneo, semine Trifolii Americani H. ~~Turr.~~ Ab Vesling

Astragalus minor Clusii flore caeruleo H. Turr. Astragalus II alpinus Clus. Hist. CCXXIV Astragalus alpinus Helveticus C. B. Pin. 351.

Atriplex sativa, sive hortensis Bauhini H. Turr. Atriplex sativa, Atriplex domestica, Atriplex hortensis alba sive pallide virens Ambros. Phytol. 83.

Atriplex olida, seu Blitum foetidum Tragi H. Turr. Atriplex canina & blitum foetidum Trag. 715. Valerio Lugd. Hist. 543. Chenopodium foetidum Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Atriplex baccifera Indica, mori fructu Bauhini, seu Clusii baccifera H. Turr. Minor quidem, & sylvestris quod loquor Bauhinum, & Clusium invenimus, neque quam major, quae est: Atriplex Mori fructu major, seu fragifera major Mor. Hist. Oxon. Part. II. 606. Chenopodio-Morus major Boher. Ind. Alt. 91.

Atriplex baccifera sylvestris Clusii H. Turr. Atriplex sylvestris Mori fructu C. B. Pin. 119. Atriplex Mori fructu minor, seu Fragifera minor Moris. Hist. Part. II 606. Atriplex sylvestris baccifera Ambros. Flore. 12. Chenopodio-Morus minor Boher. Ind. Alt. 91.

Atriplex sylvestris latifolia, seu Pes anserinus III Bauhini H. Turr. Atriplex sylvestris latifolia C. B. Pin. 119. Atriplex sylvestris latifolia, sive Pes anserinus Ambros. Flore. 12. Chenopodium Pes anserinum I Tabern. Icon. 427.

Atriplex sylvestris Polygoni folio Lobelii A Turr. Atriplex sylvestris angusto & oblongo folio Ambros. Hort. 12 Atriplex sylvestris Polygoni folio Camer. Hort. 24.

Atriplex rubra, seu purpurea grandis Camerarii A Turr. Atriplex purpurea grandis Camer. Hort. 24 Atriplex sativa folio rubicundo Trag. 710. Atriplex hortensis rubra Ambros. Hort. 12. C.B. Pin. 119.

Atriplex marina latifolia Matthioli A Turr. Matth. Comm. 363. Atriplex maritima Lod. Pempt. 515. J.B. II 974 Atriplex marina repens Lobel. Obser. 128 & Icon. 255.

Auricula Muris Tragi, seu Corchorus Dalechampii A Turr. Auricula Muris major Trag. 276. Corchorus Dalechampii Lugd. Hist. 565. Pulmonaria Gallorum flore Hieracii Lobel. Obser. 317 & Icon. 587. Hieracium murorum folio pilosissimo C.B. Pin. 129.

Auricula Muris glabra A Turr. Vid. Vesling.

Auricula Ursi glabra aquatica A Turr. Pinguicula Clus. Hist. 311. Gesner. in Monte Fract. 64. Dodecatheon Plinii quibusdam, aliis Trias Apulei C.B. Phytopin. 464. Pinguicula Gesneri J.B. III. 546. Hac ex auctoris sententia ita constituebat, ut extat in libro manu exarato, cujus exemplar ab egregio cive Jo. Batta a Valle naturalis historiæ peritissimo accepi.

Auricula Ursi flore rubro, seu Sanicula rubra II Bauhini A Turr. Sanicula alpina flore rubescente C.B. Phytopin. 463 & Pin. 242 Auricula Ursi flore rubro Camer. 25.

Auricula Ursi flore luteo, sive lutea alpina Bauhini A Turr. Sanicula alpina lutea C.B. Phytopin. 462 & Pin. 242 Auricula Ursi flore luteo Camer. Hort. 25.

Auricula Ursi minor alpestris flore dilute rubro, sive alpina V angustifolia Bauhini A Turr. Sanicula alpina, angustifolia flore dilute rubente C.B. Pin. 243.

Auricula ursi folio majore Alexandri Balamii A Turr. Auricula ursi maxima, latioribus et longioribus foliis, flore luteo Alex. Balam. Hort. Mauv. 25.

Auricula ursi minor, flore albo, seu minima, Alpina, flore niveo Clusii A Turr. Sanicula Alpina, minima, nivea C.B. Pin. 243. Auricula ursi VIII Clus. Hist. 305.

Auricula Ursi [illegible] flore [illegible] luteo A Turr.

Bacchari̇s Monspeliensium Lobelii A Turn. Bacchari̇s
Monspeliensium Lob. Clus. Gesn. Lugd. Cam. Ger. Conyza
major, vulgaris Pin. Magnol Botan. Monsp. 76.

Balsamum alpestre, majus Lobelii A Turn. Nerium alpinum
quibusdam, aliis Ledum hirsutum J. B. II. 21. Chamaerho-
dodendros montana Allobrogum Lentiscifolia, Chamae-
leafolia, vel Oleastrifolia minus odora Lob. Icon. 366.

Balsamum alpestre, minus Lobelii A Turn. Nerium alpinum
quibusdam, aliis Nerium hirsutum J. B. II. 21. Chamae-
rhododendros Alpina, villosa Tournef. Inst. R. Herb. 604.

Balsamina Persici folio Lobelii A Turn. Balsamina foemi-
na C. B. Phytopin. 16. Camer. Hort. 26. Balsamina foemi-
na, Amygdaloides Gesneri, vel Persicaria Longue-
ti, Balsametta Cordi Ammonn. S. B. 16.

Balsamina Cucumerina, seu Herba impatiens Do-
donaei A Turn. Balsamina Cucumerina qua a Tournefor-
tio Inst. R. Herb. 103. A Dodonaeo Pempt. 670 Ca-
rantia dicitur; Herba vero Impatiens apud eundem
Dodonaeum Pempt. 659 est Balsamina lutea sive
noli me tangere C. B. Pin. 306. Itaque scriptor na-
tura, & genere dissimillimas plantas conjun-
gunt.

Bammia Aegyptia non odora, seu Bammia Alpini
Camerarii A Turn. Alcea Indica parvo flore C. B.
Pin. 317. Bammia Triono Rauwolfii congener, nisi
sit eadem planta natali solo potius quam genere,
Camer. Hort. 26. Bammia Aegyptia, sive Aegyptia-
ca, aut Alexandrina Ambros. Phytol. 92. Ketmia Ae-
gyptiaca Vitis folio parvo flore. Tournef. Inst. R. Herb.
100.

Barba Jovis Caesalpini Camerarii A Turn. Barba
Jovis Ammonn. S. B. 16. Ambros. Hort. 13. Barba
Jovis pulchre lucens J. B. I. 385.

Barbarea Bauhini, seu Pseudobunias Dodonaei A
Turn. Barbarea, Pseudobunias, vel Eruca latifo-
lia lutea Ammonn. S. B. 17. Pseudobunias Dod. Gall.
Sysimbrium Erucae folio glabro, flore luteo Tour-
nef. I. R. Herb. 226.

Beidelsar Aegyptium Alpini A Turn. Beidelsar Al-
pini sive Erula Indica Ammonn. S. B. 17. Beidelsar
P. Alp. Aegypt. 36. Apocynum erectum, latifolium
incanum Aegyptiacum, floribus croceis Par. Bot.

Bellis major, campestris Matthioli A Turn. Bellis major
Matthiolorum 653. Bellis sylvestris caule folioso major
~~Leucanthemum~~ C. B. Phytopin. 505. Leucanthemum vul[illegible]

gore Tournef. Inst. R. Herb. 492.

Bellis ~~pratensis~~ campestris minor, sive pratensis minor Bauhini A. Turr. Bellis sylvestris minor C. B. Pin. 261. Bellis minor sylvestris spontanea J. B. III. 111.

Bellis hortensis minor flore simplici A. Turr. Bellis hortensis simplici flore Ambros. Hort. 13

Bellis hortensis flore pleno albo Bauhini A. Turr. Bellis hortensis, sive flore multiplicato J. B. III. 113.

Bellis hortensis flore pleno vario Bauhini A. Turr. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno vario C. B. Pin. 261.

Bellis hortensis minor prolifera Tragi A. Turr. Primula veris prolifera Trag. 162. Bellis hortensis prolifera Ambros. Hort. 13. C. B. Pin. 262.

Bellis alpestris major densiore folio Caesalpini A. Turr. Vid. Vesling.

Bellis globularia major Bauhini A. Turr. Bellis caerulea caule nudo C. B. Pin. 262. Bellis caerulea caule nudo, ~~vel~~ Globularia altera, vel Scabiosa minor Dodonaei Ammann. S. B. 17. Globularia Pyrenaica folio oblongo, caule nudo Tournef. I. R. Herb. 467.

Bellis globularia media Bauhini A. Turr. Bellis caerulea Lobel. Icon. 468. Bellis caerulea caule folioso C. B. Phytopin. 501. & Pin. 262. Globularia vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 467.

Bellis globularia frutescens minor Bauhini A. Turr. Bellis caerulea, montana, frutescens C. B. Pin. 262. Globularia montana humillima, repens Tournef. Inst. R. Herb. 467.

Bellis folio Agerati spinoso IV Bauhini Cretica. Bellis spinosa Ambros. Hort. 13. Ageratoides spinosa Ponced. Descr. IIX. 183.

Bellis Indica maxima A. Turr. V. Vesling.

Bellis ramosa umbellifera Cornuti A. Turr. Ambros. Phytol. 99. Cornut. 193. Aster ~~[illegible]~~ annuus, ~~Canadensis Moris.~~ albus ramosus, ~~[illegible]~~ salicifolius Canadensis Moris. Hist. Oxon. Part. III 122.

Berberis vulgaris, seu Spina acida Brunfelsii & IIII Dodonaei A. Turr. ~~[illegible]~~ Spina acida, sive Oxyacantha Dod. Pempt. 750. Berberis officinarum 493. Ambros. Hort. 13.

Berberis Indica, seu Aspina Camerarii A. Turr. Vesling. De Indica Vesling, nam Aspina Camerarii Berberis vulgaris.

Beta alba vulgaris Fuchsii A Torr. Beta alba Ambros. Hort. 13. Beta candida J. B. II. 963. Dod. Pempt. 620.

Beta rubra Romana Dodonaei A Torr. Dod. Pempt. 620. Beta rubra radice Rapae Ambros Hort. 146. B. Pin. 118.

Beta semine aculeato Gerardi, seu Cretica A Torr. Beta Cretica semine aculeato Gerardi Raji Hist. 205.

Beta caule rapi, seu Rapum rubrum Fuchsii Gesneri A Torr. Vid. Betam rubram Romanam Dodonaei

Beta marina vulgaris A Torr. Beta sylvestris, spontanea, marina Lobel. Obser. 125.

* Betula Dodonaei, & Tabernaemontani A Torr. Dod. Pempt. 839. Tabern. Icon. 982. Ammann. S. B. 18. J. B. I. 148.

Betonica officinarum A Torr. Betonica purpurea Ambros. Hort. 14. Betonica Dod. Pempt. 40. Betonica flore purpureo Ammann S. B. 18.

Betonica flore albo Dodonaei, Clusii A Torr. Betonica albido flore Dod. Pempt. 39. Betonica flore omnino albo Clus. Hist. XXXIX. Betonica flore albo J. B. III. 302.

Betonica aquatica Lobelii A Torr. Betonica aquatica ~~septentrionalium Lobel. Icon.~~ an Clymenum Dioscoridis Lobel. Obser. 288. Ocymastrum majus Trag. 184. Scrophularia aquatica folio Betonicae C. B. Phytopin. 446.

Betonica aquatica inodora, seu Urtica iners vitta..., et Galeopsis Tabernaemontani A Torr. Galeopsis I Tabern. 544. Urtica fatua λευκόσιχτος Thal. Sylv. Herc. 132. Lamium maculatum C. B. Pin. 231.

Betonica montana folio hirsuto amplo III Bauhini A Torr. Betonica folio cariculo Alopecuri C. B. Pin. 232.[33] Alopecurus alpinus Betonicae folio flore purpureo Ponced. Anchol. 253.

33) Betonica Alpina, Bolognese Zan. Hist. Tab. 46. Betonica foliis hirsutis floribus purpureis amplissimis Menz. Pugill. Betonica Alpina incana * purpurea Barr. icon. 340)

Bistorta officinarum A Torr. Bistorta major Ambros Hort. 14. Bistorta major, vel Serpentaria Ammann S. B. 18.

Bistorta minor flore rubro IIII Bauhini Bist...

ta aspina media C.B. Pin. 192

Biscorta minor flore albo IIII Bauhini A Torr. Biscorta aspina minor C.B. Pin. 192 Clus. Hist. LXIIX

Blattaria flore rubro, seu IIII Bauhini A Torr. Blattaria purpurea C.B. Pin. 241. Blattaria flore purpureo Ammann S.B. 18.

Blattaria flore luteo, longiori folio laciniato Bauhini A Torr. Blattaria Dod. Pempt. 145. Blattaria flore luteo Ambros. Hort. 14. Blattaria lutea folio longo, laciniato C.B. Pin. 240.

Blattaria flore albo, seu alba Bauhini A Torr. Blattaria flore albo; perperam Verbascum foemina vulgo Lobel. Icon. 563. Blattaria flore albo I.B. III App. 864. Blattaria alba C.B. Pin. 241.

Blitum vulgare Bauhini album A Torr. Blitum album Ambros. Hort. 14. Blitum pulchrum album, magnum I.B. II. 967.

Blitum rubrum, seu majus Bauhini A Torr. Blitum rubens Ambros Hort. 14. Dod. Pempt. 617. Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I.B. II. 966.

Blitum, seu Polyspermum III Bauhini A Torr. Blitum polyspermum a seminis copia C.B. Pin. 118. Ambros Hort. 14. Blitum polyspermum Ammann S.B. 19. Chenopodium Beta folio Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Bonus Henricus, seu Lapathum unctuosum Lobelii A Torr. Bonus Henricus; Chrysolachanum, Tota Bona & Lapathum unctuosum Ammann S.B. 19. Chenopodium folio triangulo Tournef. I.R. Herb. 506.

Borrago flore caeruleo vulgaris A Torr. Borrago vulgaris, sive latifolia Ambros. Hort. 14. Borrago flore caeruleo Ammann. S.B. 19.

Borrago flore albo maior Tabernaemontani A Torr. Borrago floribus albis Tabern. Icon. 417. Buglossa latifolia Borrago dicta flore albo C.B. Phytopin. 493. Borrago flore albo Ammann. S.B. 19.

Borrago Cretica major flore purpureo A Torr. J. Westing.

Borrago minor lusitica flore caeruleo A Turr. Buglossum lusitanum verrucosum perfolatum quibusdam H. R. Par.

Borrago minor lusitica flore vario A Turr. Buglossum lusitanum cauliculis procumbentibus flore variegato, odorato Echii foliis verrucosis Mont. in Zan. 54.

Borrago repens Columnae A Turr. Borrago minor sylvestris χαμαιλεοντωδης Column. Ecphr. I. 181. Asperago spuria Dod. Pempt. 356. Asperugo vulgaris Tournefort. I. R. Herb. 135.

Borrago semper virens A Turr. ~~Borrago~~ Borrago sempervirens Parkinsoni, Gerardi Raii Hist. 494. Borago Echioides Alp. Exot. 209. Borrago perpetua Hispanica Ambros. Hort. 14. Buglossum latifolium sempervirens C. B. Pin. 256.

Botrys officinarum A Turr. Botrys officinarum, vel Artemisia Turcica Ammann. S. B. 19. Botrys fealis Passiantia Comer. Hort. 29. Chenopodium Ambrosioides folio sinuato Tournef. I. R. Herb. 506.

Botrys Indica, Ambrosioides Bauhini A Turr. Botrys Americana vel Ambrosioides Mexicana Jonquet. et Ammann. Supell. Botan. 19. Botrys Ambrosioides Mexicana, Atriplex Mexicana nonnullorum Ambros. Phytol. 106. Chenopodium Ambrosioides, Mexicanum Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Brassica vulgaris A Turr. Brassica alba vel viridis C. B. Phytopin. 176, et Pin. 111. Brassica vulgaris, sativa Dod. Pempt. 621.

Brassica capitata Bauhini A Turr. Brassica capitata albida Dod. Pempt. 623. Brassica capita alba Amm. Supell. Botan. 19. C. B. Phytopin. 176, et Pin. 111.

Brassica florida Lobelii A Turr. Brassica cauliflora C. B. Pin. 111. Brassica florida sive cauliflora Ambros. Hort. 14.

Brassica caulirapum dicta, seu Rapicaulis Camerarii A Turr. Brassica rapicaulis Camer. Hort. 29. Brassica caulorapa S. B. 11. 629. Brassica caule rapum gerens Dod. Pempt. 625.

Brassica latifolia Matthioli, crispa, seu sabella crispa Lobelii A Turr. Brassica crispa Matth. ~~Comm~~ Comm. 366. Brassica Sabauda Dod. Pempt. 624 Brassica alba, crispa C. B. Phytopin. 177 et Pin. 111.

Brassica sylvestris perfoliata, sive campestris perfoliata Bauhini A Turr. Brassica sylvestris perfoliata Ammann. Supell. Bot.

Botan. 20. Brassica campestris, perfoliata Ambr. Hort. 174
17. C.B. Phytopin. 160.

Brassica crispa, prolifera Tabernaemontani A. Tarv. Brassica epiphyllitis, cujus cauliculi teneri dicuntur Broccoli Ambros. Phytol. 110. Brassica Asparagoides, crispa C.B. Phytopin. 176, et Pin. 111.

40 Plukenetius Almag. 1631 memoria tradidit a Boady hanc stirpem accepisse vult Britannicae cum aliis multis variorum in Horto Patavino collectam.

Britannica Dioscoridis Pona, seu Lattiericum flore caeruleo Bauhini A. Turr. Lattiericum folio oblongiore flore magno violaceo J.B. III Part. II. 303. Quam Britannicae nomine stirpem in Horto Patavino anno 1578 se legisse Sideritidi Querno folio Dalechampii aut absimilem scribit C. Bauhinus Pin. 233. Hanc fuisse Motissom Tournefortii Pyrenaicum caule brevi, plantaginis folio ~~[illegible]~~ Tabernus; quonidam Britannica ~~[illegible]~~ vocato in Horto Patavino a Guilandini aevo appellata semper fuit.

Bryonia officinarum alba A. Turr. Bryonia alba Dod. Pempt. 400. Camer. Hort. 14. Vitis alba, sive Bryonia J.B. II. 143.

Bryonia nigra A. Turr. Bryonia laevis, sive nigra racemosa C.B. Pin. 297. Vitis sylvestris Dod. Pempt. 401. Tamnus racemosa flore minore, luteo pallescente Tournef. I.R. Herb. 103.

Buglossum Hispanicum latifolium Tabernaemontani A. Turr. V. Borrago Sempervirens

Buglossum angustifolium Hispanicum seu vulgare Matthioli A. Turr. V. Ersting.

Bugula major flore purpureo, sive IIII Tragi A. Turr. Prunella ~~purpurea~~, vel VI Trag. 310. Consolida media purpurea Fuchs. 391. Consolida media pratensis, purpurea C.B. Pin. 260.

Bugula, seu consolida media flore caeruleo Matthioli A. Turr. Consolida media Matth. Comm. 683. Bugula vulgaris sylvatica caerulea Moris Hist. Oxon. Part. III. 391.

Bugula flore albo folio laciniato, sive Symphytum petraeum Lobelii A. Turr. Symphytum petraeum; Consolida minor Matthioli Lobel. Icon. 474. Prunella flore albo, parvo folio laciniato J.B. III. 429. Brunella folio laciniato, flore albo H. R. Par.

Bugula montana flore amplo seu grandiflora Came-
rarii A. Turr. Prunella grandiflora Camer. Hort.
131. Brunella cærulea magno flore C.B. Pin. 261.

* Bugula, seu Consolida media alpina Columnæ A. Turr.

Bugula minima, seu Prunella V Bauhini A. Turr. Bru-
nella minor alba laciniata C.B. Pin. 261.

Bulbus Eriophorus, ~~[illegible]~~ on Peruanus Bauhini A. Turr.
Quod in Horto antiquam sedem obtinet Bulbus
est Eriophorus Clus. Hist. 172; sive Ornithogalum
Eriophorum Orientale Tournef. I.R. Herb. 381;
ideo de Peruano Bulbo Bauhini suspicari non
possumus.

Bupleuron latifolium Lobelii Dodonæi A. Turr.
Bupleurum alterum latifolium Dod. Pempt.
633. Lobel. Icon. 466.

Bupleuron angustifolium Dodonæi A. Turr. Dod.
Pempt. 633. Bupleuron annuum, angustifo-
lium. Auricula Leporis Monspeliensium Plan-
taginis minoris folio Monspeliensium Ges-
neri Magn. B. Monsp. 42.

Bupleuron latifolium, seu Sedum Bupleuri
folio Tabernæmontani A. Turr. Sedo Perso con
foglia di Bupleuro Pon. Bald. Ital. 246. Perfolia-
ta alpina Bupleuri folio, sive Bupleurum
angustifolium alpinum C.B. Pin. 277. ~~Hoc~~
Improprie ab Auctore latifolium inscribitur,
~~[illegible]~~ inconsulto vero ad Taberna-
montanum refertur.

Buphthalmum Dioscoridis Bauhini, seu Cotula
lutea Dodonæi A. Turr. III Cotula lutea Dod. Pempt.
259. Buphthalmus flore luteo Ambros. Hort. 15. Bu-
phthalmum Tanaceti minoris folio C.B. Pin. 134.

Bursa Pastoris folio laciniato Matthioli A. Turr. Bur-
sa pastoris Matth. Comm. 429. Bursa Pastoris
major folio sinuato C.B. Pin. 108.

Bursa Pastoris folio integro, seu I Bauhini A. Turr.
Bursa Pastoris major folio non sinuato C.B.
Pin. 108. Phytopin. 170. Prodr. 50.

Buxus vulgaris A Turr. Buxus I. B. I. 496. Dod. Pempt. 782. Buxus arborescens Ambros. Hort. 15.

Buxus flore luteo purpureo A Turr. Pseudochamæbuxus H. Eyst. Polygala fruticosa, Buxi folio flore ex purpura rubente Tournef. Inst. R. Herb. Appx. 665.

Buxus flore luteo luteo A Turr. Anonymos flore luteo ~~\[struck]~~ Clus. Hist. 105. Polygala fruticosa Buxi folio flore flavescente Tournef. I. R. Herb. Appx. 665.

C

Cacalia I Clusii A Turr. Cacalia foliis crassis, hirsutis ~~\[struck]~~ C. B. Pin. ~~\[struck]~~ 198.

Calamintha præstantior flore purpureo Lobelii A Turr. Calamintha montana, præstantior Ambros. Hort. 15. Calamintha montana, flore magno, ex calyce longo I. B. III. Part. II. 229.

Calamintha præstantior, flore albo Lobelii A Turr.

Calamintha vulgaris A Turr. Calaminthum ~~mon~~ oonum ~~\[struck]~~ Ambros. Hort. 15. Calamintha montana Dod. Pempt. 98.

Calendula vulgaris A Turr. Calendula Dod. Pempt. 254. Caltha flore simplici I. B. III. 101.

Calendula flore pleno, seu Caltha polyanthos major Bauhini A Turr. Caltha polyanthos major C. B. Pin. 275. Caltha flore pleno I. B. III. 101.

Calendula prolifera, seu Caltha prolifera V Bauhini A Turr. Calendula prolifera I Tabern. Icon. 334. Caltha prolifera majoribus floribus C. B. Pin. 276.

Calendula pumila, an Caltha arvensis VII Bauhini A Turr.

Caltha palustris flore simplici IX Bauhini A Turr. C. B. Pin. 276. Ambros. Hort. 15. Populago flore majore Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Caltha palustris flore pleno Camerarii & Clusii A Turr. Camer. Hort. 33. Clus. Hist. CXXV. Ambros. Hort. 15. C. B. Pin. 276. Populago flore pleno Tournef. I. R. Herb. 273.

Campanula lactescens, seu pyramidalis major Lobelii A Turr. Campanula lactescens pacidior Clus. Hist. CLXXII. Pyramidalis laevis J. B. II. 808.

Campanula lactescens minor, seu major Belgarum Clusii A Turr. Dissimiles stirpes miscentur prima desumpta a Veslingio videtur Campanula pyramidalis minor Tragi. Hist. Lac. 340. altera vero Campanula maxima foliis latissimis, flore caeruleo C. B. Pin. 94. sive Trachelium majus Belgarum Clus. Hist. CLXXII.

Campanula Persici folio caerulea Lobelii Clusii A Turr. Campanula Persica folio flore caeruleo Clus. Hist. CLXXI. Rapunculus Persici folio magno flore C. B. Pin. 93. Campanula Persicifolia nostras Lobel. Obser. 177. & Icon. 327.

Campanula Persici folio flore albo, seu angustifolia Tabernaemontani A Turr. Campanula angustifolia Tabern. Icon. 317. Campanula angustifolia alba J. B. II. 803.

Campanula rotundifolia, alpestris, flore caeruleo Lobelii A Turr. Campanula minor, rotundifolia Lobel. Icon. 326.

Campanula rotundifolia, alpestris, flore albo Lobelii A Turr. Campanula vulgaris, minor foliis imis rotundioribus, sinuatis, non serratis floribus candidis Boher. Ind. Alt. 248.

Camphorata minor, montana Lobelii A Turr. V. Vesling

Canna Indica flore luteo, Arundo X Bauhini A Turr. Arundo Indica latifolia flore luteo punctato C. B. Pin. 19. Cannacorus flore luteo punctato Tournef. I. R. Herb. 367.

Canna Indica flore purpureo, Arundo IX Bauhini A Turr. Arundo Indica florida sive Canna Indica rubra Ambros. Flor. 11. Arundo Indica latifolia C. B. Pin. 19. Cannacorus latifolius vulgaris Tournef. I. R. Herb. 367.

Cannabis vulgaris A Turr. ~~[illegible]~~ Cannabis sativa C. B. Pin. 320.

~~Cannabina quorundam Clusii A Turr.~~

Cannabis spuria flore purpureo Tragi. Dodonaei A Turr. Cannabis sylvestris Trag. 351. Galeopsis procerior calicibus aculeatis flore purpurascente Tournef. I. R. Herb. 185.

Cannabis spuria flore albo Lobelii A Zann. Galeopsis procerior caliculis aculeatis floribus candidis Tournef. I. R. Herb. 185. 176

Cancabrica quorundam Clusii A Zann. Cannabinastrum Linariae folio ~~majore~~ humilior Tournef. I. R. Herb. 84.

Capillus veneris officinarum A Zann. Dryopteris nigra Dod. Pempt. 466. Adianthum nigrum officinarum I. B. III. 742.

Capparis Fabago dicta, seu Portulacae folio Bauhini A Zann. Capparis Leguminosa, sive Fabago Ambros. Hort. 16. Capparis Portulacae folio C. B. Pin. 480. Fabago Belgarum, sive Peplus Parisiensium Lugd. Hist. 456.

Capparis rotundiore folio Gerardi, Bauhini A Zann. Capparis spinosa I. B. II. 63. Ambros. Hort. 16. Capparis vulgaris ~~Ammanu~~ I. B. 23.

Capsicum Indicum, siliquosum majus, seu I Bauhini A Zann. Piper Indicum vulgatissimum, sive Capsicum Ambros. Hort. 49. Capsicum siliquis longis propendentibus Tournef. I. R. Herb. 152.

Capsicum Indicum minus Lugdunensium A Zann. Capsicum minus, seu Piper minus Lugd. Hist. 632.

Capsicum Indicum pomiferum IIII Bauhini A Zann. Piper Indicum fructu dependente Pomi Amoris forma C. B. Pin. 102. Piper Indicum, rotundum, maximum ~~Eyst~~. H. Eyst. Capsicum fructu rotundo, maximo Tournef. I. R. Herb. 153.

Capsicum Indicum cordatum, erectum Camerarii A Zann. Piper Indicum, cordatum majus C. B. Pin. 103 Capsicum siliquis erectis cordiformibus Tournef. I. R. Herb. 153.

Capsicum siliqua lutea, seu siliquastrum III Bauhini A Zann. Piper Indicum propendentibus siliquis oblongis, recurvis flavis C. B. Pin. 102.

Carchichec Turcarum, seu Primula veris Constantinopolitana Cornuti A Zann. ~~Carchichec Turcarum~~ Cornuti 83. Primula veris Constantinopolitana flore dilute purpureo Tournef. I. R. Herb. 124.

Cardamine major A Zann. Flos Cuculi Dod. Pempt. 592. Nas

sturtium pratense magno flore C. B. Pin. 104 Car-
damine pratensis magno flore purpurascente Tournef. I. R. Herb. 224.

Cardamine minor, sive Cardamine Gerardo II Tabernaemontani; Bauhini A Turr. Cardamine II Tabern. Icon. 453. Huic scripsi a Tabernaemontano picta C. Bauhinus Pin. 104 apposuit IV Nasturtium pratense, quod asserit folio rotundiore, ac folio majori ornari, idque ad Cardaminem Gerardi retulit. Hoc tamen a Nasturtio pratensi magno flore ejusdem Bauhini ab omnibus non separatur; inter quos Vaillantius eminet qui in libro qui inscribitur Botanicon Parisiense 28 utrumque coniungit.

Cardamine trifolia alpestris, sive Nasturtium alpinum, trifolium III Bauhini A Turr. Nasturtium alpinum, trifolium Moris. Hist. Oxon. Part. II. 224. Sbaris Fuchsii affinis trifolia Cardamine J. B. II. 890.

Cardamine flore pleno, seu altera pleno flore Clusii A Turr. Nasturtium pratense pleno flore C. B. Pin. 104. Cardamine altera pleno flore Clus. Hist. CXXIX.

Cardamine saxatilis Bellidis folio, sive Nasturtium alpinum Bellidis folio XII Bauhini A Turr. Nasturtium Alpinum, Bellidis folio, minus C. B. Pin. 105. Plantula Cardamines alteriús aemula Clus. Hist. CXXIX.

Cardiaca vulgaris A Turr. Cardiaca Marrubii species Ambros. 16. Marrubium mas Brunfels. 158.

Carduncellus Montis Lupi Adversar. Lobelii, et Tabernaemontani A Turr. Lobel. Advers. 374 et Icon. Part. II. 20. Eryngium montanum minimum, capitulo magno C. B. Pin. 386. Cnicus caeruleus, humilis Montis Lupi H. L. Bat.

Carduus benedictus Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 737. J. B. III. 75. Ambros. Hort. 16. Atractylis hirsutior Ammann. Suppl. Botan. 15. Cnicus sylvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus C. B. Pin. 378.

Carduus Lacteus Matthioli seu Mariae Tragi A Turr. Carduus Mariae Trag. Fuchs. Lasn. Cast. Gerard. Carduus lacteus, vulgaris Ambr. Hort. 16.

Carduus lacteus, alter, sive Syriacus Camerarii; Bauhini A Turr. Carduus lacteus, Syriacus Camer. Hort. 35 Tab. X Carduus albis maculis notatus, exoticus, vel Carduus Syriacus Lobelii Ammann. Suppl. Botan. 25. Cnicus albis maculis notatus, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 450.

Carduus pratensis Lobelii, sive polycephalus Bauhini A Turr. Primus a Lobelio expositus Icon. Part. II. 11 est Carduus pratensis latifolius C. B. Pin. 376 sive Cnicus pratensis, Acanthi

folio Tournef. Inst. R. Herb. 450. Atrav. Carduus polycephalus, angustifolius C.B. Prodr. 156. 177

Carduus fullonum, maximo folio, flore albo A. Turr.

Carduus fullonum sativus, seu Dipsacus sativus Tragi, Bauhini A. Turr. Dipsacus sativus, vulgaris, sive Lavacrum Veneris Ambr. Hort. 25. Dipsacus sativus C.B. Pin. 385. J.B. III. 73. Ammann. Suppell. Botan. 82.

Carduus fullonum flore albo, seu Dipsacus II Bauhini A. Turr. Dipsacus folio laciniato C.B. Pin. 385.

Carduus fullonum, seu Dipsacus III Dodonaei A. Turr. Dod. Pempt. 735. Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel Virga pastoris minor C.B. Pin. 385.

Carduus stellatus Dodonaei, seu Calcitrapa Lobelii A. Turr. Dod. Pempt. 733. Carduus stellatus sive Stellaris, et Calcitrapa Lobel. Icon. Part. II. 11. Carduus stellatus sive Calcitrapa J.B. III. 89. Cyanoides stellata, spinosa, flore purpureo Ponted. Diss. IX. 221.

22 non videtur: Carduo-Cnicus tomentosus, Creticus Pluk. Almag. Bot. quippe ea Veslingii Carduus creticus, capite spinosissimo circulatus.

Carduus spinosissimus, Creticus A. Turr. Vid. Vesling. idea[22]

Carduus sphaerocephalus, I Dodonaei A. Turr. Dod. Pempt. 722. Carduus sphaerocephalus sive Spina alba Ambr. Hort. 17. Echinopus major J.B. III. 69.

Carduus sphaerocephalus, annuus A. Turr. Carduus sphaerocephalus, annuus, Baeticus Moris. H.R. Bles. 39. Echinopus minor, annuus, magno capite Tournef. Inst. R. Herb. 463.

Carduus Chrysanthemus, seu Atractylis major Matthioli A. Turr. ~~Atractilis Matthio commentar~~ 593. Dod. Pempt. 736. Ammann. S.B. 15. Cnicus Atractylis lutea dictus H.L. Bat.

Carduus tomentosus Lobelii A. Turr. Lobel. Icon. Part. II. 10. Carduus lanceolatus, sive sylvestris ~~Dod. Pempt.~~ Dodonaei J.B. III. 58.

Carduus eriocephalus Dodonaei A. Turr. Dod. Pempt. 723. Carduus capite rotundo, tomentoso C.B. Pin. 382.

Carduus montanus caule alto A. Turr.

Carduus mollis Clusii A. Turr. Carduus mollior I Clusii Hist. CL. Carduus mollis laciniato folio C.B. Pin. 377. ~~Jacea~~ alpina Calcitrapae folio flore caeruleo Tournef. I.R. Herb. 444.

Carduus acaulis Septentrionalium, seu Chamaeleon exiguus Tragi Lobelii A. Turr. Carduus acaulis Septentrionalium; Chamaeleon albus Cordi; Chamaeleon exiguus Tragi Lobel. Icon. Part. II. 5. Cirsium acaulos flore purpureo Tournef. I.R. Herb. 444.

Carduus Eryngioides Prosperi Alpini A. Turr. Car-

Carduus Eryngioides capite spinoso ~~Aff~~ Caes.
Carpinus A Turr. Ambros. Flore 17. Carpinus, vel Fagus faemina Ammann. S.B. 25.

~~Carthamum sativum, flore luteo sativus . . .~~

Carlina humilis vulgaris A Turr. Carlina vulgaris magno flore, acaulis Ambr. Flor. 17. Carlina acaulos magno flore, albo C.B. Pin. 380

Carlina Leucacantha Dodonaei A Turr. Carlina sive Leucacantha Dod. Pempt. 727. Chamaeleon albus, vulgaris Carlina caulescens, magno flore Ammann. Suppell. Bot. 29. Carlina caulescens, magno flore, albicante C.B. Pin. 380.

Carlina acaulos, seu Chamaeleon albus Dioscoridis Eustandini A Turr.

Carthamum sativum, seu Cnicus sativus I Bauhini A Turr. Carthamus, sive Cnicus J.B. III. 79. Cnicus sativus Ammann. S.B. 35. Cnicus vulgaris Clus. Hist. CLII. Carthamus officinarum flore croceo Tournef. I.R. Herb. 457.

Carthamum perenne, sive Cnicus alter Clusii Bauhini flore caeruleo A Turr. Cnicus alter ~~Clusii~~ flore caeruleo Clus. Hist. CLIII. Cnicus sylvestris flore caeruleo Ambros. Flore 21.

⊕ Caryophyllata vulgaris, seu aquatica Camerarii A Turr. Caryophyllata palustris Camer. Hort. 36. Caryophyllata aquatica flore nutante C.B. Pin. 321.

[margin: Caryophyllata flore nutante purpurascente I Clusii]

Caryophyllata alpestris flore nutante flavo, sive montana II Clusii A Turr. Caryophyllata montana II sive Caryophyllata alpina aureo flore Clus. Hist. ~~C~~ CIII.

Caryophyllata alpestris flore nutante albo Clusii A Turr. Caryophyllata alpina flore albo C.B. Pin 322.

Caryophyllata alpestris flore flavo amplo Clusii A Turr. Caryophyllata montana flore luteo magno J.B. II. 398. Quae eadem est, ac Caryophyllata alpestris flore nutante flavo.

Caryophyllata alpestris latifolia flore variegato A Turr.

Caryophyllus hortensis flore simplici albo Bauhini A Turr. Caryophyllus hortensis simplex flore majore C.B. Pin. 208.

Caryophyllus hortensis flore simplici miniato Bau-
hini A Torr. V. Vesling.
Caryophyllus hortensis flore simplici variegato
Bauhini A Torr. Caryophyllus simplex, horten-
sis, versicolor H. Eyst.
Caryophyllus hortensis, albus flore pleno A Torr.
Caryophyllus totus albus Swert. Part. II. 17.
Caryophyllus hortensis flore pleno, miniato A Torr.
Caryophyllus ~~[illegible]~~ plenus miniato flore
H. Eyst.
Caryophyllus hortensis flore pleno rubro A Torr. Ca-
ryophyllus maximus ruber C. B. Pin. 207.
Caryophyllus hortensis flore albo, et rubro pleno
distincto A Torr. V. Vesling.
Caryophyllus alpestris major, sive sylvestris Bau-
hini A Torr. Caryophyllus sylvestris, vulgaris la-
tifolius C. B. Pin. 209.
Caryophyllus alpestris minor A Torr. Vid. Vesling.
...ineo totio flore albo

Carum, seu Carvi umbella alba Dodonaei A Torr.
Cuminum pratense, Carvi officinarum C. B.
Phytopin. 279. Carum, sive Carvi officinarum
Ambros. Hort. 17. Carvi Caesalp. 291.
Carum, ~~[illegible]~~ umbella purpurea A Torr. Careum
flore rubescente I. B. Part. II. 69.

nef. I. R. Herb. 341.
Caryophyllus minimus alter, Gramen Polyanthemon
minus alterum A Torr. Caryophyllus montanus
minimus flore globoso H. R. Par. Statice monta-
na, minima Tournef. I. R. Herb. 341.
Caryophyllus superbus, Superba Lobelii A Torr.
Caryophyllus sylvestris alter flore laciniato odo-
ratissimo C. B. Pin. 210
Casia Poetarum Lobelii A Torr. Casia poetica Mon-
speliensium an Theophrasti Lobel. Icon. 433.
Cassia fistula Dodonaei A Torr. Cassia nigra Dod. Pempt.
787. Cassia purgatrix I. B. I. 416.
Castanea vulgaris A Torr. Castanea Dod. Pempt. 814. Ca-

mer. Hort. 17.

Castanea equina Dodonaei, sive multifido folio Bauhini A Turr. Castanea equina folio multifido I.B. I. 128. Hippocastanum vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 612.

Cataputia minor, seu Lathyris Plinii A Turr. Lathyris, seu Cataputia minor II Trag. 291. Cataputia minor Lobel. Icon. 312. Lathyris major C.B. Phytopin. 577. Tithymalus latifolius Cataputia dictus H. L. Bat.

Caucalis Hispanica Camerarii, Clusii A Turr. Vid. Vesling.

Caucalis caule rubro A Turr.

Caucalis nodosa semine echinato A Turr. Caucalis nodosa echinato semine C.B. Pin. 153. Ambros. Hort. 18. Daucus annuus ad nodos floridus Tournef. I.R. Herb. 308.

Cedrus Lycia Cretica A Turr. Oxycedrus Lycia Dod. Pempt. 853. Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente C.B. Pin. 487.

Centaurium majus flore purpureo Lobelii A Turr. Centaurium majus folio Laciniato Ambros. Hort. 16. Centaurium majus, 1. vulgare Clus. Hist. X. Centaurium majus, Juglandis folio J. B. III. 436.

Centaurium majus alpestre, flore luteo, seu Alpinum luteum Bauhini A Turr. Centaurioides folio glabro, flore flavescente J. B. III. 40. Centaurium majus Alpinum, luteum C.B. Pin. 117.

Centaurium majus, flore luteo, alterum A Turr. Vid. Vesling.

Centaurium minus flore luteo, seu luteum III Bauhini A Turr. Centaurium minus flore luteo Camer. Hort. 37. Centaurium luteum perfoliatum Ambr. Hort. 16. C.B. Pin. 278.

Centaurium minus officinarum ~~[illegible]~~ Brunsfelsii, Bauhini A Turr. Centaurea Brunfels. 125. Centaurium parvum Lobel. Observ. 216, et Icon. 401. Centaurium minus C.B. Pin. 278. Ambros. Hort. 16. Camer. Hort. 37. Centaurium minus, flore rubro Ammann. Suppell. Bot. 27

Cepa vulgaris, rubra Gesneri A Turr. Cepa vulgaris, floribus et tunicis purpurascentibus C.B. Pin. 71. Cepa rubra Gesn. Hort.

Cepa vulgaris, alba Gesneri A Turr. Cepa alba Gesn. Hort. Cepa vulgaris, floribus et tunicis candidis C.B. Pin. 71

Cepa Ascalonia Matthioli A Turr. Cepa Ascalonica Matth. Comm.

Cepaea Matthioli A Tuw. Cepaea vulgaris Ambr. Hort. 16. Sedum Cepaea dictum H. L. Bat.

Cerasi vulgares, dulces ~~[illegible]~~ A Tuw. Cerasus Majalis, fructu duro, subdulci Tournef. Inst. R. Herb. 626. Cerasi fructu dulces Casalp. 51.

Cerasus fructu acido A Tuw. Cerasa sativa, rotunda rubra, et acida, quae nostris cerasa sativa C.B. Pin. 449

Cerasus humilis, sive Chamaecerasus Lobelii A Tuw. Lobel. Icon. Par. II. 174. Cerasus pumila C.B. Pin. 450.

Cerasus sylvestris A Tuw. Cerasus I Dod. Pempt. eod. Cerasus major, ac sylvestris fructu subdulci, nigro colore inficiente C.B. Pin. 450.

Cerasus sylvestris, rotundifolia, Mahaleb Matthioli A Tuw. Ceraso affinis C.B. Pin. 451. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata J.B. I. 227.

Cerasus serotina, sylvestris, dulcis A Tuw.

Cerasus fructu racemoso, seu V Dodonaei A Tuw. Cerasi V genus Dod. Pempt. eod. Cerasus racemosa, hortensis C.B. Pin. 450.

Cerefolium vulgare, odoratum A Tuw. Cerefolium sativum Moris. Hist. Oxon. III. 303. Chaerefolium sativum, sive Chaerophyllum Ambr. Hort. 19

Cerefolium sylvestre Tabernaemontani A Tuw. Chaerophyllum sylvestre C.B. Pin. 152. Myrrhis annua semine striato laevi Moris. Umb 44.

Cerinthe vulgaris flore luteo, seu major Lobelii A Tuw. Cerinthe major Ambr. Hort. 16. Cerinthe, seu Cynoglossum montanum, majus C.B. Pin. 258.

Cerinthe Cretica, hirsuta, flore luteoatro A Tuw.

Cerinthe Cretica, hirsuta, seu III Bauhini flore luteo A Tuw. Cerinthe flavo flore, asperior C.B. Pin. 258. Cerinthe quorundam, major, flavo flore Clus. Hist. CLXVII.

Chamaedrys officinarum ~~A~~ A Tuw. Chamaedrys repens Ambr. Hort. 16 Chamaedrys vera et prima Trag. 204. Chamaedrys major, repens Dod. Pempt. 43.

Chamaedrys alpestris minor, seu Alpina saxatilis Bauhini A Tuw. Chamaedrys alpina, saxatilis C.B. Pin. 248. Veronica petraea Pon. Bald. Ital. 179.

Chamaedrys laciniatis foliis Lobelii A Tuw. Lobel. Icon. 368 Ambros. Hort. 16. Botrys verticillata J.B. III. 296.

Chamaedrys durior, alpestris, seu Cisti flore, V Bauhini A Tuw. Chamaedrys Alpina Cisti flore C.B. Pin. 248. Chamaedrys III. sive montana Clus. Hist. 351. Caryophyllata Alpina, Chamaedryos folio Moris. Hist. Oxon. Par. II. 432

Chamaemespilus A Tuw. Chamaemespilus sive Cydonia ... Ambros. Hort. 19. Mespilus folio subrotundo, fructu rubro Tournef. Inst. R. Herb. 642

Chamaemelum officinarum A Tuw. Chamaemelum tertia Parthenii species Brunfels. 252. Chamaemelum vulgare Ambros. Hort. 19.

Chamaemelum odoratum, creticum, seu nobile odoratius Bauhini A Tur. Parthenium et nobilis Chamomilla Trag. 149. Anthemis seu Leucanthemis odorata Lobel. Icon. 770. Chamaemelum nobile, seu odoratius C.B. Phytopin. 227.

Chamaemelum nudum Parkinsonii A Tur. Chamaemelum luteum, capitulo aphyllo C.B. Pin. 135. Chamaemelum odoratum, capitulo sine foliis Ambr. Hort. 19.

Chamaenerium alpesove Gesneri A Tur. Lysimachia Chamaenerium dicta, angustifolia C.B. Pin. 245. Lysimachia vulgo altera, Gesnero Chamaenerium, et Epilobium, Salicariaalis Camer. Hort. 93. Chamaenerium angustifolium Alpinum, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Chamaepitys officinarum A Tur. Chamaepitys lutea Dodonaei Ammann. Supell. Botan. 29. Chamaepitys lutea, vulgaris sive folio trifido C.B. Pin. 249.

Chamaepitys spuria Dodonaei A Tur. Chamaepitys spuria altera Dod. Pempt. 47. Teucrium supinum, perenne, foliis laciniatis Tournef. Inst. R. Herb. 206

Chamaepitys flore purpureo, Monspeliaca A Tur. Chamaepitys spuria, prior, sive Anthyllis altera Dod. Pempt. 47. Chamaepitys, sive Iva moschata Monspeliensium J.B. III. 296.

Chondrilla marina Tabernaemontani A Tur. Chondrilla marina, rotunda, bulbosa. Chondrilla altera Dioscoridis Tabern. Icon. 176. Cichorium bulbosum J.B. II. 1036. Dentis leonis tuberosa radice Tournef. Inst. R. Herb. 466.

Chondrilla rara Cretica, seu rara purpurea Lobelii A Tur. Chondrilla rara, purpurascente flore, semine nitido deciduo Lobel. Observ. 116, et Icon. 231. Chondrilla purpurascente flore C.B. Phytopin. 215. Lacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore Tournef. Inst. R. Herb. 444.

Chondrilla altera, laciniata, rara, sive prior Dodonaei A Tur. Dod. Pempt. 637. Hedypnois Monspessulana, sive Dens leonis Monspessulana J.B. II. 1036. Hieracium magnum Dalechampii Lugd. Hist. 569.

Chondrilla Juncea Tabernaemontani A Tur. Chondrilla juncea, viminea, arvensis Tabern. Icon. 178. Chondrilla viminea J.B. II. 1021.

Chondrilla caerulea, seu altera Matthioli A Tur. Chondrilla II Matth. Comm. 392. Chondrilla caerulea, laciniata, latifolia C.B. Pin. 130.

Christophoriana Gesneri: seu Aconitum bacciferum, racemosum Bauhini A Tur. Aconitum racemosum, sive Christophoriana Ambros. H. 6. Christophoriana vulgaris, nostras racemosa, et ramosa Moris Hist. Oxon. Part. II. 8.

Chrysanthemum vulgare segetum Lobelii A Tur. Chrysanthemum segetum Lob. Observ. 298 et Icon. 552 Bellis major lutea Trag. 143. Chrysanthemum folio minus secto, glauco J.B. III. 105.

Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo Bauhini A. Tourn. C.B. Pin. 134.

Chrysanthemum Creticum majus, sive I Clusii A. Tourn. Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore C.B. Pin. 134.

Chrysanthemum Creticum medium A. Tourn. Vid. Vesling.

Chrysanthemum minus Creticum A. Tourn. Vid. Vesling.

Chrysanthemum alpinum I Clusii A. Tourn. Chrysanthemum alpinum, incanum foliis laciniatis C.B. Pin. 134. Jacobaea alpina pumila Bocc. Mus. Part. II Tab. 8.

Chrysanthemum alpestre, repens flore luteo A. Tourn. Achillea montana Artemisiae tenuifoliae facie Lobel. Icon. 746. Chrysanthemum alpinum Rhaeticum Jacobaeae affine J.B. II. 1054. Jacobaea foliis Ferulaceis altera minore Tournef. I.R. Herb. 486. Refert ex hoc Plukenetius Almag. 102 Phyt. Tab. LXXXIV Fig. 1 Chrysanthemum alpestre, Bellidis folio a Sam. C.H. Patavio in [illegible] inventum.

Chrysanthemum alpinum Abrotani folio multifido flore luteo Bauhini

Chrysanthemum Bellidis folio A. Tourn. Bellis lutea foliis subrotundis C.B. Pin. 262. Chrysanthemum latifolium J.B. III. 105.

Chrysanthemum Canadense, seu Helianthemum Indicum non tuberosum VII Bauhini A. Tourn. Apud C. Bauhinum Pin. 277. Corona Solis VII loco commemorata est Helianthemum Indicum, tuberosum, hoc est Corona solis parvo flore tuberosa radice Tournef. I.R. Herb. 489.

Cicer sativum, album A. Tourn. Cicer semine albo columbinum Ammonii J.B. 31.

Cicer sativum rubrum A. Tourn. Cicer sativum flore rubro Ambros. H. 19. Cicer sativum Moris. Hist. Oxon. Part. II. 75.

Cicer sylvestre Lobelii A. Tourn. Cicer sylvestre, latifolium triphyllon C.B. Pin. 347. Cicer sylvestre III Dod. Pempt. 525. Ononis purpurea perennis foliis latioribus, rotundioribus, profunde serratis Moris. Hist. Oxon. Part. II. 170.

Cicer sylvestre Matthioli A. Tourn. Cicer sylvestre herbariorum folliculis Coluteae Lobel. Advers. 400. Cicer sylvestre I Dod. Pempt. 525. Astragalus luteus perennis siliqua gemella, rotunda vesicam referente Mor. Hist. Oxon. Part. II. 107.

Cichorium sylvestre, ~~latifolium~~ laciniatum, seu Zacintha Matthioli A Tour. Chondrilla verrucaria Ambros. H. 19. Chondrilla verrucaria foliis Cichorii viridibus C.B. Pin. 130. Zacintha, sive Cichorium verrucarium Matth. Comm. 689.

(Cichorium verrucarium eiusdem Phytol. 160.)

Cichorium sylvestre non laciniatum A Tour. Cichorium sylvestre folio prorsus integro C.B. Pin. 125.

Cichorium hortense A Tour. Cichorium vulgare, sive sativum Ambros. Hort. 19. Cichorium sativum C.B. Pin. 125.

Cichorium foetidum campestre A Tour. Vid. Vesling.

Cichorium annuum Creticum flore purpureo, seu Hieracium Apulum flore dilute rubente Column. A Tour. Hieracium Apulum flore suave rubente Column. Part. I. 242. Hieracium Dentis Leonis folio C.B. Pin. 127. Hieracium Intybaceum floribus ex purpura rubentibus Eiusdem Pin. 128. Hieracium Intybaceum x Clus. Hist. CXLII.

Cichorium sylvestre luteum A Tour. Intybus sylvestris, sive Cichorium sylvestre, flore luteo Thal. Sylv. Hercyn. 61. Hieracium asperum, majori flore in limitibus agrorum J.B. II. 1029.

Cichorium Ragusinum, flore atrorubente A Tour.

Cichorium Constantinopolitanum A Tour. Matth. Comm. 388. Dens Leonis Asphodeli bulbatis C.B. Pin. 126.

Cichorium minimum Ragusinum A Tour.

Cichorium verrucarium A Tour. Vid. Cichorium sylvestre laciniatum.

Cichorium spinosum Creticum A Tour. Ita in libro Auctoris manu emendatum. Cicorea spinosa di Candia Pon. Bald. Ital. 85. Cichorium spinosum C.B. Pin. 126.

C.B. Prodr. 62

Cicuta A Tour. Dod. Pempt. 461. J.B. III Part. II. 175. Cicuta maior C.B. Pin. 160 Ambros. Hort. 20.

Cicutaria maxima Lobelii A Tour. Seseli Peloponnense Matthioli, sive Cicutaria quorundam J.B. III Part. II. 184 Cicutaria latifolia foetida C.B. Pin. 161.

Cirsium vulgare A Torr. Acanthos Theophrasti Cotonii Flore I. 46. Cirsium arvense Sonchi folio radice repente, flore purpurascente Tournef. I. R. Herb. 448.

Cirsium alpestre minus, seu congener, bulbosum Clusii A Torr. Cirsio congener, Carduus bulbosus Monspeliensium Clus. Hist. CXLIX. Cirsium pratense Asphodeli radice latifolium Tournef. Inst. R. Herb. 448.

Cirsium maximum, seu majus Lobelii A Torr. Cirsium majus Lobel. Icon. 582. Cirsium majus singulari capitulo magno florum staminibus purpureis C. B. Pin. 377.

Cirsium palustre A Torr. Carduus palustris C. B. Prodr. 156. Cirsium pratense polycephalon vulgare Tournef. I. R. Herb. 448.

Cissampelos, seu Convolvulus ~~minor~~ niger Dodonaei A Torr. Convolvulum nigrum Dod. Pempt. 396. Phagopyrum vulgare scandens Tournef. I. R. Herb. 511.

Cistus foemina Clusii A Torr. Cistus foemina Monspeliana flore albo I. B. II. 4.

Cistus foemina Clusii Cressius A Torr.

Cistus mas folio oblongo, incano Bauhini A Torr. Cistus mas I Clus. Hist. 68. Cistus mas folio oblongo, incano C. B. Pin. 464.

Cichorium ... [illegible]

Cinara mitis A Tourn. Cinara Dod. Pempt. 724. Arcisciocchi fratteschi H. Pisa. Cynara Hortensis foliis non aculeatis C.B. Pin. 383.

Cinara spinosior A Tourn. Cinara hortensis aculeata C.B. Pin. 383.

Cinara angusta rubens A Tourn. Cinara hortensis non aculeata capite subrubente H. R. Par.

Cichorium ... 160.)

[illegible] annuum, Creticum flore purpureo; seu Hieracium Apulum flore subrubente Columnae A Tourn. Hieracium Apulum flore suave rubente Column. Ecphr. I. 242. Hieracium Dentis Leonis folio C.B. Pin. 127. Hieracium Intybaceum floribus ex purpurea rubentibus Eiusdem Pin. 128. Hieracium Intybaceum x Clus. Hist. CXLII.

Cichorium sylvestre luteum A Tourn. Intybus sylvestris, sive Cichorium sylvestre, flore luteo Thal. Sylv. Hircyn. 61. Hieracium asperum, majori flore in semitibus agrorum J.B. II. 1029.

Cichorium Ragusinum, flore atrorubente A Tourn.

Cichorium Constantinopolitanum A Tourn. Matth. Comm. 388. Dens Leonis Asphodeli bulbulis C.B. Pin. 126.

Cichorium minimum Ragusinum A Tourn.

Cichorium verrucarium A Tourn. Vid. Cichorium sylvestre laciniatum.

Cichorium spinosum Creticum A Tourn. Ita in libro ~~a~~ Auctoris manu emendatur. Cicorea spinosa di Candia Pon. Bald. Ital. 85. Cichorium spinosum C.B. Pin. 126.

C.B. Prodr. 62

Cicuta A Tourn. Dod. Pempt. 461. J.B. III Part. II. 177. Cicuta maior C.B. Pin. 160. Ambros. Hort. 20.

Cicutaria maxima Lobelii A Tourn. Seseli Peloponnense Matthioli, sive Cicutaria quorundam J.B. III Part. II. 184. Cicutaria latifolia foetida C.B. Pin. 161.

Cicutaria palustris Bauhini A Turr. Cicutaria palustris tenuifolia C. B. Pin. 161. Cicutaria palustris, sive Phellandrium Ambros. Hort. 20. Phellandrium vel Cicutaria aquatica quorundam I. B. III Part. II. 183.

Circæa vulgaris A Turr. Lappa sylvestris Trag. 843. Solanifolia Circæa dicta C. B. Phytopin. 296. Circæa Lutetiana major, sive Solanifolia Ambros. Hort. 20.

Circæa parva Columnæ A Turr. Circæa Lutetiana minima Fabii Columnæ Ambros. Hort. 20. Circæa minima Column. Part. II. 81.

Cirsium vulgare A Turr. Acanthos Theophrasti Column. Part. I. 46. Cirsium arvense Sonchi folio radice repente, flore purpurascente Tournef. I. R. Herb. 448.

Cirsium asperum minus, seu congener, bulbosum Clusii A Turr. Cirsio congener, Carduus bulbosus Monspeliensium Clus. Hist. CXLIX. Cirsium pratense Asphodeli radice latifolium Tournef. Inst. R. Herb. 448.

Cirsium maximum, seu majus Lobelii A Turr. Cirsium majus Lobel. Icon. 582. Cirsium majus singulari capitulo magno florum staminibus purpureis C. B. Pin. 377.

Cirsium palustre A Turr. Carduus palustris C. B. Prodr. 156. Cirsium pratense polycephalon vulgare Tournef. I. R. Herb. 448.

Cissampelos, seu Convolvulus ~~minor~~ niger Dodonæi A Turr. Convolvulum nigrum Dod. Pempt. ~~3~~ 396. Phagopyrum vulgare scandens Tournef. I. R. Herb. 511.

Cistus fœmina Clusii A Turr. Cistus fœmina Monspeliana flore albo I. B. II. 4.

Cistus fœmina Clusii Tertius A Turr.

Cistus mas folio oblongo, incano Bauhini A Turr. Cistus mas I Clus. Hist. 68. Cistus mas folio oblongo, incano C. B. Pin. 464.

Cistus mas seu I Matthioli A Turr. Matth. Comm. 158.
Cistus mas major folio rotundiore J.B. II.2.

Cistus folio Plantaginis II foemina Bauhini A Turr. Cistus folio Plantaginis C.B. Pin. 465. Tuberaria nostras. Tuberaria major Myconi J.B. II.12. Helianthemum Plantaginis folio perenne Tournef. I.R. Herb. 250.

Cistus humilis VII Clusii A Turr. Chamaecistus VI Clus. Hist. 75. Chamaecistus angustifolia C.B. Pin. 466. Helianthemum angustifolium, piceum [?] Tournef. Inst. R. Herb. 249.

Cistus humilis, VII Clusii A Turr. Chamaerhododendros Alpina, Serpyllifolia Tournef. Inst. R. Herb. 464.

Cistus humilis VIII Clusii A Turr. Chamaecistus hirsuta C.B. Pin. 466. Cistus humilis, Austriaca Tabern. Icon. 1000. Chamaerhododendros Alpina, villosa Tournef. Inst. R. Herb. 464.

Nerio peloso con foglia di Serpillo Zan. Hist. [?] Cat. 139.

Cistus humilis, Thymi folio Clusii Bauhini A Turr. Cistus folio Thymi Clus. Hist. 72. C.B. Pin. 465. Helianthemum Thymi folio, glabro Tournef. Inst. R. Herb. 249.

Cistus Ledon Rorismarini folio et odore A Turr. Ledum Silesiacum Clus. Hist. 63. Cistus Ledon foliis Rorismarini ferrugineis C.B. Pin. 467

Cistus rotundifolius Matthioli A Turr. Vid. Cistus mas, seu primus Matthioli.

Cistus Populi folio Gerardi A Turr. Cistus Ledon populea fronde Gerardi Raii Hist. 1009. Cistus Ledon foliis Populi nigrae minor C.B. Pin. 467.

Cistus mas maximus Clusii, seu Salviae folio A Turr. Cistus mas II Clus. Hist. 69. Hic, ut tradit Clusius, stirpe [?] eadem qua mas I proceritate assurgit, nonunquam etiam majore; folia fert Salviae non absimilia.

Cistus mas flore rubro Clusii A Turr. Cistus mas IV Clus. Hist. 69. Vid. Cistus Mas, seu I Matthioli.

Cistus Serpylli folio humilis Gerardi A Turr. Cistus humilis Serpyllifolia Gerardi Raii Hist. 1014. Chamaecistus repens Serpyllifolia lutea C.B. Pin. 466. Helianthemum Serpylli folio, flore majore aureo, odorato Tournef. I.R. Herb. 249.

Cistus alter Serpylli folio, sive Chamaecistus Serpylli folio Gerardi A Turr. Chamaecistus Serpyllifolius Gerardi Raii Hist. 1015. Chamaecistus Serpyllifolia floribus carneis C.B. Pin. 466. Helianthemum Serpylli folio flore carneo.

Cistus annuus alter flore pallido Clusii A Torr. Cistus annuus Clus. Hist. 66. Cistus folio salicis C. B. Pin. 465. Helianthemum salicis folio Tournef. I. R. Herb. 249.

Clematis peregrina flore simplici violaceo A Torr. Clematis peregrina, purpurea simplici flore H. Eyst. Clematis purpurea Tabern. Icon. 882. Clematitis purpurea, repens C. B. Pin. 300.

Clematis cruciata alpestris Pona A Torr. Clematis caerulea serrato folio I. B. II. 129. Clematitis alpina Geranifolia C. B. Pin. 300.

Clematis peregrina flore pleno caeruleo, et Bauhini A Torr. Clematis peregrina, purpurea caerulea, plena H. Eyst. Clematitis caerulea flore pleno C. B. Pin. 301.

Clematis peregrina flore albo simplici Vaa Taminia Apula A Torr. Clematidem sylvestrem latifoliam videtur credidisse Dalechampius esse Vuam Taminiam, ut etiam I. Bauhinus Parc. II. 126. retulit; Hinc opinamur ab Auctore nostro Vuam Taminiam appellari Clematidem latifoliam integram I. B. sive Clematitidem sylvestrem, latifoliam, foliis non incisis Tournef. I. R. Herb. 293. stirpem peregrinam, quoniam vulgo in hac Cisalpina Gallia non invenitur: haec autem in Horto adhuc servatur.

Clematis erecta, seu Flammula Jovis surrecta Gerardi; Bauhini A Torr. Clematis Flammula erecta urens, vel Flammula Jovis Ammanni I. B. 34. Flammula altera Dod. Pempt. 405. Clematitis sive Flammula surrecta alba I. B. II. 127.

Clematis latifolia, Pannonica Clusii A Torr. Clematis erecta Pannonica Ambros. Hort. 20. Clematitis caerulea erecta C. B. Pin. 300.

Clematis Indica Contarini, seu Jasminum phoeniceum A Torr. Jasminum Indicum flore phoeniceo Ambros. Hort. 34. Bignonia Americana Fraxini folio flore amplo phoeniceo Tournef. I. R. H. 134.

Clematis Daphnoides, seu Pervinca major flore caeruleo A Torr. Clematis Daphnoides major C. B. Pin. 302. Pervinca vulgaris latifolia flore caeruleo Tournef. I. R. Herb. 119.

Clematis Daphnoides minor caeruleo flore A. Torr. C. B. Pin. 301. Clematis Daphnoides Dod. Pempt. 405. Pervinca vulgaris, angustifolia flore caeruleo C. B. Pin. 301.

Clematis Daphnoides major flore albo A. Torr. Clematis Daphnoides major flore albo, seu Vinca Pervinca major flore albo Ambros. H. 20. Pervinca vulgaris, latifolia flore albo Tournef. I. R. H. 119.

Clematis Daphnoides minor flore albo A. Torr. Clematis Daphnoides minor flore albo simplici I. B. II. 130. Pervinca vulgaris, angustifolia flore albo Tournef. I. R. H. 120.

Clematis Daphnoides flore violaceo saturo A. Torr.

Clematis Daphnoides flore variegato A. Torr.

Clematis tetraphyllos Indica Rubini A. Torr. Clematide tetrafilla Americana Mont. in Zor. 30. Clematis Americana, siliquosa tetraphyllos Nodare. A. R. Par. 71. Bignonia Americana capreolis donata, siliqua breviori Tournef. I. R. H. 164.

Clematis Baetica Gerardi A. Torr. Raii Hist. 621. Clematis altera Baetica Clus. Hist. 123. Clematitis peregrina foliis Pyri incisis C. B. Pin. 300.

Clinopodium Matthioli, seu Acinos flore caeruleo A. Torr.

Clinopodium Matthioli flore albo A. Torr. Origanum IV, et minus Trag. 36. Clinopodium Origano simile flore albo C. B. Phytopin. 427.

Clinopodium Austriacum Clusii flore purpureo A. Torr. Clinopodium Austriacum flore purpureo ~~Clus.~~ Pann. 622. Acini pulchra species I. B. III Part. II. 260. [cinereo inserted above]

Clinopodium Austriacum Clusii flore albo A. Torr. Clus. Pann. 622. Clinopodium tertium latifolium flore albo C. B. Phytopin. 427. Clinopodium montanum flore albo ~~C. B.~~ Cius. Pin. 225.

Clinopodium alpestre Pona A Turr. Chamaedri vulgari falsae aliquatenus affinis. Alpina & Clinopodium alpinum Pona I.B. III.289. Pedicularis alpina Teucrii folio atrorubente coma Tournef. I.R. Herb. 172.

Clymenum Matthioli A Turr. Lathyrus major, latifolius flore majore purpureo, speciosior I.B. III.303. Lathyrus latifolius C.B. Pin. 41.

Clymenum angustifolium, seu Lathyrus Dodonaei A Turr. Lathyrus, sive Cicercula Dod. Pempt. 522. Lathyrus angulosο semine I.B. II.306. Lathyrus sativus flore, fructuque albo C.B. Pin. 343.

Clymenum cinereo flore Creticum an Papulle Cretica Bauhini & Belli A Turr. Papulle Bauhino auctore Pin. 343. habetur Ochrus folio integro capreolos emittente C.B. Pin. 343.

Clymenum flore luteo Creticum, seu Lathyrus sylvestris Dodonaei A Turr. Lathyrus sylvestris Dod. Pempt. 523. Lathyrus sylvestris major C.B. Pin. 344.

Cneorum Matthioli A Turr. Cneoron Matthioli suffrutex I.B. I.590. Thymelaea alpina, linifolia, humilior, flore purpureo, odoratissima Tournef. I.R. Herb. 594.

Veslingii tempore quid Cneorum Matthioli dicebatur, in Veslingio expositum est. Verum autem Cneorum a Matthiolo expositum est.

Cochlearia Batavica Bauhini A Turr. Cochlearia I.B. II.942. Dod. Pempt. 544. Ambros. Hort. 21.

Colchicum vernum flore purpureo Matthioli A Turr. Colchicum vernum Clusii I.B. 2.652. Clus. Hist. App. 203.

Colchicum Autumnale flore flavo Matthioli A Turr. Narcissus autumnalis flore luteo Cl. Cyst. Colchicum luteum majus C.B. Pin. 69. Lilio-Narcissus autumnalis major Tournef. I.R. Herb. 386.

Colchicum variegatum A Turr. Colchicum latifolium variegatum C.B. Pin. 68.

Colchicum flore albo A Turr. Colchicum commune flore albo C.B. Pin. 67.

Colocasia Aegyptia Alpini A Turr. Culcas, sive Colocasia Alp. de Plant. Aegypt. 39. Colocasia Plinii, sive Arum Aegyptiacum Ammonii I.B. 33. Arum maximum Aegyptiacum quod vulgo Colocasia C.B. Pin. 193.

Colus Jovis, seu Horminum luteum, Orvala Dodonaei A Turr. Orvala III Dod. Pempt. 292. Colus Jovis, sive Horminum luteum Ambros. Hort. 21. Sclarea glutinosa floris lutei variegati barba ampla cava Bohem. Ind. Alt. 164.

Colutea vesicaria Dodonaei A Turr. Ambros. Hort. 21. Colutea Dod. Pempt. 784.

Colutea scorpioides Dalechampii A Turr. Colutea scorpioides Ambros. Hort. 21. Colutea scorpioides sive siliquosa major C. B. Pin. 397. Emerus Caesalp. 117.

Colutea scorpioides altera Clusii, seu Coronilla major A Turr. Clus. Hist. 98. Colutea siliquosa minor coronata C. B. Pin. 397. Coronilla videtur species.

Colutea scorpioides odorata Cretica A Turr. Alp. Exot. 17. Coronilla argentea Cretica Tournef. I. R. Herb. 650.

Colutea minima, seu Coronilla Gerardi A Turr. Colutea minima sive Coronilla Gerardi Raii Hist. 924. Polygala altera C. B. Pin. 349. Colutea sive Polygala, Valentina Clusii Moris. Hist. Oxon. Par. II. 122. Polygala Valentina Clus. Hist. 98. Coronilla sive Colutea minima, Polygala Valentina prima Clusii Lob. Icon. 67.

Consolida regia flore simplici albo, sive Delphinium Dodonaei A Turr. Consolida regalis hortensis flore majori & simplici albo C. B. Pin. 142. Delphinium hortense flore majore & simplici albo Tournef. I. R. Herb. 427.

Consolida regia flore simplici purpureo A Turr. Consolida regalis hortensis flore majore, et simplici ex caeruleo purpureo C. B. Pin. 142. Delphinium hortense flore majore simplici ex caeruleo purpureo Tournef. I. R. Herb. 427.

Consolida regia flore simplici caeruleo A Turr. Flos regius Dod. Pempt. 252. Consolida regalis hortensis, sive Delphinium Ambros. Hort. 21. Delphinium hortense flore majore & simplici caeruleo Tournef. I. R. Herb. 426.

Consolida regia flore simplici carneo A Turr.

Consolida regalis flore carneo simplici Ambros. Hort. 21. Delphinium elatius flore incarnato Tournef.

Consolida regia flore caeruleo diluto simplici A. Tour. Consolida regalis hortensis flore majore et simplici cinereo C. B. Pin. 142. Delphinium hortense flore majore & simplici cinereo Tournef. I. R. H. 427.

Consolida regia flore pleno albo, seu Delphinium elatius pleno flore Clusii A. Tour. Consolida regalis flore pleno albo ~~[illegible]~~ Hort. Eyst. Ambros. Hort. 21. Delphinium hortense flore majore & multiplici albo Tournef. I. R. H. 427.

Consolida regia flore pleno purpureo Eystetensis, Clusii A. Tour. Consolida regalis flore pleno purpureo H. Eyst. Delphinium Hortense flore majore & multiplici purpureo Tournef. I. R. H. 427.

Consolida regia flore pleno caeruleo A. Tour. Delphinium elatius pleno flore Clus. Hist. CCVI.

Consolida regia flore pleno caeruleo diluto A. Tour. Delphinium hortense flore majore & simplici caeruleo in album languescente.

Consolida regia flore pleno carneo A. Tour. Consolida regalis flore pleno incarnato Hort. Eyst. Ambros. Hort. 21. Delphinium hortense flore majore & multiplici incarnato Tournef. I. R. H. 427.

Consolida regia flore pleno purpureo violaceo A. Tour. Delphinium hortense flore majore, & multiplici purpureo violaceo.

Consolida regalis flore multiplici cinereo A. Tour. Consolida regalis flore multiplici cinereo H. Eyst. Delphinium hortense flore majore, multiplici cinereo Boher. Ind. Alt. 302.

Consolida regalis, arvensis ~~flo~~ IV Bauhini A. Tour. C. B. Pin. 142. Consolida regalis arvensis flore simplici Ambros. Hort. 22. Delphinium vulgare Clus. Hist. CCIV.

Consolida regia, autumnalis, latifolia foetida VI Bauhini A Turr. Consolida regalis lati=folia parvo flore C.B. Pin. 143. Del=phinium latifolium parvo flore Tour=nef. I.R.H. 426. Vidi

Consolida aurea, seu Solidago Saracenica Dalecham=pii A Turr. Consolida Saracenica major Lugd. Hist. 1271. Virga aurea margine crenato Dod. Pempt. 142. Virga aurea latifolia serrata C.B. Pin. 268.

Consolida aurea Limonii folio Lobelii A Turr. Con=solida aurea nemorum Limonii folio non Alis=mo montanum Lobel. Advers. 125. Virga au=rea magno flore C.B. Pin. 264. Aster magno flore luteo Limonii folio Moris. Hist. Oxon. Part. III 118.

Convolvulus peregrinus caeruleus folio oblongo A Turr. C.B. Pin. 295. Campanula exotica Aldin. H. Farnes. 88. Convolvulus Lusitanicus flore cyaneo Bross.

Convolvulus vulgaris major flore albo, seu minor arvensis Bauhini A Turr. Convolvulus minor arvensis flore candido C.B. Pin. 294.

Convolvulus Cissampelos, seu Polygoni folio, seu Convol=vulus niger Dodonaei A Turr. Vid. Cissampelos.

Convolvulus caeruleus Camerarii, seu Nil Ara=bum Gesneri Bauhini A Turr. Nil Arabum quibus=dam, sive Convolvulus caeruleus I.B. II. 164.

Convolvulus Indicus rotundifolius VI Bauhini A. Turr. Convolvulus Indicus flore violaceo H. Eyst. Convolvulus purpureus folio subro=tundo C.B. Pin. 295.

Convolvulus peregrinus Aldini A Turr. Vid. Convolvulus peregrinus, caeruleus folio oblongo.

Conyza maior Bauhini A Turr. Vid. Bac=charis Monspeliensium Lobelii.

Conyza major vera Lobelii A Turr. Conyza major Dod. Pempt. 51. Conyza major Monspeliensis odorata J.B. II. 153. Virga aurea major foliis glutinosis & graveolentibus Tournef. I.R. Herb. 484. 185

Conyza palustris, seu Consolida palustris Taberna. A Turr. Virga aurea, sive Solidagini angustifolia affinis, Lingua avis Batcthamptii J.B. II 163. Jacobaea palustris altissima foliis serratis Tournef. I.R. Herb. 485.

Conyza minor Matthioli A Turr. Matth. Comm. 629. Conyza major flore globoso C.B. Pin. 266. Aster palustris parvo flore globoso Tournef. I.R. H. 483.

Conyza minima Matthioli A Turr.

Conyza odorata minor Lobelii A Turr. Conyza minor vera Lobel. Icon. 346. Virga aurea minor foliis glutinosis & graveolentibus Tournef. I.R. H. 484.

Conyza minor Indica altera stegons non descripta Alexandri Bolamoi

Coriandrum foetidum I Lobelii A Turr. Coriandrum Lobel. Icon. 705. Coriandrum majus vulgare Ambros. H. 22.

Coriandrum alterum Lobelii A Turr. Coriandrum alterum minus odorum Lobel. Icon. 706. Coriandrum minus testiculatum C.B. Pin. 158.

Coris legitima Belli Cretica A Turr. Coris lutea C.B. Pin. 280. Hypericum saxatile tenuissimo & glauco folio Tournef. I.R. H. 255.

Cornus mas A Turr. Ammann. S.B. 37. Ambros. Hort. 22. Cornus sativa, seu domestica J.B. I. 210.

Cornus foemina A Turr. Ambros. Hort. 22. C.B. Pin. 447.

Corona Imperialis flore simplici Dodonaei A Turr. Lilium, sive Corona Imperialis C.B. Pin. 79. Corona Imperialis Tusoi aliis J.B. II. 697.

Corona Imperialis flore pleno A Turr. Tournef. I.R. H. 373.

Coronopus Matthioli I A Turr. Coronopus hortensis C.B. Pin. 190. Ambros. H. 22. Coronopus, sive Cornu Cervinum vulgo Spica Plantaginis J.B. III 509.

Coronopus Ruellii A Tour. Cornu Cervi alterum repens Dod. Pempt. 110. Coronopus repens, sive Cornu Cervi Ambros. H. 22. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis Tournef. I.R. Herb. 214.

Cortusa Matthioli A Tour. Clus. Hisp. 303. Matth. Comm. 698. Cortusa I.B. III. 499. Auricula ursi laciniata seu Cortusa Matthioli flore rubro Tournef. I.R. H. 121.

Corylus, sive Avellana fructu rotundo Matthioli, Bauhini A Tour. Corylus Clus. Hist. 11. Corylus sativa fructu albo minore, sive vulgaris C.B. Pin. 417.

Corylus fructu oblongo, sive nuce oblonga Lugdunensium, Bauhini A Tour. Corylus sativa nuce oblonga Lugd. Hist. 319. Corylus sativa fructu oblongo rubente C.B. Pin. 418.

Corylus peregrina fructu colore Piscarii A Tour.

Cotinus Plinii A Tour. Cotinus, sive Coggygria Ambros. Hort. 22. Cotinus coriaria Dod. Pempt. 780.

Costus spurius Matthioli A Tour. Pseudocostus Matth. Comm. 52. Panax costinum C.B. Pin. 156. Pastinaca sylvestris altissima Tournef. I.R. H. 319.

Cotyledon seu Umbilicus Veneris radice tuberosa seu Cymbalaria tuberosa Dodonaei A Tour. Cotyledon I. Dod. Pempt. 131. Cotyledon vera, radice tuberosa I.B. III. 683.

Cotyledon serrato folio major I Bauhini A Tour. Cotyledon ordine I et major apud Bauhinum est Umbilicus Veneris de quo diximus. Itaque erit Saxifraga Sedi folio flore albo multiflora Tournef. I.R. Herb. 252.

Cotyledon serrato folio medius III Bauhini A Tour. Sedum serratum I.B. III. 689. Cotyledon foliis serratis, sive Palmaria Ambros. H. 23. Saxifraga Sedi folio angustiore, serrato Tournef. I.R. H. 252.

Cotyledon serrato folio minor alpestris, seu Cotyledon minor Sedi folio Lobelii A Tour. Cotyledon minus montanum Sedi folio Lobel. Icon. 386. Quam t

men stirpem Bauhinus cum Cotyledone minore foliis oblongis serratis coniungit. Ab hac nihilominus in Phytopinace minorem etiam Cotyledonem, sive Saxifragam separavit; quoniam in Pistongio ab Auctoribus nostris describi coniecimus.

Cotyledon serrato folio minima, seu minor montana altera Lobelii Bauhini A. Torr. Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis C. B. Pin. 285. Sedum Pyrenaicum, serratum, minus flore guttato H. R. Par. Saxifraga Sedi folio Pyrenaica, serrata Tournef. I. R. Herb. 252.

Cotyledon flore luteo A. Torr. Cotyledon flore luteo, radice tuberosa repente H. R. Par.

Cotyledon serrato rotundo folio II Dodonaei, vel Cotyledon Belgicum Lobelii A. Torr. Cotyledon altera Dod. Pempt. 131. Cotyledon media foliis subrotundis C. B. Pin. 285. Saxifraga foliis subrotundis serratis Tournef. I. R. H. 252.

Crista gallinacea flore purpureo, seu Pedicularis campestris purpurea Tragi A. Torr. Fistularia Dod. Pempt. 556. Pedicularis quibusdam Crista galli flore rubro I. B. III. 437.

Crista gallinacea flore luteo, seu Pedicularis pratensis flore luteo Bauhini A. Torr. Crista galli Dod. Pempt. 556. Crista gallinacea Ambros. H. 23. Pedicularis pratensis lutea, vel Crista Galli C. B. Pin. 163.

Crithmum I Matthioli A. Torr. Crithmum, sive Foeniculum marinum Ambros. H. 23. Crithmum marinum Dod. Pempt. 705.

Crithmum II Matthioli A. Torr. Crithmum marinum spinosum Ambros. Hort. 23. Pastinaca marina Lobel. Icon. 710. Echinophora maritima spinosa Tournef. I. R. H. App. 666.

Crithmum III Matthioli A. Torr. Crithmum chrysanthemum Dod. Pempt. 706. Crithmum marinum III Matthioli flore luteo Bugholini I. B. III. 196. Aster maritimus folio serrato, crasso, tridentato Tournef. I. R. H. 483.

Crithmum IIII Matthioli: seu Eryngium montanum IIII Dodonaei A Torr. Crithmum IIII Matth. Lond. 332. Eryngium IIII Dod. Pempt. 732. Ammi perenne Mor. Umb.

Crocus vernus flore coeruleo, sive III Bauhini A Torr. Crocus autumnalis subcoeruleus multiflorus C. B. Pin. 65.

Crocus vernus flore albo A Torr. Crocus vernus ~~flore candido A. Torr~~ angustifolius magno flore candido C. B. Pin. 67.

Crocus vernus flore violaceo-albo, sive flore albo, seu purpureo-violacea basi Lobelii: Bauhini A Torr. Crocus sylvestris vernus III flore albo purpureo-violacea basi Lobel. Icon. 140 Crocus vernus latifolius flore albo violacea basi C. B. Pin. 66.

Crocus vernus flore flavo, sive latifolius flavus I Bauhini A Torr. Crocus vernus latifolius flavus C. B. Pin. 66.

Crocus autumnalis flore albo Bauhini A Torr. Crocus alpinus, autumnalis floribus candicantibus C. B. Pin. 65.

Crocus autumnalis flore purpureo, seu montanus autumnalis Lobelii A Torr. Crocus montanus autumnalis Lobel. Icon. 138. Crocus alpinus autumnalis floribus purpurascentibus C. B. Pin. 65.

Crocus flore flavo lineis caeruleis minor III Bauhini A Torr. Crocus vernus latifolius ~~flavus~~ [striatus] C. B. Pin. 66.

Crocus flore flavo lineis nigris nigris distinctus II Bauhini A Torr. Crocus vernus latifolius flavo varius C. B. Pin. 66.

Cruciata vulgaris, seu officinarum Camerarii A Torr. Gallium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo J. B. III. 717. Cruciata hirsuta C. B. Pin. 335. Ambros. H. 23.

Cruciata alpestris, seu minor Lobelii A Torr. Cruciata minor Lobel. Icon. 804. est Cruciata hirsuta Bauhini.

Cucumis sativus Galeni, seu Melo vulgaris A Torr. Melo vulgaris C. B. Pin. 310.

Cucumis reticulatus Aegyptius Alpini A Turr.
Luffa Arabum Tournef. Act. R. S. Par. 1707. 84.

Cucumis sylvestris Dioscoridis, sive Asininus A Turr.
Cucumis sylvestris, sive Asininus Ambros. H. 23. J. B. II. 248. Elaterium officinarum, Cucumis sylvestris Asininus dictus C. B. Pin. 314.

Cucurbita vulgaris A Turr. Cucurbita J. B. 2. 218. Pepo oblongus C. B. Pin. 311.

Cucurbita Indica, maxima Tabernaemontani A Turr.
Cucurbita maxima Indica apud Tabernaemontanum non habetur, major describitur nomine Cucurbita Indica Icon. 477. quae est Cucurbita major rotunda flore luteo, folio aspero C. B. Pin. 312. eademque a Raio Hist. 639. Pepo vulgaris appellatur.

Cucurbita maxima campestris A Turr. Vid. Cucurbita vulgaris.

Cucurbita longissima, seu V Bauhini. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli C. B. Pin. 313.

Cucurbita Indica lutea verrucosa Lugdunensium VII Bauhini A Turr. Cucurbita verrucosa C. B. Pin. 313. Melopepo verrucosus Tournef. I. R. H. 106.

Cucurbita Indica alba verrucosa A Turr. Melopepo verrucosus flore & semine albis Tournef. I. R. H. 106.

Cucurbita Indica, alba verrucosa longior A Turr.

Cucurbita Indica versicolor A Turr. Vid. Vesling.

Cucurbita rotunda, maxima Caesalpini A Turr.
Vid. Cucurbita vulgaris.

Cucurbitae Pyriformes & Pomi varia specie A Turr. Vid. Vesling.

Cucurbita Pomi aurantii facie A Turr. Pepo rotundus Aurantii forma C. B. Pin. 311.

Cucurbita ex Guinea A Turr.

Cucurbita stellata, seu sessilis Camerarii A Turr. Camer. Hort. 51. Cucurbita capitata C. B. Pin. 313. Tabern. Icon. 475.

Cucurbita coronaria A. Turr. Cucurbita clypeiformis sive Siciliana Melopepon latus a nonnullis vocata I. B. II. 224. Melopepo Clypeiformis Tournef. I. R. Herb. 106.
Cucurbita alba & viridis variegata A. Turr. Cucurbita lagenaria variegata Tournef. I. R. H. 107.
Cuminum sylvestre Creticum Matthioli A. Turr. Vid. Hesling
Cupressus fertilis A. Turr. Cupressus mas Ambros. H. 23.

Cupressus sterilis A. Turr. Cupressus fœmina Ambros. H. 23.

Cupresso affinis Ægyptia A. Turr. Vid. Vesling
Cyanus major flore caeruleo Lobelii A. Turr. Cyanus major latifolius Ambros. H. 23. Cyanus major Dod. Pempt. 251.
Cyanus minor flore caeruleo Lobelii A. Turr. Cyanus vulgaris Lobel. Obser. 296. & Icon. 546. Cyanus minor vulgaris Ambros. H. 23. Papaver Heracleum Theophrasti & Dioscoridis Column. Phytob. 93. Cyanus hortensis flore simplici caeruleo C. B. Pin. 273.
Cyanus vulgaris arvorum, seu Baisecula Tragi A. Turr. Vid. Cyanus minor flore caeruleo
Cyanus Turcicus flore purpureo, odore Zibethi A. Turr. Cyanus floridus odoratus Turcicus sive Orientalis major Park. Theatr. 481.
Cyanus Turcicus flore carneo eiusdem odoris A. Turr. Cyanus floridus, odoratus Turcicus, sive Orientalis major flore incarnato H. L. Bot.
Cyanus flore carneo A. Turr. Cyanus segetum flore incarnato H. Eyst.
Cyanus segetum flore albo A. Turr. C. B. Pin. 446. Cyanus minor flore albo Ambros. H. 23.
Cyanus flore purpureo A. Turr. H. Eyst. Cyanus minor flore purpureo Ambros. H. 23.
Cyclamen verno tempore florens Clusii A. Turr. Cyclaminus verno tempore florens Clus. Hist. 265. Cyclamen folio anguloso C. B. Pin. 308.

Cyclamen rotundifolium flore purpureo Lobelii A. Torr. Cyclaminus orbicularis rotundifolius Dod. Pempt. 337. Cyclamen orbiculato folio flore purpurascente C. B. Pin. 308.
Cyclamen flore albo Lobelii A. Torr. Cyclamen vernum album C. B. Pin. 308.
Cyclamen Hederae folio Lobelii A. Torr. C. B. Pin. 308. Cyclaminum foliis hederaceis Ambros. H. 24.
Cymbalaria A. Torr. Ambros. Hort. 24. Cymbalaria floribus purpurascentibus J. B. III. 685. Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris Tournef. J. R. H. 169.
Cydonaster Gesneri, seu Xylosteum Dodonaei A. Torr. Xylosteum ~~Dodonaei~~ Pempt. 412 est Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro C. B. Pin. 451. At Cydoneaster Gesneri habetur Crataegus folio oblongo serrato utrinque virente Tournef. J. R. H. 633.
Cynocrambe Dioscoridis seu Mercurialis sylvestris Bauhini A. Torr. Cynocrambe, sive Mercurialis sylvestris mas Ambros. H. 24. Mercurialis montana testiculata C. B. Pin. 122.
Cynocrambe peregrina A. Torr. Frutescens Mercurialis fruticosa, incana testiculata Tournef. J. R. H. 534.
Cynoglossum vulgare Matthioli A. Torr. Cynoglossum vulgare ~~et~~ floridum Matth. Comm. 827. Cynoglossum majus vulgare C. B. Pin. 257. Ambros. H. 24.
Cynoglossum Hispanicum A. Torr. Vid. Vesling.
Cynoglossum Creticum I Clusii A. Torr. J. B. III. 600. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio C. B. Pin. 257.
Cynoglossum marinum A. Torr. circa mare frequentissimum nascitur quod C. B. Pin. 257. Cynoglossum majus vulgare flore albo appellat.
Cyperus esculentus, seu Trasi Matthioli A. Torr. Trasi Matth. Comm. 412. Cyperus esculenta radice sive Trasi Ambros. H. 24. Dulichinum Dod.

77 Ad duos cubitos surgit caule tereti lanugine ornato, pluresque in ramos diffuso. Folia aversa parte incana, supina viridia, oblongo et lato viridi adjacenti [margine argentea lanugine vestita, atque]. Summis ramis ~~folio~~ lutei flores innascuntur de foliorum alis quini aut seni simul prodeuntes, ordine fere quo in Genista juncea proveniunt, verum tamen minores. Plurimum accedit ad Cytisum Clusii Pannonicum alterum, foliis omnino incanis J.B. T.1. Part. II 369. Sed collatis iis quae monuit ex Zanono refert, apparet esse Cytiso umbellato Zanonius sive Cytisum incanum peregrinum, floribus in summo caule congregatis Mont. Hist. Bot. 92.

Pempt. 340. Cyperus rotundus esculentus angustifolius C.B. Pin. 14.

Cyperus aquaticus, spurius A Tour. Pseudocyperus I ὀλιγόκαρπος C.B. Phytopin. 14 Pseudocyperus ὀλιγόκαρπος major Thal. Sylv. Herc. 92. Cyperoides spica pendula breviore Tournef. I.R.H. 529.

Cytisus hirsutus Marantha A Tour. Vid. Vesling.

Cytisus glaber flore purpureo A Tour. Tournef. I.R. Herb. 648 Citiso di Candia purpureo Zan. Istor. 63.

Cytisus montanus, glaber, humilis A Tour. Cytisus II Tabern. Icon. 1094 Cytisus glaber, viridis C.B. Pin. 390. Citiso di Candia purpureo Zan. Mont. Hist. Bot. 91

Cytisus Indicus flore luteo hirsutus A Tour. Cytisus peregrinus, foliis argenteo margine donatis Scarell. Comm. S.C. Ubi haec traduntur a nobis Latinitate donata.

Cytisus rotundifolius, sonatilis ~~flore~~ A Tour. Cytisus V. rotundifolius Tabern. Icon. 1095. Cytisus glaber, siliqua lata C.B. I 373.

D

Datura Turcica flore albo, simplici Garziae A Tour. Datura Garz. H. de Sem. L. II C. XIV. Solanum foetidum pomo spinoso, oblongo flore albo C.B. Pin. 168. Stramonium fructu spinoso, oblongo flore albo Tournef. I.R.H. 119.

Datura Turcica flore pleno albo, seu Stramonia Aegyptiaca flore gemino altero alteri innato Bauhini A Tour. Stramonia Aegyptiaca flore gemino altero alteri innato. Solanum foetidum pomo spinoso, rotundo, semine pallido C.B. Pin. 168. Stramonium fructu spinoso, rotundo flore albo pleno Tournef. I.R.H. 118.

Datura Aegyptiaca ... Veslingii A Tour. Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo duplici, triplicive Tournef. I.R.H. 119.

Datura fructu spinosissimo Aegyptiaca Garziae A Tour. Datura di Cortino spinosissima Mont. in Zan. 212. Stramonium ferox Bocc. Rar. Stirp. 50

Datura vulgaris nigra, seu pomum spinosum Tragi A Tour. Stramonia, seu pomum spinosum Trag. 896. Solanum pomo spinoso rotundo longo flore C.B. Pin. 168. Stramonium fructu spinoso

rotundo, flore albo simplici Tournef. I. R. H. 118.

Daucus echinocarpus Veslingii A. Torr. Vid. Vesling.

Daucus selinifolius, seu nodosus XII Bauhini A. Torr. Daucus Creticus, nodosus umbella lutea C. B. Pin. 150. Dauco III di Candia da alcuni detto seseli nodoso & Hippomaratro Pon. Bald. Ital. 122. Daucum Ligusticum Creticum foeniculi folio caule nodoso Tournef. I. R. H. Coroll. 23.

Dauci II Dalechampii species A. Torr. Vid. Vesling.

Daucus asperis pumilus tenuifolius A. Torr. V. Vesling.

Daucus Creticus verus A. Torr. Daucus Creticus verus Dioscoridis Lobel. Icon. 722. Daucus foliis foeniculi tenuissimis C. B. Phytopin. 260. & Pin. 150. Myrrhis annua semine striato, villoso incano Mor. Umbell. 61.

Dens caninus, seu Satyrion Erythronium Lobelii ~~[illegible]~~ flore purpureo A. Torr. Dens canis angustiore, longioreque folio, flore ex albo purpurascente C. B. Pin. 87.

Dens caninus, seu Satyrion Erythronium Lobelii flore albo A. Torr. Dens canis angustiore longioreque folio flore luteo C. B. Pin. 87.

Dentaria I. Erythronium Matthioli A. Torr. Amblatum ~~[illegible]~~ flore ex rufo candicante, sive Amblatum Cordi Tournef. I. R. H. Coroll. 48.

Dentaria trifolia Tabernamontani A. Torr. Dentaria trifolia, Dentaria Enneaphyllos Tabern. Icon. 114. Dentaria enneaphyllos C. B. Pin. 322.

Dentaria quinquefolia, seu pentaphyllos Camerarii A. Torr. Dentaria pentaphyllos Camer. H. 54. C. B. Pin. 322. Dentaria VII pentaphyllos Clus. Hist. CXXII

Dentaria baccifera Clusii A. Torr. Dentaria IV baccifera Clus. Hist. CXXI. Dentaria heptaphyll.

cifera C. B. Pin. 322

Dentellaria Rondeletii, Plumbago, seu Tripolium Columnæ A Torr. Tripolium Dioscoridis Colum. Parr. I. 160. Dentillaria Rondeletii J. B. II. 941. Plumbago quorundam Clus. Hist. CXXIII.

Dictamnus verus Creticus, seu Tragi A Torr. Dictamnus Creticus Camer. H. 54 Ambros. H. 25. C. B. Pin. 222.

Dictamnus Creticus major spurius, seu Pseudodictamnus Dodonæi A Torr. Pseudodictamnum Dod. Pempt. 281. Pseudodictamnus verticillatus inodorus C. B. Pin. 222.

Dictamnus Creticus minor spurius seu Pseudodictamnus Cydoniæ Bauhini A Torr. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ. Pseudodictamnus Cydoniæ, sive Pseudodictamnus II Theophrasti Ponæ C. B. Pin. 222.

Digitalis major flore purpureo, sive folio aspero Bauhini A Torr. Digitalis purpurea major Ambros. H. 25. Digitalis purpurea folio aspero C. B. Pin. 243.

Digitalis major flore albo, seu Digitalis aspera flore albo Bauhini A Torr. Digitalis II Dod. Pempt. 169. Digitalis alba folio aspero C. B. Pin. 244.

Digitalis major flore purpureo vulgaris A Torr. Vid. Digitalis major.

Digitalis minor flore flavescente, seu Digitalis minor luteo parvo flore Bauhini in Prodromo A Torr. Digitalis angustifolia luteo parvo flore C. B. Prodr. 115.

Digitalis major flore luteo obsoleto, ampelo Ponæ A Torr. Digitale giallo di fior grande Pon. Bald. Ital. 173. Digitalis luteo magno flore C. B. Pin. 244.

Digitalis ferruginea, seu Digitalis angustifolia flore ferrugineo Bauhini A Torr. Digitalis ferruginea Lobel. Icon. 573. Digitalis angustifolia flore ferrugineo C. B. Pin. 244.

Digitalis Indica foliis maxime serratis A Torr. Digitalis Indica, angustifolia, profunde serrata Par

sive folio H. R. Par. Buceocephalon Americanum Breyn. Prodr. I. 34 Figirolo Indiano Zan. Tab. 69.

Dorycnium Monspeliensium Lobelii seu Lotus pentaphyllos incanus Bauhini A. Lovv. Lotus pentaphyllos incanus C. B. Pin. 332. Qui cum Dorycnio Monspeliensium Lobelii genere non convenit.

Dorycnio congener Lobelii Clusii A. Lovv. Stirpis congener Dorycnio Lobelio auctore habetur ~~Lotus pentaphyllos incanus Bauhini~~ Dorycnium majus Tournef. I. R. H. 391, at dissimilis stirps est qua ex sententia Clusii Dorycnio congener planta dicitur, ubi enim indicatur Lotus pentaphyllos incanus Bauhini.

Dorycnio congener hirsutior, an Lotus pentaphyllos, siliquosus villosus IX Bauhini A. Lovv.

Dorycnium Monspeliensium verum A. Lovv. Dorycnium Monspessulanum fruticosum I. B. II. 388.

Doronicum rotundifolium majus A. Lovv. Doronicum radice scorpii brachiata C. B. Pin. 184.

Doronicum rotundifolium minus, sive Aconitum Pardalianches Dioscoridis Matthioli A. Lovv. Doronicum rotundifolium minus a Veslingio [illegible] Doronicum radice scorpii C. B. Pin. 184 censetur. Porro Aconitum Pardalianches Dioscoridis a Matthiolo propositum Comm. 762 nemo adhuc inventus est, qui quid sit nos doceret, quoniam fere omnes figmentum dixere.

Doronicum rotundifolium minus, sive Aconitum Pardalianches minus Matthioli A. Lovv. Idem est ac Doronicum radice scorpii.

Doronicum Austriacum Clusii A. Lovv. Doronicum II Austriacum I Clus. Hist. XVII.

Doronicum Plantaginis folio Bauhini A. Lovv. C. B. Pin. 184. Doronicum minus officinarum Lobel. Icon. 648.

Doronicum Stiriacum Clusii IIII A. Lovv. Clus. Hist. XIIX. Doronicum folio lato flore magno I. B. III. 17.

Doronicum humile alterum forsan Helveticum humile Bauhini A. Lovv.

Doronicum Americanum A. Lovv. Corona Solis fo-

tiis amplioribus laciniatis Tournef. I.R.H. 490.

Draba umbellifera, seu umbellata I Bauhini A Turr. Draba multis flore albo I.B. II. 939. Lepidium humile, incanum arvense Tournef. I.R.H. 216.

Draba siliquosa major, seu Draba ~~siliquosa~~ II Clusii Bauhini A Turr. Draba II Clus. Hist. CXXV. Hesperidis affinis, sive muralis minor repens I.B. II. 808. Leucoium vernum perenne, album majus Tournef. I.R.H. 221.

Draba siliquosa minor, seu altera Lobelii A Turr. Leucoium vernum perenne album minus Tournef. I.R.H. 221.

Draba siliquosa flore purpureo lutea A Turr. Hesperidis folio angusto, crasso, serrato caulem amplexo, flosculo purpureo, siliqua longa Rober. Ind. Alc. Port. II. 20.

Draba altera Gerardi A Turr. Vid. Draba siliquosa minor.

Dracontium majus Tabernaemontani A Turr. Dracontium majus. Dracunculus major Tabern. Icon. 744. Dracunculus Bistortae folio C.B. Phytopin. 363. Quam siliquam fere omnes fabulosam opinantur. Sed Dracunculum polyphyllum Bauhini auctor noster animo accepisse videtur.

Dracunculus esculentus, sive hortensis, I Bauhini A Turr. Dracunculus hortensis C.B. Pin. 98. Dracunculus hortensis, sive Draco herba Ambr. Hist. 25. Abrotanum Lini folio, acriori et odorato Tournef. Inst. R. Herb. 296.

Dryopteris Matthioli A Turr. Matth. Comm. 868. Filix quercina C.B. Pin. 358. Filix ramosa minor, pinnulis dentatis C.B. 16.

Dulcamara, seu Solanum scandens XII Bauhini A Turr. Amara dulcis, Circaea Monspeliensium Lobel. Icon. 268. Dulcamara Dod. Pempt. 402. Solanum scandens, seu Dulcamara C.B. Pin. 167.

Dulcamara folio leucographo A Turr. Solanum scandens foliis variegatis H.R. Par.

E

Ebenus Cretica A Turr. Barba Jovis lagopoides Cretica frutescens, incana flore spicato purpureo amplo Breyn. Prodr. 2

Ebulus sive Sambucus humilis Bauhini A Turr. Ebulus Dod. Pempt. 381. Sambucus humilis, sive Ebulus C.B. Pin. 456. Ebulus, sive Sambucus herbacea I.B. I. 546.

191

Ebulus folio laciniato Lusitanica, sive Ebulus laciniato Lontaregni A Torr. Sambucus humilis, sive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. Ebolo di Candia con foglie incise Zan. Tab. 70.

Echinopoda lucerna Betti A Torr. Vid. Vesling.

Echium flore caeruleo majus, seu Echium vulgare Bauhini A Torr. Echium vulgare sive Viperaria Ambros. H. 26. Echium Dod. Pempt. 631. Echium vulgare C. B. Pin. 254.

Echium flore caeruleo minus Bauhini A Torr. ~~Ech~~ Vid. Vesling.

Echium asperius flore albo, seu Echium flore albo Bauhini A Torr. Echium majus, & asperius flore albo C. B. Pin. 254.

Echium flore purpureo Creticum, seu Echium latifolium rubrum III Bauhini A Torr. Echium Creticum I Clus. Hist. CXLIIII. Echium Creticum, latifolium rubrum C. B. Pin. 254.

Echium latifolium flore carneo elegantissimo A Torr. Lycopsis ~~Monspeliaca~~ floribus diluto purpureis floris H. R. Bles. 284. Echium majus, et asperius flore diluto purpureo Magn. Bot. Monsp. 88.

Echium Creticum minus flore luteo A Torr. Symphytum Creticum Echii folio angustiori, longissimis villis ~~ornido~~, flore croceo Tournef. I. R. H. Corol. 6.

Elatine folio rotundo, seu subrotundo Bauhini A Torr. Elatine folio subrotundo C. B. Pin. 252. Veronica foemina Fuchsii, sive Elatine Dod. Pempt. 42. Linaria segetum Nummularia ~~vic~~ folio villoso Tournef. I. R. H. 169.

Elatine hastato folio, seu Elatine altera Dodonaei A Torr. Elatines altera icon Dod. Pempt. 42. Elatine flore luteo Ambros. Hort. 26. Linaria segetum Nummularia folio aurito, et villoso, flore luteo Tournef. I. R. H. 169.

Endivia vulgaris, sive Intybus sativus, latifolia Bauhini A Torr. C. B. Pin. 125. Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris Tournef. I. R. H. 479.

Endivia crispa, seu Intybus crispa Matthioli
III Bauhini A Torr. Intubus crispa Matth.
comm. 387. Intybus crispa Ambros. H. 35.
C.B. Pin. 125. Cichorium crispum Tournef.
I.R.H. 479.
Endivia maxima, sive major Matthioli A Torr.
Intubus major Matth. comm. 86. Vid. En-
divia vulgaris.
Enula, sive Helenium vulgare Bauhini A
Torr. Helenium, sive Enula campana I.B. III. 108.
Aster omnium maximus Helenium dictus
Tournef. I.R.H. 483.
Epimedium Dioscoridis Dodonaei A Torr. Epime-
dium quorundam I.B. II. 395.
Equisetum longioribus foliis sive Equisetum
majus Dodonaei A Torr. Hippuris major, si-
ve Equisetum majus Dod. Pempt. 73. Equise-
tum palustre longioribus setis C.B. Pin. 15.
Equisetum aquaticum, seu Equisetum palustre
Lobelii A Torr. Equisetum palustre Lobel. Icon.
795. Equisetum palustre brevioribus setis
C.B. Pin. 15.
Equisetum marinum caule nudo Bauhini,
seu Uva marina Dodonaei A Torr. Equisetum
marinum in Bauhini libris nobis non occurrit
sed Uva marina Dod. Pempt. 75 est Polygonum
bacciferum maritimum majus sive Uva ma-
ritima major C.B. Pin. 15. Ephedra maritima
major Tournef. I.R.H. App. 663.
Erica montana flore rubro seu Erica I Mat-
thioli A Torr. Erica I Matth. comm. 141. Erica
prior Dod. Pempt. 767.
Erica montana flore albo, seu Erica alba Taber-
naemontani A Torr. Erica alba Tabern. Icon.
1111. Erica vulgaris ~~alba flore~~ glabra flore albo
C.B. Pin. 485.
Erica Rorismarini foliis flore ongelo, sive Dodonaei
A Torr. Erica III Dod. Pempt. 764.
Erica montana Coris folio Clusii A Torr. Erica
Coris folio I Clus. Hist. 41. Erica maxima alba
C.B. Pin. 485.
Erica major, sive Erica maxima alba Bauhini A Torr.
Vid. Erica montana Coridis folio.

Eruca latifolia Matthioli ~~Alba~~ Eruca sativa Dioscoridis Bauhini A Turr. Eruca sativa Matth. Comm. 405. Dod. Pempt. 708. Eruca latifolia alba sativa Dioscoridis C. B. Pin. 98.

Eruca major semine albo A Turr.

Eruca sylvestris sive Fuchsii A Turr. Fuchs. fol. lat. 263. Eruca sylvestris minor luteo, parvoque flore C. B. Pin. 98.

Eruca peregrina Clusii A Turr. Alyssoides incanum foliis sinuatis Tournef. I. R. H. 218.

Eruca piperitis Belgica A Turr. Vid. Vesling.

Eruca marina Lugdunensium Bauhini A Turr. Eruca maritima angustifolia Italica, siliqua hastae cuspidi simili C. B. Pin. 99. Cakile quibusdam aliis Eruca marina & Raphanus marinus I. B. II. 867.

Eryngium campestre Matthioli A Turr. Eryngium campestre vulgare Clus. Hist. CLVII.

Eryngium asperum flore albo A Turr. Vid. Vesling.

Eryngium planum latifolium, seu VII Bauhini A Turr. Eryngium planum Ambros. H. 26. Eryngiū latifolium planum C. B. Pin. 386.

Eryngium marinum Gesneri A Turr. Eryngium maritimum Dod. Pempt. 730. I. B. III. 86.

Eryngium nobile Gesneri A Turr. Eryngium capite Dipsaci nobile dictum a Gesnero Camer. H. 58. Eryngium alpinum coeruleum capitulis Dipsaci C. B. Pin. 386.

Eryngium pumilum arvense flore coeruleo A Turr. Eryngii amethystini pumila & pulcherrima species circa Taurinum nascens Camer. H. 54.

Erysimum alterum Italicum, vel Irio alterū Matthioli A Turr. Irio altera Matth. Comm. 431. Erysimum polyceration, vel corniculatum C. B. Pin. 101.

Erysimum, seu Irio vulgaris Matthioli A Turr. Irio I Matth. 431. Erysimum vulgare C. B. Pin. 100.

Erysimum Creticum, seu Irio altera Matthioli A Turr. Erysimum Creticum Vid. Vesling. de Irione II Matthioli iam diximus.

Erysimum Creticum longioribus siliquis, seu siliquis Erucæ Bauhini A Tourn. Noster auctor contraria miscet, quod longiores siliquas gignit inter Erucæ inquo siliquæ breves proveniunt fructum ferre non potest. Vergentia de Erysimo isto Cretico ~~et~~ perpendantur quæ in Vestingio opinati sumus. Erucæ modo siliquas exibet quod C. B. Pin. 101. vocat Erysimum alterum siliquis Erucæ.

Erysimum Iaceæ folio Indicum, seu Iacobæa Gerardi A Tourn.

Erysithales Plinii folio ~~integro~~ ~~Acanthi~~ laciniato A Tourn.
~~Cirsium pratense Acanthi folio flore flavescente~~
Erisithales Lugd. Hist. 1094. Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis C. B. Pin. 376. Cirsium Acanthoides montanum flore flavescente Tournef. I. R. H. 448.

Erisithales ~~Plinii~~ folio integro A Tourn. Cirsium pratense, foliis inferioribus integris, superioribus laciniatis ~~Acanthi folio flore flavescente Tournef. I. R. H. 446.~~ Vaillant. Bot. Par. 39.

Esula major, seu V Tragi A Tourn. Esula vulgaris major & V vulgo Esula minor Trag. 295. Pityusa sive Pinea officinarum esula minor Lobel. Obser. 192. Tithymalus cyparissias major purpurascente co C. B. Phytopin. 515.

Esula major, seu II Tragi A Tourn. Esula major & II Trag. 294. Esula major Germanica Lobel. Icon. 358. Tithymalus palustris fruticosus C. B. Pin. 292.

Esula rotundifolia, seu Peplus Bauhini A Tourn. Peplos sive Esula rotunda Lobel. Icon. 362. Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. R. Bot.

Esula arborea, Cretica minor, seu Tithimalus arboreus Myrtifoliis Bauhini A Tourn. De Esula arborea Cretica minor, quam repetit Auctor noster titulo Tithymali arborescentis Cretici minoris, Vid. Vesling. Verum Tithymalus arboreus Myrtifoliis Bauhini, sive Creticus Tithymalus (ut legitur Bauhinus Pin. 290 appellat) Myrtifolius arboreus; est Tithymalus arborescens Creticus major, seu arborescens Caesalpini A Tourn.

Esula rara Veneta Lobelii A. Torr. Tithymalus maritimus purpurascentibus floribus C. B. Pin. 291. Apios num maritimum Venetum salicis folio flore purpureo Tournef. I. R. H. 92.

Esula Romana longiori folio A. Torr. An Esula fruticans, seu Pityusa Romanorum Barr. Icon. 197. Tithymalus Epithymi fructu Columnae Barr. II. 52.

Euonymus major latifolius III Bauhini A. Torr. C. B. Pin. 428.

Euonymus minor, seu alter Clusii A. Torr. Euonymus II Clus. Hist. 57. Euonymus granis nigris C. B. Pin. 428.

Eupatorium Avicennae Anguillara Gesneri A. Torr. Vulgare Eupatorium Dod. Pempt. 28. Eupatorium cannabinum C. B. Pin. 320.

Eupatorium aquaticum folio laciniato, flore luteo A. Torr. Eupatorium aquatile Dod. Pempt. 595. Bidens folio tripartito diviso Caesalp. 488.

Eupatorium aquaticum foemina, seu Eupatorium Chrysanthemum Tabernaemontani A. Torr. Eupatorium cannabinum Chrysanthemum Tabern. Icon. 117. Bidens folio non disecto Caesalp. 488.

Eupatorium Indicum Enulae folio Cornuti A. Torr. Eupatorium foliis Enulae Cornut. 191. Eupatorium folio oblongo, caule purpurascente Tournef. I. R. H. 456.

Euphrasia officinarum Bauhini A. Torr. C. B. Pin. 233. Euphrasia I. B. III. 432. Dod. Pempt. 54.

Euphrasia altera Dodonaei A. Torr. Dod. Pempt. 55. Euphrasia pratensis rubra C. B. Phytopin. 443. Ambros. H. 27. Pedicularis serotina purpurascente flore Tournef. I. R. H. 172.

Euphrasia latifolia pratensis Columnae A. Torr. Vid. Vesling.

Euphrasia angustifolia lutea sylvestris Columnae A. Torr. Euphrasia pratensis lutea C. B. Pin. 234. Coris Monspessulana lutea I. B. III. 433. Pedicularis serotina lutea Tournef. I. R. H. 172.

Euphrasia afferens Lini folio Columnae A. Torr. Eufragia Linifolia Column. Barr. II. 68. Pedicularis foliis Lini angustioribus Tournef. I. R. H. 172.

F

Faba maior sativa Tragi A Torr. Faba major, Bona major Moris. H. Oxon. Parte II. 83. Faba C. B. Pin 338

Faba fructu rubro A Torr. Faba fructu sive rubicundo colore purpurascente C. B. Pin. 338. Faba major semine rubro Ambros. H. 27.

Faba sylvestris seu Pisum nigrum Camerarii A Torr. Sylvestris Graecorum Faba Lobel. Icon. 58. Vicia supina latissimo folio non serrato Tournef. I. R. H. 397.

Fagus A Torr. Dod. Pempt. 382. Ambros. H. 27. C. B. Pin. 419.

Farfara, seu Tussilago officinarum A Torr. Bechium, sive Farfara Dod. Pempt. 596. Tussilago I. B. III 563. Tussilago vulgaris sive Farfara Ambros. H. 64.

Ferrum equinum ofrutescens sive vulgare Columnae A Torr. Ferrum equinum capitatum Column. Parte I. 301. Ambros. H. 27. Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate C. B. Pin. 349.

Ferrum equinum ~~Creticum, one~~ siliqua multiplici Bauhini A Torr.

Ferula tenuifolia, seu Galbanifera Lobelii A Torr. Ferulago latiore folio C. B. Pin. 148. Ferula Galbanifera Lobel. Icon. 779.

Ficus vulgaris variae species A Torr.

Ficus Indica, seu Opuntia major Matthioli A Torr. Ficus Indica Matth. Comm. 234. ~~Ficus~~ Dod. Pempt. 813. Opuntia vulgo Herbariorum I. B. I. 154.

Ficus Indica, seu Opuntia minor, seu Ficus Indica spinosa sylvestris Bauhini A Torr. Ficus Indica spinosa sylvestris C. B. Pin. 458.

Filipendula vulgaris, seu Oenanthe A Torr. Filipendula vulgaris Ambros. H. 28. Filipendula I. B. III. Parte II. 189. Dod. Pempt. 56.

Filipendula cicutae facie, seu Oenanthe cicutae facie Lobelii A Torr. Oenanthe succo viroso Lobelio I. B. III Parte II 193. Oenanthe Chaerophylli foliis C. B. Pin. 162.

Filipendula aquatica Carefolii facie, seu Oenanthe aq

tica Bauhini A Turr. Oenanthe aquatica C. B. Pin. 162. Lobel. Observ. 421. & Icon. 731.

Filipendula aquatica IV Matthioli A Turr. Eadem est ac quae Oenanthe aquatica.

Filipendula seu Oenanthe Apii folio A Turr. Filipendula cerasifolia Tabern. Icon. 141. Oenanthe Apii folio C. B. Pin. 162.

Filix mas vulgaris A Turr. Filix vulgo mas dicta sive non ramosa I. B. III. 731. Filix mas Dod. Pempt. 462.

Filix mas altera florida Lobelii Adversariorum ~~A Turr. Recentiorum Osmunda~~ Filix lacifolia, seu Osmunda Lobelii A Turr. Osmunda, Filix florida Filix lacifolia Cordi Lobel. Icon. 813. Osmunda vulgaris & palustris Tournef. I. R. H. 547.

Filix foemina Matthioli A Turr. Matth. Comm. 886. Lobel. Advers. 362. Filix foemina ramosa Ambros. H. 28.

Filix parva petraea, seu Filicula petraea III Tabernaemontani A Turr. Filicula petraea foemina III Tabern. Icon. 794. Filix saxatilis foliis non serratis C. B. Pin. 358.

Fistularia seu Pedicularis flore purpureo sive campestris I Tragi A Turr. Id. Crista galli flore purpureo.

Fistularia flore albo, seu Rusa pedicularis altera Tabernaemontani A Turr. ~~Rusa pedicularis Tabern.~~ ~~ex~~ Pedicularis pratensis floribus candidis C. B. Pin. 163. Videtur primo; Pedicularia autem lutea, eademque II Tabern. Icon. 791. Crista galli est mas I. B. III. 436.

Fistularia ~~flore~~ spicata alpestris A Turr. Id. Vesling.

Flos Adonis flore purpureo Dodonaei Anemones folio A Turr. Anemonoides ruifolia flore purpurascente Boher. Ind. Alt. 36.

Flos Africanus flore simplici luteo Lobelii A Turr. Tanacetum Africanum majus simplici flore C. B. Pin. 133. Tagetes maximus rectus flore simplici ex luteo pallidus I. B. III. 100.

Flos Africanus major flore flavo pleno Dodonaei A Turr. Flos Africanus major flore multiplici luteo Dod. Pempt. 255. Tagetes maximus rectus flore maximo multiplicato I. B. III. 100.

Flos Africanus maior, Flos Mexicanus flore fistuloso VI Bauhini A Turr. Tanacetum, sive Flos Mexicanus flore fistuloso pleno C. B. Pin. 133. Tagetes Indicus flore fistuloso duplicato H. L. Bat.

Flos Africanus minor fistulosus, seu Flos Mexicanus fistuloso flore A Turr. Tagetes Indicus flore simplici fistuloso H. L. Bat.

Flos Africanus simplex croceus, seu Aurantii colore simplex v Bauhini A Turr. Vid. Flos Africanus minor.

Flos Cardinalitius, seu Trachelium Indicum A Turr. Rapunculum maximum coccineo spicato flore Columnae in Rech. 88.

Flos Scarlatti Loniceri, seu Flos sanguineus Monardi A Turr. Flos Scarlatti Loniceri habetur Caryophyllus barbatus, hortensis latifolius C. B. Pin. 208. Flos vero sanguineus Monardi dicitur Nasturtium Indicum majus C. B. Pin. 306. sive Cardamindum minus & vulgare Tournef. I. R. H. 403.

Flos Solis Indicus major, sive planta maxima Corous Matth. Chimalatl Peruviana, Flos Solis Hernand. 228. Helenium Indicum maximum C. B. Pin. 276. Corona solis Tabern. Icon. 763.

Flos Indicus tuberosus, seu Helianthemum Indicum tuberosum Bauhini A Turr. Vid. Chrysanthemum Canadense.

Flos Solis Indicus caule alato A Turr. Corona solis altissima caule alato Tournef. I. R. H. 490.

Flos Solis Indicus Virginianus seu Helenium minus Indicum Bauhini A Turr. Helenium Indicum minus C. B. Pin. 267. Corona Solis minor faemina Tabern. Icon. 764.

Foeniculum vulgare A Turr. Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto C. B. Pin. 147.

Foeniculum grandiore semine, & latius, seu Foeniculum Matthioli A Turr. Foeniculum Matthioli 946 Foeniculum vulgare Italicum.

Foeniculum Cardui radice, seu Foeniculum Romanum Tabernamontani A Turr. Foeniculum Romanum Florentinum Tabern. Icon. 66. Foeniculum

Dulce majori & albo semine J. B. III Part. II 4. Idemque Foeniculum grandiore semine Hacius A. Turr.

Foenum Graecum sativum A. Turr. Ambros. H. 28. C. B. Pin. 348

Foenum Burgundiacum, seu Medica vera Lobelii A. Turr. Trifolium siliqua cornuta sive Medica C. B. Pin. 330. Medica major erectior floribus purpurascentibus J. B. II. 382.

Fragaria fructu purpureo A. Turr. Fragaria & Fraga Dod. Pempt. 612. Fragaria vulgaris fructu rubro Ambros. H. 28.

Fragaria fructu albo Indica, seu Fragaria major subalba Lobelii A. Turr. Fragaria & Fraga major subalba Lobel. Icon. 691. Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326.

Fragaria sterilis Bauhini A. Turr. C. B. Pin. 327. Ambros. H. 28. Comaroides vulgaris hirsuta.

Frangula, seu Alnus nigra Dodonaei Frangula Matthioli A. Turr. Frangula Dod. Pempt. 784.

Frangula angustifolia, seu Alnus nigra pumila ~~Saliciformi~~ Spatii Bauhini A. Turr. Alnus nigra pumila Shat. Syls. Hercin. 15. Alnum frangula montana pumila, saxatilis folio oblongo Tournef. J. R. H. 612.

Fraxinella flore purpureo Cordi A. Turr. Dictamnus albus vulgo Fraxinella C. B. Pin. 222. Fraxinella, sive Dictamnus albus Ambros. H. 28.

Fraxinella flore albo, seu Dictamnus albus & Bauhini A. Turr. Fraxinella flore albo Ambros. H. 28.

Fritillaria flore purpureo, seu dilutior Clusii A. Turr. Fritillaria dilutior Clus. Hist. 153. Fritillaria praecoce purpurea, variegata C. B. Pin. 64

Fritillaria flore albo, sive altera, altera Lobelii A. Turr. Fritillaria alba, altera Lobel. Adversa. Part. II.

Fritillaria cypria, seu tessulata Lobelii A. Turr. Fritillaria alba elegantissima, ex phoeo-purpurea vero tessulata Lobel. Advers. Part. II. 495.

Frumentum Indicum, semine flavo Dodonaei A. Turr. Frumentum Turcicum Dod. Pempt. 509. Mays granis aureis Tournef. Inst. R. Herb. 531.

Frumentum Indicum, semine rubro Dodonaei A. Turr.

Frumentum Turcicum, semine rubro Dod. Pempt. 509. Mays granis rubris Tournef. Inst. R. Herb. 531.

Frumentum Indicum semine albo Dodonaei A Turr. Frumentum Turcicum semine albo Dod. Pempt. 509. Mays granis albicantibus Tournef. I. R. H. 531.

Frumentum Turcicum, seu Fagopyrum Dodonaei Bauhini A Turr. Fagopyron Dod. Pempt. 512. Erysimum Theophrasti folio hederaceo C. B. Pin. 27. Fagopyrum vulgare erectum Tournef. I. R. H. 511.

Fumaria officinarum Dioscoridis Bauhini A Turr. Fumaria vulgaris I. B. III. 201. Fumaria, sive Fumus terrae officinarum Ambros. H. 29.

Fumaria bulbosa flore albo Lugdunensium Bauhini A Turr. Fumaria bulbosa radice cava major flore albo C. B. Pin. 143.

Fumaria bulbosa flore purpureo Lugdunensium Bauhini A Turr. Fumaria bulbosa radice cava major flore rubro C. B. Pin. 143.

Fumaria flore luteo montana Bauhini A Turr. Fumaria sive Splitto Arabum Ambros. H. 29. Fumaria lutea C. B. Pin. 143.

Fumaria siliquosa sempervirens Cornuti A Turr. Cornuti sb. Capnoides Tournef. I. R. H. 422.

Fumaria tenuifolia Gerardi A Turr. Capnos tenuifolia Clus. Hist. CCVIII. Fumaria minor tenuifolia C. B. Pin. 143.

Fungi vulgares A Turr. Vid. Vesling.

G

Galega seu Ruta capraria flore coeruleo Matthioli A Turr. Galega seu Ruta capraria Matth. Comm. 63. Galega vulgaris, sive Ruta capraria Ambr. Hort. 29.

Galega seu Ruta capraria flore albo Gesneri A Turr. Galega flore albo Ambr. Hort. 29.

Galega uni-folia, flore herbaceo A Turr. Scorpioides Galegae foliis singularibus Bocc. Mus. P. II. 150. Anno MDCXCVII. 33

Galeopsis Mavorotia Urtica A Turr. Vid. Veslingium.

Galeopsis legitima Clusii A Turr. Urtica Herculea Tabern. Icon. 536. Lamium maximum, sylvaticum C. B. Pin. 231.

Gallium creticum, sive palustre album Bauhini A Turr. Gal... Sed creticum appositum a Veslingio dissimile est Gallio palustri, albo C. B. Pin. 335, quod apud Tournef. Inst. R. Herb. 115 creciata palustris, alba vocatur. Porro Gallium creticum in Veslingio perquirendum.

Gallium flore purpureo montanum, seu primum Tragi A Turr.

(33 octava nova Liviana Paravina animadversa est a Scavella scriptis ut in Adversariis scriptis reliquit, anno ... maculis ... virio a vulgata diversa, quam siccam Bocconi tradidit. Hic aut[em] loci et accuratissime memor ad Bauhini ... rem retulit.)

Gallium flore purpureo, montanum, in Columna parte I. 296 describitur hoc modo: Gallium nigro-purpureum montanum, tenuifolium, cui Gallium I Tragi censeatur Gallium luteum C.B. Pin. 335, idemque Gallium flore luteo, seu luteum Bauhini A Turr.

Gallium montanum, flore carneo, vel Gallium rubrum Clusii A Turr. Gallium rubro flore Clus. Hist. CLXXV. Gallium rubrum C.B. Pin. 335

Genista-spartium Hispanicum majus sive Dioscoridis Clusii A Turr. Aspalatus II Monspeliensis J.B. I. 402 Genista-spartium spinosum, majus, I C.B. Pin. 394.

Genista-spartium Hispanicum minus, seu II Clusii A Turr. Aspalato Monspeliano affinis Scorpius II Clusio J.B. I. 403. Genista-spartium spinosum minus C.B. Pin. 394.

Genista-spartium humile, aphyllon Caesalpini Bauhini A Turr. Genista rotundae genus humile, acutis tenuis, et valde robustis, pungentibusque figura storicis Caesalp. 115. Erinacea Hispanica Tournef. J. R. H. 646.

Genista-spartium aphyllon flore albo, sive alba Gerardi A Turr. Pseudospartium album aphyllon Gerardi Raii H. 1727. Spartium III flore albo C.B. Pin. 396.

Genista tinctorum Clusii A Turr. Genista tinctoria Hispanica Clus. Hist. 101. Genista tinctoria frutescens foliis incanis C.B. Pin. 395.

Genista humilis alpestris. Spartium triphyllum Columna A Turr. Genista radiata, sive stellaris J.B. I. 399.

Genista Cretica hirsuta A Turr. Genista arborea di Candia con foglie sempre verdi Zanon. 99. Spartium spinosum Alp. Exot. 27. Barba Jovis, Cretica Linariae folio, flore luteo, parvo Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 44.

Genistella spinosa, seu Monspeliaca spinosa Bauhini. Spartium spinosum alterum Lobelii A Turr. Genistella Monspeliaca, spinosa C.B. Prodr. 157. Genista spinosa minor Hispanica villosissima Prodr. Pin. 395. Genista spartium montis ventosi Tournef. J. R. H. 645. Quod additur ex Lobelio Icon. Part. II. 94. Genista-Spartium spinosum alterum Bauhinus Pin. 394 vocat Genista-spartium spinosum minus, quod secundo loco exposuimus.

Gentiana major flore fusco Clusii A Luov. Gentiana Pannonica Clus. Hist. 311. Gentiana major fusca C. B. Pin. 187.

Gentiana major II Clusii flore caeruleo A Luov. Gentiana II caeruleo flore Clus. Hist. 312. Gentiana Asclepiadis folio C. B. Pin. 187.

Gentiana major flore albo Bauhini A Luov. Gentiana major flore albo C. B. Pin. 187.

Gentiana media, seu cruciata Bauhini A Luov. Gentiana III cruciata Clus. Hist. 313. Gentiana minor, sive cruciata Ambros. H. 29.

Gentiana minor verna Camerarii Bauhini flore caeruleo A Luov. Gentianella qua Hispanicum J. B. III. 527.

Gentiana minima caeruleo flore Lobelii A Luov. Gentiana x sive Gentiana fugax IV Clus. Hist. 315. Gentiana Alpina, pumila Bovis folio Tournef. I. R. H. 81.

Gentiana minor verna purpurascente flore Clusii, Bauhini A Luov. Gentianella alpina verna minor C. B. Pin. 188. Gentiana alpina pumila verna minor Tournef. I. R. H. 81.

Geranium batrachioides majus, seu I Clusii A Luov. Geranium I gutto flore Clus. Hist. XCIX. Geranium batrachioides hirsutum flore atrorubente C. B. Pin. 318.

Geranium batrachioides minus VII maculosum sive atterum Clusii A Luov. ^ Geranium II batrachioides minus Clus. Hist. XCIX Geranium batrachioides folio Aconiti ~~flore albo [illegible]~~ C. B. Pin. 317.

^ Geranium maculosum vid. apud Hesling. nam atterum Clusii 550

Geranium sanguineum, seu hamaeodes Dodonaei A Luov. Geranium VII αἱματῶδες Clus. Hist. Geranium sanguineum sive hamaeodes crassa radice J. B. III. 478.

Geranium tuberosum, sive bulbosum Clusii A Luov. Geranium IX bulbosum Pannonicum Clus. Hist. C. Geranium Asphodeli radice J. B. III 475.

Geranium Pes columbinus Caesalpini A Luov. Geranium Pes columbinus vulgo appellatum C.

Lacasi 554. Pes columbinus Dod. Pempt. 61. Geranium folio malvæ rotundo C. B. Pin. 318.

Geranium argenteum alpinum, seu argenteum alpinum Bauhini A. Tuor. Geranium argenteum alpinum C. B. Pin. 318.

Geranium arvense pusillum Bodonæi A. Tuor. Geranium septimum, sive Geranium Gruinum Dod. Pempt. 64. Geranium Cicutæ folio minus & supinum C. B. Pin. 319.

Geranium Agrimoniæ foliis seu myrrhinum Tabernæmontani. Myrrhida Plinii Lobelii A. Tuor. Geranium supinum Dod. Pempt. 63. Geranium Cicutæ folio moschatum C. B. Pin. 319.

Geranium Althææ folio Creticum minus, seu Malvæ folio Bauhini A. Tuor. Geranium folio malvæ rotundo minus C. B. Pin. 318.

Primum longe dissimile vid. Vesling. Observ.

Geranium batrachioides, flore purpureo, odorato & folio, seu montanum Gesneri A. Tuor. Geranium batrachioides alterum Dod. Pempt. 63. Geranium batrachioides longius radicatum odoratum J. B. III. 477.

Geranium batrachioides flore albo Lysteciensis Bauhini A. Tuor. C. B. Pin. 317.

Geranium batrachioides flore variegato, sive Aconiti folio Bauhini A. Tuor. Geranium batrachioides folio Aconiti flore albo lineis caruleis variegato C. B. Pin. 317.

Geranium myrrhioides tenuifolium, seu Cicutæ folio Bauhini A. Tuor. Geranium Cicutæ folio acu longissima C. B. Prodr. 138.

Geranium Robertianum Bauhini A. Tuor. Geranium Robertianum I C. B. Pin. 319.

Geranium triste Cornuti A. Tuor. Cornut. 110. Geranium triste, sive Indicum nocte olens Park. Theatr. 709.

Gingidium Matthioli A. Tuor. Vid. Veslingium

Gingidium Hispanicum Visnaga appellatum Parkinsonii A. Tuor. Gingidium sive Visnaga Ambr. Hort. 30. Foeniculum annuum umbella contracta, oblonga Tournef. Inst. R. Herb. 311.

Gingidium montis Libani A. Tuor. Verum Gingidium Syriacum Camer. Hort. 67. sive Tapsia Orientalis Anethi folio semine eleganter crenato Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 22.

Gladiolus flore purpureo Matthioli A Turr. Gladiolus Matth. Comm. 701. Gladiolus Italicus, purpureo-rubicans Gaurr. Gladiolus utrinque floridus C.B. Pin. 41. Gladiolus floribus utrinque dispositis Ambr. Hort. 30.

Gladiolus flore albo seu Hispanicus Lobelii. ~~Clusii~~ A Turr. Gladiolus Hispanicus flore albo Eyst. Gladiolus flore albo Lobel. Adversar. Part. II. Ambros. Hort. 30.

Glaux Clusii A Turr. Glaux ~~vulg~~ ~~Glycyrrhiza sylvestris~~ ~~Hispanica~~ Hispanica Clus. Hist. ~~...~~ CCXLI. Ciceri sylvestris minoris affinis, si non idem C.B. Pin. 347.

Glycyrrhiza echinata, seu vera Dodonaei A Turr. Glycyrrhiza vera Dioscoridis Dod. Pempt. 341. Glycyrrhiza capite echinato C.B. Pin. 352.

Glycyrrhiza siliquosa seu Germanica Dodonaei Bauhini A Turr. Glycyrrhiza vulgaris Dod. Pempt. 341. Glycyrrhiza radice repente vulgaris Germanica J.B. II. 328.

Glycyrrhiza ~~sil~~ siliquosa, sylvestris Gesneri A Turr. Glaux vulgo Glycyrrhiza sylvestris Gesneri Clus. Hist. CCXXXIII. Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus C.B. Pin. 352. Astragalus luteus perennis, vulgaris, sive sylvestris Moris. Hist. Oxon. Part. II. 107.

Gnaphalium vulgare majus Bauhini A Turr. C.B. Pin. 263. Gnaphalium vulgare, sive Impia Ambros. H. 30. Filago, seu Impia Dod. Pempt. 66.

Gnaphalium vulgare minus Bauhini A Turr. Gnaphalium minus repens C.B. Pin. 263. Filago minor Ger. 647.

Gnaphalium alpestre flore purpureo Lobelii A Turr. Gnaphalium montanum flore rotundiore, subpurpureo C.B. Pin. 263. Elichrysum montanum flore rotundiore subpurpureo Tournef. J.R.H. 453.

Gnaphalium alpestre flore albo Lobelii Tabernmontani A Turr. Gnaphalium montanum flore rotundiore candido C.B. Pin. 263. Elichrysum montanum flore rotundiore candido Tournef. J.R.H. 253.

Gnaphalium minimum, seu Filago Dodonaei A Turr. Gnaphalium medium C.B. Pin. 263. Filago

minor Ved. Zampi. 66

Gramina pratensia varia A Zorr. Ved. Kesting

Gramen striatum Hispanicum seu pictum Lobelii A Zorr. Gramen striatum sive variegatum Ambros. H. 30. Gramen paniculatum aquaticum Phalaridis semine folio variegato Tournef. I. R. H. 523.

Gramen spicatum Leonicae folio Lobelii A Zorr. Gramen Caryophylleum Tabern. Icon. 210. Cyperoides minus spicis densioribus Tournef. I. R. H. 530.

Gramen Leucanthemum A Zorr. Ambros. H. 30. Gramen Luzulae affine flore albo I. B. II. 492. Juncus angustifolius villosus floribus albis paniculatis Tournef. I. R. H. 247.

Gramen tremulum Hispanicum majus Bauhini A Zorr. Gramen tremulum Hispanicum Ved. apud Kesting. at maius C. B. Pin. 2. est Gramen tremulum maius, sive Gramen leporinum, Gramen tremulum Tabern. Icon. 231. Gramen paniculatum majus, locustis magnis cordicantibus tremulis Tournef. I. R. H. 523.

Gramen tremulum Hispanicum minus Bauhini A Zorr. Gramen tremulum minus panicula magna C. B. Pin. 2. Gramen paniculatum minus locustis magnis tremulis Tournef. I. R. H. 523.

Gramen spica varia Bauhini A Zorr. Gramen Caryophylleum montanum spica varia C. B. Pin. 4. Prodr. 9.

Gramen Parnassi Cordi Matthioli, Bauhini A Zorr. Gramen Parnassi Dodonaei, quibusdam Hepaticus flos I. B. III. 537. Parnassia palustris & vulgaris Tournef. I. R. H. 246.

Gramen Junceum, spicatum X. Bauhini A Zorr. Gramen junceum foliis, et spica Junci minus C. B. Pin. 6. Theatr. 79.

Gramen nemorosum Tabernaemontani A Zorr. Gramen sylvaticum, parvum tenuifolium rigidiusculum I. B. II. 509. Gramen nemorosum panicula rufescente molli Tournef. I. R. H. 522.

Gramen cyperoides II Bauhini in Prodromo A Zorr. Gramen cyperoides angustifolium spica spadicea viridi minus C. B. Prodr. 13. Cyperoides angustifolium spica spadicea viridi minus Tournef. I. R. H. 529.

Gramen cyperoides IX Bauhini A Lugd. Gramen cyperoides spicis minoribus minusque compactis C. B. Prodr. 13.

Gramen hirsutum angustifolium, seu hirsutum nemorosum Bauhini A Lugd. Gramen hirsutum latifolium majus C. B. Pin. 7. Gramen sylvaticum pilosum Tabern. Icon. 227. Juncus nemorosus latifolius major Tournef. I. R. H. 246.

Gramen flore violaceo Dodonaei A Lugd.

Gramen alopecuroides spica aspera Bauhini in Prodromo A Lugd. C. B. Prodr. 10. Gramen spicatum echinatum locustis unam partem spectantibus Tournef. I. R. H. 519.

Gramen bifolium, seu Parnassi Hederaceum ostenoidorum Lobelii A Lugd. Forasse Graminis bifolii titulo unifolium allegit; quod tamen a Gramine Parnassi Hederaceo Lobelio, nempe a Parnassia Tournefortii plurimum discriminatur.

Gramen Dariusculum, seu exile Gramen Darius Lobelii Bauhini A Lugd. Exile Gramen Darius Lobel. Icon. 1. Gramen foliolis junceis, brevibus minus C. B. Pin.

Granadilla, seu flos Passionis sine fructu Clusii A Lugd. Granadilla Monardi apud Clus. Exot. 347. Granadilla Hispanis. Flos Passionis Italis Col. in Recch. 889.

Granadilla seu flos Passionis cum fructu Alexandri Balamii A Lugd.

Granadilla pumila flore parvo luteo Alexandri Balamii A Lugd. Granadilla folio cuspidi flore flavo flavescente Tournef. I. R. H. 240.

Gratiola officinarum A Lugd. Gratiola I. B. III. 434. Digitalis minima Gratiola dicta Mor. Hist. Oxon. Part. II 494.

Gratiola caerulea Bauhini A Lugd. Lysimachia caerulea galericulata, vel Gratiola caerulea C. B. Pin. 246. Cassida palustris vulgatior flore caeruleo Tournef. I. R. H. 182

Guajacum Patavinum Dodonaei Lobelii A Lugd. Guajacum Patavinum Park. Theatr. 1522. Guajacana I. B. I. 238.

Haticacabum peregrinum Fuchsii, seu Pisum cordatum Dodonaei A Turr. Halicacabum peregrinum majus, sive Corindum I.B. II.173. Corindum folio amplioni fructu maiore Tournef. I.R.H. 431.

Halimus arborescens I Clusii A Turr. Halimus Clusii I.B. I.227. Atriplex latifolia, sive Halimus fruticosus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 607.

Halimus marinus, seu Portulaca marina Dodonaei A Turr. Portulaca marina Dod. Pempt. 771. Halimus seu Portulaca marina C.B. Pin. 120. Atriplex maritima angustissimo folio Moris. Hist. Oxon. Part. II. 608.

Harmala, seu Ruta Syriaca Dodonaei A Turr. Ruta quae dici solet Harmala I.B. III. 200. Harmala Dod. Pempt. 121.

Hedera arborescens fertilis, sive arborea Matthioli Lobelii A Turr. Hedera arborea Matthioli Lugd. Hist. 1418. Hedera communis major I.B. II. 111.

Hedera arborescens procumbens major, sterilis Dodonaei Lobelii A Turr. Hedera Helix Dod. Pempt. 413. Hedera major sterilis C.B. Pin. 305.

Hedera Indica, seu Vitis Virginiana quinquefolia A Turr. Vitis quinquefolia Canadensis scandens Tournef. I.R.H. 613.

Apocynum trifolium Indicum vulgo Ermedium Bod. St Stapel 364.

Hedera Indica trifolia, seu Vitis Indica trifolia A Turr. Hedera trifolia Canadensis Cornuti 96. Toxicodendrum triphyllum glabrum Tournef. I.R.H. 311.

Hedera terrestris, flore coeruleo Lobelii A Turr. Hedera terrestris Ambros. Hort. 31. Dod. Pempt. 394. Hedera terrestris vulgaris C.B. Pin. 306. Calamintha humilior, folio rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 194.

Hedera terrestris, flore albo Lobelii A Turr. Calamintha humilior, repens, folio rotundiore, flore albo.

Hedysarum minus Parkinsonii A Turr. Hedysarum clypeatum minus, flore purpureo Rai. Hist. 929.
Hedysarum clypeatum, flore albo Marietti A Turr. Hedysarum clypeatum flore albo Raii Syn. 140

Hedysarum clipeatum, flore purpureo Lobelii A Turr. Hedysarum clipeatum Ambros. Hort. 32. Astragalus Romanus sive Hedysarum clipeatum, siliqua aspera I.B. 2.333.

Helianthemum asperum minus, seu Chamaecistus vulgaris flore luteo Bauhini A Turr. ~~[illegible]~~ est: Helianthemum tenuifolium, glabrum, flore luteo per humum sparsum I.B. II. 18. ~~[illegible]~~ Chamaecistus Bauhini habetur. He-

lianthemum vulgare, flore luteo J. B. II. 15.

Helianthemum alpestre flore albo, seu Chamaecistus vulgaris flore albo minore Bauhini A Turr. Helianthemum vulgare flore albo Tournef. I. R. H. 248.

Helianthemum minimum hirsutum, seu Chamaecistus hirsutus X Bauhini A Turr. Chamaecistus hirsutus C. B. Pin. 466. Chamaecistus IIII Clus. Pan. 64. Chamaerhododendros affinis, villosa Tournef. I. R. H. 604.

Heliotropium majus vulgare, seu Heliotropium Dodonaei A Turr. Heliotropium Dod. Pempt. 70. Heliotropium majus sive Herba cancri Ambros. H. 32.

Heliotropium minus tricoccum, seu minus Dodonaei A Turr. Heliotropium minus Dod. Pempt. 71. Ambros. H. 32 Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum Tournef. I. R. H. App. 655.

Helleborine I Clusii, seu Calceolus Mariae, vel Sigillum Mariae alterum Caesalpini Bauhini A Turr. ~~Helleborine ... Helleborine ...~~ Sigillum Sanctae Mariae ^Parvo^ foliis longioribus, floribus ex candido purpurascentibus, radicibus subflavis Caesalp. 431. ~~Calceolus Mariae ...~~ ~~...~~ Helleborine angustifolia palustris sive pratensis C. B. Pin. 187.

Helleborine III Clusii A Turr. Eadem, ac Sigillum alterum S. Mariae Caesalpini.

Helleborine flore purpureo alpestris, seu Helleborine altera atrorubente flore II. Bauhini A Turr. Prima a Veslingio accepta censetur: Helleborine montana, angustifolia, purpurascens C. B. Pin. 187. altera vero: Helleborine altera atro-rubente flore C. B. Pin. 186.

Helleborine flore albo, alpestris Tabern. montani A Turr. Helleborine flore albo Tabern. Icon. 727. Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum, latifolium C. B. Pin. 187.

Helleborus albus flore pallido, seu subviridi Bauhini A Turr. Helleborus albus Ambros. Hort. 32. Veratrum flore subviridi Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Helleborus albus, flore atro-rubente II Bauhini A Turr. Helleborum album, flore nigro J. B. III. 634. Veratrum flore atro-rubente Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Helleborus niger, legitimus Clusii A Turr. Helleborus niger, flore roseo C. B. Pin. 186. Ambros. Hort. 32. Helleborus niger angustioribus foliis Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Helleborus niger spurius I. Clusii A Turr. Veratrum nigrum II.

ii Dodonaei Clus. Hist. 275. Helleborus niger Hortensis flore viridi C. B. Pin. 186. Ambros. Hort. 32. [1200]

Helleborus ferulaceus, seu Helleborus primus Tabernaemontani et Tur. Helleborus Hippocratis Tabern. Icon. 721. Helleborus niger tenuifolius, Buphthalmi flore C. B. Pin. 186 Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice H. R. Monsp.

Helleborus trifolius, spinosus, Creticus et Tur. aut Veslingii

Hemerocallis montana flore albescente, seu Lilium sylvestre Dodonaei et Tur. Lilium sylvestre flore purpureo obsoleto Dod. Pempt. 201. Lilium floribus reflexis montanum flore albicante C. B. Pin. 77.

Hemerocallis montana flore purpureo Dodonaei et Tur. Lilium floribus reflexis montanum floribus reflexis flore rubente C. B. Pin. 77.

Hepatica trifolia flore simplici caeruleo Bauhini sive Trinitas Matthioli et Tur. Hepatica trifolia caeruleo flore Clus. Hist. CCXLVII. Trifolium Hepaticum, sive Trinitatis herba flore caeruleo [illegible] Ranunculus ver-

Helleborine I Clusii seu Helleborine flore rotundo, sive Calceolus C. B. Pin. 187. Eademque Calceolus Marianus Dod. Pempt. 180. Dorro

Hyacinthus Lobelii et Tur. Hepatica trifolia Hyacinthus Lobel. Icon. Dorr. II. 35. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno caeruleo Tournef. I. R. H. 287.

Herba Doria Lobelii et Tur. Panax Chironeum Theophrasti Tabern. Icon. 871. Herba Dorea sive Virga aurea major Ambros. H. 32. Jacobaea provensis altissima Limonii folio Tournef. I. R. H. 485.

Herba Mimosa altera et Tur. Herba molle Acosta 183. C. B. Pin. 390.

Herba Paris Matthioli et Tur. Solanum quadrifolium sive Herba Paris Ambros. H. 59. Herba Paris Dod. Pempt. 443.

lianthemum vulgare, flore luteo J. B. II. 15.

Helianthemum alpestre flore albo, seu Chamaecistus vulgaris flore albo minore Bauhini A Turr. Helianthemum vulgare flore albo Tournef. I. R. H. 248.

Helianthemum minimum hirsutum, seu Chamaecistus hirsutus x Bauhini A Turr. Chamaecistus hirsuta C. B. Pin. 466. Chamaecistus IIII Clus. Pan. 64. Chamaerhododendros affinis, villosa Tournef. I. R. H. 604.

Heliotropium majus vulgare, seu Heliotropium Dodonaei A Turr. Heliotropium Dod. Pempt. 70. Heliotropium majus sive Herba cancri Ambros. H. 32.

Heliotropium minus tricoccum, seu minus Dodonaei A Turr. Heliotropium minus Dod. Pempt. 71. Ambros. H. 32 Ricinoides ex qua paratur Tournesol Gallorum Tournef. I. R. H. App. 655.

[illegible] vascens C. B. Pin. 187. atrorubente. Helleborine altera atro-rubente flore C. B. Pin. 186.

Helleborine flore albo, alpestris Tabernaemontani A Turr. Helleborine flore albo Tabern. Icon. 727. Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum, latifolium C. B. Pin. 187.

Helleborus albus flore pallido, seu subviridi Bauhini A Turr. Helleborus albus Ambros. Hort. 32. Veratrum flore subviridi Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Helleborus albus, flore atro-rubente II Bauhini A Turr. Helleborum album, flore nigro J. B. III. 634. Veratrum flore atro-rubente Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Helleborus niger, legitimus Clusii A Turr. Helleborus niger, flore roseo C. B. Pin. 186. Ambros. Hort. 32. Helleborus niger angustioribus foliis Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Helleborus niger spurius I. Clusii A Turr. Veratrum nigrum II.

ii Dodonaei Clus. Hist. 275. Helleborus niger Hortensis flore viridi C.B. Pin. 165. Ambros. Hort. 32. I 200

Helleborus ferulaceus, seu Helleborus primus Tabernaemontani H. Turr. Helleborus Hippocratis Tabern. Icon. 721. Helleborus niger tenuifolius, Buphthalmi flore C.B. Pin. 186 Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice H. R. Monsp.

Helleborus trifolius, spinosus, Creticus H. Turr. ucl. Veslingii

Hemerocallis montana flore albescente, seu Lilium sylvestre Dodonaei H. Turr. Lilium sylvestre flore purpureo obsoleto Dod. Pempt. 201. Lilium floribus reflexis montanum flore albicante C.B. Pin. 77.

Hemerocallis montana flore purpureo Dodonaei H. Turr. Lilium floribus reflexis montanum floribus reflexis flore rubente C.B. Pin. 77.

Hepatica trifolia flore simplici caeruleo Bauhini sive Trinitas Matthioli H. Turr. Hepatica trifolia caeruleo flore Clus. Hist. CCXLVII. Trifolium hepaticum, sive Trinitatis herba flore caeruleo J.B. II. 389. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici caeruleo Tournef. I.R.H. 286.

Hepatica trifolia flore simplici purpureo Gerardi H. Turr. Trifolium hepaticum flore simplici rubro C.B. Pin. 330. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici rubro Tournef. I.R.H. 287.

Hepatica trifolia flore albo simplici Gesneri H. Turr. Ranunculus tridentatus vernus flore simplici albo Tournef. I.R.H. 287.

Hepatica trifolia flore pleno caeruleo, seu polyanthos Lobelii H. Turr. Hepatica trifolia polyanthos Lobel. Icon. Part. II 35. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno caeruleo Tournef. I.R.H. 287.

Herba Doria Lobelii H. Turr. Panax Chironeum Theophrasti Tabern. Icon. 871. Herba Dorea sive Virga aurea major Ambros. H. 32. Iacobea pratensis altissima Limonii folio Tournef. I.R.H. 485.

Herba Mimosa altera H. Turr. Herba molle Acost. 183. C.B. Pin. 390.

Herba Paris Matthioli H. Turr. Solanum quadrifolium sive Herba Paris Ambros. H. 59. Herba Paris Dod. Pempt. 443.

Hieracium maximum asperum: an Hieracium latifolium Pannonicum Camerarii Bauhini A. Torr. Hieracium latifolium Pannonicum Camer. H. 15. Hieracium asprium latifolium hirsutius incanum magno flore C. B. Pin. 128.

Hieracium majus asperum polyanthos hirsutum, an latifolium montanum Tabernaemontani Bauhini A Torr. Hieracium latifolium montanum Tabern. Icon. 185.

Hieracium medium asperum, hirsutum, seu Hieracium V Clusii Bauhini A Torr. Hieracium V villosum Clus. Hist. CCCLI convenit cum Hieracio latifolio montano Tab.

Hieracium minus asperum, hirsutum, seu Hieracium montanum alpinum Columnae A Torr. Hieracium montanum saxatile Columnae Ecphr. I. 243. Dens Leonis foliis hirsutis & asperis saxatilis Tournef. I. R. H. 468.

Hieracium villosum Clusii A Torr. Quod saepe commemoratum est.

Hieracium asperum angustifolium IV Vesling. an VI Clusii VII Gerardi Bauhini A Torr.

Hieracium perfoliatum singulare Lusitanicum A Torr. Hieracium perfoliatum flore sulphureo H. L. B. Hedypnois Monspessulana sive Dens Leonis Monspessulanus J. B. T. II. 1036. Hieracium majus Dalecampii Hist. Lugd. 569.

Hieracium montanum hirsutum minus Bauhini A Torr. Num Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum C. B. Pin. 129. sive Dens Leonis montanus angustifolius Raii Synops. 76.

Hieracium Mauritanicum: an Hieracium montanum latifolium glabrum majus Bauhini A Torr. Hid. Vesling.

Hieracium montanum latifolium Tabernaemontani majus A Torr. Hieracium montanum majus latifolium Tabern. Icon. 186. Hieracium montanum latifolium glabrum majus C. B. Pin. 129.

Hieracium montanum latifolium Tabernaemontani minus A Torr. Tabern. Icon. 186. Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. Pin. 129.

Hieracium III Dodonaei, seu saxatile praelonga radice Clusii A Torr. Hieracium III Dod. Pempt.

639. Hieracium longius radicatum Lobel. Icon. 238.

Hieracium alpestre minimum Columnae flore luteo A Turr. Hieracium alterum pumilum II Colum. Ecphr. II. 29. Dens Leonis alpinus minimus Pilosellae folio Tournef. I. R. H. 469.

Hieracium alpestre minimum Columnae flore flammeo A Turr. Hieracium minus saxatile Dentis Leonis folio unico caule flore flammeo ~~Planta~~ Zio. Jo. Alp. Dens Leonis alpinus glaber minor flore flammeo

Hieracium alpestre, incanum, flore luteo, angulo A Turr. Hieracium 5 villosum Clusii.

Hieracium nigrum Tabernaemontani A Turr. Tabern. Icon. 161. Hieracium folio Coronopi C.B. Pin. 126.

Hippoglossum seu Bonifacia Matthioli A Turr. Bonifacia sive Bislingua J. B. I. 175. Radix Sclava, Hippoglossum Column. Phytob. 64. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente Tournef. Inst. R. Herb. 79.

Hiucca Indica, seu Hiucca Gerardi Bauhini A Turr. Yuca foliis Aloes C.B. Pin. 91.

Holosteum Salmanticum, I. Clusii A Turr. Holosteum Plantagini simile J.B. 3. 506. Plantago angustifolia, albida, Hispanica Tournef. Inst. R. Herb. 127

Horminum sativum, Sclarea hortensis Gesneri A Turr. Orvala Dod. Pempt. 292. Horminum hortense, sive Sclarea Ambros. Hort. 33. Sclarea Tabern. Icon. 375.

Horminum Creticum seu VI. Clusii A Turr. Horminum sylvestre VI. sive minus, supinum Creticum Clusii. Horminum minus supinum C.B. Pin. 239.

Horminum alpestre inodorum A Turr. Horminum sylvestre, Lavandulae flore, caulicularum C.B. Pin. 236.

Horminum sylvestre flore albo IV niveo flore Clusii A Turr. Sclarea sylvestris, flore albo Tabern. Icon. 375.

Horminum sylvestre. flore purpureo vel violaceo Clusii A Turr. Horminum pratense foliis serratis C. B. Pin. 236. Sclarea sylvestris, foliis profunde serratis subtus incanis, superne viridibus, flore purpureo.

Horminum sylvestre, flore coeruleo, seu Sclarea sylvestris Tabernaemontani A Turr. Sclarea sylvestris, Marisalvia Tabern. Icon. 374. Orvala sylvestris species IV Dod. Pempt. 293. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 179.

Hyacinthus corallinus dictus, sive Hyacinthus Orientalis exalbidus, Orientalis III Bauhini A Turr. Hyacinthus Orientalis exalbidus C.B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis flore albo, sive Orientalis albus Lobelii A Turr. Hyacinthus Orientalis, albus J.B. II. 577. Hyacinthus Constantinopolitanus sive Orientalis flore albo Camer. Hort. 76.

Hyacinthus. Orientalis. flore coeruleo Tabernaemontani A Turr.

Hyacinthus Orientalis caeruleus Tabern. Icon. 623.

Hyacinthus flore pleno viridi, seu flore duplici ex albo virescente Clusio Bauhini A Turr. Hyacinthus Orientalis flore duplici H. Eyst. C. B. Pin. 45.

Hyacinthus flore pleno caeruleo II Bauhini Eystetensis A Turr. Hyacinthus Orientalis flore caeruleo pleno C. B. Pin. 45.

Hyacinthus Orientalis albo multiplici flore III ~~[illegible]~~ Bauhini A Turr. Hyacinthus candidissimus pleno flore H. Eyst. Hyacinthus Orientalis albus multiplici flore C. B. Pin. 45.

Hyacinthus Orientalis serotinus floribus exiguis candidis II Bauhini A Turr. ~~[illegible]~~ C. B. Pin. 45. H. Eyst.

Hyacinthus flore caeruleo pallidus praecox A Turr. Hyacinthus Orientalis brumalis flore pallide caeruleo Boher. Ind. Alt. III.

Hyacinthus albus praecox VII Bauhini A Turr. C. B. Pin. 45. Hyacinthus praecox flore albo Lauini Clus. Cur. Post. 16.

Hyacinthus Belgicus candidus Lobelii A Turr. Hyacinthus non scriptus flore candido Dod. Pempt. 215.

Hyacinthus Belgicus purpureo carneus A Turr. Hyacinthus oblongo flore carneus C. B. Pin. 45.

Hyacinthus Belgicus caeruleus A Turr. Hyacinthus Belgicus non scriptus Dodonaei Camer. H. 16. Hyacinthus oblongo flore caeruleus major C. B. Pin. 45.

Hyacinthus Belgicus caeruleo albidus A Turr. Hyacinthus Anglicus cinericius H. Eyst.

Hyacinthus stellaris trifolius, seu stellaris trifolius II Bauhini A Turr. Hyacinthus stellatus flore caeruleo Camer. H. 18. Ornithogalum trifolium flore caeruleo

Hyacinthus stellatus flore flore Borraginis, an stellatus latifolius Matthiolus A Turr.

Hyacinthus Peruvianus, polyanthos, seu multiflorus Swertio Bauhini A Turr. Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus C. B. Pin. 47. Ornithogalum caeru-

rubeum, Lusitanicum, latifolium Tournef. I.R. H. 381.

202

Hyacinthi ~~flore~~ campanulati albi, caerulei, ac purpurei: seu Hyacinthi floribus campanulae utrimque dispositis I Bauhini A Turr.

I Hyacinthus floribus campanulae utrimque dispositis C. B. Pin. 44.

II Hyacinthus ~~campanulatus~~ albus floribus campanulae utrinque dispositis. ~~Hyacinthus~~

III ~~Hyacinthus~~ ~~campanulatus~~ purpureus floribus campanulae utrinque dispositis.

Hyacinthus comosus major Lobelii. Toliatus dictus Gesner. A Turr. Hyacinthus foliatus quidem, apud Gesnerum invenitur. Hyacinthus vero comosus major Lobel. Advers. 160, sive Hyacinthus comosus major purpureus C. B. Pin. 42. Muscari est arvense, latifolium purpurascens Tournef. I. R. H. 347.

Hyacinthi botryoides caerulei, albi & ex caeruleo diluti Lobelii Bauhini Tabernaemontani A Turr.

I Hyacinthus botryoides caeruleus amoenus Lobel. Icon. 108. Hyacinthus racemosus caeruleus major C. B. Pin. 42. Muscari caeruleum majus Tournef. I. R. H. 347.

II Hyacinthus botryoides albo flore Clus. H. 182. Muscari flore albo Tournef. I. R. H. 347.

II Hyacinthus racemosus floribus ex caeruleo virescentibus C. B. Pin. 42. Muscari floribus ex caeruleo virescentibus Tournef. I. R. H. 347.

Hyacinthus botryoides sylvestris major vulgaris Lobelii A Turr. Hyacinthus botryoides I Clus. Hist. 181. Muscari caeruleum minus latifolium Tournef. I. R. H. 348.

Hyacinthus botryoides sylvestris minor Lobelii A Turr. Hyacinthus racemosus Dod. Pempt. 217. Muscari arvense tenuifolium caeruleum minus Tournef. I. R. H. 348.

Hyacinthus botryoides tuberis A Turr. Hyacinthus racemosus tuberis, praecox C. B. Pin. 43. Muscari

praecox flore luteo Tournef. I. R. H. 348.
Hyacinthus sylvestris autumnalis A Turr. Orni-
thogalum autumnale minus floribus caeruleis
Tournef. I. R. H. 381.
Hyacinthus Graecus, seu Muscari flore flavo Chal-
cedonicum Lobelii A Turr. Hyacinthus racemosus
moschatus luteus C. B. Pin. 43. Muscari flavo flo-
re Clus. Hist. 179.
Hyacinthus Graecus, seu Muscari flore albo Chal-
cedonicum Lobelii A Turr. Muscari flore obso-
leto albo H. Eyst.
Hyacinthus Graecus, Muscari flore pallido, seu ob-
soletiore flore Clusii A Turr. Hyacinthus ra-
cemosus moschatus C. B. Pin. 43. Muscari obso-
letiore flore Clus. Hist. 178.
Hyacinthus Indicus tuberosus III Bauhini A
Turr. Hyacinthus Indicus tuberosa radice
Clus. Hist. 176.
Hyacinthus obsoletus Clusii, flore obsoleto, viridi
VII aestivus Serotinus Bauhini A Turr. Hyacin-
thus obsoleti coloris Hispanicus, serotinus Clus.
Hist. 177. Hyacinthus obsoleto flore C. B. Pin.
44.
Hyoscyamus niger vulgaris I. Bauhini A Turr. Hyoscyamus
vulgaris, sive niger Ambros. Hort. 34. Hyoscyamus niger
Dod. Pempt. 450.
Hyoscyamus albus Matthioli A Turr. Matth. Comm. 750. J. B. III. 627.
Dod. Pempt. 451. Hyoscyamus albus, major Ambros. Hort. 34.
Hyoscyamus Creticus, luteus, minor IV Bauhini A Turr. C. B. Pin.
169. Hyoscyamus albus, Creticus Clus. Hist. LXXXIV.
Hypecoum Matthioli seu Alcea Veneta Veslingii A Turr. Alcea
Veneta vesicaria, sive Hypecoum Ambros. Hort. 6. Alcea
solisequa, multis Veneta J. B. II. 1066. Ketmia vesicaria, vul-
garis Tournef. Inst. R. Herb. 101.
Hypecoum Clusii Creticum A Turr. Hypecoum siliquosum J. B. II.
699. Hypecoon Dod. Pempt. 449. Hypecoon Latiore folio Tournef.
Inst. R. Herb. 230.
Hypericum officinarum, seu vulgare I. Bauhini A Turr. Hype-
ricon Dod. Pempt. 76. Hypericum vulgare C. B. Pin. 279. Ambros.
Hort. 34.
Hypericum supinum Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 77. Hypericum
supinum, tomentosum, alterum Clus. Hist. CLXXXI. Hyperi-
cum supinum, tomentosum, minus, vel Monspeliacum C.
B. Pin. 279.
Hyssopus officinarum flore caeruleo Tabernaemontani A Turr.
Hyssopus vulgaris, flore caeruleo Ambros. Hort. 34. Hyssopus
vulgaris, spicatus, angustifolius, flore caeruleo J. B. III. 279.
Hyssopus Thymbrae species flore albo, seu montana odora
Camerarii

Camerari A Turr. Satureia durior J. B. III. 272. Thymbra Dod. Pempt. 266. Calamintha frutescens, Satureiae folio facie, et odore Tournef. Inst. R. Herb. 194. 203

Hyssopus montana, flore rubro II Bauhini A Turr. Hyssopus Arabum flore rubro Lobel. Icon. 434. Hyssopus rubro flore C. B. Pin. 217. Ambros. Hort. 34.

Hyssopus montana, flore albo, seu vulgaris alba III. Bauhini A Turr. Hyssopus flore albo Ambros. Hort. 34. Hyssopus vulgaris alba C. B. Pin. 216.

I

Jacea vulgaris, major A Turr. Jacea nigra, vulgaris Ambros. Hort. 34. Cyanoides vulgaris, latifolia, flore purpureo Ponted. Diss. IX. 216.

Jacea vulgaris, minor A Turr. Jacea Austriaca VI Clus. Hist. VII. Cyanoides vulgaris, angustifolia, capitulis minoribus Ponted. Diss. IX. 219.

Jacea flore albo, incano folio, alpestris V Bauhini in Prodr. A Turr. Jacea montana, incana, aspera, capitulis hispidis. Jacea montana, incana, laciniata, capitulo hispido. Jacea montana, incana, mollis, capitulis hispidis C. B. Prodr. 126. et Pin. 272. flore albo.

Jacea maxima, Babylonica, seu Jacea Babylonica Bauhini in Prodr. A Turr. Jacea Babylonica ex Horto Clariss. Contareni C. B. Prodr. 129.

Jacea Pannonica capitulo crispo Camerari Bauhini A Turr. Jacea latifolia, capite hirsuto C. B. Pin. 271. Jacea cum squamis pennatis, sive capite villoso J. B. III. 29.

Jacea alpestris seu acaulos, sive pumila Lobelii A Turr. Cyanus humilis, Hieracii folio, flore e coeruleo obsolete purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 446.

Jacea marina, seu tomentosa Bauhini A Turr. Jacea marina ex Veslingio dessumpta Epidaurica est, et differt ab Jacea tomentosa, capitulo spinoso C. B. Prodr. 129 quae a Tournefortio Inst. R. Herb. 442. Carduus tomentosus et quasi farina aspersus vocatur.

Jacea sempervirens, Lusitanica A Turr. H. R. Par. Jacea maxima, Lusitanica Grisl. Vir. Lus. Jacea di Portogallo perpetua Zan. Mont. Hist. Lat. 130.

Jacea Sonchi-folia, sive Jacea laciniato Sonchi folio Bauhini in Prodr. A Turr. Jacea laciniato Sonchi folio sive Jacea latifolia, purpurea, capitulo spinoso C. B. Prodr. 126. Carduus maritimus, canescens, alato caule Tournef. Inst. R. Herb. 441.

Jacea Pinea A Turr. Jacea montana, incana, capite Pini C. B. Pin. 272. Chamaeleon non aculeatus Lobel. Icon. 7. Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Tournef. Inst. R. Herb. 449.

32

Jacea capite spinoso III Bauhini Cretica A Turr. Spina solstitialis altera Dod. Pempt. 134. Jacea lutea, capite spinoso C. B. Pin. 272. Carduus luteus, Centauroides segetum Tournef. Inst. R. Herb. 441.

[margin: 32 (praetulebat, et mi- scet sua nova a Veslingio accepositas stirpes auctor. Spinae Creticae vulg. apud Veslingium Bauhiniana tertia est)]

Jacea Indica, folio integro, caule alato A Turr.

Jacobæa vulgaris, seu vulgaris laciniata Bauhini H. Turr.
Jacobæa Dod. Pempt. 642. Jacobæa vulgaris laciniata C.
B. Pin. 131.
Jacobæa marina, viridis H. Turr. Vid. Veslingium.
Jacobæa latifolia 1. Clus. alpestris H. Turr. Jacobæa Alpina, laciniata, flore Buphthalmi C. B. Pin. 131
Jacobæa latifolia alpestris II Clusii H. Turr. Jacobæa Alpina, foliis subrotundis serratis C. B. Pin. 131.
Jacobæa cineraria, seu Artemisia marina neotericorum Lobelii Adversar. H. Turr. Jacobæa marina, sive cineraria J. B. II. 1054
Jacobæa marittima sive cineraria Ambros. Hort. 37.
Jacobæa vulgaris Dodonæi H. Turr. Haud a prima discriminatur.
Jasminum flore albo, seu vulgatius flore albo Bauhini H. Turr. Jasminum vulgare albo flore Ambros. H. 34. Jasminum, sive Gelseminum flore albo J. B. II. 101.
Jasminum Hispanicum flore simplici albo, an Jasminum candidiflorum majus Lobelii H. Turr. Jasminum candidiflorum Lobel. Icon. 885. Jasminum Hispanicum flore majore externe rubente J. B. II. 101.
Jasminum Hispanicum flore pleno albo H. Turr. Gelsominum, vel Jasminum Catalonicum multiplex Park. Parad.
Jasminum Arabicum Mali Aurantii folio Nicolai Leonis Nobilis Veneti. Sambac Ægyptium Alpini H. Turr. Jasminum, sive Sambach Arabum Alpini J. B. II 102.
Jasminum vulgare flore luteo, seu luteum Lobelii H. Turr. Jasminum, sive Gelseminum luteum J. B. II. 101.
Jasminum Indicum flore luteo odorato H. Turr. Jasminum Indicum florum odoratissimum Ferr. Flor. Cult. 393.
Iberis Cardamantica Matthioli H. Turr. Iberis, sive Nasturtium sylvestre vulgare Ambros. H. 35. Lepidium gramineo folio, sive Iberis Tournef. I. R. H. 216.
Ilex coccifera H. Turr. Ilex aculeata cocciglandifera C. B. Pin. 425.
Imperatoria, seu Astrantia Brunfelsii Bauhini H. Turr. Astrantia Brunfel. 66. Smyrnium hortense vulgo Ostruthium Trag. 433. Imperatoria, Ostruthium Lobel. Icon. 700. Imperatoria major C. B. Pin. 156.

Iris latifolia flore caeruleo, seu communis Gesneri Bauhini A. Zorr. Iris latifolia vulgaris caerulea H. Eyst. Iris caerulea Camer. H. 79.

Iris latifolia flore albo, seu vulgaris candidis floribus Lobelii A. Zorr. Iris hortensis alba Germanica C. B. Pin. 31

Iris latifolia flore albo, & caeruleo variegato, seu Iris latifolia Belgica variegata IV Bauhini A. Zorr. Iris latifolia Belgica variegata C. B. Pin. 32.

Iris latifolia pratensis flore luteo, seu sylvestris maritima Narbonensis Bauhini A. Zorr.

I Ex Vestingio est Iris palustris lutea Tabern. Icon. 643.

II Iris sylvestris maritima Narbonensis Lobel. Icon. 68. Cuius floris forma & colore ad Xyridem accedens Lobelius memorat

Iris humilis latifolia flore violaceo, seu Asiatica purpurea III Bauhini A. Zorr. Geminas stirpes his etiam miscentur.

I Censetur Iris humilis flore saturate violaceo Tournef. I. R. H. 361.

II Vero Iris Asiatica purpurea C. B. Pin. 31.

Iris Chalcedonica variegata Tabernaemontani Lobelii Bauhini, seu Pharaonis A. Zorr. Iris latifolia major Susiana, vel Chalcedonica flore majore variegato Clusio J. B. II. 721.

Iris angustifolia, seu Chamaeiris Dodonaei IV Lugdunensium odoratissima flore caeruleo A. Zorr. Chamaeiris Dod. Pempt. 247. Chamaeiris odoratissima Prunorum odorem repraesentans Camer. H. 81.

Iris angustifolia, seu Chamaeiris Dodonaei Bauhini odoratissimo flore albo A. Zorr. Iris angustifolia Prunum redolens minor flore albo.

Iris purpurascens autumnalis A. Zorr. Vid. Vesling.

Iris bulbosa flore vario A. Zorr. Iris bulbosa, lutea varia Lobel. Advers. Part. II. 510. Xiphium majus et latius versicolor flore luteo Tournef. I. R. H. 364.

Iris bulbosa flore pleno caeruleo A. Zorr.

Iris bulbosa flore sulphureo vario, praecoci, pumila A. Zorr. Iris Persica variegata praecox Zerv. Flor.

152. Hypericum Persicum frutex flore varie-gato Tournef. I.R.H. 363.

Isatis vulgaris, sive Myagrum A. Turr. Myagrum sativum C.B. Pin. 109. sive Alyssum segetum foliis auriculatis, acutis Tournef. I.R.H. 217. Li-nariam, Sesamum, Pseudomyagrum, Cameli-nam, Erysimum cereale, Dorellam fuisse ap-pellatum ob antiquis auctoris. Isatidem vero vulgarem dici ad hoc tempus ~~[illegible]~~ nesciebam

Isatis sativa, seu Glastum sativum Turneri Lo-belii Bauhini A. Turr. Isatis sativa Dod. Pempt. 79. Isatis sativa, sive Glastum Ambros. H. 35.

Juncus Equiseti capitulis major marinus Bau-hini A. Turr. Juncus capitulis Equiseti major C.B. Pin. 12. Scirpus Equiseti capitulo majo-ri Tournef. I.R.H. 528.

Juncus aquaticus minor capitulis Equiseti Lobe-lii A. Turr. Idem ac Scirpus Equiseti capi-tulo majori.

Juncus acutus, seu ~~[illegible]~~ panicula sparsa Casalpini Lobelii A. Turr. Juncus foliaceus I.B. II. 528. Tragi

Juncus Holoschoenos ~~major~~, sive palustris major Tabernamontani, Bauhini A. Turr. Juncus maximus Holoschoenos J.B. II. 525. Scirpus palustris altis-simus Tournef. I.R.H. 528.

Juncus Holoschoenos minor, sive sylvaticus Ta-bernamontani Bauhini A. Turr. Juncus syl-vaticus Tabern. Icon. 250. Juncus, sive Scir-pus medius C.B. Pin. 12. Scirpus palustris humilior Scheuch. Agrost. 356.

Juncus floridus, seu major Bauhini A. Turr. Jun-cus floridus major C.B. Pin. 12. Butomus Ca-salpi 553. Butomus flore roseo Tournef. I.R.H. 271.

Juniperus fertilis, seu baccifera Tabernamontani A. Turr. Juniperus vulgaris baccis parvis pur-pureis I.B. I. 293. Juniperus baccifera Tabern. Icon. 948

Juniperus sterilis A. Turr. ~~Juniperus vulgaris~~

K

Kakile Serapionis, seu Eruca marina A. Turr. Vid. Eruca marina.

Kali geniculatum, seu Salicornia Dodonaei Bauhini A Turr. Salicornia Dod. Pempt. 82 Salicornia geniculata sempervirens Tournef. I. R. H. Coroll. 51.

Kali cochleatum majus Camerarii A Turr. Camer. H. 82 Kali majus cochleato semine C. B. Pin. 289.

Kali medium, seu Kali minus album Bauhini A Turr. ~~Kali minus album semine splendente C. B. Pin. 289. Chenopodium sedifolio minimo, folio Kali, semine splendente annuum Boher. Ind. Alt. Pars~~

Kali minus maritimum, seu minus Lobelii Bauhini A Turr. Kali minus album semine splendente C. B. Pin. 289. Chenopodium sedifolio minimo, folio Kali, semine splendente annuum Boher. Ind. Alt. Pars II. 91.

Kali spinosum, seu Tragum Matthioli A Turr. Tragus spinosus Matthioli, sive Kali spinosum I. B. III. 706. Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus Tournef. I. R. H. 247.

Keiri seu Leucoium luteum, sativum Clusii flore simplici A Turr. Leucoium luteum Dod. Pempt. 160. Leucoium luteum, vulgo Keiri, flore simplici J. B. II. 872.

Keiri seu Leucoium luteum, flore pleno majus, ur Bauhini A Turr. Leucoium luteum pleno flore Ambros. Hort. 37. J. B. II. 873. Leucoium luteum, pleno flore, majus C. B. Pin. 202.

Keiri, seu Leucoium luteum, flore pleno, minus, ut Bauhini A Turr. Viola perenna, multiflora, lutea Tabern. Icon. 306. Leucoium flore pleno, minus C. B. Pin. 202.

Keiri, seu Leucoium luteum flore pleno, variegato purpureo luteo A Turr. Leucoium majus, flore pleno, ex purpureo colore et aureo vario H. R. Par.

L

Lablab Aegyptium Alpini A Turr. Phaseolus Aegyptiacus nigro semine C. B. Pin. 341.

Lacryma Job, seu Lithospermum arundinaceum, seu Plinianum Lobelii A Turr. Lacryma Jobi sive Lithospermum arundinaceum Ambros. Hort. 36. Lacryma Job multis, sive Milium arundinaceum J. B. II. 449.

Lactuca sativa, vulgaris Bauhini A Turr. Lactuca sativa C. B. Phytop. in. 200, et Pin. 122.

Lactuca crispa Bauhini A Turr. C. B. Phytop. in. 201. et Pin. 123. Lactuca crispa et III Trag. 259. Lactuca crispa non capitata Lobel. Icon. 242.

Lactuca Romana Matthioli Bauhini A Turr. Lactuca folio obscurius virente Dod. Pempt. 644.

Lagopus vulgaris, minor Caesalpini, Bauhini A Tarv. ~~[illegible]~~ Lagopus Lobel. Observ. 496. Dod. Pempt. 577. Trifolium arvense, humile, spicatum, sive Lagopus C.B. Pin. 328.

foliis angustioribus

Lagopus maximus Lobelii A Tarv. Trifolium spicatum, flore subrotundo C.B. Phytopin. 663. Trifolium albo-incarnatum, spicatum sive Lagopus maximus J.B. II. 376.

Lagopus flore sanguineo, sive cruento Lobelii A Tarv. Num Trifolium Lagopoides, hirsutum, angustifolium, Hispanicum, flore rubentissimo Moris. Hist. Oxon. Part. II. 141.

Lagopus pinnatus, major Lobelii A Tarv. Lagopus major, altera Dod. Pempt. 578. Trifolium purpureum, majus, folio et spica longiore J.B. II. 375.

Lagopus arvensis, hirsutus, seu Lotus campestris Tragi Bauhini A Tarv. Lotus campestris Trag. 595. Lagopus arvensis major, foliis latioribus Caesalpin. 245. Trifolium arvense humile, spicatum, sive Lagopus, foliis latioribus C.B. Pin. 328.

Lagopus angustifolius, montanus, sive altera angustifolia Lobelii A Tarv. Altera angustifolia Lagopus Lobel. Icon. 40. Trifolium montanum, ~~angustifolium~~ angustissimum, spicatum C.B. Pin. 328.

Lagopus angustifolius, minimus, seu Trifolium montanum, angustissimum, spicatum Bauhini A Tarv. A proximo non separatur.

Lagopodium Tabernaemontani flore luteo A Tarv. Loto affinis vulneraria pratensis C.B. Pin. 332. Vulneraria rustica J.B. II. 362.

Lagopodium Tabernaemontani flore albo A Tarv. Vulneraria rustica flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 391.

Lagopodium Tabernaemontani flore purpureo A Tarv. Vulneraria flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 391.

Lamium vulgare flore albo, seu Lamium I Dodonaei A Tarv. Urtica iners sive Lamium I. Dod. Pempt. 153. Galeopsis sive Urtica iners, floribus albis J.B. III. 322.

Lamium vulgare, flore purpureo, seu Galeopsis purpurea Lugdunensium Bauhini A Tarv. Lamium purpureum foetidum, sive Urtica iners Ambros. Hort. 36. Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo sive Galeopsis Dioscoridis C.B. Pin. 230.

Lamium vulgare variatum, seu Lamium alba linea notatum Bauhini A Tarv. C.B. Pin. 231.

Lamium flore luteo Tabernaemontani A Tarv. Lamium luteum Tabern. Icon. 537. Urtica iners III sive Lamium luteo flore Dod. Pempt. 153. Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo J.B. III. 323.

Lampsana Dodonaei A Tarv. Dod. Pempt. 678. Lampsana vulgaris, sive Soncho affinis planta Ambros. Hort. 36.

Lapathum majus, longiori folio, seu Rhabarbarum Monachorum Lobelii A Tarv. Hippolapathum sativum latifolium, at Rha barbarum Monachorum Lobel. Icon. 280

Lapathum asperum rotundifolium, sive folio sub-rotundo Bauhini A Torr. Lapatum rotundifolium Ambros. H. 36. Lapathum folio rotundo alpinum I. B. II 987.

Lapathum cruentum, seu rubrum Camerarii A Torr. Lapathum rubens Dodonaei Dempt. 650. Lapathum folio acuto rubente C. B. Pin. 114

Lapathum minus acutum, seu sylvestre Gesneri Bauhini A Torr. Lapathum folio acuto plano C. B. Pin. 115 Lapathum sylvestre, sive Oxylapathum Dod. Dempt. 648.

Lapathum pusillum fontium Lobelii A Torr. Tribulus aquaticus minor alter Thes. Hist. CCIII. Potamogeton foliis crispis coniugatis Boher. Ind. Alt. 191.

Lappa major Dodonaei, seu Bardana A Torr. Personata, sive Lappa major, vel Bardana I. B. III. 570. Lappa major, Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198.

Lappa minor Galeni Lobelii A Torr. Xanthium sive Lappa minor I. B. III 572.

Larix A Torr. Larix folio deciduo conifera I. B. I. 265.

Laserpitium Alpini A Torr. Vid. Vesling.

Lavendula vulgaris, seu Stoechas Italica Matthioli, Lobelii A Torr. Ψευδόναρδος, quae Lavandula vulgo I. B. III. 281. Lavandula Dod. Dempt. 273.

Lavendula multifida folio Clusii A Torr. Lavandula multifido folio Hispanica Mor. Hist. Oxon. 352.

Laureola flore purpureo, seu Chamelea Germanica Dodonaei, Bauhini. Daphnoides Dioscoridis A Torr. Chamelea Germanica Dod. Dempt. 364. Laureola flore purpureo, sive Mezereum Ambros. H. 31. Thymelaea Lauri folio deciduo, sive Laureola foemina Tournef. I. R. H. 595.

Laureola flore luteo, seu Mezereon Germanicum Lobelii A Torr. Laureola sempervirens flore viridi quibusdam Laureola Mas C. B. Pin. 462 Thymelaea Lauri folio sempervirens, seu Laureo-

la mas Tournef. I.R.H. 593.

Laurus latifolia vulgaris Bauhini A Turr. Laurus nostra, sive Laurus regia Ambros. H. 37. Laurus latiori folio Lugd. Hist. 351.

Laurus regia, seu lata[?] folio Matthioli

Laurus Tinus Dalechampii Lugdunensium A Turr. Lugd. Hist. 204. Laurus Tinus sive sylvestris prior I.B. I.418.

~~[illegible]~~

Laurus Mexicana Arbor peregrina ex Guinea Clusii A Turr. ~~Arbor~~ peregrina ex Guinea Clus. Exot. 9. Laurifolia Guinensis C.B. Pin. 461. Laurus tamen Mexicana cum Lauro Indica Aldini convenire quidem videtur, ut convenit cum Persea Clusii; verumtamen eandem arborem esse, atque Arborem ex Guinea, quamvis Lauri formis praedicam nondum sum assecutus.

Lens sativa, sive Lens Gesneri Bauhini A Turr. Lens Dod. Pempt. 526. Lens major C.B. Pin. 346.

Lens sylvestris, seu minor Lobelii & Dodonaei A Turr. Lens minor Dod. Pempt. 526.

Lentiscus A Turr. Lentiscus vulgaris Ambros. H. 37 C.B. Pin. 399.

Lepidium Pauli Aeginetae A Turr. Lepidium latifolium, sive Piperitis Ambros. H. 37. Lepidium Pauli I.B. II. 940.

Leontopetalum Dodonaei Matthioli A Turr. Leontopetalon Dod. Pempt. 69. Leontopetalon costa ramosa innascentibus Tournef. I.R.H. Coroll. 49.

Leontopodium Matthioli A Turr. Leontopodium Matthioli Dod. Pempt. 68. Filago Alpina capite folioso Tournef. I.R.H. 454.

Leucanthemum alterum Clusii A Turr. Chamaemelum alpinum C.B. Pin. 136.

Leucoium bulbosum trifolium Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 230. Narcisso-Leucoium trifolium minus Tournef. I.R.H. 387.

Leucoium bulbosum quadrifolium A Turr. Vid. Vesling.

Leucoium bulbosum polyanthemum Dodonaei Dod. Pempt. 230. Narcisso-Leucoium pratense multiflorum Tournef. I.R.H. 387.

Leucoium bulbosum flore coeruleo A. Zann. Leucoium bulbosum hexaphyllon Dod. Pempt. 230. Narcisso-leucoium vulgare Tournef. I.R.H. 387.

Leucoium arborescens incanum flore albo simplici, seu album Matthioli A. Zann. Leucoium hyemale, et diu durans album I.B. II. 874. Leucoium incanum majus C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens, incanum flore albo pleno Eystetensis Bauhini A. Zann. Leucoium pleno flore albo Eyst. Leucoium incanum majus multiplex flore albo C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens incanum flore purpureo simplici, seu rubro Camerarii A. Zann. Leucoium purpureum Tabern. Icon. 309. Leucoium purpureum, vel rubrum C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens incanum flore purpureo pleno Eystetensis Bauhini A. Zann. Leucoium incanum majus multiplex flore purpureo C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens incanum flore violaceo simplici Bauhini A. Zann. Leucoium violaceum Tabern. Icon. 310. C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens, incanum flore violaceo pleno, seu Rivini purpureo-violaceum pleno flore Bauhini A. Zann. Leucoium incanum majus multiplex flore purpureo violaceo C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens incanum flore variegato simplici Bauhini A. Zann. Leucoium incanum majus variegatum simplici flore striis inaequalibus notato C.B. Pin. 200.

Leucoium arborescens incanum flore variegato pleno Bauhini A. Zann. Leucoium incanum majus variegatum pleno flore C.B. Pin. 201.

Leucoium marinum flore flavo Lobelii Tabernaemontani A. Zann. Leucoium marinum minus luteum Tabern. Icon. 313. Hesperis maritima angustifolia incana Tournef. I.R.H. 223.

Leucoium marinum folio insinuato A. Zann. Leucoium marinum majus Clus. H. CCXCIIX Leucoi-

maritimum sinuato folio C.B. Pin. 201.

Leucoium montanum flore flavo Pona A Turr. Leucoio giallo montano Pon. Bald. Ital. 232. Hesperis Leucoii folio serrato siliqua quadrangula Tournef. I.R.H. 223.

Leucoium Creticum, utriculato semine A Turr. Alyssoides fruticosum, Creticum, Leucoii folio incano Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 15.

Leucoium Creticum singulare, sive Argentea Alpini. Leucoium singulare et rara a Marc. Veslingio praefecto inter ignotas stirpes recedit, cum Argentea Alpini sit Jacea Cretica, laciniata, argentea, flore flavo flavescente Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 32 ab Eri-daurica parvis capitulis, pallidisque floribus distans.

Levisticum Lobelii A Turr. Ligusticum vulgare foliis Apii C.B. III Part. II 122. Angelica montana perennis Paludapii folio Tournef. I.R.H. 313.

Libanotis Theophrasti maior Lobelii A Turr. Libanotidi Theophrasti quorundam valde similis, costus amara dicta semine crispo J.B. III Part. II. 165. Laserpitium foliis amplioribus, semine crispo Tournef. I.R.H. 324

Lichen, seu hepatica officinarum A Turr. Lichen, seu hepatica fontana J.B. III. 758.

Ligustrum flore albo, sive myrtifolium Italicum Bauhini A Turr. Ligustrum folio Myrti ornatum quod Patavii olim colebatur, ut refert Bauhinus Prodr. 158 cuius generis sit ignoratur.

Ligustrum Orientale flore caeruleo Bauhini. An Iasminum caeruleum Mauritanicum Lossafiori Bauhini A Turr. Syringa flore caeruleo, sive Lilac J.B. I. 204. Lilac Matth. Comm. 854

Lilio-asphodelus flore phoeniceo Lobelii Bauhini A Turr. Lilium radice Asphodeli phoeniceum, sive Lilio-asphodelus quibusdam J.B. II. 701.

Lilio-asphodelus flore luteo Clusii Bauhini A Turr. Lilio-asphodelus luteo flore Clus. Hist. 137. Lilio-asphodelus luteus Park. Par. 148.

J.B. II 685. Lilium album vulgare Bauhini A Turr. Lilium candidum, sive Rosa Iunonis Ambros. H. 38. Lilium album flore erecto, et vulgare C.B. Pin. 76.

Lilium album flore pleno A Turr. Lilium album [illegible]

inodorum flore pleno H. R. Par.

Lilium Autumnale flore luteo Alexandri Balamii A Zurr.

Lilium Persicum Clusii A Zurr. Dod. Pempt. 220. Fritillaria maxima flore obsoleto purpurea Tournef. I. R. H. 377.

Lilium cruentum flore simplici, seu Lilium rubens Gesneri Bauhini A Zurr. Lilium purpureum majus Dod. Pempt. 196. Lilium rubens, vel croceum majus I. B. II. 688.

Lilium convallium flore albo, sive latifolium I Bauhini A Zurr. Lilium convallium album C. B. Pin. 304.

Lilium convallium flore purpureo, sive rubente IV Bauhini A Zurr. Lilium convallium flore rubro Ambros. H. 57. Lilium convallium flore rubente C. B. Pin. 304.

Limonium majus, seu maritimum majus Bauhini A Zurr. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum I. B. III App. 876.

Limonium maritimum reticulatum, Ragusinum, an humilius Clusii A Zurr.

Limonium medium, seu ~~[illegible]~~ alterum Matthioli, Lugdunensium Tabernaemontani Bauhini A Zurr. Limonium II Matthioli inter fabulas recensetur.

Limonium minus, seu maritimum minus Oleae folio Bauhini A Zurr. Limonium minus I. B. III App. 877.

Limonium Echioides A Zurr. Limonium minus annuum bullatis foliis, vel Echioides Magn. Bot. Monsp. 157.

Linaria Ungarica flore purpureo, seu Pannonica I Clusii Bauhini A Zurr. Primo ex Sterbergio plurimum discriminatur a Pannonica I Clus. Hist. 322, quae dicitur Linaria flore pallido rictu aureo C. B. Pin. 213. sive Linaria Pannonica flore luteo minore quam in vulgari I. B. III 458.

Linaria aurea Tragi A Zurr. Linaria folioso capitulo luteo major C. B. Pin. 213 Conyza Linariae folio Tournef. I. R. H. 455.

Linaria flore flavo, seu vulgaris lutea flor

majore Bauhini A Turr. Linaria vulgaris lutea flore majore C.B. Pin 212. Ambros. H. 38.

Linaria asparoris flore violaceo, folio carnoso Veslingii. An Linaria foliis carnosis cinereis Bauhini IV thesis A Turr. Vid. Vesling.

Linaria fruticosa di Ragusa, odorata Zan. Mont. Hist. Lat. 144.

Linaria taxifolia Ragusina A Turr. Linaria taxifolia Dalmatica, magno flore C.B. Pin. 2..

Lineum saricum Bauhini A Turr. C.B. Pin. 214.

Lineum maritimum flore luteo, seu sylvestre Matthioli A Turr. Lineum sylvestre Matth. Comm. 334. Dod. Pempt. 534.

Lineum sylvestre, tenuifolium, flore luteo, seu Lineum sylvestre minus V Bauhini A Turr. Lineum sylvestre, minus, flore luteo C.B. Pin. 214.

Linum sylvestre, angustifolium, flore coeruleo, sive tenuifolium Lobelii Bauhini A Turr. Lineum sylvestre, tenuifolium Lobel. Icon. 413.

Lineum sylvestre, flore luteo Clusii A Turr. Lineum sylvestre III. latifolium Clus. Hist. 317. Lineum sylvestre, latifolium, luteum C.B. Pin. 214.

Lineum sempervivens A Turr. Linum arboreum Pros. Alp. Exot. 19.

Lineum semine umbillicato Lusitanicum Parkinsonii A Turr. Lineum umbillicatum Park. Theatr. 1667. Omphalodes Lusitanica, Lini folio Tournef. Inst. R. Herb. 140.

Lineum sylvestre, hirsutum, latifolium Clusii A Turr. Lineum sylvestre I. latifolium Clus. Hist. 317. Lineum sylvestre, latifolium, hirsutum coeruleum C.B. Pin. 214.

Lithospermum Anchusae facie, maius, flore coeruleo Lobelii A Turr. Vid. Veslingium.

Lithospermum Anchusae facie, maius, flore albo A Turr. Lithospermum minus, repens, latifolium, flore albo. Matth. Comm.

Lithospermum minus Matthioli A Turr. eadem 567. Dod. Pempt. 83. Lithospermum maius, erectum C.B. Pin. 258.

Lithospermum angustifolium, umbellatum VI Bauhini C.B. Pin. 258. Vid. Veslingium.

Lonchitis aspera Maranthae A Turr. Asplenium ramosum Tournef. Inst. R. Herb. 544.

Lotus arbor Lobelii A Turr. Ambros. Hort. 39. Lotus arbor, fructu cerasi J.B. I. 229. Celtis fructu nigricante Tournef. Inst. R. Herb. 612.

Lotus quadrata siliqua, flore rubro, seu siliquosus rubello flore Clusii A Turr. Lotus siliquosa, flore fusco, tetragonolobus J.B. II. 356. Lotus ruber, siliqua angulosa C.B. Pin. 332.

Lotus quadrata siliqua, flore luteo A Turr. Lotus pratensis siliquosus, luteus, minor, et mollior C.B. Pin. 332.

Lotus siliquis ornithopodii Bauhini A Turr. C.B. Pin. 332. Ambros. Hort. 39.

Lunaria botrytis Clusii A Turr. J.B. III. 209. Lunaria botrytis, minor Clus. Hist. CXVIII. Osmunda foliis lunatis Tournef...

Basc. B. Herb. 547.

Lupinus flore albo, sativus Bauhini A Tuw. C.B. Pin. 347. Lupinus vulgaris, flore et semine albo, sativus J. B. II. 286.

Lupinus flore coeruleo, seu minor Tabernaemontani A Tuw. Lupinus minor Tabern. Icon. 494. Lupinus sylvestris flore coeruleo C. B. Pin. 348. Lupinus sylvestris Ambros. Hort. 39.

Lupinus sylvestris, flore luteo, odorato Dodonaei Bauhini A Tuw. Lupinus sylvestris Dod. Pempt. 530. Lupinus flore flavo Ambros. Hort. 39. Lupinus sylvestris, flore luteo C. B. Pin. 348.

Lupinus sylvestris, flore coeruleo Bauhini, A Tuw. cum H coparatur.

Lupinus humilis Illyricus A Zuor.

Lupulus A Zuor. Dod. Pempt. 409.

Lutea vulgaris seu Pseudostruthium Matthioli Bauhini A Zuor. Luteum herba Dod. Pempt. 80. Luteola herba Salicis folio C. B. Pin. 100.

Lychnis coronaria flore albo sive alba Tabernaemontani Bauhini A Zuor. Lychnis coronaria flore albo simplici Ambros. H. 39. Lychnis Coronaria Dioscoridis sativa alba C. B. Pin. 203.

Lychnis coronaria flore rubro simplici, seu rubra Lobelii Bauhini A Zuor. Lychnis coronaria flore rubro simplici Ambros. H. 39.

Lychnis coronaria foliis hirsutioribus A Zuor. Vid. Vesting.

Lychnis coronaria flore rubro pleno seu sativa multiplex Bauhini A Zuor. Lychnis coronaria sativa multiplex C. B. Pin. 204. Lychnis coronaria flore rubro pleno Ambros. H. 39.

Lychnis Byzantina flore simplici, seu miniato flore Clusii Bauhini A Zuor. Lychnis Byzantina miniato flore Clus. Hist. 292. Flos Constantinopolitanus miniatus J. B. III 344.

Lychnis Byzantina flore pleno; seu flos Constantinopolitanus Eystettensis Bauhini A Zuor. Lychnis hirsuta flore pleno coccineo major C. B. Pin. 203.

Lychnis Byzantina flore vario; an flos Constantin

pestrianus minoribus Gysebertis Bauhini A Turr. Prima ex Vesslingii sententia habetur Lychnis hirsuta, flore variegato major C. B. Pin. 203. Altera est Lychnis hirsuta flore miniato major ejusdem auctoris, quam recensuimus

Lychnis sylvestris I Clusii flore albo A Turr. Muscipula flore albo Gyse. Lychnis viscosa alba latifolia laevis C. B. Pin. 205.

Lychnis ~~alba~~ sylvestris I Clusii flore purpureo A Turr. Lychnis sylvestris I Clusii Ambros. H. 39. Lychnis viscosa purpurea, latifolia laevis C. B. Pin. 205.

Lychnis viscosa minor, seu I Clusii Lobelii A Turr. Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia C. B. Pin. 205.

Lychnis parva campestris, seu segetum minor Bauhini A Turr. Lychnis segetum minor C. B. Pin. 204. Myosotis Hispanica segetum Tournef. I. R. H. 245.

Lychnis marina pumila, seu repens maritima VIII Bauhini A Turr. Lychnis marina Anglica Lobel. Icon. 331. Lychnis maritima repens C. B. Pin. 205.

Lycium Lusitanicum Belli, seu Buxi folio Bauhini A Turr. Berberis alpina Lusitanica C. B. Pin. 454. Berberis Lusitanica Buxi folio Tournef. I. R. H. Coroll. 42.

Lysimachia lutea latifolia seu major Bauhini A Turr. Lysimachium legitimum Dod. Pempt. 84. Lysimachia lutea major, quae Dioscoridis C. B. Pin. 245.

Lysimachia lutea trifolia, sive lutea spicata Bauhini A Turr. Lysimachia trifolia lutea spicata C. B. Pin. 245.

Lysimachia lutea quadrifolia, seu Lysimachia flore luteo majore Camerarii Bauhini A Turr. Lysimachia lutea minor foliis quaternis, nigris punctis notatis C. B. Pin. 245.

Lysimachia lutea corniculata, seu Lysimachia Virginiana Patavinorum V Bauhini A Turr. Lysimachia lutea corniculata C. B. Pin. 245. Onagra latifolia Tournef. I. R. H. 302.

Lysimachia galericulata cærulea Bauhini A Turr. Gratiosa cærulea Bauhini.

Lysimachia galericulata maior & hirsutior A Turr.

Lysimachia spicata flore purpureo, seu purpurea communis major Clusii A Turr. Lysimachia purpurea, quibusdam spicata I.B. II. 902. Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis Tournef. I.R.H. 253.

Lysimachia siliquosa major A Turr. Pseudolysimachium purpureum I Dod. Pempt. 85 Chamænerium glabrum majus Tournef. I.R.H. 303.

Lysimachia siliquosa, sive minor & III Tabernæmontani Bauhini A Turr. Lysimachia siliquosa minor Tabern. Icon. 856. Lysimachia siliquosa glabra minor C.B. Pin. 245. Chamænerium glabrum minus Tournef. I.R.H. 303.

Lysimachia siliquosa minor, seu Chamænerion Gesneri Bauhini A Turr. Lysimachia siliquosa angustifolia speciosa I.B. II. 907. Chamænerium angustifolium alpinum flore purpureo Tournef. I.R.H. 302.

M

Majorana seu Amaracus Matthioli A Turr. Majorana vulgaris, Sanfolia Ambros. Hort. 40. Majorana sive Marum Dod. Pempt. 270

Mala insana Rodonæi fructu albo A Turr. Solanum pomiferum fructu oblongo, albo C.B. Pin. 167. Melongena fructu oblongo albo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Mala insana Rodonæi fructu rubro A Turr. Solanum pomiferum, fructu oblongo, purpureo C.B. Pin. 167. Melongena fructu oblongo purpureo vel rubro.

Mala insana fructu luteo A Turr. Solanum pomiferum fructu oblongo luteo C.B. Pin. 167. Melongena fructu oblongo, luteo Tournef. Inst. R. Herb. 151.

Malua vulgaris, major Camerari Bauhini A Turr. Malua sylvestris, major Tabern. Icon. 766. Malua vulgaris, flore majore, folio sinuato I.B. II. 949.

~~Malua sylvestris crispa, flore albo, seu Malua flore candido Cæsalpini Bauhini A Turr. Malua crispa Ambros. Hort. 40. I.B. II. 942. Malua foliis crispis C.B. Pin. 315. At Malua flore candido Cæsalp. 560 vocatur Malua rosea, folio subrotundo, flore candido C.B. Pin. 315.~~

Malua sylvestris, crispa, erecta, flore albo, pumilo, peregrina A Turr. Quoniam vulgaris crispa recto caule surgit

~~quam flore exiguo candidoque [illegible] ornatam, istam non satis convenientem est hanc et praecedentem, cum folio [illegible] eandemque habere stirpem.~~

Malva flore vario Bauhini A Tuw. C. B. Prod. V. 137. Malva stellata J. B. II. 950.

Malva Lutea, Pannonica ~~[illegible]~~ Marcelli. Malva lutea Pannonica A Turr.

Malva montana flore amplo carneo; seu Malva sylvestris elatior Fuchsii Dodonaei Bauhini A Turr. Malva montana flore amplo carneo ad sylvestrem accedere videtur, cum Malva sylvestris elatior Fuchsii a malva prima vulgari majori non separetur.

Malva hortensis flore simplici albo, seu Malva alterum genus Caesalpini Bauhini A Turr. Haec secundo item loco exposita est.

Malva hortensis flore simplici rubro Eiusdem A Turr. Malva rosea flore simplici rubro H. Eyst.

Malva hortensis flore simplici incarnato Eiusdem A Turr. Malva hortensis flore simplici incarnato H. Eyst. Malva rosea, sive hortensis flore carneo J. B. II. 951.

Malva hortensis flore atrorubente simplici Eiusdem A Turr. Malva rosea folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno albo, seu multiplici flore Dodonaei Bauhini A Turr. Malva ~~rosea~~ folio subrotundo, flore pleno albo C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno rubro, seu multiplici flore Dodonaei Bauhini A Turr. Malva hortensis multiplici flore Dod. Pempt. 652. Malva rosea folio subrotundo flore pleno rubro C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno incarnato Eystettensis Bauhini A Turr. Malva rosea folio subrotundo flore pleno incarnato C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno atrorubente, seu multiplici flore Tabernaemontani Bauhini A Turr. Malva rosea flore pleno atrorubente H. Eyst. Malva arborea flore nigro multiplici Tabernaem.

Malva hortensis flore pleno nigro: an Malva arborea flore multiplici nigro Tabernaemontani, Bauhini

Malva ~~hortensis~~ hortensis folio crispo Bauhini A Turr. tertio loco exposita est.

Malua sylvestris, crispa, flore albo, seu Malua flore candido Cæsalpini Bauhini A Turr. Malua sylvestris, minor Tabern. Icon. 790. Malua vulgaris, flore minore, folio rotundo J. B. II. 949. Malua vero flore candido Cæsalp. 560 nonne Malua rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315 quæ forma ac procenitate a prima longe separatur.

Malua sylvestris, crispa, erecta, flore albo, peregrina A Turr. Malua crispa Ambros. Hort. 40. J. B. II. 942. Malua foliis crispis C. B. Pin. 315.

... species varia A Turr. Hid. Vesling.

Malus Armeniaca major Matthioli, seu Baracoca vulgo Cæsalpini Bauhini A Turr. Armeniaca major

Malus Armeniaca Dodonæi Bauhini A Turr. Malus Armeniaca Dod. Pempt. 797. Armeniaca Malus fructu minore ex luteo rubescente H. L. B.

Malus Assyria Lobelii, seu Pomum Adami Matthioli Bauhini A Turr. Poma Adami J. B. I. 99. Limon fructu Aurantii Boher. Ind. Alt. 241.

Malus Aurantia vulgo Matthioli fructu acido Ferrarii A Turr. Aurantia malus J. B. I. 97. Aurantium acri medulla vulgare Ferr. Hesp. 377.

Malus Aurantia vulgaris fructu dulci Ferrarii A Turr. Aranzo dolce Noriberg. Hesper. 188. Aurantium medulla dulci vulgare Ferr. Hesp. 377.

Malus Aurantia vulgo fructu subacido Ferrarii A Turr. Aurantium sicciore medulla hybernum Ferr. Hesp. 379.

Malus Aurantia folio crispo fructu angusto A Turr. Aurantium folio crispo, & sociori Volckamer. Hesper. 169. ~~[illegible]~~ Aurantium crispo angustoque folio fructu majori Clariz. Ist. e Colt. 721.

Malus Aurantia Lusitanensis fructu magno, verrucoso, dulci A Turr. Ab Aurantio Lusitanico fructu maximo, & acrioribus foliis Clariz. Ist. e Colt. 730 fructu verrucoso discriminatur.

Malus Aurantia Sinensis Ferrarii A Turr. Aurantium Sinense Ferr. Hesp. 430

ri non separetur

Malva hortensis flore simplici albo, seu Malvae alterum genus Laserpitii Bauhini A. Turr. Haec secundo item loco exposita est.

Malva hortensis flore simplici rubro eiusdem A. Turr. Malva rosea flore simplici rubro H. Eyst.

Malva hortensis flore simplici incarnato eiusdem A. Turr. Malva hortensis flore simplici incarnato H. Eyst. Malva rosea, sive hortensis flore carneo I. B. II. 951.

Malva hortensis flore atrorubente simplici eiusdem A. Turr. Malva rosea folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno albo, seu multiplici flore Dodonaei Bauhini A. Turr. Malva ~~rosea~~ folio subrotundo, flore pleno albo C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno rubro, seu multiplici flore Dodonaei Bauhini A. Turr. Malva hortensis multiplici flore Lod. Dempt. 652. Malva rosea folio subrotundo flore pleno rubro C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno incarnato Eystetensis Bauhini A. Turr. Malva rosea folio subrotundo flore pleno incarnato C. B. Pin. 315.

Malva hortensis flore pleno atrorubente, seu multiplici flore Tabernamontani Bauhini A. Turr. Malva rosea flore pleno atrorubente H. Eyst. Malva arborea flore nigro multiplici Tabernaem.

Malva hortensis flore pleno nigro: an Malva arborea flore multiplici nigro Tabernamontani, Caspari Bauhini

Malva ~~hortensis~~ hortensis folio crispo Bauhini A. Turr. tertio loco exposita est.

Malva Indica flore roseo, seu Rosa Chinensis A Turr. Ketmia Sinensis fructu subrotundo flore pleno Tournef. I. R. H. 100.

Malva trimestris A Turr. Eadem ac Malva flore vario Bauhini.

Malva Betonica folio A Turr. Moris. H. R. Bles. 285.
Bocc. Mus. 15. Malvoides Betonicæ folio Tournef. Inst. R. Herb. 96.
Malva Olbia Hispanica Clusii arborea A Turr. Althaea arborea, Olbia in Galloprovincia Lobel. Adver. 294; quæ ab Hispanis Althaeis de quibus scripsit Clusius seiungitur.

Mali domesticæ species variæ A Turr. Vid. Vesling.

Malus Armeniaca major Matthioli, seu Baracoca vulgo Casafrini Bauhini A Turr. Armeniaca major

Malus Armeniaca Dodonæi Bauhini A Turr. Malus Armeniaca Dod. Pempt. 797. Armeniaca Malus fructu minore ex luteo rubescente H. L. B.

Malus Assyria Lobelii, seu Pomum Adami Matthioli Bauhini A Turr. Poma Adami I. B. I. 99. Limon fructu Aurantii Boher. Ind. Alt. 241.

Malus Aurantia vulgo Matthioli fructu acido Ferrarii A Turr. Aurantia malus I. B. I. 97. Aurantium acri medulla vulgare Ferr. Hesp. 377.

Malus Aurantia vulgaris fructu dulci Ferrarii A Turr. Aranzo dolce Noriberg. Hesper. 188. Aurantium medulla dulci vulgare Ferr. Hesp. 377.

Malus Aurantia vulgo fructu subacido Ferrarii A Turr. Aurantium sinore medulla hybernum Ferr. Hesp. 379.

Malus Aurantia folio crispo, fructu angusto A Turr. Aurantium folio crispo, & latiori Wolkhamer. Hesper. 169. ~~[illegible]~~ Aurantium crispo angustoque folio fructu majori Claviz. Ist. e colt. 721.

Malus Aurantia Lusitanensis fructu magno, verrucoso, dulci A Turr. Ab Aurantio Lusitico fructu maximo, & acutioribus foliis Claviz. Ist. e colt. 730 fructu verrucoso discriminatur.

Malus Aurantia Sinensis Ferrarii A Turr. Aurantium Sinense Ferr. Hesp. 430

Malus citrea Lacus Benaci fructu magno A Turr.
ledro ordinario Norib. Hesp. 116. Malum ci-
treum maximum Salodianum Volck. Hesper.
124. Citrum vulgare Tournef. I.R.H. 620.
Malus citria fructu flexuoso A Turr. Malum ci-
treum vulgare ~~d~~ bistuacum Ferr. Hesp. 65.
Malus citria Barbarina dicta A Turr. Malum
citreum foliis sinuatis fructu minori ce-
raque cortice obducto Ucer. Ist. e Cost. 666.
Malus citria fructu suberoso Melangola dicta
Caesalpini Bauhini. An Aurantium citra-
tum Ferrarii A Turr. Melangolam vidi
apud Vesling.
Malus Limonia, vulgaris A Turr. Malus Limonia acida
C.B. Pin. 436. Limon vulgaris Ferr. Hesp. 193.
Malus Limonia, Ligustica Ferrarii A Turr. Limon Ligusticus
Ferr. Hesp. 195.
Malus Limonia, minor, fructu umbilicato, seu Olysipo-
nensis Ferrarii A Turr. Limon dulci medulla, Olysipo-
nensis Ferr. Hesp. 231.
Malus Limonia major fructu dulci, Hispanicus, seu ~~Hisp~~
vulgaris dulci medulla Ferra~~rii~~ A Turr. Limon dulci
medulla, vulgaris Ferr. Hesp. 229.
Malus Limonia Cydoniensis A Turr. Limone della Canea
Claris. Ist. e Cost. 660. Limon Calaber Ferr. Hesp. 211.
Malus Limonia Aurantia Ferrarii A Turr. Lumia Avan-
ciata Claris. Ist. e Cost. 701.
Malus Limonia, fructu rotundo A Turr. Limon vulgo pu-
silla dicta Ferr. Hesp. 201.
Malus Limonia alios includens fructus Ferrarii A Turr. Limon
citratus alium saepe includens Ferr. Hesper. 263.
Malus Limonia ex Corrachiana fructu magno Leonii seu
Laura Ferrarii A Turr. Limon foliis in ambitu
crispis, fructu oblongo vulgo Limon della
Corrachiana Ucer. Ist. e Cost. 696. Pluri-
mum differt ab illo, qui Limon Laura
Ferr. Hesper. 239 appellatur.
Malus Limonia pyriformis fructu pusillo, cor-
tice dulci, seu Spatafora minor Fer-
rarii A Turr. Limon pervecto, sive Spata-
fora minor Ferr. Hesper. 239.
Malus Limonia pyriformis alter, seu major
Spatafora Reginus Ferrarii A Turr.
Limon Spatafora Reginus Ferr. Hesper.
241.

Malus Cydonia, seu Cydonia mala Lobelii Bauhini A Turr. Cydonia majora Raii Hist. 1453. Cotonea malus I.B. I.27. Cydonia fructu orbiculato laeviori.

Malus Cydonia pyriformis seu Pyra Cotonea Gesneri Bauhini A Turr. Pyra Cotonea Caesalp. 143. Cydonia fructu pyriformi minori.

Malus Persica vulgaris, seu I genus Tragi Bauhini A Turr. Malus Persica I.B. I.157. Dod. Pempt. 796. Persica molli carne & vulgaris viridis & alba C.B. Pin. 440.

Malus Persica sanguineo succo madentia Matthioli Bauhini A Turr. Persica rubra Tabern. Icon. 995. Persica succo quasi sanguineo C.B. Pin. 440.

Malus persica fructu amplo A Turr. Persica fructu magno globoso, carne saccharata Tournef. I.R.H. 625.

Malus persica lutea, sive Persica cydoniaria Tabernaemontani Bauhini A Turr. Persica Cydoniaria Tabern. Icon. 995. Persica dura carne luteo C.B. Pin. 440.

Malus Persica glabra, seu Nucipersica Caesalpini Matthioli, Bauhini A Turr. Nucipersica, eademque praecocia Caesalp. 49.

Malus Persica Amygdaloides, seu Persica Amygdaloides Bauhini A Turr. C.B. Pin. 440. quae neque in propriam naturam transit neque a Nucipersica Caesalpini separatur.

Malus Persica glabro fructu luteo, rubro, seu Albercokia ex Persi Bauhini A Turr.

Malus Persica flore pleno A Turr. Malus Persica vulgaris flore pleno H.R. Par. Persica vulgaris flore pleno Tournef. I.R.H. 624.

Malus Punica Tragi, Matthioli, Bauhini A Turr. Malus Granata, sive Punica Tabern. Icon. 1033. Malus Punica sativa C.B. Pin. 438. Punica quae Malum Granatum fert. Caesalp. 141.

Malus Punica sylvestris Bauhini A Turr. C.B. Pi-

438. Punica sylvestris Cord. Hist. 184.

Malus Punica flore pleno; seu Balaustia flore pleno majore Bauhini A Turr. Balaustia flore pleno majore C. B. Pin. 438. Punica flore pleno maiore Tournef. I. R. H. 636.

Mandragora mas Fuchsii, Tragi, Matthioli, Dodonaei Bauhini A Turr. Mandragoras Dod. Pempt. 457. Mandragora mas fructu rotundo Ambros. H. 40.

Mandragora flore caeruleo autumnalis, seu foemina Clusii Hispanica Bauhini A Turr. Mandragora per autumnum florens est Mandragora III ex Sicilia advecta foliis laciniata, fructu turbinato autumni aequinoctio florens Casalp. 216. Mandragora autem foemina Clusii verno tempore floribus exornatur.

Marrubium nigrum officinarum, seu Ballote Matthioli, Fuchsii, Bauhini A Turr. Marrubium nigrum, sive Ballote I. B. III. 318.

Marrubium album Hispanicum Tabernaemontani Bauhini A Turr. Marrubium candidum Dod. Pempt. 87. Marrubium album latifolium sive Hispanicum Ambros. H. 41.

Marrubium album officinarum, seu vulgare album Bauhini A Turr. Marrubium, sive Prassium album Tabern. Icon. 539. Marrubium album vulgare C. B. Pin. 230. Ambros. H. 41.

Marrubium majus, vel nigrum I Tragi A Turr. Vid. Marrubium nigrum officinarum.

Marrubium seu Ballote minor Bauhini A Turr. Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis foliis minoribus C. B. Pin. 230.

Marrubium aquaticum Gerardi, Bauhini, seu Lobelii A Turr. Marrubium aquaticum Ambros. Hort. 41. Marrubium palustre, glabrum C. B. Pin. 230. Marrubium aquatile Dod. Pempt. 595. Lycopus palustris, glaber Tournef. Inst. R. Herb. 191.

Marum Syriacum Lobelii, Tabernaemontani, Bauhini A Turr. Marum Syriacum Lobel. Observ. 265, et Icon. 499. Marum Creticum Prosp. Alpin. Exot. 266. Majorana Syriaca vel Cretica C. B. Pin. 224.

Matricaria flore simplici seu vulgaris Bauhini A Turr. Matricaria vulgaris Ambr. Hort. 41. Matricaria vulgo, minus, Par...

themicum J. B. III. 129.   213   folio

Matricaria flore pleno Bauhini A Turr. C. B. Pin. 134. J. III. 130. Ambros. Hort. 41.

Matricaria Bellidis amplo flore, Jacobaeae cinerariae folio A Turr. Chrysanthemum exoticum, incano cinerariae folio Bocc. Mus. Part. II. 23. Crisantemo [illegible] Zanon. [illegible] fol. 76.

Medica marina, viridis Lobelii A Turr. Medica fol[illegible] spinoso Lobel. Observ. 496 et Icon. Part. II. 36. Trifolium fructu compresso, spinis horrido C. B. Pin. 329.

Medica marina incana Clusii A Turr. Trifolium cochleatum, maritimum, tomentosum C. B. Pin. 329. Medica marina Clus. Hist. CCXLIII

Medica marina, incana pusilla A Turr. Trifolium echinatum arvense C. B. Pin. 329. Medica echinata hirsuta J. B. II. 386.

Medica fructu echinato major Cretica an Trifolium spinosum Creticum Belli Clusii, Bauhini A Turr. Si recte appellata est Medica ista Cretica a Veslingio, longe abest a Trifolio spinoso Cretico C. B. Pin. 330. sive a Fagonia Cretica spinosa Tournef. I. R. H. 265.

Medica fructu echinato minor Cretica A Turr. Vid. Vesling.

Medica fructu cochleato, seu Trifolium cochleatum I Dodonaei A Turr. Trifolium cochleatum I Dod. Pempt. 575. Medica scutellata J. B. III 384.

Medica Arabica folio maculoso Camerarii A Turr. Medica Arabica Camer. H. 97. Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus J. B. III. 384.

Medica fructu compresso Cretica A Turr. Vid. Vesling.

Melampyrum flore purpureo, seu purpurascente coma Bauhini A Turr. Melampyrum majus, sive Triticum vaccinum J. B. III 439. Melampyrum purpurascente coma C. B. Pin. 234.

Melampyrum flore luteo, seu luteum latifolium Bauhini A Turr. Melampyrum luteum, sive Crataeogonon Ambros. H. 41. Melampyrum luteum, latifolium C. B. Pin. 234.

8

Melanthium sylvestre Matthioli A Turr. Melanthium sylvestre Dod. Pempt. 303. Nigella arvensis sive sylvestris Ambros. H. 44.

Melanthium flore albo viridi, seu Melanthium sativum flore simplici Eystetensis, Bauhini A Turr. Melanthium sativum flore simplici H. Eyst. Nigella angustifolia flore majore simplici caeruleo C. B. Pin. 145.

Melanthium flore caeruleo Creticum Clusii A Turr. Nigella Cretica C. B. Prodr. 75.

Melanthium Hispanicum A Turr. Melanthium Hispanicum majus H. Eyst. Nigella latifolia flore majore simplici caeruleo C. B. Pin. 145.

Melanthium flore multiplici, seu pleno flore Clusii, Bauhini A Turr. Melanthium pleno flore Clus. H. ~~...~~ CCVII

Melanthium odorato semine, Nigella Romana Lobelii, Bauhini A Turr. Melanthium, sive Nigella Romana odora Lobel. Icon. 740. Nigella flore minore simplici candido C. B. Pin. 145.

Melilotus flore albo Dodonaei A Turr. Melilotus II flore candido Dod. Pempt. 561. Melilotus major candida Trag. 590.

Melilotus supina, Cretica: an Syriaca Lobelii, Bauhini A Turr. Melilotum supinum Creticum a Syriaca Lobelii differre ex iis quae in Vesling. cognoscimus apertè manifestum. Accedit etiam Melilotum Syriacam quae Melilotus corniculis reflexis, major C. B. Pin. 331, eademque Trifolium Italicum, sive Melilotus Italica, corniculis incurvis J. B. II. 372 existimavit, neque Melilotum esse, neque Trifolium, sed Foenigraeci genere contineri.

Melissa officinarum, seu hortensis Bauhini A Turr. Melissa vulgaris Ambros. Hort. 41. Melissa Dod. Pempt. 91. Melissa vulgaris, odore Citri J. B. III. Part. II. 232.

Melissa Moldavica Matthioli, Bauhini flore albo A Turr. Melissa Moldavica, flore albo Eyst. Melissophyllon Turcicum, flore albo Lobel. Icon. 515. Moldavica Betonicae folio, flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 184.

Melissa Moldavica, flore caeruleo Matthioli A Turr. Melissa peregrina, sive Moldavica, flore caeruleo Ambros. Hort. 41. Melissa Moldavica, flore caeruleo Eyst. Melissa Turcica

Taurica Tabern. Icon. 355. Moldavica Betonicae folio, flore coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 164. 214

Melissophyllum Fuchsii, flore purpureo A Turr. Melissa Fuchsii, sive Lamium montanum, melissophyllum Ambros. Hor. 41. Melissa Fuchsii Lobel. Icon. 515. Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 193.

Melissophyllum Fuchsii flore albo A Turr. Lamium Pannonicum, 1. albo flore Clus. Hist. XXXVII. Melissa humilis latifolia, maximo flore, albo Tournef. Inst. R. Herb. 193.

Melochia Aegyptia vera Alpini A Turr. Corchorus sive Melochia J. B. II. 982.

Melochia altera A Turr. ~~Malva annua, fruticosa, Pernambucana~~ ~~Americana, [illegible] foliis, [illegible] capsula [illegible]~~ ~~[illegible] Phytog. Tab. [illegible]~~

Bucana di fior giallo Zann. Istor. Bot. 132. Scarell. Postill. 38. Malvinda Americana, annua, pinifoliis, capsulis unicornibus Mont. in Zann. 154.

Mentha officinarum, seu Mentha sativa prior Dodonaei A Turr. Mentha crispa, verticillata, folio rotundiore C. B. III. Part. II. 215.

Mentha cruciata, seu Mentha altera Camerarii A Turr. Mentha rotundifolia crispa spicata [illegible] C. B. Pin. 227. Mentha altera Dod. Pempt. 95.

Mentha aquatica major, seu Mentha rubra Brunfelsii Bauhini A Turr. Mentha rubra Brunfels. 200. Aquatica, sive sysimbria Mentha rubro folio, & flore nigro Mentha Lobel. Observ. 272. et Icon. 509. Mentha aquatica sive Sysimbrium J. B. III Part. II. 223.

Mentha aquatica altera flore globulario, sive globoso Bauhini A Turr. Mentha rotundifolia, aspalustris minor, sive flore globoso C. B. Pin. 228.

Mentha cattaria, seu Herba gattaria Matthioli Bauhini A Turr. Cataria Herba Dod. Pempt. 49. Mentha cataria vulgaris major C. B. Pin. 228. Ambros. H. 41. Cataria major vulgaris Tournef. I. R. H. 202.

Mentha Graeca, seu Balsamita major Dodonaei A Turr. Mentha corymbifera, sive Costus hortensis J. B. III. 144. Tanacetum hortense foliis & odore Menthae H. L. Bat. App.

Mentha verticillata Bauhini A Turr. Mentha XIIII Dod. Pempt. 95. Mentha hortensis verticillata Ocimi odore C. B. Pin. 227.

Menthastrum vulgare A Turr. Menthastrum Dod. Pempt. 96. Mentha sylvestris longiore folio C. B. Pin. 227.

Menthastrum spicatum II Clusii flore albicante

A Turn. Menthastrum II montanum floribus
exalbidis Clus. H. XXXII Mentha montana ver-
ticillata C. B. Pin. 227.

Menthastrum spicatum II Clusii flore purpu-
rascente, sive caeruleo A Turn. Menthastrum
caeruleum Pannonicum Camer. H. 100. Mentha
montana verticillata flore caeruleo vel purpureo.

Menthastrum spicatum II Clusii flore albo A Turn.
Mentha montana verticillata flore albo.

Menthastrum spicatum III Clusii radice tube-
rosa, sive Nepeta radice bulbosa Lobelii A Turn.
Menthastrum tuberosa radice Clus. Hist. XXXIII a C. Bauhino
Pin. 227 vocatur Mentha tuberosa radice, a Tournefortio
Inst. R. Herb. 202. Calamintha Hispanica, supina, Betonicae folio
tuberosa radice.

Menthastrum spicatum alterum sive Nepeta tuberosa IV
Tragi A Turn. Nepeta agrestis vel IV Trag. 16. Calamintha
arvensis, verticillata, hirsuta C. B. Phytopin. 433. Mentha
arvensis, verticillata, hirsuta J. B. III. Part. II. 217.

Matth. Comm. 690.) Mercurialis mas Matthioli A Turn. Ambros. Hort. 42. Mercurialis
testiculata sive mas Dioscoridis et Plinii C. B. Pin. 121.

Mercurialis foemina Matthioli A Turn. Mercurialis foemina Am-
bros. Hort. 42. Matth. Comm. 690. Mercurialis spicata sive
foemina Dioscoridis et Plinii C. B. Pin. 121.

Mercurialis sylvestris foemina Cynocrambe Camerarii A Turn.
Mercurialis foemina Cynocrambe Camer. Hort. 101. Mercu-
rialis montana, spicata, sive Cynocrambe foemina Ambros.
Hort. 42.

Mespilus vulgaris Clusii A Turn. Quod a C. Bauhino auctor
accepit, non a Clusio. Mespilus Ambros. Hort. 42. Mespi-
lus vulgaris J. B. I. 69.

Mespilus Aronia Dodonaei A Turn. Dod. Pempt. 801. Ambros.
Hort. 42. Mespilus Aronia veterum J. B. I. 67.

Meum Italicum Matthioli flore albo A Turn. Meum ~~alterum~~ tenuifolium
~~Italicum sylvestre~~ sive adulterinum Italicum ~~...~~ Ambr. Hort. 42. Meum ~~...~~ tenuifolium
adulterinum) C. B. Pin. 148. Foeniculum sylvestre, perenne, Ferulae folio breviori Tourn.
Inst. R. Herb. 311.

Meum Italicum Matthioli flore purpureo A Turn. Foeniculum
sylvestre, perenne, Ferulae folio, breviori, flore purpu-
rascente.

Milium album vulgare, seu semine luteo vel albo Bauhi-
ni A Turn. Milium semine luteo vel albo C. B. Pin. 26.

Milium semine nigro Bauhini A Turn. Milium nigrum
Tabern. Icon. 276. Milium semine nigro C. B. Pin. 26.

Milium Indicum Matthioli seu Sorghum Gesneri Bauhini
A Turn. Melica sive Sorghum Dod. Pempt. 506. Mi-
lium Arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nomina-
tum C. B. Pin. 26.

Milium racemosum, seu Panicum Italicum Bauhini
A Turn. Panicum Italicum, sive granicula majore C.
B. Pin. 27.

Millefolium terrestre, flore albo, seu Achillea Dodonaei
A Turn.

A Turn. Millefolium sive Achillaea Prod. Pempt. 100. Millefolium vulgare album C.B. Pin. 140. Millefolium vulgare, album, maius Ambros. Hort. 42. 215

Millefolium repens, flore purpureo, sive maius Matthioli Bauhini A Turn. Millefolium rubro colore Clus. Hist. 331. Millefolium purpureum, maius C.B. Pin. 140. Millefolium vulgare, purpureum, maius Ambros. Hort. 42.

Millefolium tomentosum, luteum Bauhini A Turn. Millefolium tomentosum, luteum C.B. Pin. 140.

Millefolium minus, odoratum, an Millefolium purpureum maius 11 Bauhini in Prodr. A Turn. Primum est Millefolium nobile Trag. 476. Alterum est Millefolium purpureum, maius C.B. Prodr. 72, et Pin. 140 quod secundo loco proposuit Auctor.

Millefolium Creticum frutescens, seu incanum Creticum Bauhini in Prodr. A Turn. Millefolium Creticum J.B. III 139. Millefolium incanum Creticum C.B. Pin. 140. Ptarmica Cretica frutescens Santolinae facie Tournef. I.R.H. 497.

Millefolium aquaticum I Dodonaei A Turn. Ned. Vesling.

Millefolium aquaticum Foeniculi folio Tabernaemontani A Turn. Millefolium aquaticum foliis Foeniculi, Ranunculi flore & capitulo C.B. Pin. 141. Ranunculus aquatilis albus, fluitans, Peucedani foliis H. L. Bot.

Millefolium aquaticum Equiseti folio Bauhini A Turn. Millefolium aquaticum Equiseti folio, caule nudo C.B. Pin. 141.

Millefolium spicatum Bauhini in Prodromo A Turn. Millefolium pennatum aquaticum J.B. III. 784. Potamogeton foliis pennatis Tournef. I.R. H. 233. Myriophyllum aquaticum pennatum, & spicatum Ponted. Anthol. 198.

Millefolium aquaticum, spicatum minus A Turn. Ranunculus aquaticus albus circinatis tenuissime divisis foliis floribus ex alis longis pediculis innixis Pluck. Almag. 311.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato Lobelii A Turn. Millefolium aquaticum tenui-

erfaco C. B. Pin. 141. Lonicibulavia Riverin. Sov. Mongi. 114.

Millegrana Doboneri A. Turr. Herniaria Dod. Pempt. 114. Herniaria glabra I. B. III. 378.

Mirabilis Peruana flore simplici flavo A. Turr. Mirabilis Peruana Pison. 208. Jalapa flore flavo Tournef. I. R. H. 129.

Mirabilis Peruana flore simplici rubro A. Turr. Admirabilis Peruana rubro flore Clus. H. xx CIX. Jalapa flore purpureo Tournef. I. R. H. 129.

Mirabilis Peruana flore vario A. Turr. Solanum Mexicanum flore magno ex rubro luteo, et albo mixto C. B. Pin. 168. Jalapa flore ex rubro, luteo, & albo mixto Tournef. I. R. H. 129.

Moly Indicum magnum Lobelii A. Turr. Moly latifolium Indicum C. B. Pin. 75. Moly Indicum Clus. H. 192.

Moly Indicum flore variegato A. Turr. Moly exoticum floribus albo viridibus C. B. Pin. 75. Allium peregrinum floribus albo viridibus Tournef. I. R. H. 384.

Moly montanum flore purpureo, Hispanicum Clusii A. Turr. Primum est Allium sive Moly foliis Narcissinis II. Clus. Hist. 196. sive Allium montanum Narcissi foliis minus C. B. Pin. 75. II Moly Hispanicum purpureum Clus. Cur. Post. 71. Idemque Moly latifolium Hispanicum C. B. Pin. 75. sive Allium latifolium Hispanicum Tournef. I. R. H. 384.

Moly flore luteo, seu montanum flavo flore Clusii A. Turr. Moly montanum latifolium flavo flore Clus. App. Alt. Allium latifolium luteum Tournef. I. R. H. 384.

Moly montanum flore albo A. Turr. Allium montanum Narcissi folio minus flore albo Tournef. I. R. H. Coroll. 26.

Molyza vulgaris, vulgatior Herbariorum Lobelii A. Turr. Moly [illegible] angustifolia montana vel Gallicum, al[illegible] latifolium C. B. Pin. 334. Gallium album vulgare Tournef. I. R. H. 115.

Morus nigra seu fructu nigro A. Turr. Morus Dod. Pempt. 810. Morus nigra I. B. I. 118.

Morus alba, seu fructu albo Bauhini A. Turr. Morus

alba I. B. I. 119.

Morus fructu nigro majore A Turr.

Morsus ranae Dodonaei, seu Quadrifolium aquaticum A Turr. Morsus Ranae sive Nymphaea alba minima C. B. Pin. 193, sive Morsus Ranae foliis circinatis floribus albis Tournef. Ac. Reg. Sc. 1705 T. 4. F. I. 512. Quadrifolium vero aquaticum nil aliud videtur, quam Lenticula palustris quadrifolia C. B. Pin. 362.

Myagrum arvense A Turr. Erysimum arvense folio auriculato acuto Tournef. I. R. H. 211.

Myrrhis odorata, seu Cerefolium Hispanicum Tabernaemontani Bauhini A Turr. Cerefolium Hispanicum Tabern. Icon. 93. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160.

Myrrhis inodora, seu Cicutaria Gesneri A Turr. Myrrhis sylvestris seminibus laevibus C. B. Pin. 160. Chaerophyllum sylvestre perenne Cicutae folio ~~C.B.~~ Tournef. I. R. H. 314.

Myrtillus vulgaris Matthioli, seu Vitis Idaea nigra Camerarii A Turr. Vitis Idaea Gesneri major Camer. H. 128. Vitis Idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante C. B. Pin. 470.

Myrtus latifolia, seu Romana Bauhini A Turr. Myrtus altera Dod. Pempt. 772. Myrtus latifolia Romana C. B. Pin. 468.

Myrtus latifolia flore pleno A Turr. Myrtus flore pleno Cornut. Canad. 203.

Myrtus tenuifolia, seu Myrtus vulgaris Lobelii ~~[illegible]~~. Myrtus Tarentina Matthioli A Turr. Myrtus Tarentina Clus. H. 67. I. B. I. 512. Matth. Comm. 195. Myrtus minor vulgaris C. B. Pin. 469. Lobel. Icon. 127.

Muscus terrestris Lycopodium minus Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 473.

Muscus terrestris, Lycopodium terrestre Dodonaei A Turr. Muscus terrestris sive Lycopodium Dod. Pempt. 472. Muscus terrestris, clavatus C. B. Pin. 360.

Muscus terrestris, minor, alter Dodonaei A Taur. Dod.
Pempt. 473. Muscus denticulatus, minor C.B. Pin. 360.

Muscus saxatilis, incanus, III. Columnae A Taur. Mus-
cus alter, πλατυπ... Column. Part. 1.339. Muscus albo
rus, capreolis canis C.B. Pin. 361. Lichen latifolius, ramosus, minor,
hirsutus Tournef. Inst. R. Herb. 550.

Muscus denticulatus Lobelii A Taur. Muscus terrestris, denti-
culatus Lobel. Icon. 243. Muscus denticulatus, major C.
B. Pin. 360.

Muscus Filicinus Lobelii A Taur. Muscus Filicinus Tabern.
Icon. 407. Muscus Filicinus, major C.B. Pin. 360.

N.

Napellus flore coeruleo Matthioli A Taur. Aconitum mi-
coeruleum, sive Napellus Ambros. Hort. 5. Napellus Dod.
Pempt. 442. Aconitum coeruleum, seu Napellus I. C.B. Pin.
183.

Napellus flore albo Bauhini A Taur. Aconitum seu Napellus
I. flore albo C.B. Pin. 183.

Narcissus medio croceus Lobelii Bauhini A Taur. Narcissus al-
bus, circulo croceo C.B. Pin. 49

Narcissus mediolutens Tabernaemontani, Bauhini A Taur. Narcissus
mediolutens Dod. Pempt. 223. Ambros. Hort. 43.

Narcissus albus, flore pleno, seu Narcissus pleno flore VI Clus.
A Taur. Narcissus flore singulari albo, pleno J.B. II. 594.

Narcissus longo calyce, totus luteus, vel maximus pallide
luteus Bauhini Bauhini A Taur. Primus est: Narcissus ma-
totus luteus, calyce praelongo C.B. Pin. 52. Alter: Narcissus
maximus, pallide luteus C.B. Pin. 52.

Narcissus longo calyce flore pleno, seu multiplex Lobelii A Taur.
I habetur: Narcissus luteus, sylvestris, duplici et triplici
tubo aureo C.B. Pin. 54. Alter Narcissus luteus, multiplici
flore Lobel. Icon. 120 est Narcissus sylvestris, multiplex,
calyce carens C.B. Pin. 54.

Narcissus totus luteus, flore pleno, seu Narcissus mul-
tiplex, totus flavus Bauhini A Taur. Vid. Vesling.

Narcissus breui calyce pallidus, vel sulphurei coloris Succ-
ti Bauhini A Taur. Narcissus latifolius, sulphureus vel albi-
breui calyce C.B. Pin. 52.

Narcissus breui calyce pallidus coronatus, seu plenus
IV pleno flore Clusii Bauhini A Taur. Hic primo inquirens
Veslingium adeat, cui alter occurrerit Narcissus multiple-
totus flavus C.B. Pin. 54 sive Narcissus plenus IV, flavo
flore Clus. Hist. 161.

Narcissus Virginianus; seu albus, multiplex ex Virginia
Bauhini A Taur. Narcissus totus albus de Virginea pleno
flore, oblongo apice Sweert. Narcissus albus, multiplex
ex Virginea C.B. Pin. 54.

Narcissus juncifolius, flore simplici, flavo A Taur. Narcissus
juncifolius, major Dod. Pempt. 226. Ambros. Hort. 43. Narciss.
juncifolius, oblongo calyce, luteus major C.B. Pin. 51.

Narcissus juncifolius, flore pleno flavo; seu oblongo calyce lu-

217

rus, major Bauhini A Turn. Narcissus Juncifolius, pleno flore Clus. Cur. Post. 13. Narcissus Juncifolius, luteus, pleno flore Ambros. Hort. 44

Narcissus Juncifolius, serotinus Lobelii A Turn. Lob. Icon. 121 Narcissus Juncifolius, minor Dod. Pempt. 226. Narcissus Juncifolius, luteus, minor C. B. Pin. 51.

Narcissus sylvestris, multiplex, calyce carens Bauhini A Turn. Vid. Narcissum v.

Narcissus montanus, Juncifolius, calyce aureo, seu pseudonarcissus minimus, Juncifolius aureus Eystetensis Bauhini odoratus A Turn. Pseudonarcissus Juncis foliis 1. Clus. Hist. 165. Narcissus montanus, Juncifolius, calyce flavo C. B. Pin. 53. Narcissus montanus, juncifolius, calyce aureo eiusdem. Pseudo-narcissus minimus, juncifolius, aureus Eyst.

Narcissus montanus, minimus, coronatus Lobelii, seu foliis reflexis A Turn. Narcissus montanus, minimus, coronatus Lobel. Icon. 119. Narcissus montanus, coronatus C. B. Pin. 53.

Narcissus Juncifolius, flore pleno, odorato, flavo oblongo calyce, seu Constantinopolitanus Camerarii A Turn. Narcissus exoticus sive Constantinopolitanus, plenis floribus, fragrantissimis Camer. Hort. 104. Hanc stirpem haud differre a Narcisso Juncifolio, flore pleno, flavo, seu oblongo calyce luteo majori quem XI auctor conscribit, opinor.

Narcissus Juncifolius totus albus Bauhini; sive alter Clusii A Turn. Narcissus Juncifolius, flore albo, alter Clus. Hist. Append. Alt.

Nardus Celtica, alpestris, flore albo Matthioli A Turn. Nardus Celtica Matth. Comm. 33. Nardus Celtica Dioscoridis C. B. Pin. 165. Valeriana Celtica Tournef. Inst. R. Herb. 131.

Nardus Celtica, alpestris, flore luteo Clusii A Turn. Nardus Celtica sive Alpina Clus. Hist. L. III a Celtica Matthioli non differt; neque luteo, sed albo flore ornatur. Vitio autem dandum est quod Nardus ista in Horto non esset, in Tesini Alpibus quae nasceretur.

Nasturtium hortense vulgare, seu vulgatum Bauhini A Turn. Nasturtium hortense Ambros. Hort. 44. Dod. Pempt. 711. Nasturtium hortense, vulgatum C. B. Pin. 103.

Nasturtium latifolium, seu Hispanicum Gesneri Tabernaemontani; Bauhini A Turn. Nasturtium Hispanicum Tabern. Icon. 450. Nasturtium latifolium Dioscoridis J. B. II. 913.

Nasturtium Valentinum, Erucum Clusii A Turn. Nasturtium sylvestre Erucae affine C. B. Pin. 105.

Nasturtium aquaticum Dodonaei A Turn. Nasturtium aquaticum supinum C. B. Pin. 104. Sysimbrium aquaticum Matth. 379.

Nasturtium Indicum Dodonaei A Turn. Nasturtium Indicum folio peltato scandens J. B. II. 175. Cardamindum minus, & vulgare Tournef. I. R. H. 430.

Nasturtium Indicum flore variegato A Turr.

Nepeta suberosa flore albo A Turr. Locaria Lusitanica erucea folio Betonica, suberosa radice flore albo Boher. In

Nepeta suberosa flore purpureo A Turr. Nepeta suberosa, spicata, purpurea, Hispanica Bocc. Mus. Part. II 44. Locaria Lusitanica, Erucea Betonica folio suberosa radice Tournef. I.R.H. 202

Nerium, sive Rhododaphne Camerarii Bauhini flore rubro A Turr. Nerion flore rubro, sive Oleander, vel Rhododendron Ambros. H. 44. Nerion sive Rhododendron flore rubro, J. B. II. 141.

Nerium floribus albis Lobelii, Bauhini A Turr. Lobel. Icon. 365. C. B. 464 Ambros. H. 44. Nerion, sive Rhododendron J. B. I. 141.

Nerion alpestre, seu Chamaenerion Lobelii A Turr. Vid. Lysimachia siliquosa minor.

Nicotiana repens, seu Hyosciamus Peruvianus Tabernaemontani Bauhini A Turr. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor J. B. III 630. Nicotiana minor, sive Hyosciamus luteus Ambros. H. 44.

Nicotiana vulgaris, Herba Regina Herbariorum seu Tabacum latifolium Camerarii A Turr. Hyosciamus Peruvianus Dod. Pempt. 452. Nicotiana major latifolia C. B. Pin. 169.

Nigellastrum Dodonaei, seu Pseudomelanthium Mathioli Bauhini A Turr. Nigellastrum Dod. Pempt. 173. ~~Pseudomelanthium~~ J. B. III. 341. Lychnis segetum major C. B. Pin. 204.

Noli me tangere Gesneri, seu Balsamina lutea Bauhini A Turr. Impatiens Herba Dod. Pempt. 659. Noli me tangere, sive Persicaria siliquosa Ambros. H. 44. Balsamina lutea, sive noli me tangere C. B. Pin. 306.

Nummularia, seu Nummularia maior lutea Bauhini A Turr. C. B. Pin. 309. Nummularia major lutea, sive Centimorbia Ambros. H. 44 Lysimachia humifusa folio rotundiore flore luteo Tournef. I. R. H. 141

Nux Juglans A Turr. Nux Juglans, sive Regia vulgo

Nymphaea flore albo major, sive alba major Bauhini A Torr. Nymphaea alba J. B. III. 770. Dod. Pempt. 585. Nymphaea alba major C. B. Pin. 193.

Nymphaea albo flore minor, sive Nymphaea alba minor Bauhini A Torr. Nymphaea alba minor C. B. Pin. 193.

Nymphaea lutea major Bauhini A Torr. Nymphaea lutea J. B. III. 771. Nymphaea flore luteo Ambros. H. 45. C. B. Pin. 193.

Nymphaea lutea minor Bauhini A Torr. Nymphaea lutea minor flore fimbriato C. B. Pin. 194. Nymphoides aquis innatans Tournef. I. R. H. 153.

O

Ocymum, sive Basilicum majus, seu Ocymum caryophyllatum maximum Bauhini A Torr. I Ocymum ex Veslingio est Ocymum magnum J. B. III Part. II 240, sive Ocymum caryophyllatum majus C. B. Pin. 226. II idem ac quintum Ocymum latifolium magnum Eystettensis, nempe Ocymum caryophyllatum maximum C. B. Pin. 225.

Ocymum medium Matthioli A Torr. Ocymum medium vulgatius, & nigrum J. B. III Part. II. 247. Ocymum vulgare Ambros. H. 45.

Ocymum minus angustifolium flore albo Eystettensis, Bauhini A Torr. Ocymum minus angustifolium foliis serratis C. B. Pin. 226.

Ocymum minus flore purpureo A Torr.

Ocymum minus folio nigro, seu purpurascente minori A Torr. Ocymum foliis nigricantibus Ambros. H. 45.

Ocymum folio Urticae A Torr. Ocymum Aegyptium Odoratissimum foliis longis pediculis innixis Ambros. Phytol. 384.

Ocymoides major flore purpureo, seu Ocymoides Gesneri Bauhini purpureum A Torr. Ocymastrum rubrum Tabern. Icon. 299. Ocymoides vulgaris purpureo flore Ambros. H. 45. Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex C. B. Pin. 204.

Ocymoides major flore albo, seu Ocymoides Gesneri

Bauhini A Turr. Ocymastrum, sive Ocymoides Tabern. Icon. 299. Ocymoides vulgaris flore albo Ambros. H. 45. Lychnis sylvestris alba simplex C. B. Pin. 204.

Ocymoides major flore purpureo pleno, sive flore pleno Camerarii Bauhini A Turr. Ocymoides flore pleno Camer. H. 109. Lychnis purpurea multiplex C. B. Pin. 204.

Ocymoides maior flore albo pleno, sive Ocymastrum multiflorum Tabernamontani Bauhini A Turr. Ocymastrum multiflorum Tabern. Icon. 300. Ocymoides flore pleno albo Ambros. H. 45 Lychnis alba multiplex C. B. Pin. 204.

Ocymoides repens, Polygoni folio Lobelii A Turr. Ambros. Hort. 45. Lobel. Icon. 341. Saponaria minor quibusdam J. B. III. 344. Lychnis seu Ocymoides repens, montana C. B. Pin. 206.

Ocimoides alpestris, muscosa Ponae A Turr. Ocimoides muscosa, sive Muscus Alpinus Lychnidis flore Ambr. Hort. 45. Lychnis Alpina, pumila, folio Gramineo, sive Muscus Alpinus, Lychnidis flore C. B. Pin. 206.

Odontitis flore simplici quorundam Camerarii, Bauhini A Turr. Odontitis flore simplici, sive Caryophyllus pratensis Ambros. Hort. 45. Flos Cuculi. Odontitis quibusdam J. B. III. 347. Armerius sylvestris Dod. Pempt. 177. Lychnis pratensis, flore laciniato simplici Moris. Hist. Oxon. Part. II. 537.

Odontitis flore pleno Camerarii, Clusii, Bauhini A Turr. Ambros. Hort. 45. Odontitis Plinii pleno flore Clus. Hist. 293. Caryophyllus pratensis, flore pleno C. B. Pin. 210. Lychnis pratensis, flore laciniato, pleno, ampliore, purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 336.

Oenanthe Apii folio A Turr. C. B. Pin. 162. Oenanthe sive Filipendula, Monspessulana, folio Apii J. B. III. Part. II. 190.

Oenanthe Cretica Ponae A Turr. Pon. Bald. Ital. 213. Oenanthe prolifera, Apula C. B. Pin. 163.

Oenanthe Canadensis Cornuti A Turr. Millefolia Tuberosa Corn. Canad. Plant. Hist. 142 sive Filipendula.

Olea sativa Matthioli, Dodonaei, Bauhini A Turr. Olea domestica Matth. Comm. 177. Olea Dod. Pempt. 821.

Olea sylvestris Matthioli, Bauhini A Turr. Matth. Comm. 171. Dod. Pempt. 821. Ambros. Hort. 46. Olea sylvestris, folio duro subtus incano C. B. Pin. 472.

Onagra seu Pseudolysimachium purpureum I. Dodonaei Bauhini A Turr. Onagra genus alterum Caesalp. 266. Pseudolysimachium purpureum I. Dod. Pempt. 85. Vid. Lysimachia siliquosa, major.

Onobrychis montana, flore carneo Dodonaei, Lobelii A Turr. Poly=

Polygalon Gesneri J. B. II. 335. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato, maior, floribus dilute rubentibus C. B. Pin. 350. 519

Onobrychis semine spinoso, Cretica H. Taur. Vid. Vesling.

Onopordon flore albo Lugdunensium Bauhini H. Taur. Onopordon flore albo, ut Veslingius memoriæ prodidit, existimaret Acanthium vulgare Tabern. Icon. 665. Porro Onopordon Hist. Lugd. 1472 quod tamen florem purpurea scentem affert, dicitur Carduus capite rotundo, tomentoso C. B. Pin. 382.

flore albo

Onopordon flore purpureo Lugdunensium Bauhini H. Taur. Carduus eriocephalus Dod. Pempt. 723. Carduus capite tomentoso J. B. II. 57.

Ophioglossum, seu Lingua serpentina Caesalpini Bauhini H. Taur. Lingua serpentina, Ophioglossa, Luciola Caesalp. 600. Ophioglosson J. B. III. 706. Dod. Pempt. 139.

Ophris Matthioli, seu Bifolium Dodonæi, Bauhini H. Taur. Ophris Matth. Comm. 646. Pseudoorchis, Bifolium Dod. Pempt. 242. Ophris sive Hellebonine bifolia Ambros. Hort. 46. Ophris bifolia C. B. Pin. 87.

Orchis Andragnophora sive Arachnophora H. Taur. Orchis Andrachitis Lob. Icon. 165.

Orchis Melittophora seu Melittias Lobelii H. Taur. Melittias sive Apis cadaverulum exprimens Lobel. Icon. 160. Orchis Melittias J. B. II. 767.

Orchis sericophora, seu Sauroides Lobelii H. Taur. Orchis barbata, odore Hirci, breviore latioreque folio C. B. Pin. 82.

Orchis myophora, seu Myodes Narbonensis Lobelii Bauhini H. Taur. Orchis Muscam referens, lutea C. B. Pin. 83.

Orchis montana, cucullo amplo Dodonæi H. Taur. Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, altera C. B. Pin. 81. Orchis latifolia hiante cucullo, altera Jocumef. Inst. R. Herb. 432.

Orchis palmata, folio maculoso, seu Palmachristi maculosa Lobelii Bauhini H. Taur. Palmata speciosiore thyrso, folio maculato J. B. II. 774. Orchis palmata, maculata Ambros. Hort. 46.

Orchis palmata autumnalis H. Taur. An Triorchis uel Tetrorchis alba spiralis, uel autumnalis Lobel. Icon. 166.

Orchis palmata, odore caryophylli; seu Testiculus odoratus minor Dodonæi Bauhini H. Taur. Prima auctore Joanne Bauhini II. 777, est Palmata caryophyllata: altera Testiculus odoratus minor Dod. Pempt. 239, et Triorchis alba, odorata, minor C. B. Pin. 84. Orchis spiralis, alba, odorata J. B. II. 769.

Orchis palmata, Anthropophora Lobelii H. Taur.

Origanum uulgare Tragi, Matthioli, Bauhini H. Taur. Origanum uulgare C. B. Pin. in Matth. 519. Origanum syluestre Dod. Pempt. 265.

Origanum Onites, Creticum Matthioli, Gesneri, Bauhini H. Taur. Origanum Onitis Matth. Comm. 519. Origanum Creticum J. B. III. Part. II. 236.

Origanum floribus albescentibus, seu floribus albicantibus

Bauhi. Origanum sylvestre, album C.B. Pin. 223.
Origanum Heracleoticum Matthioli, Gesneri, Bauhini Creticum A Turn. Matth. comm. 519. Origanum Heracleoticum, Cunila Gallinacea Plinii C.B. Pin. 223.
Origanum fistulosum Columnae A Turn. Origanum fistulosum Canadense non Column. sed Corn. Canad. Plant. Hist. 13. Leonurus Canadensis, Origani folio Tournef. Inst. R. Herb. 187.
Ornithogalum album, Pyrenense, seu candido flore Cordi Bauhini. Bulbus Leucanthemus, minor, sive Ornithogalum Dod. Pempt. 221. Ornithogalum umbellatum medium angustifolium C.B. Pin. 70.
A Turn.
Ornithogalum luteum, montanum Bauhini A Turn. Bulbus sylvestris Dod. Pempt. 222. Bulbus sylvestris Fuchsii, flore luteo, sive Ornithogalum luteum J.B. II. 623.
Ornithogalum spicatum, Indicum Swertii Bauhini A Turn. Ornithogalum latifolium, alterum C.B. Pin. 70.
Ornithogalum Arabicum, multiflorum, album, umbilico interiore nigro Swertii, Bauhini A Turn. Lilium Alexandrinum, sive Ornithogalum magnum, Syriacum J.B. II. 629. Ornithogalum majus Dod. Pempt. 221.
Ornithogalum Neapolitanum Clusii Bauhini A Turn. Ornithogalum Neapolitanum Clus. Cur. Post. 21. Ornithogalum exoticum magno flore minori innato C.B. Pin. 170.
Ornithogalum flore luteo pallido Narbonense Rodonaei A Turn. Ornithogalum pallido flore Clus. Hist. 188. Ornithogalum luteum, sive pallidum majus C.B. Pin. 171.
Ornithogalum maximo flore foliis amplissimis Bauhini
Orobanche vulgaris Gesneri Bauhini A Turn. Limodoron, sive Orobanche Dod. Pempt. 552. Orobanche major Garyophyllum olens, sive Orobanche vera Gesneri C.B. Pin. 87.
Orobus Venetus flore purpureo Lobelii A Turn. Orobus Venetus Clus. Hist. CCXXXII. Orobus latifolius parvo flore purpureo C.B. Pin. 351.
Orobus montanus flore luteo A Turn. Galega montana Lugd. Hist. 1139. Orobus sylvaticus pallido flore C.B. Pin. 351.
Orobus sylvestris gramineus A Turn. Astragalus sylvaticus foliis oblongis glabris C.B. Pin. 351. Orobus sylvaticus foliis oblongis glabris Tournef. I.R.H. 393.

Orobus alter Clusii sive Anthyllis leguminosa A. Turr. Vid. Anthyllis leguminosa

Oxyacantha Galeni Bauhini A. Turr. Oxyacanthus Galeni, Berberis vulgo tamen. H. 113. Vid. Berberis Dumetorum.

Oxys trifolia flore luteo Plinii Bauhini A. Turr. Oxys, sive trifolium acetosum flore luteo Dod. Pempt. 579. Oxys lutea I. B. II. 388.

Oxys trifolia flore albo A. Turr. Oxys, sive trifolium acidum flore albo I. B. II. 387. Oxys flore albo Tournef. I. R. H. 88.

P

Paeonia mas Lobelii A. Turr. Paeonia mas procerior I. B. III. 492. Paeonia mas vulgaris flore rubro simplici Ambros. H. 47.

Paeonia foemina Dodonei A. Turr. Paeonia communis, vel foemina C. B. Pin. 323. Paeonia communis foemina flore simplici Ambros. H. 47.

Paeonia foemina flore pleno vulgatior, seu polyanthos Lobelii A. Turr. Paeonia foemina multiplex flos Dod. Pempt. 195. Paeonia foemina flore pleno rubro majore C. B. Pin. 324.

Paeonia foemina flore carneo A. Turr. Paeonia peregrina flore dilute rubente C. B. Pin. 324.

Paeonia foemina flore albo pleno A. Turr. C. B. Pin. 324. Paeonia ~~[illegible]~~ flore albo pleno, sive polyanthos alba foemina I. B. III. 494.

Palma dactylifera, seu major Bauhini A. Turr. Palma dactylifera major vulgaris Lonic. Dendrogr. II. 138. Palma major C. B. Pin. 506.

Palma Chamaerops Plinii Bauhini A. Turr. Palma Chamaerops Plinii Lugd. Hist. 369. Palma minor C. B. Pin. 506. ~~[illegible]~~ Chamaeriphes trimicarpos, spinosa folio flabelliformi Ponaed. Anchol. 147.

Panax Asclepium Ferulae folio Lobelii A. Turr. Lyboneotis quibusdam flore luteo, semine Ferulae

I. B. III Part. II 41. Ferula minor ad singulos nodos umbellifera Tournef. I. R. H. 321.

Panax Asclepium ferulaefolium Lobelii A Tour. Lybanotis ferulaefolia quibusdam floribus luteis I. B. III Part. II 40. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Mor. Umbell. 62.

Panax Heracleum, seu Sphondylium alterum Dodonaei A Tour. Panax Sphondylii folio, sive Heracleum C. B. Pin. 157. Sphondylium majus sive panax Heracleum quibusdam I. B. III Part. II 161.

Panax Heracleum magis laciniato ~~folio~~ seu Matthioli A Tour. Panax Heracleum magis laciniatum Id. apud Hosting. Panacis vero Heracleum Matth. comm. 544. est proximum.

Panax Coronense, seu Porrgrinum Dodonaei A Tour.

Pastinaca Olusatri folio Boher. Ind. Alt. 61.

Panax Chironium, seu Helianthemum flore luteo Dioscoridis Bauhini A Tour. ~~Hanc~~ Id. Helianthemum alpestre minus

Panax Chironium flore albo, seu Helianthemum album Gerardi Bauhini A Tour. Geminae species in unam conferendae I est Helianthemum vulgare flore albo Tournef. I. R. H. 248. II Helianthemum flore albo folio angusto, hirsuto I. B. II. 17. quod est Helianthemum album Germanicum Gerardi.

Pancratium marinum, sive narcissus marinus flore albo Eurotii Bauhini A Tour. Pancratium Monspessulanum multis, scilla alba parva I. B. II. 611. Narcissus maritimus C. B. Pin. 54.

Papaver sativum flore simplici Matthioli A Tour. Papaver hortense semine albo sativum Dioscoridis, album Plinii C. B. Pin. 170.

Papaver sativum, flore pleno, cujus variae species apud Matthiolum et Tabernamontanum A Tur. Papaver I. II. III. IV polyanthos. Papaver album polyanthos minus: Papaver multiflorum nigrum: Papaver multiflorum, purpureum Tabern. Icon. 570, 571, 572, 573. Papaver polyanthos C. B. in Matth. comm. 746.

Papaver siliquosum, flore luteo, sive corniculatum luteum Bauhini A Tuw. Papaver corniculatum Ambros. Hort. 47. Papaver corniculatum luteum J. B. III. 396. Glaucium flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 254.
Papaver sylvestre, flore phoeniceo, sive Rhoeas Lobelii A Tuw. Papaver erraticum Dod. Pempt. 447. Papaver erraticum, rubrum, campestre J. B. III. 395.
Papaver sylvestre, flore pleno Camevari, Bauhini, sive Rhoeas A Tuw. Papaver erraticum, flore pleno Ambros. Hort. 47. C. B. Pin. 171.
Papaver sylvestre, flore sanguineo, Creticum A Tuw. Vid. Vesling.
Papaver florum unguibus albis A Tuw. Papaver erraticum, majus, sive Rhoeas, florum unguibus albis Hort. Edinb.
Papaver spinosum, flore luteo Clusii A Tuw. Papaver spinosum Clus. Hist. XCIII. Ambros. Hort. 47. Argemone Mexicana Tournef. Inst. R. Herb. 239.
Papaver spinosum, flore purpureo A Tuw. Forsasse Papaver erraticum, capite oblongo, hispido Tournef. Inst. R. Herb. 238.
Parietaria seu Helxine Matthioli A Tuw. Helxine Matth. Comm. 761. Parietaria communis Ambros. Hort. 47.
Parietaria montana, seu altera Cordi A Tuw. Parietaria altera Cordi censetur Parietaria vulgaris.
Passerina Lobelii A Tuw. Passerina herbariorum unicaulis Lobel. Advers. 356. Cirhospermum Linariæ folio, Germanicum C. B. Pin. 259. Thymelæa Linariæ folio, vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 594. Ad Linophyllon spectare videretur.
Pastinaca latifolia, hortensis, seu sativa Tabernæmontani, Bauhini A Tuw. Elaphoboscum sativum Tabern. Icon. 76 Pastinaca sativa latifolia C. B. Pin. 155 habetur. Pastinaca vero sativa Tabern. Icon. 75 Daucus sativus sive Pastinaca tenuifolia sativa, seu Carota radice lutea Camevari A Tuw.
Pastinaca latifolia, sylvestris Bauhini A Tuw. Elaphoboscum erraticum, Branca Leonina Tabern. Icon. 77. Pastinaca sylvestris, latifolia, sive Elaphoboscum Ambros. Hort. 46.
Pastinaca tenuifolia, sativa, seu Carota atro-rubens Lobelii A Tuw. Pastinaca tenuifolia, sativa, rubens, sive Carota Ambros. Hort. 46. Daucus sativus, radice atro-rubente Tournef. Inst. R. Herb. 307.
Pastinaca tenuifolia, pratensis, seu sylvestris Dioscoridis Bauhini A Tuw. Pastinaca tenuifolia, sylvestris Ambros. Hort. 46. Daucus vulgaris Clus. Hist. CXCVIII.
Paronychia Alsines folio Lobelii A Tuw. Paronychia vulgaris Dod. Pempt. 112. Bursapastoris minima, oblongis siliquis, sive loculo oblongo J. B. II. 937. Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. Inst. R. Herb. 217.
Paronichia rutaceo folio Lobelii A Tuw. Vide

capites cerborum flore albo I.B. III.762. Saxifra-
ga verna annua, humilior Tournef. I.R.H.
252.

Pentaphyllum majus album Clusii A Turr. Quin-
quefolium I majus albo flore Clus. CV. Pentaphyl-
lum album I.B. II 398.

Pentaphyllum minus album alpestre Clusii A Turr.
Quinquefolium II minus albo flore Clus. Hist.
CV. Quinquefolium album minus alterum
C.B. Pin. 325.

Pentaphyllum argenteum alpestre, seu Tormen-
tilla candida Dalechampii A Turr. I est Penta-
phyllum rectum foliis profunde sectis, subtus
argenteis, flore luteo I.B. II 398. Quinquefolium
folio argenteo C.B. Pin. 325. II Tormentilla al-
pina folio sericeo C.B. Pin. 326. sive Alchimil-
la alpina Quinquefolii folio subtus argenteo Tour-
nef. I.R.H. 508.

Pentaphyllum majus flore luteo, Heptaphyllum,
seu Quinquefolium majus Dodonaei A Turr.
I est Quinquefolium rectum luteum C.B. Pin.
325. II Quinquefolium majus Dod. Pempt.
116. Refertur ad Quinquefolium majus rectum
C.B. Pin. 325.

Pentaphyllum Indicum maximum Clusii alterum
sive Heptaphyllum Hermolai Caesalpini A
Turr. I dicitur Pentaphyllum Indicum Clus. Hi
Exot. 89. Idemque Quinquefolium tuberosum
Indicum C.B. Pin. 326. II Heptaphyllum Her-
molai Barbari, et Caesalp. 555. adnectitur Quin-
quefolio recto luteo C.B. Pin. 325. de quo proxi-
me dictum est

Pentaphyllum minus luteum Adversariorum Lobe-
lii A Turr. Lobel. Advers. 301. Quinquefolium minus
folio subtus albicante Tournef. I.R.H. 291.

Pentaphyllum minimum alpestre ~~alpestre~~ luteum,
an Quinquefolium erectum montanum, hir-
sutum luteum Bauhini A Turr.

Pentaphyllum erectum folio incano A Turr. An
Quinquefolium alpinum argenteum erectum, fo-
liis in apice incisis Tournef. I.R.H. 291.

Pentaphyllum Tormentillæ folio, seu Quinquefolium Gerardi Bauhini A Turr. III numero comprehensum est.

Pentaphyllum officinarum Matthioli, vulgare Caesalpini A Turr. Non differt a Quinquefolio majore Dodonæi.

Pentaphyllum hirsutum flore amplo, argenteo A Turr. Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis ~~flore~~ Til. H. Pis. 142.

Pentaphyllum hirsutum albicans, flore luteo minus IV in Prodromo Bauhini A Turr. Quinquefolio similis Pentaphyllos hirsuta C. B. Prodr. 169.

Peplus, seu Esula rotunda Bauhini A Turr. Vid. Esula rotundo folio.

Periclymenum perfoliatum Bauhini A Turr. C. B. Pin. 302. J. B. II. 104. Caprifolium Italicum Dod. Pempt. 411.

Periclymenum rectum, seu non perfoliatum Gerardi, Bauhini A Turr. I est Chamaecerasus Dumetorum fructu gemino rubro C. B. Pin. 451. II est Periclymenum non perfoliatum J. B. II. 104. Caprifolium Germanicum Dod. Pempt. 411.

Perfoliata lutea, seu arvensis Bauhini A Turr. Perfoliata vulgatissima, sive arvensis C. B. Pin. 277. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum Tournef. I. R. H. 310.

Persicaria mitis maculosa Bauhini A Turr. C. B. Pin. 101. Lobel. Icon. 315.

Persicaria mitis non maculosa Bauhini A Turr. C. B. Pin. 101. Persicaria non maculosa Ambros. H. 108.

Persicaria urens, seu Hydropiper Bauhini A Turr. C. B. Pin. 101. Ambros. H. 48.

Petroselinum Macedonicum Matthioli A Turr. Apium, sive Petroselinum Macedonicum multis J. B. II Part. II. 102. Apium Macedonicum C. B. Pin. 154.

Petroselinum hircinum Tabernamontani A Turr.
Tragoselinum majus umbella candida Tournef.
I.R.H. 309.
Petromarula cretica vulgaris, seu Petromarula
Belli Bauhini A Turr. Rapunculus creticus py-
ramidalis altera C.B. Pin. 93.
Peucedanum Italicum Tabernamontani Bauhini
A Turr. Tabern. Icon. 69. Peucedanum majus Ita-
licum Lobel. Icon. 782.
Phalangium alpestre majus, seu magno flore Bau-
hini A Turr. Phalangium flore Lilii I.B. II.
658. Liliastrum alpinum minus Tournef.
I.R.H. 369.
Phalangium alpestre minus, seu parvo flore
non ramosum Bauhini A Turr. Phalangiū
non ramosum Dod. Pempt. 106. Phalangium
non ramosum parvo flore C.B. Pin. 29.
Phalangium Indicum flore violaceo A Turr. Ephe-
merum Virginianum flore purpureo majori
Tournef. I.R.H. 368.
Phalaris semine albo Bauhini A Turr. Phala-
ris major semine albo C.B. Pin. 28. Gramen
spicatum semine Miliaceo, albo Tournef. I.R.H.
518.
Phaseolus vulgaris Camerarii A Turr. Smilax hor-
tensis I.B. II.255. Phaseolus vulgaris Lobel. Icon.
59.
Phaseolus Indicus flore miniato Bauhini A Turr.
Phaseolus puniceo flore Cornut. 184.
Phaseolus Turcicus fructu albo, seu Africanus Ca-
merarii A Turr. I 238 Phaseolus peregrinus
Turcicus dictus semine ex toto candido Casalp.
238. II ~~[illegible]~~ Africanus Camerarii 238
Phaseolus peregrinus brasiliensi affinis, semi-
ne lato albo multis nigris venis striato C.B.
Pin. 340.
Phaseolus Turcicus, fructu rubro nigro vario, seu peregrinus
IX Clusii A Turr. Hic Phaseolus major, sive Smilax hortensis
fructu ex rubro et nigro variegato H.L. Bat. Hic est Clusii
Phaseolus IX Hist. CCXXV Phaseolus peregrinus, primo similis
fructu albo, lato striato C.B. Pin. 340.
Phaseolus Turcicus, flore phoeniceo, seu Indicus ruber Bauhi-
ni A Turr. Phaseolus Indicus, ruber C.B. Pin. 341.
Phaseolus Turcicus, fructu viridi, seu parvo semine, Eerardi A Turr.

A Turr. Phaseolus minimus, fructu viridi, ocearo H. R. Par.
Phaseolus Syriacus, fructu flammeo, seu Peruvianus Bauhini A Turr. Phaseolus Peruvianus, ruber subrotundus C. B. Pin. 341. 223
Phaseolus vulgaris, semine albo, scandens, seu Smilax hortensis, minor Bauhini A Turr. Smilax hortensis, minor C. B. Pin. 359. Phaseolus hortensis, minor Tournef. Inst. R. Herb. 415.
Phaseolus semine albo, parvo, humilis, seu parvus Italicus Bauhini A Turr. Smilax siliqua sursum rigente, vel Phaseolus parvus, Italicus C. B. Pin. 359. Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, fructu albo Tournef. Inst. R. Herb. 415.
Phaseolus Brasilianus, flore et semine albo, seu Phaseolus Brasilianus, vulgari similis, major et latior Bauhini A Turr. C. B. Pin. 340
Phyllirea latifolia, laevis Bauhini A Turr. C. B. Pin. 476.
Phyllirea media Camerarii A Turr. Phyllirea Florentia missa Camer. Hort. 124. Phyllirea folio Ligustri C. B. Pin. 476.
Phyllirea angustifolia Bauhini A Turr. Phyllirea angustifolia, prima C. B. Pin. 476.
Phyllitis, seu Linguacervina officinarum Bauhini A Turr. Linguacervina, sive Phyllitis Ambros. Hort. 36. Phyllitis sive Linguacervina vulgo J. B. III. 759. Linguacervina officinarum C. B. Pin. 353.
Phyllitis laciniata, seu Linguacervina, multifido folio Bauhini A Turr. Linguacervina laciniata, sive Phyllitis laciniata Ambros. Hort. 36. Phyllitis polyschides J. B. III. 757. Linguacervina, multifido folio C. B. Pin. 353.
Phyllitis ramosa, seu Hemionitis multifida Bauhini, aut Linguacervina ramosa Columnae A Turr. Hemionitis multifida C. B. Pin. 354. Linguacervina, foliis costa innascentibus Tournef. Inst. R. Herb. 545
Pilosella major Fuchsii Dodonaei A Turr. Pilosella major, repens vulgaris Ambros. Hort. 49. Pilosella Auricula muris Tabern. Icon. 196. Dens Leonis qui Pilosella officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 469.
Pilosella minor, seu vulgaris Caesalpini A Turr. Pilosella major, repens, minus hirsuta C. B. Pin. 262. Dens Leonis qui Pilosella folio minus villoso Tournef. Inst. R. Herb. 469. Sed Pilosella Caesalp. 514 quae villosa traditur, a prima non separatur, quamvis cum secunda Bauhinus coniungat.
Pilosella major flammea; an maxima Syriaca Lobelii A Turr. I pertinere opinamur ad Hieracium hortense floribus ex atro purpurascentibus C. B. Pin. 128. II vero ~~Pi~~ Pilosella Syriaca C. B. Pin. 262, sive Pilosella maxima Syriaca Lobelii inter ignotas stirpes reponenda

Pilosella montana, latifolia, umbellifera seu major umbellifera Columnae A Turr.
Pilosella maior umbellifera μακροκαυλος montana, & gravecensis Column. Part. I. 248. Hieracium montanum, umbellatum angustifolium Tournef. I. R. H. 471.
Pilosella media, umbellifera, marina A Turr. Hieracium maritimum, umbellatum, angustifolium glabrum Pilosellae folio Zit. H. Pis. 61.
Pilosella minor umbellifera marina A Turr. Hieracium Pilosellae folio erectum minus Tournef. I. R. H. 471.
Pilosella minima alpestris, an incana saxatilis lutea Bauhini A Turr.
Pimpinella, sanguisorba major Matthioli A Turr. Sanguisorba major flore spadiceo I. B. III. 120. Pimpinella major, sive Sanguisorba major Ambros. H. 49.
Pimpinella, sanguisorba minor Bauhini A Turr. Pimpinella minor, sive Sanguisorba minor Ambros. H. 49.
Pimpinella Agrimonioides, seu Agrimonioides Columnae A Turr. I. Pimpinella Agrimonioides odorata H. R. Par. II. [recte] Agrimonioides Column. Part. I. 145.

Dicitur

Pimpinella spinosa Cretica A Turr. Pimpinella spinosa Ambros. H. 49.
Pinguicula alpestris flore albo Gesneri A Turr. Pinguicula, sive Viola cucullata alpina Ambros. H. 49.
Pinguicula flore caeruleo Gesneri A Turr. Sanicula montana flore calcari donato flore ceruleo C. B. Pin. 243.
Pinus vulgatissima Lobelii A Turr. Pinus domestica Ambros. H. 49. Pinus sativa C. B. Pin. 491.
Pistacium fructu oblongo, seu Pistacium Gesneri A Turr. Pistacia peregrina fructu racemoso sive Terebinthus Indica Theophrasti C. B. P. 401. Terebinthus Indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridis Lobel. Advers. 413.
Pistacium Syriacum fructu rotundo, seu Arbor

exotica Bauhini fructu racemoso A Turr. Arbor
exotica fructu racemoso Charamais dicta C.B.
Pin. 401.

Pisum domesticum, seu hortense Bauhini A Turr.
Pisum vulgatius majus Lobel. Icon. 66. Pisum hor-
tense majus C.B. Pin. 342.

Pisum griseum maculatum, seu Pisorum alterum
genus Tragi, Bauhini A Turr. Pisum hortense
majus flore, fructuque variegato C.B. Pin.
342.

Pisum sylvestre, seu arvense Bauhini A Turr.
Pisum arvense C.B. Pin. 343.

Pisum, seu Pisa sine cortice duriore C.B. Pin.
343. Pisum cortice eduli Tournef. I.R.H.
394.

Plantago latifolia Bauhini, glabra vulgaris A
Turr. Plantago major Dod. Pempt. 107. Plan-
tago latifolia sinuata C.B. Pin. 189.

Plantago media glabra vulgaris, seu Planta-
go altera Dodonaei A Turr. Plantago lanceo-
lata I.B. III. 505.

Plantago minor glabra Bauhini A Turr. Plan-
tago latifolia glabra minor C.B. Pin. 189.

Plantago Alopecuroides Dalechampii A Turr.
Plantago angustifolia paniculis Lagopi
C.B. Pin. 189.

Plantago rosea Camerarii, Bauhini A Turr.
Camer. H. 128. Lobel. Icon. 304. Plantago
latifolia, rosea flore expanso C.B. Pin. 189.

Plantago aquatica major, seu latifolia Bau-
hini A Turr. Plantago aquatica latifolia
C.B. Pin. 190. Ambros. H. 50. Ranunculus palu-
stris Plantaginis folio ampliore Tour-
nef. I.R.H. 292.

Plantago aquatica minor Caesalpini, Tabern-
aemontani A Turr. Tabern. Icon. 374. Ra-
nunculus palustris Plantaginis folio angu-
stiore Tournef. I.R.H. 292.

Plantago hirsuta latifolia minor Bauhini
A Turr. C.B. Pin. 189.

Platanus Dioscoridis Bauhini A Turr. Platanus
C.B. Pin. 431. Ambros. H. 50.

Polemonium flore albo, seu Behen album Bauhini

A Turr. Becn album officinarum I.B. III. 350.
Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo
C.B. Pin. 205.

Polemonium minus aprestre A Turr.

Polium montanum Bauhini A Turr. Polium mon-
tanum ~~luteum~~ album C.B. Pin. 221.

Polium minus maritimum Bauhini A Turr.
Polium maritimum supinum Venetum C.B.
Pin. 221.

Polium arborescens creticum seu frutescens
Dioscoridis Pona A Turr. Vid. Vesling.

Polygala Recentiorum flore caeruleo Lobelii
A Turr. Polygala caerulea Tabern. Icon. 831. Am-
bros. H. 50.

Polygala recentiorum flore albo Lobelii A Turr.
Polygala vulgaris flore albo C.B. Pin. 215. Po-
lygala alba Ambros. H. 50.

Polygala Recentiorum flore purpureo Lobe-
lii A Turr. Polygala vulgaris flore purpureo
C.B. Pin. 215. Polygala purpurea Tabern. Icon.
831.

Polygonum mas, seu Sanguinodia major Matthio-
li A Turr. Polygonum mas Dod. Pempt. 113.
Ambros. H. 51. Polygonum latifolium C.B. Pin.
281.

Polygonum marinum creticum, an minus
folio Serpilli Bauhini Vid. Vesling.

Polypodium officinarum, seu vulgare Bau-
hini A Turr. Polypodium majus Dod. Pempt.
464. Polypodium vulgare C.B. Pin. 359. Ambros.
H. 51.

Polygonatum majus latifolium seu Bauhini
A Turr. Polygonatum latifolium vulgare
C.B. Pin. 313.

Polygonatum minus latifolium Tabernaemon-
tani A Turr. Polygonatum latifolium flore majo-
re odoro C.B. Pin. 303.

Polygonatum angustifolium non ramosum Bau-
hini A Turr. C.B. Pin. 303. Polygonatum angusti-
folium I.B. III. 531.

Polygonatum racemosum, seu latifolium ramosum Bau-

hini A Turn. Polygonatum latifolium ramosum C. B. Pin 303. Polygonatum latifolium IV ramosum Clus. Hist. 276. 275

Polytrichum aureum Lobelii A Turn. Polytrichum Apulei majus quibusdam J. B. III. 706. Adianthum aureum Taborn. Icon. 797. Muscus capillaceus major pediculo & capitulo crassioribus Tournef. I. R. H. 550.

Polytrichum officinarum, seu Trichomanes Bauhini A Turn. Trichomanes Dod. Pempt. 471. Trichomanes, sive Polytrichon officinarum C. B. Pin 356.

Pomum amoris majus Lobelii A Turn. Aurea mala Dod. Pempt. 456. Mala aurea odore foetido, quibusdam Lycopersicon J. B. III. 620. Lycopersicon Galeni Ang. Pav. XII. 217.

Pomum amoris minus Lobelii Bauhini A Turn. Lycopersicon fructu luteo Tournef. Inst. R. Herb. 150.

Populus alba Bauhini A Turn. Ambros. Hort. 51. Populus alba, majoribus foliis C. B. Pin. 429.

Populus nigra Theophrasti A Turn. C. B. Pin. 429. Ambros. Hort. 51. Populus nigra, sive ἀίγειρος J. B. I. 155.

Populus Lybica, seu tremula Bauhini A Turn. Populus Lybica, κερκὶς Theophrasti J. B. I. 163. Populus tremula C. B. Pin. 429.

Portulaca vulgaris, seu hortensis Brunfelsii, Dodonaei, Bauhini A Turn. Portulaca hortensis Brunfels. 102. Portulaca, hortensis sativa Ambros. Hort. 51. Portulaca sativa Dod. Pempt. 661.

Portulaca latifolia, Indica A Turn. Forasse: Portulaca Curassavica, [illegible], Capparidis folio, flore muscoso, capsula [illegible]

33. bifurcata Pav. Bar.

Porrum A Turn. Dod. Pempt. 686. Porrum commune, capitatum C. B. Pin. 72.

Potamogeton majus, seu Potamogeton Tragi, Bauhini, Matthioli A Turn. Potamogeton Trag. 686. Potamogeton rotundifolium C. B. Phytopin. 360.

Potamogeton angustifolium Tabernamontani, Gerardi, Bauhini A Turn. Potamogeiton Dod. Pempt. 572. Potamogeton Salicis folio C. B. Phytopin. 360. Persicaria Salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta Raii. Hist. 184.

Potentilla seu Argentina Dodonaei, Lobelii, A Turn. Vid. Argentina.

Primulaveris flore pallido, seu Primula pratensis Lobelii A Turn. II. Verbasculum pratense, odoratum C. B. Pin. 241. Primula veris odorata, flore luteo, simplici J. B. III. 495. At prima: Primulaveris floribus ex singularibus pediculis, pallidis, majoribus, simplicibus J. B. III. 497.

Primulaveris umbellifera, seu Verbasculum umbellatum Alpinum, minus Bauhini A Turn. C. B. Pin. 242. Primula veris rubro flore Clus. Hist. 300.

Primulaveris prolifera, seu Verbasculum proliferum Bauhini A Turn. C. B. Pin. 242. Primulaveris prolifera Tabern. Icon. 322. Ambros. Hort. 51. Primulaveris caulifera, prolifera, odorata J. B. III. 496.

Primulaveris flore pallido pleno, seu Arthritica pleno flo[re]
Camerarii A Tur. Arthritica, Primulaveris flore pleno pal[li]
do Camer. Hort. 22. Verbasculum hortense, multiplex
C.B. Pin. 242. Primulaveris multiflore Tabern. Icon. 128.
Primulaveris flore purpureo, seu Primula Alpina, angustifolia
Tabernaemontani A Tur. Verbasculum Alpinum, umbellatum
majus, flore rubro C.B. Pin. 242. Primulaveris, Alpina, um-
bellata, flore purpureo, major.
Brunella flore purpureo officinarum Bauhini A Tur.
~~Bugula caeruleo flore Clus. ...~~ Brunella major
folio non dissecto C.B. Pin. flore purpureo 261. Brunella
major, folio non dissecto, flore purpurascente H.R. Par.
Brunella flore albo Bauhini A Tur. Brunella major, folio
non dissecto, flore albo C.B. Pin. 261.
Prunus hortensis, seu sativa Fuchsii A Tur. Prunus C.B.
Pin. 443.
Prunus sylvestris Bauhini A Tur. J.B. I. 193. C.B. Pin. 444
Lobel. Icon. 176.
Psyllium officinarum Matthioli A Tur. Psyllium Dod. Pempt.
115. Psyllium majus, erectum C.B. Pin. 191. Ambros. Hort.
51.
Psyllium perenne Gesneri A Tur. Psyllium Plinianum fore,
radice perenni, supinum Lobel. Icon. 437.
Ptarmica vulgaris A Tur. Ptarmica vulgaris, sive Ster-
nutamentaria Ambros. Hort. 52. Draco sylvestris sive
Ptarmice Dod. Pempt. 710. Ptarmica vulgaris, folio longo, ser-
rato, flore albo J.B. III. 147.

Ptarmica Austriaca Clusii.

Ptarmica secunda Matthioli A Tur. Ptarmica Austriaca Lob.
Icon. 545. Dod. Pempt. 710. Ptarmica altera Matth. Comm.
441. Ptarmica Caesalp. 539. Xeranthemum flore sim-
plici, purpureo, majore H.L. Bat.

I. vid. apud Vesling. II habetur Pulegium majus Camer. Hort. 132. Pulegium regium vulgatum Lobel. Icon. 500.

Puleium majus, rotundifolium, seu latifolium Bauhini
A Tur. Puleium latifolium Ambros. Hort. 52. C.B. Pin. 222.
Mentha aquatica, seu Puleium vulgare Tournef. Inst.
R. Herb. 189.
Puleium minus, flore albo, seu alterum Matthioli. Pu-
leium cervinum A Tur. Puleium cervinum angustifolium J.
B. III. Par. II. 257. Puleium angustifolium C.B. in Matth.
521. Mentha aquatica, satureiae folio Tournef. Inst.
R. Herb. 190.
Pulmonaria maculosa, Gallica, seu Symphytum maculo-
sum Dodonaei A Tur. I. pertinet ad Hieracium murorum
folio pilosissimo C.B. Pin. 129 II ad Pulmonariam macu-
latam Ambros. Hort. 52.
Pulmonaria Gallica, flore luteo, seu Pulmonaria altera Mat-
thioli A Tur. Illa censenda Hieracium murorum, lacinia-
tum, minus pilosum C.B. Pin. 129. Haec vero Symphytum
maculosum Dodonaei, sive Symphytum maculosum seu
Pulmonaria maculosa C.B. Pin. 259, quod ex Ambrosi-
no retulimus.
Pulmonaria Gallica, flore purpureo, alpestris, sive
foliis Echii Lobelii A Tur. Prima inquirat lector
apud Veslingium. Altera apud Lobelium Icon.
586 titulo Pulmonariae foliis Echii; quae a Casp.
Bauhino Pin. 260 Pulmonaria angustifo-
lia rubente coeruleo flore appellatur.
Pulsatilla flore purpureo, sive rubra Dodonaei
A Tur.

A Turr. Pulsatilla rubra I. B. III 410. Lobel. Icon 226
282
Pulsatilla flore albo Bauhini A Turr. C. B. Pin 177.
Pulsatilla alba I. B. III. 410. Lobel. Icon. 282
Pulsatilla flore violaceo, seu vulgaris Lobelii
A Turr. Pulsatilla folio crassiore, et majo-
re flore C. B. Pin. 177
Pulsatilla flore luteo, seu Anemone sylvestris
III Dodonaei Bauhini A Turr. Anemone syl-
vestris III Clus. Hist. 245. Pulsatilla lutea
Pastinaca sylvestris folio C. B. Pin. 177.
Pyracantha Lobelii A Turr. Lobel. Advers 438.
Mespilus spinosa Pyri folio H. L. Bat.
Pyri domestici species variae A Turr.
Pyrus cydoniatus A Turr. Vid. Malus cydonia
Pyriformis.
Pyrola rotundifolia Matthioli, seu major Bau-
hini A Turr. Pyrola I. B. III. 535
Pyrola minor alpestris, seu rotundifolia minor
Bauhini A Turr. Pyrola IV minima Clus. Hist.
CXVIII
Pyrola minima alpestris A Turr.

Q

Quamochit Indicum, seu Convolvulus penna-
tus exoticus Columnae A Turr. Convolvulus
pennatus exoticus, Quamochit Column Part.
I. LXXIII Quamoclit foliis tenuiter incisis &
pennatis Tournef. I. R. H. 116.
Quercus A Turr. Tabern. Icon 962. Quercus vulgaris
longis pediculis I. B. I. 70.
Quinquefolium fragiferum Clusii A Turr. Quin-
quefolium fragiferum C. B. Pin. 326. Penta-
phylloides erectum I. B. II. 398.
Quinquefolium fragiferum repens flore luteo,
seu Agrimonioides Columnae A Turr. I etc.
Pentaphylloides supinum I. B. II 394. II Vid. I
in Pimpinella Agrimonioide.
Quinquefolium Indicum A Turr. Vid. Pentaphyl-
lum Indicum, maximum

R

Radix Rhodia Matthioli, Bauhini A Turr. I.B. III 683. Dod. Pempt. 347. Anacampseros radice Rosam spirante major Tournef. I.R. H. 264.

Ranunculi pratenses varii A Turr.

Ranunculus bulbosus flore luteo pleno Camerarii Bauhini A Turr. Ranunculus bulbosus major H. Eyst. Ranunculus bulbosus flore pleno C. B. Pin. 179.

Ranunculus Illyricus major Clusii A Turr. Clus. Hist. 240 Ranunculus Illyricus ~~major~~ radicibus bulbosis, foliis longis I. B. III App. 863.

Ranunculus flore glomerato Clusii A Turr. Ranunculus alpinus glomerato flore Ambros. H. 53. Helleborus niger Ranunculi folio, flore globoso majore Tournef. I.R. H. 272.

Ranunculus Aconiti folio IV Clusii A Turr. Ranunculus flore albo, alpinus major I. B. III App. 871.

Ranunculus Aconiti folio flore albo I Clusii A Turr. Ranunculus alpinus humilis, rotundifolius flore minore C. B. Pin. 181.

Ranunculus Coriandri folio Bona ~~A Turr~~. Ranunculus alpestris folio rutaceo, seu praecox Rutae folio Clusii A Turr. Ranunculus praecox Rutae folio Clus. Hist. 232 Ranunculus rutaceo folio flore suaverubente C. B. Pin. 181.

Ranunculus dulcis Tragi A Turr. Ranunculus rotundifolius vernus, sylvaticus I. B. III App. 857.

Ranunculus flore muscoso Lobelii A Turr. Moscatellina foliis Fumariae bulbosae I. B. III ~~A~~ 206.

Ranunculus alpestris, minimus repens VII Bauhini in Prodromo A Turr. Vid. Vesling.

Ranunculus palustris, rotundifolius Lobelii A Turr. Ranunculus palustris flore minimo I. B. III App. 858. Ranunculus sylvestris I Dod. Pempt. 426.

Ranunculus aquaticus Foeniculi folio A Turr. ~~Ad~~. Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. Pin. 180.

Ranunculus semine echinato Creticus, seu echin

tus Creticus Pona Bauhini A Tourn. Ranunculus echinatus, stellatus, Creticus C. B. Pin. 180.

Ranunculus Asiaticus flore pleno coccineo, ~~non~~ prolifero III Clusii A Tourn. Ranunculus Asphodeli radice, prolifer, miniatus C. B. Pin. 181.

Ranunculus Asiaticus flore pleno coccineo non prolifero II Clusii A Tourn. Ranunculus Asiaticus grumosa radice, pleno flore II Clus. Hist. 243.

Ranunculus autumnalis flore simplici, seu Lusitanicus Lobelii A Tourn. Ranunculus autumnalis folio lato, rotundo, serrato J. B. III App. 866.

Ranunculus autumnalis flore pleno, latifolius Clusii A Tourn. I Ranunculus latifolius multiplex serotinus Cornut. 84. II Ranunculus grumosa radice, ~~platyphyllos~~ πλατύφυλλος Clus. Hist. 238.

Ranunculus flammeus, major Dodonaei A Tourn. Flammula Ranunculus Dod. Pempt. 432. Ranunculus longifolius, palustris, minor C. B. Pin. 180.

Ranunculus flammeus, minor Dodonaei A Tourn. Flammula Ranunculus, folio serrato Dod. Pempt. 432. Ranunculus serratus, palustris C. B. Pin. 180.

Ranunculus alpestris, minimus, flore albo, magno. seu saxatilis magno flore Bauhini A Tourn. C. B. Prodr. 96. et Pin. 182.

Ranunculus lanceolatus, minor Tabernaemontani A Tourn. Vid. Ranunculus flammeus, major.

Rapum rotunda radice, seu sativa rotunda Dodonaei Bauhini A Tourn. Rapum vulgare Dod. Pempt. 673. Rapa sativa, rotunda, radice candida C. B. Pin. 89.

Rapum oblonga radice, seu Rapum oblongius A Tourn. Rapum oblongius Dod. Pempt. 673. Rapum sativum, oblongum J. B. II. 836.

Raphanus major, sive magnus Lobelii A Tourn. Raphanus Lobel. Icon. 201. Raphanus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96.

Raphanus minor, seu II. Matthioli A Tourn. Matth. comm. 349. Radicula sativa, minor Dod. Pempt. 676. Raphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96.

Raphanus cortice nigricante Gesneri A Tourn. Raphanus niger C. B. Pin. 96. Lobel. Icon. 202.

Raphanus rusticanus Bauhini A Tourn. C. B. Pin. 96. Raphanus rusticus, crassa radice, Lapathi folio Lobel. Icon. 320. Cochlearia folio cubitali Tournef. Inst. R. Herb. 215.

Rapistrum vulgare, flore luteo Bauhini A Tourn. Rapistrum flore luteo, foliis ~~non~~ incisis, vel sinuatis C. B. Pin. 95. Rapistrum ~~[illegible]~~ arvorum Lobel. 196. Sinapi arvense, praecox, semine nigro Moris. Hist. Oxon. Pars II. 216.

Rapistrum monospermum, Creticum Bauhini A Tourn. Rapistrum monospermon C. B. Pin. 95.

Rapistrum retragonoblon. Cretica A Tuw. Vid. Vesling.
Rapistrum peregrinum, flore albo, luteo, seu Sinapi Taraxfolium A Tuw. I. Vide apud Veslingium. II accedit ad Sinapi Rapi folio C.B. Pin. 99. Sinapi sativum, prius Dod. Pempt. 706.
Rapistrum arvense, seu purpureum Tabernaemontani A Tuw. Rapistrum purpureum Taben. Rapistrum siliqua articulata, flore purpurascente C.B. Pin. 95. Rhaphanistrum siliqua articulata, glabra, majore, flore purpurascente.
Rapistrum aquaticum Lobelii A Tuw. Tabern. Icon. 406. Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliqua breviori Tournef. Inst. R. Herb. 226.
Rapistrum echinato semine, seu Sinapi echinatum Lugdunensium Bauhini A Tuw. Eruca Monspeliaca, siliqua echinata quadrangula C.B. Pin. 99. Sinapi echinatum Lugd. Hist. 647. Erucago segetum Tournef. Inst. R. Herb. 232.
Rapunculus hortensis, seu esculentus Bauhini A Tuw. Rapunculus esculentus C.B. Pin. 92. Campanula radice esculenta, flore coeruleo H. R. Bat.
Rapunculus angustifolius A Tuw. Rapuntium angustifolium Column. Part. II. 26. Rapunculus folio Gramineo Tournef. Inst. R. Herb. 113.
Rapunculus flore comoso, alpestris A Tuw. Rapunculus flore globoso, purpureo J.B. II. 810.
Rapunculus alpestris, spicatus, major, seu major Dodonaei Bauhini A Tuw. Rapunculum Alopecuron Dod. Pempt. 165. Rapunculus spicatus C.B. Pin. 92.
Rapunculus corniculatus, flore albo, major, seu Rapunculus alpinus, corniculatus Bauhini A Tuw. I Trachelio maggiore petreo Pon. Bald. Ital. 162. Rapunculus corniculatus, hirsutus, saxatilis, flore albo. II. Rapunculus Alpinus, corniculatus C.B. Pin. 93.
Rapunculus corniculato flore minor, seu corniculatus montanus Columnae A Tuw. Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari C.B. Pin. 92.
Rapunculus flore capitato Columnae A Tuw. Rapuntium montanum, capitatum, leptophyllon Column. Part. I. 227. Rapunculus Scabiosae capitulo coeruleo C.B. Pin. 92.
Reseda Plinii major, seu vulgaris Bauhini A Tuw. Reseda Plinii neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica aut Cantabrica Lobel. Icon. 222. Reseda lutea J.B. III. 465.
Reseda alba, minor Bauhini A Tuw. C.B. Pin. 100 Sesamoides Salmanticum, parvum II. Clus. Hist. 249.
Rhamnus I Clusii A Tuw. Vid. Vesling.
~~Alba Lusitanicum, earum Alpinis A Tuw.~~
Rhamni I species altera Clusii A Tuw. Jasminoides Africanum, Jasmini aculeati folio et facie Comm. Act. Reg. Scient. ann. 1711. 420.
Rhamnus III Matthioli A Tuw. Rhamnus sive Paliurus folio Jujubino J.B. I. 35. Paliurus Dod. Pempt. 756.

Rha

Rha Ponticum verum Alpini A Turr. Rhabarbarum forte Dioscoridis et antiquorum Tournef. Inst. R. Herb. 89.
Rha Ponticum angustifolium, sive Rha Enulæ folio Lobelii A Turr. Rhaponticum angustifolium, incanum C.B. Pin. 117. Centaurium majus, folio Helenii angustiore Tournef. Inst. R. Herb. 449.
Rhus folio Ulmi Bauhini A Turr. C.B. Pin. 414. Rhus coriaria Dod. Pempt. 779.
Rhus Myrti folio Plinii Bauhini A Turr. Rhus Myrtifolia, Monspeliaca C.B. Pin. 414.
Ribes fructu rubro, seu Ribes officinarum Bauhini A Turr. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa, hortensis rubra, sive Ribes officinarum C.B. Pin. 455.
Ribes fructu albo, seu Ribes vulgaris, fructu albo Clusii A Turr. Clus. Hist. 120. Grossularia hortensis, fructu Margaritis simili C.B. Pin. 455.
Ricinus major, seu vulgaris Camerarii A Turr. Ricinus ~~Dod. Pempt.~~ 361. Ricinus vulgaris I.B. III 642.
Ricinus Americanus Bauhini A Turr. Ricinus Americanus Ambros. H. 54. Ricinus Americanus major semine nigro C.B. Pin. 432.
Robur A Turr. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C.B. Pin. 419.
Rosa flore simplici rubro, seu Rosa rubra Bauhini A Turr. Rosa rubra simplex C.B. Pin. 481.
Rosa Damascena Lobelii flore simplici A Turr. Rosa rubra simplici flore praedicta Bauhini Rosam Damascenam Lobelii subiiciunt auctores, quamvis multiplici flore ornetur, quare Rosa Damascena simplex habenda potius; Rosa holoserica Lobel. hor. Part. II. 207. Tr. Vesling.
Rosa flore rubro pleno, seu sativa multiplex Braunstii A Turr. Rosa rubra multiplex C.B. Pin. 481.
Rosa flore pleno albo, seu Rosa alba vulgaris ~~maj~~ major Bauhini A Turr. Rosa alba pleno flore ~~[illegible]~~ Ambros. H. 54. Rosa alba vulgaris major flore pleno C.B. Pin. 482.
Rosa flore pleno carneo seu incarnata Dodonæi A Turr. Rosa incarnata Dod. Pempt. 189. Rosa rubra pallidior flore pleno ~~Bot. Mong.~~ H. R. Mon.

Rosa centifolia Batava, seu Batavica rubra Clusii A Turr. Rosa Olandica, rubella, plena quibusdam centifolia spinoso frutice I. B. II. 37. Rosa maxima centifolia Ambros. H. 54.

Rosa Moschata flore albo simplici, seu moschata alba Tabernamontani A Turr. Rosa Moschata minor flore simplici I. B. II. 45. Rosa Moschata alba Ambros. H. 54.

Rosa moschata flore pleno Bauhini A Turr. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. II. 41. Rosa Moschata alba, multiplex Ambros. H. 54.

Rosa Damascena flore pleno, seu Rosa rubens multifolia Cesalpini A Turr. Rosa rubens multifolia Cesalp. 96.

Rosa Damascena flore eleganti variegato Marelli A Turr.

Rosa surpicea flore pleno purpureo, seu Rosa versicolor Bauhini A Turr. Rosa versicolor C. B. Pin. 481. Rosa variegata flore pleno Ferr. Flor. 203.

Rosa lutea pleno flore, seu Rosa lutea multiplex Bauhini A Turr. Rosa lutea multiplex C. B. Pin. 483. Rosa flava pleno flore Clus. Hist. 114.

Rosa lutea flore simplici, seu Rosa lutea simplex Bauhini A Turr. Rosa lutea simplex C. B. Pin. 483.

Rosa cinnamomea pleno flore Clusii, Spermonia Plinii Bauhini A Turr. Rosa odore cinnamomi flore pleno C. B. Pin. 483. Rosa cinnamomina pleno flore Ferr. Flor. 203.

Rosa moschata Pimpinellae folio flore pleno phaeniceo; an Alabandica Plinii A Turr.

Rosa flore flammeo simplici Leonia dicta; an odora Gerardi A Turr. Nicolaus Leonicus Venetus Patricius ex Gallia Patavium attulit, ut refert Scavalla Comm. lib. II, qui

Rosa sylvestris, sive Cynorhodos Plinii A Turr. Rosa sylvestris, sive Cynosbatos Plinii A Turr. Rosa sylvestris, vulgaris flore incarnato, odorato C. B. Pin. 483.

Rosa puniceae [illegible] esse affirmat.

Rosa alpestris carnea pusilla, an IV Clusii A Turr.

Rosa sine spinis Camerarii A Turr. Rosa absque spinis purpurascens, plenis maioribus floribus Camer. H. 145. Rosa spinis carens flore majo

ra C. B. Pin. 482.   229

Rosa mostrua, seu singulo mense florens flore purpureo pleno A. Turr. Rosa Italica flore pleno perpetua Ferr. Flor. 203. Rosa omnium Kalendarum subrubente flore Italica dicta Clus. 152 & Lob. 516.

Rosmarinus coronarius Matthioli A. Turr. Rosmarinus coronarius Dod. Pempt. 272. Rosmarinus hortensis, sive coronarius Ambros. H. 54.

Rubia Tinctorum, seu sativa Bauhini A. Turr. Rubia Tinctorum, sive major Ambros. H. 55. Rubia sativa J. B. III. 714.

Rubia laevis Taurinensium Lobelii A. Turr. Lobel. Icon. 800. Rubia quadrifolia Italica, hirsuta J. B. III. 717. Cruciata affinis latifolia laevis Tournef. I. R. H. 115.

Rubia sylvestris aspera Bauhini A. Turr. Rubia sylvestris Monspessulana major J. B. III. 715. Rubia sylvestris aspera, quae sylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 333.

Rubia spicata Cretica Clusii A. Turr. Rubia latifolia, spicata C. B. Pin. 334. Rubeola latiore folio Tournef. I. R. H. 130.

Rubia marina, Narbonensis Lobelii A. Turr. Rubia marina Narbonensium J. B. III. 721. Rubeola maritima Tournef. I. R. H. 130.

Rubus vulgaris, seu Rubus fructu nigro Bauhini A. Turr. C. B. Pin. 479. Rubus vulgaris fructu nigro Ambros. H. 55.

Rubus Idaeus, seu sine spinis Creticus fructu albo, seu Rubus Idaeus laevis Bauhini A. Turr. Rubus Idaeus non spinosus J. B. II. 60. Rubus Idaeus laevis C. B. Pin. 479. Ambros. H. 55.

Rubus Idaeus fructu candido Clusii A. Turr. Rubus Idaeus albo fructu Clus. Hist. 117. Ambros. H. 55. Rubus Idaeus spinosus fructu albo C. B. Pin. 479.

Rubus Virginianus A. Turr.

Ruscus Matthioli A. Turr. Ruscus Myrtifolius aculeatus Tournef. I. R. H. 79.

Ruta hortensis latifolia Bauhini A. Turr. Ruta sativa, vel hortensis J. B. III. 197. Ruta vulgaris lati-

folia Ambros. H. 55.

Ruta sylvestris, seu Ruta tenuifolia Tabernaemontani A Turr. Ruta hortensis altera C. B. Pin. 336.

Ruta canina foetida Lobelii A Turr. Ruta canina Clus. Hist. CCIX. Scrophularia III Dodonaei tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata J. B. III 423.

Ruta hypericoides sylvestris Dodonaei A Turr. + ?? habetur Androsaemum alterum foliis Hyperici C. B. Pin. 280; ideo discernsit a Ruta hypericoide Paraï celta, quae est 7?

+ Ruta sylvestris hypericoides Dod. Pempt. ?? [illegible] Hyperici [illegible] 280. Hypericum frutescens [illegible] Tournef. Inst. [illegible] R. Herb. 255.

?? Ruta Hypericoides in horto saepius habitum et dictum.

S

Sabina vulgaris Camerarii A Turr. Camer. Hort. 151. Ambros. Hort. 55. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487.

Sabina baccifera Matthioli A Turr. Matth. Comm. 120. Ambros. Hort. 55. Sabina folio Cupressi C. B. Pin. 487.

Sagitta aquatica, major Matthioli A Turr. Sagitta major Matth. Comm. 797. J. B. III. 790. Tabern. Icon. 743. Ranunculus palustris, folio sagittato, maximo Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Sagitta aquatica, minor Lobelii A Turr. Sagitta aquatica minor Matth. Comm. 797. Sagitta minor Tabern. Icon. 743. Ranunculus palustris, folio sagittato, minor Tournef. Inst. R. Herb. 292.

Salix praevricalis, vulgaris Cordi A Turr. Salix vulgaris, alba Ambros. Hort. 55. Salix Dioscoridis Lobel. Icon. 139. Salix vulgaris, alba, arborescens C. B. Pin. 473.

Salix latifolia, montana, seu latifolia Camerarii, Clusii A Turr. Salix latifolia Ambros. Hort. 55. Salix latifolia, rotunda C. B. Pin. 474.

Salix angustifolia aquatica, seu angustifolia sylvestris Tabernaemontani A Turr. Salix sativa, lutea, folio crenato C. B. Pin. 473.

Salix pumila, rotundifolia, major Ponae A Turr. Salix pumila folio rotundo J. B. II. 217. Salice somigliante di foglia la... Zan. Tab. 147.

Salix Viminalis, rubra, minor, Gallica Dodonaei A Turr. Salix viminalis, Gallica Dod. Pempt. 843. Salix Amerina Lugd. Hist. 274. Salix vulgaris rubens C. B. Pin. 473.

Salix viminalis, lutea, III genus Fuchsii A Turr. Salicis III genus Fuchsii Salix est vulgaris rubens C. B. quae proxima exposita est; lutea vero viminalis in loco [illegible]

Salix pumila minor alpestris Ponae A Turr. Salix altera ex iis [illegible]

apud Pon. Bald. [illegible] notatilas vocarunt Salix pumila, alpestris minor [illegible]

Salvia officinarum flore coeruleo, seu major Matthioli A Turr. Salvia major Matth. Comm. 324. Dod. Pempt. 290. Ambros. Hort. 55.

Salvia flore albo, seu major alba Dodonaei A Turr. 1 vulgaris latifolia

Latifolia albo flore ornata. II Salvia major, albo flore Hod. Penyr. 290 quoniam incana fert folia cauliculosque, ita dicitur neque a vulgari differt, quae enim ~~rubra~~ nigro a Bauhino Pin. 237 vocatur, et cui alba Dodonaei coniungitur quoniam rubro colore inficitur, rubra videtur appellanda

Salvia montana Gerardi A Tur. Salvia montana a Gesnero nuncupatur Scordium alterum, sive Salvia sylvestris C.B. Pin. 247. a Gerardo vero Scorodonia sive Salvia agrestis. Salvia agrestis sive Sphacelus Hod. Penyr. 291. Chamaedrys fruticosa, sylvestris, Melissae folio Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Salvia agrestis, major Tabernaemontani A Tur. Salvia Alpina (nam agrestis hoc auctore non dicitur) Taber. Icon. 372 est Galeopsis Alpina, Betonicae folio, flore variegato Tournef. Inst. R. Herb. 185.

Salvia agrestis minor Tabernaemontani A Tur. Salvia sylvestris Tabern. Icon. 372. Vid. Salvia montana.

~~Sambucus~~ Salvia baccifera, Cretica Lobelii A Tur. Salvia baccifera C. B. Pin. 237.

Sambucus montana, fructu atro; seu fructu in umbella nigro Bauhini A Tur. Sambucus Hod. Penyr. 645. Sambucus fructu in umbella nigro C.B. Pin. 455.

Sambucus montana, fructu rubro, seu montana, racemosa Lobelii A Tur. Sambucus racemosa, fructu rubro, sive montana Ambros. Hort. 56. Sambucus montana, racemosa Lobel. Icon. 163. Sambucus racemosa, acinis rubris J.B. I. 551.

Sambucus foliis laciniatis Bauhini A Tur. Ambros. Hort. 56. Sambucus laciniato folio C.B. Pin. 456.

Sambucus aquatica, seu Rosea Lobelii A Tur. Sambucus rosea sive aquatica Lobel. Icon. 201. Sambucus aquatica rosea Ambros. Hort. 56. Opulus flore globoso Tournef. Inst. R. Herb. 607.

flore pleno, globoso Sambucus aquatica, rosea.

Sambucus aquatica, umbellata; seu flore simplici Bauhini A Tur. Sambucus aquatica, flore simplici Ambros. Hort. 56. C.B. Pin. 564. Opulus Ruellii 261.

Sanamunda tertia Clusii A Tur. Clus. Hist. 89. Thymelaea tomentosa, foliis Sedi minoris C.B. Pin. 463.

Sanicula sive Diapensia Lobelii A Tur. Sanicula et Diapensia Lobel. Icon. 662. Sanicula Hod. Penyr. 140. Sanicula officinarum C.B. Pin. 319. Sanicula mas, sive Astrantia Ambros. Hort.

Sanicula adulterina, seu Astrantia nigra Tragi Bauhini A Tur. Veratrum nigrum Dioscoridis Hod. Penyr. 367. Helleborus niger Saniculae folio, major C.B. Phytopin. 340, et Pin. 186. Astrantia major, corona floris purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 314.

Sanicula agrestis, flore guttato, seu Alpina, flore variegato Bauhini A Tur. I. Sanicula Alpina, guttata J.B. III. 707. Geum rotundifolium, majus Tournef. Inst. R. Herb. 251. II. Sanicula Alpina, flore variegato C.B. Pin. 242. Auricula ursi floribus guttatis Tabern. Icon. 324.

Sanguina, seu Virga sanguinea Vid. Cornus foemina.

Saponaria flore simplici; seu major Lugdunensium A Tur. Saponaria vulgaris, flore simplici Ambros. Hort. 56. Saponaria major, laevis C.B. Pin. 206. Lychnis sylvestris quae saponaria vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 336.

Saponaria flore pleno A Tur. Ambros. Hort. 56. Corn. Canad. Plant. 209. Lychnis seu Saponaria, flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 336.

Saturia Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 289. Saturaia annua cunila dicta vulgaris Mor. Hist. Oxon. Part. III. 411. Calamintha annua polyclonos, sive saturaia vulgaris.

Saxifragia alba petraea Ponae A Turr. Sedum tridactylites majus album C. B. Pin. 284. Tridactylites alpina I. B. III. 762.

Saxifragia aurea Dodonaei A Turr. Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta H. L. Bat. Saxifragia rotundifolia aurea C. B. Pin. 309. Chrysosplenium foliis angustioribus, auriculatis Tournef. I. R. H. 146.

Saxifragia Bavarica Ponae A Turr. Saxifragia Bavarica Camer. H. 154. Joannes Raius Cat. Stirp. Europ. 395.[22]

Saxifragia III Bauhini Ponae A Turr. Apud Bauhinum III Saxifragia est Saxifragia rotundifolia aurea de qua diximus: apud Ponam vero nullo habito ordine Saxifragiae recensentur, adeo ut siquis ex Indice dessumere contendat III in recensito libro occurrit Saxifragia Bavarica, quam Auctor noster recensuit: in Latino Saxifragia alba IIII Matthioli, quae ~~Peucedanum~~ ~~cicuta~~ habetur. Saxifraga rotundifolia alba C. B. Pin. 319.

Saxifragia Pimpinella maior, seu vulgaris major Clusii A Turr. Saxifragia hircina major I. B. III Part. II. 109. Tragoselinum majus umbella candida Tournef. I. R. H. 309.

Saxifragia Pimpinella minor altera Gerardi Bauhini A Turr. Pimpinella, seu Saxifraga minor Ger. Em. 1044. Tragoselinum minus Tournef. I. R. H. 309.

Saxifraga hircina Ponae A Turr. Vid. Daucus Selinifolius.

Saxifraga III Matthioli A Turr. Matth. Comm. 694. Peucedanum minus Germanicum I. B. III Part. II. 36.

Saxifragia magna Matthioli A Turr. Caryophyllus saxifragus C. B. Pin. 211. Lychnis minor saxifraga ~~Pluk. Almag. Bot.~~

Saxifraga vera Dioscoridis Clusii A Turr. Multa a Clusio Saxifraga ab aliis auctoribus commemorata recensentur, nulla tamen ad Dioscoridem refertur.

[22] ex sententia Gulielmi Sherardi assent saxifragam tertiam Paraunorum esse Caryophyllum Alpinum linifolium radice amplissima H. R. Par. sicut Caryophyllum Alpinum ovaso foliaria folio, calycibus variegatis Bocc. Mus. et in Hist. Supplem. 423 meminit, et ad Lychnides revocat. Equidem Lychnis consentio ex earum genere quae Behen album vulgo dicuntur. Plukenetius Almagest. 22 eadem ex Sherardo veniens atque eiusdem sententia Saxifragiam III a Turre vocat Alsinem Caryophylloidem angustifoliam, multiflorem glaucam, Saxifraga sententiam Assragalis Phyt. Tab. XXX fig. 2. Saxifragia Pimpinella minor Lobelii

Saxifraga III Bauhini A Turn. Vid. Saxifraga annua   4

r31

Scabiosa vulgaris foliis dissectis, seu folio scisso Caesalpini A Turn. Scabiosa folio scisso inter segetes nascens Caesalp. 541. Videtur Scabiosa altissima annua foliis Agrimoniae non nihil similibus H. L. Bat.

Scabiosa Indica flore atropurpureo, seu saturate rubro Eystetensis A Turn. Scabiosa peregrina capitulo oblongo, nigricante odore zibethi C. B. Pin. 270.

Scabiosa Indica variegato flore A Turn. Scabiosa peregrina capitulo oblongo variegato H. R. Par.

Scabiosa Indica flore albo an Belgico flore albo Eystetensis A Turn.

Scabiosa agrestis major flore pallido, seu purpurascente flore latifolia Clusii A Turn. Prima ex Veslingio differt a secunda Scabiosa latifolia Pannonica, purpureo flore, seu IV Clus. Hist. II.

Scabiosa latifolia, major Parkinsonii A Turn.

Scabiosa latifolia, Austriaca Clusii A Turn. Scabiosa rubra, Austriaca Lobel. Icon. 534. Scabiosa III Clus. Hist. II. Scabiosa latifolia, rubra, non laciniata secunda C. B. Pin. 270.

Scabiosa arborescens Cretica seu arborea Cretica Ponae A Turn. Scabiosa arborea di Candia Pon. Bald. Ital. 46. Scabiosa stellata folio non dissecto C. B. Pin. 271.

Scabiosa Centauroides Alpina Camerari. Eystensis A Turn. Scabiosa Alpina maxima Lobel. Icon 537. Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270.

Scabiosa folio Gramineo, agrestis Camerarii A Turn. Scabiosa Graminea argentea J. B. III. 12.

Scabiosa agrestis, minima, Germanica A Turn. Scabiosa montana omnium minima Lobel. Icon. 540. Scabiosa montana, minor, capitulo squamoso C. B. Pin. 270, quae alium locum nomenclaturae poscit.

Scabiosa major calidarum regionum Lobelii A Turn. Montana Scabiosa calidarum regionum Lobel. Icon. 536. Scabiosa fruticans angustifolia, alba C. B. Pin. 270.

Scammonium Monspeliacum Gesneri A Turn. Scamonia Monspeliaca, foliis rotundioribus C. B. Pin. 294. Periploca monspeliaca foliis rotundioribus Tournef. Inst. R. Herb. 93.

Scandix flore albo Lugdunensium Bauhini A Turn. Pecten Veneris scandix quorundam Lobel. Hist. 713. Scandix semine rostrato vulgaris C. B. Pin. 152.

Scandix flore carneo Lugdunensium Bauhini A Turn.

Scilla candida seu alba Bauhini A Turn. Scilla radice alba C. B. Pin. 73. Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice alba Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Scilla rubra: Pancratium Clusii A Turn. Pancratium Clus. Hist. 171.

Hod. Paris. 691. Scilla vulgaris, radice rubra C.B. Pin. 73. Scilla radice rubra Ambros. Hort. 57. Ornithogalum maritimum seu Scilla radice rubra Tournef. Inst. R. Herb. 381.
Scolopendrium; seu Ceterach officinarum Bauhini A Turr. Ceterach officinarum C.B. Pin. 354. Asplenium Hod. Paris. 466.
Scolymus Theophrasti flore purpureo Clusii A Turr. Utrumque Scolymus sive Hispanicus sive Narbonensis quem ad Theophrastum refert Clusius Hist. CLIII, florem luteum producit, itaque de Scolymo Dioscoridis, Sacro Theophrasti nostri auctoris verba sunt accipienda.
Scolymus Theophrasti flore albo Clusii A Turr. Vid. Veslingiam
Scoparia, seu Osyris Graecorum Dodonaei, seu Broomy Anglorum Bauhini A Turr. Linaria scoparia C.B. Pin. 212. Chenopodium Linifolio, villoso Tournef. Inst. R. Herb. 506.
Scordium officinarum, seu commune Anglicum Bauhini A Turr. Scordium vulgare, seu Scorodotis Ambros. Hort. 57. Chamaedrys palustris, canescens, seu Scordium officinarum Tournef. Inst. R. Herb. 205.
Scorpioides leguminosa Matthioli A Turr. Scorpioides Matth. Comm. 695 Ornithopodium dicitur Portulacae folio Tournef. Inst. R. Herb. 400. At Scorpioides leguminosa Lobel. Icon. 63 Ornithopodium Scorpioides, siliqua compressa Tournef. Inst. R. Herb. 400.
Scorpioides Bupleuri folio Bauhini A Turr. C.B. Pin. 287.
Scorpioides Bupleuri folio, echinata; an Scorpioides repens, Bupleuri folio Lobelii A Turr. De prima vid. Veslingium: II cum Scorpioide Bupleuri folio Bauhini copulatur.
Scorpioides Bupleuri folio, Urtica A Turr. Vid. Vesling.
Scorzonera latifolia, altera, seu Hispanica prima Clusii A Turr. I. Scorzonera latifolia, altera C.B. Pin. 275. II Scorzonera major, Hispanica I. Clus. Hist. CXXXVII, quas menio conjunxit, atque in unam formam adegit.
Scorzonera angustifolia, Pannonica Clusii flore luteo A Turr.
Scorzonera angustifolia I C.B. Pin. 275
Scorzonera angustifolia flore purpurascente Clusii A Turr. Scorzonera angustifolia subcaerulea C.B. Pin. 275.
Scorzonera latifolia altera Clusii A Turr. Scorzonera humilis latifolia Pannonica II Clus. Hist. CXXXIIX. Scorzonera latifolia humilis, nervosa C.B. Pin. 275.
Scrophularia radice nodosa Bauhini A Turr. Scrophularia vulgaris & major J.B. III. 421. Scrophularia nodosa foetida C.B. Pin. 235.
Scrophularia Urticae folio flore purpureo Bauhini A Turr. Scrophularia flore rubro Camerarii J.B. III. 422. Scrophularia folio Urticae C.B. Pin. 236.
Scrophularia aquatica caule alato; aquatica major Bauhini A Turr. C.B. Pin. 235. Scrophularia ma-

xima radice fibrosa J. B. III. 421.
Scrophularia flore luteo Bauhini A Turr. C. B. Pin. 236. Scrophularia annua folio Lamii flore luteo Mor. Acc. Exon. Pare. II. 482.
Scutellaria flore purpureo, seu Cassida Columnae Bauhini A Turr. Lamium peregrinum, sive Scutellaria C. B. Pin. 231. Cassida Columnae Pare. I. 187.
Secale Matthioli A Turr. Roggesive Secale Dod. Pempt. 499. Secale hybernum, vel majus C. B. Pin. 23.
Securidica vulgaris flore luteo, seu luteo majore Bauhini A Turr. Securidica lutea major C. B. Pin. 348.
Securidica vulgaris flore purpureo Matthioli A Turr. Vid. Pisum.
Securidica peregrina Clusii A Turr. Lunaria radiata Rubini J. B. II 348. Pelecinus vulgaris Tournef. I. R. H. 417.
Sedum vulgare ~~majus~~, seu Sempervivum majus Dodonaei A Turr. Sempervivum majus alterum sive Jovis barba Dod. Pempt. 127. Sedum majus vulgare C. B. Pin. 283. J. B. III. 687. Ambros. H. 58.
Sedum arborescens Creticum, seu arborescens majus Graecorum Lobelii A Turr. Sempervivum, sive Sedum arborescens majus Do~~don~~ Pempt. 127. Sedum majus arborescens, sive Sempervivum arborescens Ambros. H. 58.
Sedum alpestre flore guttato majus, seu Sedum saxatile variegato flore Bauhini VII in Prodromo A ~~Turr.~~ Sedum saxatile variegato flore C. B. Prodr. 132. & Pin. 284.
Sedum minus folio obtuso, seu minus Dioscoridis, I. Clusii A Turr. Vermicularis, Crassula minor officinarum, & Illecebra major Lobel. Icon. 371. Sedum minus teretifolium album C. B. Pin. 283.
Sedum minus folio acuto, luteum Bauhini A Turr. Sedum minus flore luteo J. B. III 692.

Sedum minimum, seu Illecebra, Sempervivum Lobelii A. Turr. Sempervivum minimum Lobel. Icon. 379. Sempervivum minus vermiculatum acre C. B. Pin. 283. Sedum parvum acre flore luteo J. B. III. 694.

Sedum alpestre minimum III Clusii A. Turr. Sedum minus IX, sive Alpinum III Clus. Hist. LXI. Sedum alpinum album foliolis compactis C. B. Pin. 284.

Sedum minimum IIII Clusii A. Turr. Sedum minus, IX, alpestre IV Clus. Hist. LXII. Sedum alpinum, hirsutum lacteo flore C. B. Pin. 284.

Sedum hirsutum alpestre, seu alpinum VI Clusii A. Turr. Sedum alpinum flore pallido C. B. Pin. 284.

Sedum flore luteo aquaticum A. Turr.

Sedum Bupleuri folio Pona A. Turr. Sedo petreo con foglia di Bupleuro Pon. Bald. Ital. 246. Perfoliata alpina gramineo folio, sive Bupleurum angustifolium alpinum C. B. Pin. 277.

Sena Orientalis Caesalpini, Tabernamontani A. Turr. Sena Alexandrina, sive foliis acutis C. B. Pin. 397.

Senecio major, seu Senecio Jacobaea Lobelii A. Turr. ~~Jacobaea~~ Vid. Jacobaea vulgaris.

Senecio minor vulgaris Bauhini A. Turr. C. B. Pin. 131 Senecio, sive Erigeron Lobel. Icon. 225.

Serpentina Matthioli, seu Holosteum strictissimo folio Bauhini A. Turr. Coronopus, Serpentaria omnium minima J. B. III. 511. Holosteum strictissimo folio minus C. B. Pin. 190. Serpentina omnium minima, sive Holosteum angustissimum Ambros. H. 58. Plantago gramineo folio minor Tournef. I. R. H. 127.

Serpentina latiori folio Matthioli A. Turr. Serpentina Matthioli, sive Holosteum Ambros. H. 58. Plantago gramineo folio major Tournef. I. R. H. 127.

Serpyllum odoratum, seu Pannonicum I Clusii A. Turr. Serpillum citri odore Clus. Pann. 625. Serpyllum foliis citri odore C. B. Pin. 220. Serpyllum citratum Ger. Em. 571. Tabern. Icon. 360.

Serpyllum citratum Gerardi

Serpyllum inodorum, seu Pannonicum II Clusii A. Turr. Serpyllum angusto, glabroque folio Clus. Pann. 628.

Serratula nigra, seu Centauroides Dodonaei A Turr. Serratula C. B. Pin. 235. Dod. Pempt. 42. Iacea nemorensis, quae Serratula vulgo Tournef. I. R. H. 444.

Serratula altera minor Dodonaei A Turr. Quae ex Dodonaei Indice petita est, non autem ex libro in quo nobis non occurrit.

Sesamum turcicum, seu Sampsem Alpini Bauhini A Turr. Sampsem, Sesamum Alp. Aegypt. 38. Digitalis Orientalis Sesamum dicta Tournef. I. R. H. 165.

Sesban Aegyptium Alpini A Turr. Galega Aegyptiaca siliquis articulatis C. B. Pin. 352.

Sebesten Tragi A Turr. Sebestena domestica an ομαμαξις Athenaei C. B. Pin. 446. Myxa Dod. Pempt. 806.

Seseli Aethiopicum frutex Dodonaei, Gerardi, Bauhini A Turr. Seseli Aethiopicum, fruticosum, folio Periclymeni J. B. III. Par. II. 197. Buplevrum arborescens, salicis folio Tournef. Inst. R. Herb. 310.

Seseli Aethiopicum herba Matthioli A Turr. Ambros. Hort. 566. Libanotis latifolia, altera, sive vulgatior C. B. Pin. 157. Laserpitium foliis latioribus, lobatis Moris. Umbell. 29.

Seseli Massiliense Matthioli A Turr. Seseli Massiliense Ferulae folio C. B. Pin. 161.

Seseli Peloponnense Lobelii A Turr. Thapsia quorundam hirsuta et aspera, Cicutae folio, flore luteo, semine lato, aliis Seseli Peloponnesiacum J. B. III. Par. II. 165.

Seseli nodosum, Creticum Lobelii A Turr. Myrrhis sylvestris, Cretica, nodosa, seminibus asperis Rai. Hist. 432. Chaerophyllum sylvestre, alterum, geniculis tumentibus H. R. Par.

Sideritis Heraclea Clusii A Turr. Sideritis hirsuta procumbens. Sideritis Heraclea Clusii Hisp. III Hist. C. B. Pin. 233. Sideritis III Clus. Hist. XL.

Sideritis montana I. Clusii A Turr. Sideritis vulgaris, hirsuta, erecta C. B. Pin. 233.

Sideritis campestris, seu montana Lobelii A Turr. Sideritis Alpina, Hyssopifolia montana Lobel. Icon. 525. Sideritis Alpina, Hyssopifolia C. B. Pin. 233.

Sideritis aquatica, seu Alysson Germanicum Gerardi A Turr. Sideritis arvensis, latifolia, glabra C. B. Pin. 233. Betonica arvensis, annua, flore ex albo flavescente Tournef. Inst. R. Herb. 203.

Sideritis rotundifolia A Turr.

Siler montanum, majus Lobelii A Turr. Siler montanum Dod. Pempt. 310. Ligusticum quod Seseli officinarum C. B. Pin. 162.

Siler montanum, minus A Turr. Ligusticum sive Siler montanum, angustifolium C. B. Pin. 162.

Siliqua Ceratonia Theophrasti Tragi A Turr. Ceratonia Dod. Pempt. 787. Siliqua arbor, sive Ceratia J. B. I. 413.

Sinapi Erucae folio sativum Lobelii A Turr. Sinapi sativum Erucae, aut Rapi folio Lobel. Icon. 202.

Sinapi sylvestre Dodonaei A Tour. Sinapi Erysimo Tragi cognatum siue simile J.B. II. 857. Sinapi Erucae folio C.B. Pin. 99.
Sisarum Germanorum Bauhini A Tour. C.B. Pin. 309.
Sium Pastinacae folio Lobelii A Tour. Sium Dod. Pempt. 589. Sion umbelliferum J.B. III. 172.
Sium minimum alpestre, herba impatiens Dodonaei A Tour. Sisymbrii Cardamine, species quaedam insipida J.B. II. 886. Cardamine annua, exiguo flore Tournef. Inst. R. Herb. 224.

Smilax aspera ~~[illegible]~~ vera Tragi Bauhini A Tour. Smilax aspera fructu rubente. Smilax aspera vera Tragi C.B. Pin. 296.

Smilax aspera minus spinosa Bauhini A Tour. Smilax aspera fructu nigro Clus. H. 113. Smilax aspera minus spinosa fructu nigro C.B. Pin. 296.

Smyrnium Matthioli A Tour. Macerone quibusdam Smyrnium semine magno, nigro J.B. III Part. II. 126. Smyrnium Matth. Lon. 366.

Smyrnium perfoliatum Creticum A Tour. J.B. III Part. II. 125. Smyrnium peregrinum rotundo folio C.B. Pin. 154.

Solanum hortense, seu officinarum Bauhini A Tour. Solanum nigrum vulgare Cord. Hist. 158. Solanum hortense baccis nigricantibus Dod. Pempt. 453.

Solanum somniferum Fuchsii, Belladonna Clusii A Tour. Solanum lethale, Belladonna Clus. Hist. LXXXVI. Belladonna majoribus foliis et floribus Tournef. I. R. H. 77.

Solanum antiquorum Creticum, seu somniferum Dodonaei A Tour. Solanum somniferum Dod. Pempt. 455. Solanum verticillatum J.B. III 610. Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. I. R. H. 151.

Solanum halicacabum Tragi Matthioli A Tour. Solanum halicacabum vulgare J.B. III. 609. Solanum vesicarium Dod. Pempt. 454. C.B. Pin. 166. Alkekengi officinarum Tournef. I. R. H. 151.

Solanum Creticum flore albo pallido A Tour.

Solanum spinosum A Tour. Vid. Datura vulgaris ne

Solanum Indicum semine maculoso A Turr. Solanum vesicarium repens sive cordatum Ambros. H. 59. Halicacabum peregrinum multis, sive Cor-indum J. B. II. 173. Corindum ampliore folio, fructu majore C. B. Pin. 431.

Soldanella marina, seu Brassica marina major Bauhini A Turr. Soldanella, vel Brassica marinima maior C. B. Pin. 295. Convolvolo marino Imper. 671. Convolvulus maritimus maior Lobelius, sinuato folio Mor. Hist. Oxon Part. II. 11.

Soldanella alpestris major, seu Alpina Camerarii Bauhini A Turr. Soldanella alpina, minor Clus. Hist. 309. Soldanella alpina, rotundifolia C. B. Pin. 295.

Soldanella minor, seu alpina aliud genus Clusii A Turr. Soldanella alpina aliud genus Clu. Pann. 355. Pertinet ad Soldanellam alpestrem majorem.

Sonchus levis vulgaris Matthioli A Turr. Sonchus levis Dod. Pempt. 643. Sonchus minus laciniosus, mitior, sive minus spinosus J. B. II. 1014.

Sonchus levis latifolius flore caeruleo Clusii & Bauhini A Turr. Sonchus caeruleus, latifolius J. B. II. 1005. Sonchus levis IIII flore caeruleo Tabern. Icon. 191. Lactuca montana latifolia, laciniata flore caeruleo Tournef. I. R. H. 474.

Sonchus levis laciniatus caeruleus Bauhini A Turr. Idem ac Sonchus levis latifolius.

Sonchus levis flore purpureo A Turr. Sonchus montanus, purpureus, τετραπέταλος Column. Ecphr. I. 245. Chondrilla Sonchi folio flore purpurascente maior Tournef. I. R. H. 475.

Sonchus asper Lobelii Adversariorum A Turr. Sonchus aspera vulgi flore Hieracii, foliis Dentis Leonis, alias Tipsoli, et Lactuca Lobel. Icon. 237. Sonchus asper non laciniatus Tipsoli, vel Lactuca foliis C. B. Pin. 124.

Sonchus lanatus Dalechampii A Turr. Lugd. Hist. 1116.

Sonchus villosus luteus major C. B. Pin. 124. Hieracium villosum Sonchus lanatus Dalechampii dicum Raii Hist. 231.

Sonchus Ragusinus glabro folio, flore amplo luteo A Turr. Boracce Condivilla di Ragusa serpeggione Zan. sive Sonchus Epidauricus angustifolius repente radice Mont. in Zan. 209.

Sophora Aegyptia Alpini A Turr. Sophora Indica Orientalis Breyn. Prodr. I. 51. Senna Orientalis fruticosa, Sophera dicta H. L. Bat.

Sophia Chirurgorum Lobelii, Dodonaei A Turr. Serinphium Germanicum, sive Sophia quibusdam J. B. II. 886. Sysimbrium annuum Absinthii minoris folio Tournef. I. R. H. 226.

Sorbus hortensis, seu domestica Matthioli A Turr. Sorbus J. B. I. 59. Dod. Pempt. 803. Sorbus sativa C. B. Pin. 415.

Sorbus torminalis Lobelii A Turr. Dod. Pempt. 803. Sorbus torminalis, et Crataegus Theophrasti J. B. I. 63. Crataegus folio laciniato Tournef. I. R. H. 633.

Sorbus sylvestris Matthioli gummifera A Turr.

Sparganium Dodonaei A Turr. Sparganium quibusdam J. B. I. 541. Sparganium ramosum C. B. Pin. 15.

Spartium herba Veslingii A Turr. Vid. Vesling.

Spergula Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 531. J. B. III 722. Alsine spergula dicta major C. B. Pin. 251.

Spina infectoria Matthioli A Turr. Rhamnus solutivus Dod. Pempt. 756. Rhamnus catharticus C. B. Pin. 478.

Spina solstitialis Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 734. J. B. III. 90. Carduus stellatus, luteus foliis Cyani C. B. Pin. 387.

Spinacia sativa A Turr. Lapathum hortense, seu Spinacia semine spinoso C. B. Pin. 114. Spinacia vulgaris capsula seminis aculeata Tournef. I. R. H. 533.

Stachys Fuchsii A Turr. J. B. III. 319. Stachis major

Ambros. H. 60.

Stachis odora Sclavica tertia an floribus gravio-
ris odoris Gesneri A Turr. Vid. Vesling.

Staphisagria Matthioli A Turr. Delphinium Plata-
ni folio Staphisagria dictum Tournef I.R.H.
428.

Staphylodendron Plinii Bauhini A Turr. Pistacia
sylvestris C.B. Pin. 401. Staphylodendron I.B.
I. 274.

Stellaria aquatica Lobelii A Turr. Lobel Icon 791.
Alsine aquis innatans foliis longiusculis
I.B. III 786. Stellaria palustris angustifolia
folio in apice dissecto Loesel Flor. Pruss. 140.

Stoebe Salmantica major Clusii Bauhini A Turr.
Stoebe major foliis cicoraceis mollibus lanugi-
nosis C.B. Pin. 273. Iacea foliis cicoraceis vil-
losis altissima flore purpureo Tournef. I.R.
H. 444.

Stoebe minor, seu Salmantica II Clusii A Turr. Stoe-
be maior foliis Erucae mollibus, lanuginosis
C.B. Pin. 273. Iacea foliis Erucae lanuginosis Tournef.
I.R.H. 444.

Stoebe maxima Babilonica Vid. Iacea Babilonica

Stoechas Arabica officinarum Camerarii A Turr.
Stoechas Arabica vulgo dicta I.B. III 277. Stoechas
brevioribus ligulis Clus. Hist. 344

Stoechas serrato folio Clusii A Turr. Stoechas serra-
to, & incisso folio I.B. III 279. Lavandula foliis
crenatis Tournef. I.R.H. 198.

Stoechas citrina tenuifolia: seu longioribus li-
gulis Clusii A Turr. I ex Veslingio consecuta
Elichrysum, seu Stoechas citrina angusti-
folia C.B. Pin. 264. II Stoechas longioribus
ligulis Clus. Hist. 344 est Stoechas cauliculis
non foliatis C.B. Pin. 216.

Stoechas citrina altera Lobelii A Turr. Elichry-
sum sylvestre angustifolium, capitulis conglo-
batis C.B. Pin. 264.

Stoechas citrina, angustifolia Cretica Vesling. A
Turr. Vid. Vesling.

Stoechas minor ex Corigo Ionia dicta A Turr.

stirpes ex Insula Lithera delata, et in horto Leonii nobilis Veneti culta, unde Leonia appellata. Quid fuerit ignoramus.

Styrax Matthioli A Tuw. Matth. comm. 69. Styrax arbor J.B. 1.341.

Suber latifolium Lobelii A Tuw. J.B. 1.102. Suber latifolia Lobel. Icon. 159. Suber latifolium, perpetuo virens C.B. Pin. 424.

Succisa glabra Bauhini A Tuw. C.B. Pin. 269. Scabiosa folio integro, glabro, flore coeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 466.

Succisa hirsuta Bauhini A Tuw. C.B. Pin. 269. Succisa sive Morsus diaboli J.B. III. 11. Frod. Pempt. 124. Scabiosa folio integro, hirsuto Tournef. Inst. R. Herb. 466.

Succisa flore carneo Veslingii A Tuw. Succisa glabra, floribus incarnatis C.B. Pin. 269. Scabiosa folio integro, flore incarnato Tournef. Inst. R. Herb. 466.

Succisa montana, angustifolia A Tuw. Succisa Alpina foliis viridis, longioribus Lit. Iter. Alp.

Symphytum majus, flore pallido, seu foemina Bauhini A Tuw. Symphytum Consolida majus, flore pallide luteo quae foemina C.B. Pin. 259.

Symphytum majus, flore purpureo Lysensis Bauhini A Tuw. Symphytum Consolida major, flore purpureo quae mas C.B. Pin. 259.

Symphytum majus, tuberosa radice Bauhini A Tuw. Symphytum tuberosum Frod. Pempt. 134. Symphytum majus, tuberosa radice C.B. Pin. 259.

Symphytum petraeum A Tuw. Vid. Vesling.

Syringa flore albo, seu Philadelphus Athenaei Bauhini A Tuw. Frutex coronarius Clus. Hist. 55. Syringa alba, sive Philadelphus Athenaei C.B. Pin. 398.

Syringa caerulea Bauhini, seu Lusitanica Lobelii A Tuw. C.B. Pin. 398. Syringa flore caeruleo, sive Lilac J.B. I. 204. Lilac Matth. Comm. 854.

T

Tamarindus Herbsside Alpinia A Tuw. Tamarindus Herbsside appellata Alp. Aegypt. 15. Tamarindi Lotasi 112.

Tamariscus Brunfelsii, seu Germanica Lobelii Adversariorum A Tuw. Tamariscus Germanica Lobel. Icon. 218.

Tanacetum vulgare luteum, seu Tanacetum

Matthioli Bauhini A Turr. Tanacetum Millefolii foliis Lobel. Icon. 749. Tanacetum vulgare flore luteo J. B. III. 131.

Tanacetum crispum Anglicum Lobelii A Turr. Speciosum. Tanacetum crispum Anglicum Lobel. Icon. 749. Tanacetum crispum flore luteo J. B. III. 132.

Tanacetum inodorum Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 37. Matricaria Tanaceti folio flore minore, semine umbilicato Tournef. J. R. H. 493.

Tanacetum IIII Dodonaei A Turr. Tanacetum sive album Dod. Pempt. 37. Vid. Millefolium minus odoratum.

Taraxacon, seu Dentis Leonis III species Dodonaei A Turr. Dentis Leonis III species Dod. Pempt. 636. Cicorium pratense luteum lavius C. B. Pin. 126. Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum J. B. II. 1024.

Taraxacum alterum asperius, seu Dens Leonis angustiore folio Bauhini A Turr. Aphaca angustioris folii Caesalp. 508. Dens Leonis angustiore folio C. B. Pin. 126.

Taxus Matthioli; Smilax arbor Dioscoridis & Pausaniae A Turr. Taxus C. B. Pin. 505.

Telephium Matthioli, sive Crassula major Dodonaei A Turr. Telephium alterum, sive Crassula Dod. Pempt. 130. Anacampseros vulgo Fabacrassa J. B. III. 681.

Telephium minus purpureum Bauhini A Turr. C. B. Pin. 287. Anacampseros minor, purpurea Tournef. Inst. R. Herb. 264.

Terebinthus vulgaris Bauhini A Turr. C. B. Pin. 400.

Teucrium regium flore caeruleo, sive Clusii A Turr. Vid. Veslingium.

Teucrium regium flore albo A Turr. Chamaedrys assurgens Dod. Pempt. 44. Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Teucrium Boeticum Clusii A Turr. Clus. Hist. 229. J. B. III. 291.

Teucrium peregrinum, folio sinuoso C. B. Pin. 247.

Teucrium pratense, majus Lobelii Helvaris A Turr. Chamaedrys spuria, minor, rotundifolia C. B. Pin. 249. Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moris. Hist. Oxon. Part. II. 310.

Teucrium pratense, minus Lobelii A Turr. Veronica minor, angustifolia, ramosior et procumbens Moris. Hist. Oxon. Pars. II. 321.

Thalictrum majus, seu Germanicum lacifolium Camerarii Bauhini A Turr. Thalictrum nigrius caule, et semine striato C.B. III. 486.

Thalictrum ~~pratense~~ minus seu III angustifolium Camerarii ~~...~~ A Turr. Thalictrum VI, seu pratense II Clus. H. 234. Thalictrum pratense angustifolium C.B. Pin. 337.

Thalictrum medium, seu Ruta pratensis major II Tabernaemontani A Turr. I et Vestingio descriptum est Thalictrum minus C.B. Pin. 337. II Thalictrum majus non striatum C.B. Pin. 336.

Thalictrum platyphyllon, seu Aquilegiae folio, flore umbellato A Turr. ~~Thal~~ Thalictrum alpinum asperum Aquilegiae foliis florum staminibus purpurascentibus Tournef. I.R.H. 270.

Thalictrum Rutae facie, seu Ruta pratensis major Tabernaemontani A Turr. Ruta pratensis major Tabern. Icon. 55 convenit cum Thalictro primo

Thalictrum minimum asperum angustifolium, seu pratense angustissimo folio Bauhini I in Prodromo A Turr. C.B. Pin. 337. Prodr. 146.

Thapsia latifolia, Hispanica III Clusii A Turr. Thapsia maxima, latissimo folio C.B. Pin. 148.

Thapsia Carotae folio Bauhini A Turr. Thapsia Carotae folio C.B. Pin. 149.

Thlaspi fruticosum Creticum, flore albo, seu semper virens Camerarii A Turr. Thlaspi fruticosum Leucoii folio, angustifolium C.B. Pin. 106.

~~...~~ Thlaspi flore luteo incanum asperum, sive Lonchithlaspi Columnae A Turr. Thlaspi saxatile incanum luteum Serpylli folio minus C.B. Pin. 107. Lonchithlaspi luteo flore incanum montanum, Biscutellides Columnae. Ecphr. I. 280.

Thlaspi myagroides asperum Ponae A Turr. Thlaspi asperum minus capitulo rotundo C.B. Pin. 107.

Thlaspi incanum Lobelii Mechliniense A. Tourn. Lobel. Icon. 216. Thlaspi capsulis sublongis, incanum J.B. II. 929. Alyssum fruticosum, incanũ Tournef. I.R.H. 217.

Thlaspi umbellatum creticum flore purpureo seu Candiæ Iberidis folio Lobelii A. Tourn. Thlaspi Candiæ umbellatum Iberidis folio Lobel. Icon. 216. Thlaspi creticum quibusdam flore rubente J.B. II. 924.

Thlaspi umbellatum creticum flore albo eiusdem A. Tourn. Thlaspi creticum quibusdam flore albo J.B. II. 924.

Thlaspi peltatum Hieracii folio, seu biscutatum asperum Hieracii folio, & majus Bauhini A. Tourn. C.B. Pin. 107. Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto Tournef. I.R.H. 214.

Thlaspi peltatum alterum, seu biscutatum alterum minus Bauhini A. Tourn. Thlaspi biscutatum asperum minus C.B. Pin. 107. Iondraba Alyssoides, spicata Column. Part. I. 285. Thlaspidium Apulum, spicatum Tournef. I.R.H. 215.

Thlaspi incanum luteum Virginianum Leonii A. Tourn.

Thlaspi montanum bellidis globulariæ folio Columnæ A. Tourn. Thlaspi alpinum Bellidis cæruleæ folio C.B. Pin. 106. Thlaspi montanum Bursa pastoris fruticosa Column. Part. I. 276. Bursa pastoris montana Globularia Tournef. I.R.H. 216.

Thlaspi saxatile minimum Volckamerii A. Tourn. Cardamine pusilla, saxatilis, montana ~~viridis~~ Discoides Column. Part. I. 273. Nasturtium alpinum tenuissime divisum C.B. Pin. 105.

Thlaspi, sive Lithothlaspi Columnæ A. Tourn. Lithothlaspi montanum fruticosius vermiculato acuto folio Column. Part. I. 277. Thlaspi saxatile vermiculato folio C.B. Pin. 107.

Thlaspi Drabæ folio montanum: an Thlaspi Candiæ

Dodonaei A Turr. Arabo, sive Arabis aut Thlaspi Candiae Dod. Pempt. 713. referendum ad Thlaspi umbellatum Creticum ordine V. Sed Thlaspi Arabe folio

dicebatur. quod aravo reservat in Horto Thlaspi capsulis hirsutis C.B. II. 922

Thlaspi, seu Lithothlaspi Ragusinum crassiore folio Columnae A Turr. Thlaspi Epidauricum, foliis glaucis, flore purpurascente Morg. Hist. Zart. Lat. 214. Thlaspi Ragusan

^ Zan. 16. Thlaspi semper florens angustifolia in Creticum, seu candidum Lugdunensium Bauhini A Turr. Ved. Vesling.

Thlaspi montanum Bursa pastoris facultate Columnae A Turr. Thlaspi alterum minus, rotundifolia Bursa pastoris facultate Column. Part. I. 278. Thlaspi orvagense perfoliatum majus C.B. Pin. 106.

Thora major Camerarii A Turr. Aconitum pardalianches I seu Thora major C.B. Pin. 184. Ranunculus Cyclaminis folio Asphodeli radice major Tournef. I.R.H. 285.

Thora minor Gesneri A Turr. Aconitum pardalianches alterum sive Thora minor C.B. Pin. 184. Ranunculus Cyclaminis folio Asphodeli radice minor Tournef. I.R.H. 286.

Thymus capitatus Creticus Lobelii A Turr. Thymum Creticum, sive antiquorum I.B. III Part. II 262. Thymum cephaloton Dod. Pempt. 276.

Thymus vulgaris durior Dodonaei A Turr. Thymum durius Dod. Pempt. 276.

Tilia foemina, folio maiore Bauhini A Turr. C.B. Pin. 426. Tilia Dod. Pempt. 6306.

Tithymalus amygdaloides Tabernaemontani A Turr. Tithymalus characias amygdaloides C.B. Pin. Tithymalus characias II. Clus. Hist. CLXXXVIII.

Tithymalus characias I Dodonaei A Turr. Est Tithymalus amygdaloides Tabernaemontani.

Tithymalus characias II Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 368. Tithymalus amygdaloides, sive characias I.B. III. 672. Tithymalus characias, rubens, peregrinus C.B. Pin. 290. qui a primo propterea separatur, quod nonnunquam rubet

Tithymalus characias III Dodonaei A Turr. ~~Dod. Pempt.~~ 368. Tithymalus dendroides I.B. III 673. Sed Pempt. arborea

Tithymalus helioscopius Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 371. Tithimalus helioscopius, sive solisequus I.B. III. 669.

Tithimalus latifolius, seu platyphyllos Lobelii A

Turn. Tithymalus elaeophyllos III Chab. Hist. 438
Tithymalus latifolius Hispanicus C.B. Pin. 291.
Tithymalus paralius Matthioli A Turn. J.B. III 674
Dod. Pempt. 370.

Tithimalus arborescens Creticus maior, Dendroides Dioscoridis seu arborescens Caesalpini A Turn. Vid. Tithimalus characias III.

Tithymalus arborescens Creticus minor, Dendroides A Turn. Vid. Esula arborea

Tithymalus cyparissias Bauhini A Turn. Tithymalus cupressinus, sive humilinus Lobel. Icon. 356. Esula officinarum Caesalpini 374.

Tithymalus verrucosus Dalechampii A Turn. J.B. III 673. Tithymalus myrsinites fructu verrucae simili C.B. Pin. 291.

Tordylium Creticum, seu Seseli Creticum majus Lobelii, Tordylium vulgatius semine crenato, flore ex rubente albo Mor. Hist. Oxon. Part. III. 316.

Tordylium Creticum Patavinorum Hoff. Flor. Altdorff.

Tordylium Columnae A Turn. Tordylium Apulum minimum Column. Part. I. 124.

Tormentilla officinarum, seu Matthioli A Turn. Tormentilla J.B. II 398. Dod. Pempt. 118.

Trachelium majus Dodonaei A Turn. Cervicaria major Dod. Pempt. 164. Campanula vulgatior foliis Urticae, vel major & asperior C.B. Pin. 94.

Trachelium minus Dodonaei A Turn. Cervicaria minor Dod. Pempt. 164. Trachelium minus majoris J.B. II. 800. Campanula pratensis flore glomerato C.B. Pin. 94.

Trachelium minus alterum asperum, seu Cervicaria media Thalii A Turn. Campanula media foliis inferius candido lanugine vestitis C.B. Pin. 94.

Trachelium asperum flore albo, seu Cervicaria hortensis flore albo Bauhini A Turn. I Vid. apud Festing. II Cervicaria hortensis flore albo H. Eyst. Campanula vulgatior foliis Urticae, vel major ac asperior flore candido C.B. Pin. 94.

Trachelium Indicum seu flos Cardinalitius A Turn. Vid. Flos Cardinalitius.

Trachelium maximum, seu medium Dioscoridis Viola Mariana Dodonaei A. Turr. Campanula hortensis folio, & flore oblongo C. B. Pin. 94.

Trachelium Valerianoides, seu Cervicaria Valerianoides caerulea Bauhini A. Turr. Trachelio azzurro umbellifero Pon. Bald. Ital. 44.

Trachelium petraeum majus Ponae A. Turr. Vid. Ranunculus corniculatus flore albo.

Trachelium petraeum minus Ponae A. Turr. Trachelium minus Fuchsii Pon. Bald. 61. Ranunculus alpinus corniculatus C. B. Pin. 93.

Tragacantha Cretica, seu Poterion Dalechampii A. Turr. Tragacantha altera, Poterion forte Clusii Hist. 108.

Tragopogon flore luteo vulgare, seu pratense flore luteo majus Bauhini A. Turr. Tragopogon Dod. Pempt. 256. Tragopogon flore luteo I. B. II. 1058.

Tragopogon flore pleno purpureo Creticum, seu puniceum Gesneri A. Turr. Barbula hirci purpureo-caerulea Lobelii Icon. 559. Tragopogon purpureo-caeruleum, Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 274.

Tragopogon flore simplici purpureo Creticum, seu Barbula hirci altera Matthioli Bauhini A. Turr. convenit cum proximo Cretico.

Tragopogon minus folio Lorengii Bauhini, seu foliis laciniatis Gerardi, Parkinsoni A. Turr. I. convenire an non cum Tragopogone laciniato Parkinsoni, sive cum Scorzonera laciniatis foliis Tournef. I. R. H. 477. non plane manifestum.

Tragoriganum Creticum Bauhini A. Turr. C. B. Pin. 223. Sideritis Cretica, fruticosa, folio angustiora, flore purpureo.

Tribulus aquaticus Matthioli A. Turr. Tribulus aquaticus C. B. Pin. 194. Tribuloides vulgare aquis innascens Tournef. I. R. H. App. 555.

Tribulus aquaticus minor, vel II Clusii A. Turr. Vid. Lapathum quesitum.

Tribulus sylvestris Lobelii, Bauhini, seu Terrestris Matthioli A. Turr. Tribulus terrestris ciceris folio

seminum integumento aculeato Moris. Hist. Oxon. Part. II. 102.

Trifolium pratense flore albo, seu album Bauhini A Turr. Trifolium pratense album a Fuchsio depictum, sive nos J. B. II. 339.

Trifolium turbinatum A Turr. Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso, oblongo C. B. Pin. 329. Medica magna, turbinata J. B. II. 385.

Trifolium pratense flore rubro, seu purpureum Bauhini A Turr. Trifolium pratense purpureum C. B. Pin. 327. Trifolium pratense flore monopetalo Tournef. I. R. H. 404. Trip hylloides pratensis flore purpureo Ponted. Anthol. 241.

Trifolium luteum majus an Fuchsii A Turr.

Trifolium semine spinoso A Turr. Trifolium echinatum arvense C. B. Pin. 329. Medica echinata, hirsuta J. B. II. 386.

Trifolium luteum minus seu Melilotus minor Brunfelsii Bauhini A Turr. I Vid. apud Vesling a quo descriptum II refertur ad Trifolium luteum majus eiusdem Vesling, quod a Fuchsio appellatur Trifolium pratense luteum.

Trifolium bituminosum Dodonaei A Turr. Dod. Pempt. 566. Trifolium Asphaltites sive bituminosum J. B. II. 366. Trifolium asphaltites, sive bituminosum Ambros. Hort. 64.

Trifolium Americanum, spicatum Bauhini A Turr. Vid. Vesling.

Trifolium vesicarium, Creticum, an pratense folliculatum Bauhini A Turr. Vid. Vesling.

Trifolium falcatum, Creticum, seu siliqua falcata Bauhini A Turr. Ioc Veslingio existimatur Medicago Vulneraria facie Cretica Tournef. Inst. R. Herb. 412. II Medicago annua Trifolii facie eiusdem.

Trifolium siliquosum Lusitanicum flore atrorubro Parkinsoni A Turr. Trifolium Lusitanicum, corniculatum, flore rubro Park. Thea. 1103. Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum flore rubro, siliquis corniculatis Tournef. I. R. H. 252.

Trifolium corniculatum Creticum, seu siliqua cornuta Bauhini A Turr. I Vid. apud Vesling. II Trifolium siliqua cornuta, sive medica C. B. Pin. 330 est Loenum Burgundiacum.

Trifolium flammeum, sive palustre Dodonaei A Turr. Trifolium palustre Dod. Pempt. 580. C. B. Pin. 327. Menyanthes palustre latifolium, et triphyllum Tournef. I. R. H. 117.

Trifolium stellatum Bauhini in Prodromo A Turr. C. B. Prodr. 143. Trifolium stellatum purpureum Monspessulanum I. B. II. 366.

Trifolium cordatum Gerardi, seu folio cordato maculoso Bauhini A Turr. Trifolium cochleatum, folio cordato, maculato C. B. Pin. 329. Vid. Medica Arabica

Trifolium Canadense A Turr. Pentaphylloides Fragariae folio Moris. H. R. Bles. 154. Fragaria pentaphylli fructu Moris. ~~pentaphyllum [illegible] [illegible]~~ Praes. Bot. 265. Pentaphylloides majus, erectum, flore luteo, [illegible]

(33. foliis Fragariae instar dictis Moris. Hist. Oxon. Part. II. 192. Comaroides Alpina, caulescens. ex Scavellae commentariis ita statuimus.)

Triticum multiplici spica Bauhini A Turr. C. B. Pin. 21. Lobel. Icon. 26.

Tripolium majus, seu vulgare Lobelii A Turr. Tripolium majus caeruleum C. B. Pin. 267. Aster maritimus, palustris, caeruleus salicis folio Tournef. I. R. H. 481.

Tripolium minus Lobelii A Turr. Lobel. Icon. 298. I. B. II. 164. Aster maritimus, palustris, caeruleus minor Tournef. I. R. H. 482.

Tulipa floris colore simplici A Turr.

Tulipa floris colore vario A Turr.

Tulipa flore duplici A Turr.

Tulipa sylvestris A Turr. Quorum singulum [illegible] conjectura fuit quod Tilling. seorsim & cursim expositum est.

Tunica major Lobelii A Turr. In Lobelio non occurrit.

Tunica minima Dalechampii A Turr. Lugd. Hist. 1191. Caryophyllus minimus muralis C. B. Pin. 211.

Turritis Lobelii A Turr. Lobel. Icon. 220. Brassica sylvestris insipida non ramosa C. B. Pin. 112. Turritis vulgatior I. B. II. 836.

Tussilago alpestris I Clusii A Turr. Tussilago alpina rotundifolia canescens C. B. Pin. 197. Senecio alpinus, rotundifolius, canescens.

(Tussilago alpestris in ano Dalechampii)

Typha major, seu palustris major Bauhini A Turr. C. B. Pin. 20.

Typha minor palustris Bauhini A Turr. C. B. Pin. 20.

V

Vaccaria Tabernæmontani A Turr. Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ C. B. ~~Perfoliata~~ Pin. 204.

Valeriana major, seu hortensis Bauhini A Turr. Valeriana hortensis Dod. Pempt. 349

Valeriana Græca flore albo Cysticensis Bauhini A Turr. Valeriana alba C. B. Pin. 164. Polemonium vulgare album Tournef. I. R. H. 146.

Valeriana Græca flore cæruleo Cysticensis Bauhini A Turr. Valeriana Græca Dod. Pempt. 352. Polemonium vulgare cæruleum Tournef. I. R. H. 146.

Valeriana alpestris I Bauhini A Turr. Valeriana alpina C. B. Pin. 164.

Valeriana sylvestris, seu major Dodonæi A Turr. Valeriana sylvestris Dod. Pempt. 349 Valeriana sylvestris magna, aquatica I. B. III. Part. II. 210.

Valeriana peregrina rubra, seu Phu Camerarii A Turr. Valeriana rubra, latifolia I. B. Part. II 211. Ocymastrum Valerianthon, et Valeriana rubra Dodonæi Lobel. Icon. 341.

Valeriana peregrina alba A Turr. Valeriana rubra flore albo Raii Hist. 389. Ocymastrum valerianthon flore albo Ponted. Anthol. 241

Valeriana campestris inodora major Bauhini A Turr. C. B. Pin. 165. Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso Mor. Umbell.

Valeriana campestris minor, seu altera Tabernæmontani A Turr. Lactuca agnina II Tabern. Icon. 167. Valerianella alpestris præcox, humilis, foliis serratis Tournef. I. R. H. 132.

Valeriana Indica Clusii, seu cornucopioides Bauhini A Turr. Valeriana Indica Clus. Hist. LIV. Valeriana peregrina, purpurea, albave C. B. Pin. 164. Valerianella cornucopioides, flore galeato Moris. Umbell.

Valeriana rubra alpestris Pona A Turr. Vid. Valeriana peregrina rubra.

Valeriana Trachelii folio, an alpina Scrophulariae folio Bauhini A Turr.

Valeriana palustris Camerarii A Turr. Valeriana palustris major C. B. Pin. 164. Camer. Hort. 165.

Valerianella echinata Columnae A Turr. Valerianella echinata C. B. Pin. 165.

Verbascum album flore albo Tabernamontani A Turr. Verbascum maximum Meridionalium, odoratum album J. B. III App. 871. Verbascum flore albo Tabern. Icon. 563.

Verbascum album flore luteo, seu foemina luteo flore Dodonaei A Turr. Verbascum foemina flore luteo magno C. B. Pin. 239.

Verbascum album folio incubaceo, seu incubaceum Tabernamontani A Turr. Verbascum crispum & sinuatum J. B. III App. 872.

Verbascum nigrum flore albo, seu III Matthioli Bauhini ~~A~~ Turr. Verbascum nigrum ~~[illegible]~~ flore candido C. B. Pin. 240.

Verbascum Salviae folio fruticans, seu sylvestre Salviae folio laciniato Lobelii A Turr. I Phlomis fruticosa Salviae folio latiore & rotundiore Tourn. Inst. R. H. 177. II ~~[illegible]~~ idem est ac Verbascum Lychni folio Creticum, seu Lychnoides Constantinum Bauhini A Turr. De quo vid. Vesling.

Verbascum montanum flore luteo IIII Matthioli seu Thapsus barbatus Gerardi, Bauhini A Turr. I Verbascum IV, sive sylvestre Matth. Comm. 800 idem ac Verbascum Salviae folio fruticans. II Tapsus barbatus Gerard. Ger. Verbascum album vulgare, sive Tapsus barbatus communis Park. 60.

Verbascum montanum flore variegato Ponae A Turr. Verbasco III del Matthioli Pon. Bald. Ital. 14. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente C. B. Pin. 240.

Verbascum montanum latifolium hirsutum A Turr.

Verbena surrecta vulgaris, seu sacra, ~~[illegible]~~ recta Lobelii A Turr. Verbena vulgaris Ambros. H. 65. J. B. III 443.

Verbena nodiflora Bauhini in Prodromo Cretica A

Tourn. Verbena nodiflora foliis minoribus, viridibus Mor. Hist. Part. III. 419. 241

Veronica erecta Herbariorum glabra major, seu mas erecta Bauhini A Tourn. Veronica mas erecta C. B. Pin. 246. Veronica assurgens Bod. Tempr. 40.

Veronica mas repens, seu serpens Dodonaei A Tourn. Veronica mas serpens Dod. Tempt. 40. Veronica mas supina & vulgatissima C. B. Pin. 246.

Veronica Serpylli folio major, sive minor Serpylli folio Lobelii Adversis. A Tourn. Minor Serpyllifolia Veronica Lobel. Adversis. 197. Veronica pratensis Tract. Tempt. 41. Veronica minor Serpylli folio Ambros. Hort. 65.

Veronica minima, Serpylli folio Ponae A Tourn. Veronica Alpina minima, Serpylli folio Pon. Bald. 76.

Veronica Teucrii effigie, fruticosa; sive Veronica recta quorundam Lobelii Adversis. A Tourn. I. Veronica fruticescens durior, oblongo Chamaedryos folio, Paravina Bocc. Mus. Part. II. 18. T. X. II. Veronica spicata, minor Ambros. Hort. 65. Veronica spicata, angustifolia C. B. Pin. 246.

Veronica erecta, glabra, minor A Tourn. Nov. Veronica mas, Alpina, glabra, erecta, foliis parum crenatis Bocc. Mus. Part. II. 17. Tab. X.

Veronica hirsuta, major A Tourn. Veronica Alpina, Bellidis folio hirsuta C. B. Prodr. 116.

Veronica hirsuta minor A Tourn. Veronica Alpina, Bellidis folio, minor C. B. Prodr. 116.

Veronica Teucrii effigie minima, Ragusina, angustissimis dentatis foliis; Chamaedrys minor, angustifolia Bauhini A Tourn. Quoniam apud Bauhinum haec non invenitur, nullus ad coniecturas nostrae industriae locus relinquitur. nisi Scavolla suis commentaris addiceret esse Chamaedrym spuriam tenuissimam Laciniatam J. B. Part. II. 287 quae ab Epidauro delata fuit anno 1655.

Veronica petraea Ponae A Tourn. Chamaedrys Alpina, saxatilis C. B. Pin. 246. Veronica petraea, sempervirens Pon. Bald. 72.

Veronica rotundifolia, saxatilis, flore caeruleo eleganti; An Chamaedrys minor, spuria, rotundifolia Bauhini A Tourn. I Vide seu Veronica Alpina, pumila, caule aphyllo Bocc. Mus. Part. II. 17. Tab. 1. erg. I. Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moris. Hist. Oxon. Part. II. 320.

Viburnum Matthioli A Tourn. Viburnum sive Lantana Ambros. Hort. 65.

Vicia sativa; seu vulgaris semine nigro Bauhini A Tourn. Vicia sativa, vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344.

Vicia sylvestris, perennis, incana; seu sylvestris, hirsuta, incana Bauhini A Tourn. C. B. Pin. 345. Vicia sylvestris, quasi incana, flore albo J. B. II. 312.

Vicia sylvestris, glabra; seu Aphaca Tabernaemontani A Tourn. Aphaca a Tabern. Icon. 716 [illegible] vocatur, a Lobelio Icon. 70 proprie Aphaca; a Bauhino autem Pin. 345 inter Vicias sic describitur: Vicia lutea, foliis Convolvuli minoris.

Vicia aquatica ~~[illegible]~~ A Tourn. Vid. Vesting.

Vicia bicolor Germanica; an Aracus Tabernaemontani A Tourn.

Viola matronalis flore albo, seu sylvestris alba Casalpini A Zuor. Viola alba, quae Matronalis cognominatur Casalpi 368. Hesperis hortensis flore candido C. B. Pin. 202.

Viola matronalis flore purpureo, seu sylvestris purpurea Casalpini A Zuor. Viola matronalis purpurea Casalpi 368. Viola matronalis sive Damascena vel Hesperis Ambros. H. 66. Hesperis hortensis flore purpureo C. B. Pin. 202.

Viola matronalis flore variegato: an Hesperis Pannonica Camerarii A Zuor. I Viola matronalis flore vario Casalpi 368. Hesperis hortensis flore simplici vario II Hesperis Pannonica a Clusio exibita Camer. Hort. 74. Hesperis I Clus. Hist. 296.

Viola obsoleto flore Lusitica: an Hesperis vitosa flore obsoleto, siliqua breui Bauhini A Zuor. Vid. Vesling.

Viola assurgens flore caeruleo A Zuor. Viola martia arborescens Tabern. Icon. 303.

Viola lunaria purpurea, alpestris odorata, seu lunaria major Camerarii A Zuor. Lunaria major Bolbonac flore purpureo Camer. H. 92. Lunaria major siliqua rotundiore I. B. II. 881.

Viola lunaria inodora flore purpureo, seu latifolia Dodonaei A Zuor. Lunaria major siliqua rotunda, flore inodoro.

Viola lunaria major siliqua rotunda floribus inodoris C. B. Pin. 203

Viola lunaria flore albo an latifolia altera Dodonaei A Zuor. Dod. Pempt. 162. Viola lunaria major altera C. B. Pin. 203. Lunaria major perennis siliqua rotundiore, flore albo Tournef. I. R. H. 218.

Viola tricolor Dodonaei A Zuor. Dod. Pempt. 15

Viola martia vulgaris flore caeruleo, seu sativa Brunfelsii A Zuor. Viola sativa Brunfels. 138. Viola martia purpurea I. B. III. 542.

Viola martia flore albo, seu alba Bauhini A Zuor. Viola martia alba C. B. Pin. 199. Viola martia candida Ambros. H. 66.

Viola martia montana flore flavo, seu alpina rotundifolia lutea Bauhini A Zuor. Viola ma[...]

tia lutea J. B. III. 544. Viola alpina, rotundifolia lutea C. B. Pin. 199.

242

Viola martia flore purpureo pleno, seu multiplici flore Bauhini A Torr. Viola martia purpurea flore multiplicato majore ~~[illegible]~~ J. B. III. 542.

Viola segetum, seu Speculum Veneris A Torr. Viola arvensis Tabern. Icon. 304. Campanula arvensis erecta H. L. Bat.

Viola aquatica Lobelii A Torr. Millefolium aquaticum, seu Viola aquatica caule nudo C. B. Pin. 141. Hottonia Boher. Ind. Alt. 201.

Viola canina foetida Tabernaemontani A Torr. Viola canina Tabern. Icon. 304. Viola martia inodora, sylvestris C. B. Pin. 199.

Virga aurea vulgaris seu foliis non serratis Camerarii ~~A Torr.~~ Virga aurea Vitmanovani A Torr. Virga aurea angustifolia minus serrata C. B. Pin. 268.

Virga aurea Indica, seu virginiana A Torr. Virga aurea ~~[illegible]~~ Virginiana annua foliis ~~[illegible]~~ Tournef. Inst. R. Herb. 484. ~~[illegible]~~

Virga aurea margine crenata Dodonaei A Torr. Dod. Pempt. 142. Virga aurea, sive Solidago Sarracenica, latifolia serrata J. B. II. 1063.

Virga aurea parva Lobelii A Torr. Quoniam a Lobelio hac non traditur, erit Virga aurea serrata minima, alpina Herr. Mour. 182.

Vitis vinifera variorum specierum A Torr.

Vitis folio apii laciniato Cornuti A Torr. Vitis laciniatis foliis Cornut. 182.

Ulmaria flore collecto Gesneri, seu Barba caprae floribus compactis Bauhini A Torr. ~~[illegible]~~ Regina prati Dod. Pempt. 57. Barba caprae floribus compactis C. B. Pin. 164.

Ulmaria flore sparso, seu Barba caprae Dodonaei A Torr. Barba capri J. B. III. 488. Barba caprae floribus oblongis C. B. Pin. 163.

Urtica iners lutea: seu lutea Matthioli A Torr. Vid. Lamium vulgare seriatum.

Urtica perennis fructu racemoso A Zuur. Urtica maxima racemosa, Canadensis H.R. Par.
Urticoides

Urtica pilulifera sphaericis Urtica, vel mascula Lobelii A Zuur. Urtica Romana, sive mas cum globulis I.B. III.445. Urtica urens I Dod. Pempt. 151.

Urtica vulgaris urens Tragi A Zuur. Urtica urens altera Dod. Pempt. 151. Urtica vulgaris major I.B. III. 445.

Uva crispa Dodonaei A Zuur. Uva crispa, sive Grossularia I.B. I.47. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris C.B. Pin. 455.

X

Xyris, seu Spatula foetida Tragi A Zuur. Spatula foetida plerisque Xyris I.B. II. 731. Gladiolus foetidus C.B. Pin. 30. Iris foetidissima, seu Xyris Tournef. I.R.H. 360.

Z

~~[illegible]~~
Zacintha Matthioli A Zuur. Vid. Cichorium verrucarium.

Zizyphus alba Columnae: seu Oliva Boemica Matthioli A Zuur. Zizyphus alba Clus. Hist. 29. Olea sylvestris folio molli, incano C.B. Pin. 472. Elaeagnus Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivaeformi, subdulci Tournef. I.R.H. Coroll. 53.

Zizyphus rubra Camerarii fructu oblongo A Zuur. Zizyphus sativa I.B. I. 40.

Zizyphus fructu rotundo A Zuur. Jujubae minores, rotundae C.B. Pin. 446.

Stirpes in Horto publico Patavino cultæ anno MDCLXII, ut habet in libro manuscripto apud Auctorem, His omissis quæ in Catalogo Georgii A Turre recensentur.

Abrotanum Hispanicum vermiculatum. Abrotanum vermiculatum Creticum Ciassi Nat. Bot. Santolina vermiculata, Cretica Tournef. I. R. H. 461.

Abrotanum campestre, inodorum. Abrotanum sylvestre, inodorum, cauliculis ex viridi albicantibus Schwenck. s. Abrotanum campestre cauliculis albicantibus C. B. Pin. 136.

Acetosa minor, seu Oxalis Cretica. Acetosa repens aculeato semine Cretica Pesling.

Amaracus, seu Majorana Cretica. Majorana Cretica Origani folio, villosa, suaveolente odore, corymbis majoribus albis Tournef. I. R. H. Coroll. 13.

Androsæmum bacciferum, sive Mammoria. Sicitiona, aliis Ciritiona, vel Androsæmum J. B. III. 384.

Arbor vitæ. Clus. Hist. 36. Tuya Theophrasti C. B. Pin. 488.

Asparagus sylvestris, seu Corruda non spinosa. Asparagus sylvestris tenuissimo folio C. B. Pin. 490.

Aster montanus lini folio, flore luteo. Aster montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 266.

Aster cernuus. Column. Part. I. 252. Conyzoides flore flavescente, cernuo Tournef. Act. R. Scient. Ann.

Astragalus quinquenervus. Onobrychis I. Clus. Hist. CCXXXIIX. Astragalus quinquenervus, perennis, spicatus, Pannonicus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 106.

D C

Cerinthe umbellata. Glastum montanum Dalechampii Lugd. Hist. 1204. Cerinthe alpina perennis, flore sericeo Tournef. I. R. H. 80.

Chamælea tricoccos. C. B. Pin. 462.

Chelidonium majus Dod. Pempt. 48. Chelidonium majus vulgare C. B. Pin. 144.

Chelidonium majus magis dissectis foliis. Chelido-

nicum majus foliis & flore minutissime laciniatis ~~Tournef. Elem.~~ H. R. Par.

Cirsium majus flore carneo. Cirsium majus singulari capitulo magno flore carneo.

Cneorum Creticum flore purpureo. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Cneorum album folio Oleae, argenteo, molli C. B. Pin. 463. Convolvulus argenteus, umbellatus, erectus Tournef. I. R. H. 84.

Conyza Indica Commeli. Valeriana Urticae folia, flore albo Com. 20. Conyza Americana, Urticae folio, flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 455. Eupatorium Americanum, foliis Urticae, flore albo Ponted. Dissert. VII. 162.

Corona Christi sive Oxyacantha. Oxyacanthus sive Spina acuta Dod. Pempt. 751. Mespilus Apii folio, sylvestris, spinosa sive Oxyacantha C. B. Pin. 642.

Coronilla minor. Coronilla sive Colutea minima Lobel. Icon. 67.

E

Esula Ragusina sive Epidaurica. Vid. Pigh. ~~[illegible]~~

F

Flos admirabilis. Viola Peruviana Tabern. Icon. 515. Solanum Mexicanum, flore magno, purpureo, seu Kermesino C. B. Pin. 168. Jalapa flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 129.

G

Glastrum sylvestre. Isatis sive Glastum spontaneum J. B. II. 909. Isatis sylvestris, vel angustifolia C. B. Pin. 113.

Gramen Indicum semine aculeato. Gramen echinatum maximum spica rubra, vel alba Sloan ~~Plant.~~ Cat. Jamai.

Gramen caninum. Gramen caninum longius radicatum majus C. B. Pin. 1. Gramen paniculatum, latifolium, radice repente, crassiori Tournef. I. R. H. 521.

Gramen perlatum. Gramen bulbosum, nodosum Lobel. Icon. 23. Gramen nodosum, avenacea panicula C. B. Prodr. 3.

H.

Hedera terrestris flore purpureo. Hedera terrestris vulgaris, flore purpureo H. R. Par. Calamintha humilior, folio rotundiore, flore purpureo Tournef. I. R. H. 194.

Hieracium bulbosum. Hieracium Dentis leonis

folio bulbosum C. B. Pin. 127.

Hieracium foliosum Creticum Tournef. Rhagadiolus Creticus minor capsulis echinatis Tournef. I. R. H. Corol. 36.

Hieracium echioides. Buglossum echioides luteum Hieracio cognatum Lobel. Icon. 577. Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128.

Hippomarathrum Creticum. Hippomarathrum Creticum ex horto Nicolai Contareni Senatoris Veneti C. B. Prodr. 66. Videtur Ligusticum Creticum Foeniculi folio caule nodoso Tournef. I. R. H. Coroll. 23.

Hypericum minus, seu Perforata minor. Hypericum minus erectum C. B. Pin. 279.

L

Lagopus flore albo. Trifolium spica subrotunda alba.

Libanotis Cachrifera. Libanotis Cachryophoros floribus luteis I. B. III Part. II. 40. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano maiore, foliis Peucedani angustis Morison. Umbell. 62.

Licium spinosum, Creticum. Lycium Creticum Alp. Exot. 21. Fuerit ne Rhamnus an Berberis cum Tournefortius, qui Cretam perlustratus est pro certo non constituerit, nos decernere nequimus.

Lilium sphalangioides flore odorato. Phalangium flore Lilii I. B. II. 636. Liliastrum alpinum minus Tournef. I. R. H. 369.

Lotus pentaphyllos. Trifolium corniculatum I Dod. Pempt. 573. Lotus, sive Melilotus pentaphyllos minor glabra C. B. Pin. 332.

Lychnis viscosa, Cretica. Viscago hirsuta facie Cretica I. B. III. 351. Lychnis hirsuta Ocimi facie C. B. Pin. 206.

M

Malva vulgaris flore albo. Malva sylvestris, folio sinuato, flore albo H. Edimb.

Melilotus frutescens Bauhini.

Mentha, sive Calamintha Pulegii odore. Calamintha flore minore, odore Pulegii I. B. III Part. II. 228.

O

Oenanthe Apii folio Tuscica. Oenanthe Tuscica Pon. Bald. Ital. 213. Oenanthe prolifera, Apula C. B. Pin. 163.

Origanum onites Tuscicum. Origanum Tuscicum I. B. III. Part. II. 238. Origanum onites C. B. Pin. 223.

Ornus. Fraxinus humilior sive altera Theophrasti minore, et tenuiore folio C. B. Pin. 416. Ornus Lugd. Hist. 85.

Oxycedrus Theophrasti, seu Cedrus Licia ~~Theophrasti~~. Iuniperus major bacca rufescente, Oxycedrus Theophrasti, & Galeni C. B. Pin. 489.

R

Ranunculus arvensis. Ranunculus arvorum Lobel. Icon. 665. Ranunculus arvensis echinatus C. B. Pin. 179.

Ranunculus Aquilegiae folio. Ranunculus praecox II Thalictri folio Clus. Hist. 233. Thalictrum montanum praecox Tournef. I. R. H. 271.

Rha capitatum. Rha capitatum folio Enula, ~~Centaurii majoris facie Lobel. Icon. 288. Centaurium majus~~ Rha capitatum folio Enulae subtus hirsuto, & incano I. B. III. 41. Jacea Alpina capite maximo, Enulae facie Pona Bald. Ital. 137.

S

Salvia minor Tuscica flore albo. Salvia minor non aurita flore albo H. R. Par. ~~Scabiosa longiore folio~~

Scabiosa longiori folio. Scabiosa Alpestris Succisa longioribus foliis villoso purpurascente magno flore Tit. Scen. Alpi

Scariola officinarum. Lactuca sylvestris Dod. Pempt. 646. Lactuca sylvestris, sive Endivia multis dicta folio laciniato partim spinoso I. B. II. 1003.

Scabiosa altera minima. Scabiosa capitulis argenteis, minor C. B. Pin. 273. Jacea capitulis argenteis, minor Tournef. I. R. H. 444.

14

Scabiosa major flore luteo. Jacea lutea capite spinoso C. B. Pin. 272. Carduus luteus centauroides segetum Tournef. I. R. H. 441.

T

Tithymalus tenorus. Tithimalus tenoro flore coloman Pone II.51. Tithymalus sylvaticus tenaco flore C.B.Pin.290.
Trifolium Asphaltites flore albo. Trifolium bitumen redolens flore albo.

V

Vicia, sive Faba sylvestris vel Pisum. Sylvestris Graecorum Faba Lobel Icon 58. Faba sylvestris fructu rotundo, atro C.B.Pin.338. Vicia supina, latissimo folio non serrato Tournef. I.R.H.397.

T

V

Stirpes Anno MDCLXXXII ab Iacobo Pighio
Praefecto in Horto Patavino publice
ostensae, ut extat inter autographas
Dissertationes apud Cl. Virum
Ludovicum Pighium eius fi-
lium Iurisprudentiae
Professorem per Iu-
lium Pontedera
in ordinem di-
gestae et com-
mentariis
auctae

Abrotanum mas vulgare Fuchsii. Abrotanum mas angustifolium majus Bauhini Pigh. Abrotanum vulgare mas Fuchs. Offic. 4. Abrotanum mas Dioscoridis Lobel. 478.

Abrotanum foemina vulgare. Santolina Dodonaei. Santolina, Santonicum, Chamaecyparissus Plinii ~~Pigh.~~ Absinthium marinum Tabernaemontani. Abrotanum foemina foliis teretibus Bauhini. Abrotanum foemina Hispanicum I Clusii Pigh. Chamaecyparissus, et nobilis Chamaepytis Trag. 77. Abrotanum foemina foliis teretibus, vel Cupressus Herba Ammann. S. B. I. Santolina foliis teretibus Tournef. I. R. Herb. 460.

[Margin: Abrotanum foemina ~~[illegible]~~ vulgare ~~[illegible]~~ Clus. Hisp. ~~[illegible]~~ 341.]

Abrotanum foemina folio Rorismarini majus Bauhini Pigh. Abrotanum foemina IIII Clus. Hist. 342. Santolina foliis Rorismarini major Tournef. I. R. Herb. 461.

Abrotanum foemina Hispanicum II Clusii Pigh. Abrotoni foeminae Salmanticensis I altera species Clus. Hisp. 231. Santolina foliis Rorismarini minor Tournef. I. R. Herb. 461.

Abrotanum III Clusii Hispanicum Pigh. Santolina altera Dod. Pempt. 269.

Abrotanum foemina Lancearum, vel exoticum non descriptum Pigh. Vid. A. Turn.

Absinthium latifolium vulgare apud plures. Absinthium vulgare officinarum Dioscoridis Bauhini. Absinthium majus vulgare Clusii Pigh. Absinthium vulgare H. Eyst. Absinthium latifolium Dod. Pempt. 23.

Absinthium marinum Lavendulae folio Bauhini; sive Artemisia marina non incisis foliis Lobelii Pigh. Absinthium marinum latifolium, sive Matthioli J. B. III. 168. Absinthium latifolium marinum H. Eyst. Seriphium incanum, maritimum Lavendulae folio Pontedera Dissert. 196.

Artemisia marina minor Tabernaemontani.

Absinthium tenui folio, sive Ponticum vulgare Clusii. Absinthium Ponticum tenuifolium incanum Bauhini. Ponticum ~~vulgare~~ Matthioli & aliorum plurium Pigh. Absinthium Ponticum album H. Eyst. Absinthium Ponticum vulgare folio inferius albo J. B. III. 175. Abrotanum incanum molle Ponticum Pontedera Dissert. 290.

Absinthium umbelliferum alpestre majus, sive umbelliferum Clusii. Absinthium alpinum umb~~elliferum~~ella[tum] latifolium Bauhini ~~Pigh~~. Absinthium album Tabern. Icon. 4. Absinthium umbelliferum Clavena Pharmacopoei Belluniensis C. B. Pin. 140. Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis Absinthiis aemulis H. L. Boe.

Absinthium umbe~~lliferum~~llatum alpinum minus Pona. Absinthium alpinum umbelliferum tenuifolium minus Bauhini Pigh. Ptarmica alpina, incana iucundius, & mollius olens.

Abutilon Avicennae. Althaea Theophrasti flore luteo Bauhini Pigh. Abutilon Avicennae, vel Althaea Theophrasti flore luteo Ammann. S. B. 2. Abutilon Avicennae H. Eyst. Aest. o. 6. F. 10. F. 1.

Acanthium vulgare Camerarii. Carduus tomentosus, latifolius quibusdam. Spina alba tomentosa, latifolia sylvestris C. Bauhini Pigh. Spina alba sylvestris Fuchsio J. B. III. 54. Carduus albus

tomentosus, latifolius vulgaris Moris. Hist. Oxon.
Part. III. 152. Acanthium vulgare flore purpu-
reo Tabern. Icon. 646. 247

Acanthium album Hispanicum, sive Acanthium
Dodonaei Pighi. Vid. A Toro.

Acacia Americana Robini A Toro. Acacia America-
na Robini cornubi Ammonn. S. B. 2. Acacia
Americana foliis Coluteae monococcos siliquis
echinatis H. L. Bat. Pseudoacacia vulgaris Tour-
nef. I. R. H. 649.

Acanthus mollis. Acanthus sativus Virgilio
Bauhini. Branca Ursina Italorum Pighi.
Carduus Acanthus, sive Branca ursina I. B.
III. 75. Acanthus vulgo Branca ursina Caesalp.
333.

Acanthus sylvestris Creticus Dodonaei Pighi. Vid.
Vesling.

Acanthus aculeatus Bauhini Pighi. Carduus
Acanthus, sive Branca ursina spinosa I. B. III.
75. Chamaeleonte Monspeliensium Lobel. Icon.
Part. II. 2. Acanthus sylvestris Scolymo similis
aculeatus Dioscoridis. Eiusd. Observ. 477.

Acarna Columnae, ~~quae~~ Carlina altera Dodonaei ~~Pighi~~
Pighi. Vid. A Toro.

Acarna flore luteo patulo Bauhini. Acarna Cae-
salpini. ~~Pighi. Bauh.~~ C. B. Pin. 379. Caesalp.
532. Carduus Carlina minor sylvestris Clusii
flore luteo I. B. III. 84. Carlina sylvestris, mi-
nor Hispanica Clus. Hist. CLVII.

Acetosa vulgaris major Matthioli. Acetosa praten-
sis Bauhini Pighi. C. B. Pin. 114. Oxalis vulgaris
folio longo I. B. II. 989. Acetosa officinarum Paris. Bot. Paris.
2.

Acetosa vulgaris, tenuifolia Matthioli. Acetosa
arvensis, lanceolata Bauhini Pighi. C. B. Pin.
114. Oxalis ovina Tabern. Icon. 440. Oxalis par-
va, auriculata, repens I. B. II. 992. Acetosa mi-
nor. Cast. 6.

Acetosa alpestris latifolia. Acetosa montana maxi-
ma Bauhini Pighi. C. B. Pin. 114. Oxalis sylvatica
maxima I. B. II. 990. Oxalis major Brocembergensis

Theat. Syb. Herin. 82.

Acetosa rotundifolia alpestris Bora. Pigh. Acetosa rotundifolia alpina II C. B. Prodr. 55.

Acetosa rotundifolia hortensis Bauhini Pigh. C. B. Pin. 114. Oxalis rotundioribus foliis Caesalp. 166. Acetosa rotundis foliis Camer. H. a.

Acetosa Indica folio carnoso, sive vesicaria Indica Joannis Bauhini Pigh. ~~Acetosa~~ Oxalis Africana J. B. II. 992. Acetosa vesicaria peregrina H. Eyst. Vern. o. 6. F. 15. fig. 3. a.

Acetosa Hispanica incana. An species istius, cuius meminit Camerarius sub nomine Acetosae Hispanicae grandissimis foliis Pigh.

Acetosa Ragusina radice tuberosa. Acetosa tuberosa radice Bauhini. Oxalis tuberosa Lobelii, Dodonaei, Columnae Pigh. Oxalis tuberosa radice J. B. II. 991. Acetosa Ragusina radice tuberosa Mor. Hist. Oxon. Part. II. 583.

Aconitum Lycoctonum flore pallido, sive II Matthioli. An Aconitum Lycoctonum luteum Bauhini Pigh. ~~[illegible]~~ Praeterea dubitat Auctor noster, cum Aconitum II Matthioli revera idem sit ac Aconitum Lycoctonum luteum ~~[illegible]~~ Caspari Bauhini qui Pin. 183 refert etiam pallidiore flore ochroleucum inveniri.

Aconitum Lycoctonum flore caeruleo Bauhini Napellus ~~Matthioli~~ Pigh. Aconitum Lycoctonum VI, Napellus vulgaris Clus. Hist. XCVI. Napellus arborescens H. Eyst. Aest. o. I. F. 12. Fig. 2.

Aconitum Lycoctonum Delphinii flore Lobelii; Aconitum caeruleum globosum flore consolidae regalis Bauhini. Aconitum II Clusii, ac IV Matthioli Pigh. Aconitum Lycoctonum flore Delphinii II Clus. Hist. XCV. Aconitum caeruleum I flore Delphinii Dodonaei Lugd. Hist. 1742. Delphinium praegrandimontanum, glabrum Aconiti folio.

Aconitum hyemale Bauhini. Aconitum

luteum unifolium bulbosum Ambrosini.
Ranunculus Monophyllos Camerarii Pigh.
Aconitum hyemale, aliis Ranunculus mo-
nophyllos, sive Anemone Bononiensium
flore luteo Camer. H. s. Aconitum luteum
hyemale Boss. H. Flor. Hyem. F. s. Helle
boroides hyemalis Boher. Ind. Alt. 297.
Helleborus niger tuberosus ranuncu-
li folio, flore ~~croceo~~ luteo Tournef.
I. R. H. 272.

Æthiopis foliis sinuatis Bauhini: an potius Ver-
basculum Lychnites Dioscoridis, ut dubitat Bau-
hinus Pigh. Æthiopis H. Eyst. Æst. o 8. F. 3. Fig.
1. 6. Horminum Æthiopicum incanum Æthio-
pis dictum foliis sinuosis H. L. Bat.

Æthiopis alia foliis in profundas lacinias divi-
sis, quæ in Prodromo describitur Pigh. Æthio-
pis ~~foliis~~ laciniato folio C. B. Prodr. 115.

Ageratum, seu Eupatorium Mesue flore luteo,
seu Balsamita minor Dodonæi ~~Altera~~ Agera-
tum foliis serratis Bauhini Pigh. Ageratum
sive Eupatorium Mesue Ammanni S. B. s. Ptar-
mica lutea suaveolens Tournef. I. R. H. 497.

Ageratum foliis serratis floribus candidis Pigh. Age-
ratum floribus candidis Lobel. Obser. 259.

Agrimonia officinarum. Eupatorium veterum
Bauhini Pigh. Eupatorium Cord. Hist. 169.
Agrimonia Cæsalp. 319.

Agriocrithi Creticum Bona, sive Frumentum
sylvestre. Triticum sylvestre Creticum
Bauhini Pigh. C. B. Pin. 21. Gramen Cre-
ticum, spicatum secalinum, glumis ciliar-
ibus Tournef. I. R. H. Corol. 39.

Althæa frutescens cannabino folio Clusii. Althæa
cannabina Bauhini. Althæa fruticosior Adver-
sariorum Lobelii. Pentaphylla folio can-
nabino sylvestris Dioscoridis Pigh. Althæa fru-
ticans H. Eyst. Æst. o 6. F. 3. Fig. 2.

Alchemilla, seu Pes Leonis Dalechampii. Alchimil

la vulgaris Bauhini. Leontopodium Matthioli Pigh. Alchimilla & Pes Leonis Caesalp. 557. Alchimilla H. Oxon. Part. 06. T. 10 Fig. 2.

Agnus castus, seu vitex flore purpureo. Vitex foliis angustioribus Cannabis modo dispositis Bauhini Pigh. Vitex vulgo Agnus castus Caesalp. 129. Vitex Lugd. Hist. 281.

Alchimilla montana minima Columnae. Percepier Anglorum. Chaerophyllo nonnihil similis Bauhini. Scandix minor Tabernaemontani Pigh. Percepier Anglorum Ger. Emac. 1594.

Alkekengi officinarum. Solanum vesicarium Caspari Bauhini. Halicacabum, Vesicaria, Saxifraga aliis Pigh. Vesicaria prima Caes. Dor. 454. Halicacabum commune Fuchs. CCLXV. Vesicarium solanum Cord. Hist. 166.

Alliaria vulgaris. Chlospodium, quibusdam cornutum Alliastrum Pigh. Alliaria Caesalp. 370. Hesperis Allium redolens Mor. Hist. Oxon. Part. II. 252.

Allium hortense. Allium sativum Bauhini Pigh. Allium sativum Caesalp. 408. Mor. Hist. Oxon. Part. II. 387.

Allium ursinum. Allium sylvestre latifolium Caspari Bauhini Pigh. Allium ~~sylvestre~~ Ursinum, in sylvis nascens ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Caesalp. 409. Allium latifolium pratense Mor. Hist. Oxon. Part. II. 388.

Allium sylvestre, campestre purpurascens Caspari Bauhini. Allium tenuifolium Camerarii Pigh. Allium sylvestre Caesalp. 409. Park. 870. Ger. Emac. 179.

Alsine major. Alsine altissima nemorum Caspari Bauhini. Morsus Gallinae aliis. Centunculus aliis Centone, & Morsus Gallinae Caesalp. 259. Secundum genus Morsus Gallinae Trag. Dest. 385. Alsine major Tabern. Icon. 707.

Alsine minor. Alsine minor multicaulis Bauhini Morsus Gallinae IIII species Tragi Pigh. Centunculus cautinalis ut insecor filomeni Caesalp. 260. Alsine minima Dod. Pempt. 30.

Alsine baccifera, seu Cucubalus Plinii. Alsine ~~[illegible]~~

scandens baccifero Bauhini Pinax. Clematis urens ~~Dalechampii~~ Tabern. Icon. 883. Cucubalus Plinii ~~Lugdunensis~~ Hist. 1429.

Alsine Hederulæ folio Bauhini. Morsus Gallinæ folio Hederulæ Lobelii, Pinax. Alsine Hederulæ folio minor Park. 762. Veronica flosculis singularibus, Hederulæ folio, Morsus Gallinæ minor dicta Raii Synops. 240.

Alsine Hederulæ folio Tabernæmontani. Alsine hirsuta Camerarii

Alsine palustris. Alsine aquatica major Bauhini Pinax. Hæc de sententia Clarissimi Tournefortii convenit cum Alsine altissima nemorum.

Alsine fætida Gerardi. Alsine minor Lini capitulis Bauhini Pinax. C. B. Pin. 251. Mor. Hist. Oxon. Part. II. 550.

Althæa vulgaris flore albo Pinax. Althæa Dioscoridis, & Plinii flore candido C. B. Pin. 316.

Althæa Dioscoridis & Plinii Bauhini. Hiscus, Bismalva, Malvaviscus Pinax. Althæa vulgaris H. Eyst. Æst. O. 6. F. 4. Fig. 1. Althæa Trag. 310.

Althæa vulgaris seu Bismalva flore purpureo.

Althæa palustris Tabernæmontani. Althæa horrensis, sive peregrina Dodonæi Pinax. Dod. Pempt. 655. Ketmia palustris flore purpureo Tournef. I. R. H. 101.

Althæa vulgaris folio laciniato. Althæa folio laciniato Bauhini Pinax. Althæa laciniato folio III Clus. Pann. 502.

Althæa arborescens flore cæruleo. Althæa frutescens, Bryoniæ folio Bauhini in Prodromo Pinax. C. B. Prod. 138. & Pin. 316.

Althæa arborescens flore albo Pinax. Althæa frutex II Clus. Hist. XXV. Ketmia Syrorum ~~flore~~ albo Boher. Ind. Alt. 271.

Althæa frutescens folio acuto parvo flore Pinax. C. B. Pin. 316. Malva frutescens folio auriculato Hederæ instar Mor. Hist. Oxon. Part. II. 523. Althæa arborescens Tabern. Icon. 770.

Althæa arborescens flore purpureo Pinax. Ketmia Syrorum ~~flore~~ purpureo.

Alysson Dioscoridis Dodonæi. Leucoium Alyssoides, clypeatum majus Bauhini. Lunaria aspera Gerardi Pigh. Lunaria Græca III floribus luteis versicoloris candicans Casalp. 369. Leucoium montanum lunatum Columnæ Part. I. 289. Lunaria Leucoii folio siliqua oblonga majori Tournef. I. R. H. 218.

Alysson Galeni Clusii. Alysson verticillatum foliis profunde incisis C. Bauhini Planta Hispanica Marrubio similis Columnæ Pigh. C. B. Pin. 232. Marrubium Alysson dictum foliis profunde incisis H. L. Bot. Marrubium album foliis profunde incisis flore cæruleo Mor. Hist. Oxon. Part. III. 377.

Amaranthus Pigh. Amaranthus major floribus obsoleti coloris Lob. Dampt. 183. Amaranthus paniculis propendentibus, semine albo, seu Quinoa Mor. Hist. Oxon. Part. II. 602.

Ambrosia tenuifolia, seu marina Lobelii Pigh. Abrotanum campestre Park. Theat. 94.

Amelanchier Lobelii ~~Alni~~ Alni effigie lanato folio minor. Vitis Idæa III Clusii Pigh. Bagole vulgo, quasi Baccule ~~alterum~~ genus Casalp. 210. Mespilus folio rotundiore, fructu nigro, subdulci Tournef. I. R. H. 642.

Ammi vulgatius Fuchsii. Ammi majus Bauhini Pigh. Ammi annuum Mor. ~~Hist. Oxon.~~ Umbell. 21. Ammi vulgare majus, latioribus foliis, semine minus odorato Eiusd. Hist. Oxon. Part. III. 295.

Anagallis mas flore phœniceo Matthioli. Anagallis ~~flore~~ phœniceo flore Bauhini. Pigh. Anagallide ~~foemina~~ ~~Cast.~~ masculo Cast. 24. Anagallis mas Brunsf. T. I. 238.

Anagallis fœmina flore cæruleo Matthioli. Anagallis cæruleo flore Bauhini Pigh. Anagallide fœmina Cast. 24. Anagallis flore cæruleo elegantissimo Casalp. 261.

Anagallis aquatica folio maximo Lobelii. Anagallis aquatica major folio subrotundo Bauhini Pigh. Berula, sive Anagallis aquatica Tabern. Icon. 719. Veronica aquatica major folio subrotundo Mor. Hist. Oxon. Part. II. 323.

Anagallis aquatica minor Gerardi. Anagallis aquatica minor folio oblongo Bauhini. Anagallis aquatica minor II Tabern. Icon. 718. Veronica aquatica

minor folio subrotundo Tournef. I.R.H. 145.

Anagallis aquatica vulgaris, seu Beccabunga. Anagallis aquatica minor folio subrotundo Pigh. Veronica aquatica repens Olea folio Tournef. I.R.H. 145.

Anagyris non foetida maior, vel alpina Bauhini. Laburnum Dodonaei Pigh. Anagyris latifolia Mor. Cyst. Ol. [illegible] Fig. 3. Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. I.R.H. 648.

Anchusa montana flore crassido. Anchusa lutea minor Bauhini Pigh. Anchusa echioides, lutea cerinthoides, montana Col. Part. I. 183. Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra flore luteo Tournef. I.R.H. 138.

Anchusa angustifolia Bauhini. Tragoriganum nothum Dalechampii. Lithospermum minus repens, aut fruticosum apud alios Pinus. [illegible] Libanotidis species Rondeletii I.B. II. 25. Buglossum fruticosum Rorismarini folio Tournef. I.R.H. 134.

Androsaemum bacciferum. Androsaemum maximum frutescens Bauhini Pigh. Androsaemum maximum Casalp. 394. Androsaemum maximum quasi frutescens bacciferum Mor. Hist. Oxon. Part. II. 472.

Androsaemum ~~[illegible]~~ alterum foliis Hyperici, quod aliquibus Hypericoides Bauhini Ruta, sylvestris hypericoides Dodonaei Pigh. Vid. Ascyrum.

Anemone Pigh. Anemone ~~[illegible]~~ I. Matth. Comm. 460. Anemone Matthioli C.B. Pin. 175.

Anethum officinarum Pigh. Anethum I.B. III Part. II. 6. Mor. Umb. 36.

Angelica vulgaris. Angelica sativa Bauhini. Smyrnium Cordi. Laserpitium Lacunae Pigh. Angelica sativa Mor. Hist. ~~[illegible]~~ Oxon. Part. III 280. Imperatoria sativa Tournef. I.R.H. 317.

Angelica sylvestris Gerardi. Angelica sylvestris minor, sive erratica Bauhini Pigh. Podagraria Rivin. Sc. 3. Pyrnocomos Brunsf. III. 165. Angelica Podagraria dicta Mor. Umb. 5

Angelica baccifera Pigh. Aralia Canadensis Tournef. I.R.H. 300.

Angelica aquatica Bauhini. ~~Angelica~~ Archangelica Camerarii Pigh. Angelica juxta aquas proveniens Caesalp. 307. Imperatoria Archangelica dicta Tournef. I.R.H. 317.

Anonis spinosa purpurea Bauhini Pigh. Anonis, quam quidam vulgo Bonagam, alii Bucinolam vocant Caesalp. 243. Anonide Cast. 32. Anonis Riv. t. 2.

Anonis flore albo Tabernamontani Pigh. Anonis, sive Resta bovis vulgaris alba I.B. II. 395.

Anonis ~~non~~ sine spina luteo Tabernamontani. Anonis mitis flore luteo Clusii Pigh. Ononis luteo flore H. Eyst. O. 10. F. 2. Fig. I. Anonis lutea, perennis, major, Natrix dicta Mor. Hist. Oxon. Part. II. 171.

Anonis parva Lusitanica Pigh. Anonis non spinosa, cretica flore purpureo Hort. Pat. Pluk. Phyt. Tom. I Tab. CXXXV. Fig. 4. Anonis Cretica, mitis, pyramidalis ad florum pediculos capreolata, foliis dulcissime spirantis ex Hort. Pat. Pluk. Phyt. Tom. I Tab. CXXXV. Fig. 4.

Anonymos Lini folio ~~tenuifolia~~ Clusii. Linaria adulterina Tabernamontani. Linaria montana flosculis albicantibus Bauhini Pigh. Linariae similis I.B. III. 461. Anthimilla Linariae folio calyce florum albo Tournef. I.R.H. 509. Linophyllon alpinum, latifolium majus Pona Anchol. 262.

Antirrhinum majus alterum folio longiore Bauhini. Antirrhinum majus flore rubro Pigh. Antirrhinum flore rubro H. Eyst. Aest. O. I. F. 9. Fig. 2. Antirrhinum majus longiore folio Mor. Hist. Oxon. Part. II. 505.

Antirrhinum majus flore vario. Antirrhinum flore albo, oris rubris Bauhini Pigh. C.B. Pin. 211.

Antirrhinum minus densiore folio Pigh. Antirrhinum minimum Tabern. Icon. 405. Antirrhinum sylvestre H. Eyst. Aest. O. I. F. 9. Fig. 3. Antirrhinum arvense minus Mor. Hist. Oxon. Part. II. 505.

Antirrhinum minimum Pigh. Thal. Sylv. Herc. 9. I.B. III. 465. Linaria minima foliis hirsutis, floribus obsoletae fusci coloris Mor. Hist. Oxon.

Antithora, seu Magrellus Moisis. Aconitum salutiferum, seu Anthora Bauhini Pigh. Antora Zedoaria Avicennæ putata Caesalp. 587. Anthora H. Eyst. Aest. O. I. F. 12. Figs. Aconitum salutiferum luteum, tenuifolium, sive Anthora Mor. Hist. Oxon. Part. III. 463.

Aparine vulgaris Bauhini. Aparine, seu Asperugo, aut Asperula Pigh. Aparine Cast. 35. Mor. Hist. Oxon. Part. III. 331.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgo Bauhini Pigh. Apium sativum, vulgare, sive Petroselinum Columnæ Part. I. 113. Apium sativum, vel hortense vulgatius, latifolium planum Mor. Umb. 22.

Apium crispum, montanum. Pigh. Oreoselinum

Apium montanum nigrum Bauhini Pigh. Oreoselinum majus Clus. Hist. CXCV. Oreoselinum Apii folio minus Tournef. I. R. H. 318.

Apium palustre Fuchsii Lugdunensium Pigh. Sium minus Riv. Icon. 3. Sion odoratum Trag. 465. Sium minus alterum Park. Theat. 1240.

Apium montanum folio tenuiore Bauhini Pigh. Petroselinum Dalechampii Lugd. Hist. 702.

Apium crispum, seu Petroselinum crispum Camerarii. Apium, vel Petroselinum crispum Bauhini Pigh. Apium sativum, Sardum Columnæ. Apium hortense multis, quod Petroselinum vulgo palato gratum, crispum I. B. III. Part. II. 97.

Apium alterum Caerefolii folio Pigh.

Apium sylvestre Dodonæi, sive Thysselinum Plinii ~~Pigh.~~ Apium sylvestre lacteo succo turgens Bauhini. Thysselinum Mor. Umb. 42. Thysselinum Plinii Lobel. Icon. 711.

Apium palustre & Apium officinarum Bau-
hini. Eleoselinum Lobelii Pigh. Apio palu-
stre Cast. 37. Apium aquaticum Bross. 33. Apium
agreste Cord. Hist. V. 168.

Apium sativum, sive selinum Pigh. Selinum
sive Apium dulce Park. Theat. 926. Apium
Italicum Saleni dictum Mor. Umb. 22.

Apocynum Syriacum forte Clusii. Apocynum
Ægyptiacum, lactescens, siliqua Asclepiadis
Bauhini Beidelsar Alpini Pigh. Beidel-
sar Alpini, sive Apocynum Syriacum J.B.
II. 136. Apocynum erectum, incanum, la-
tifolium, Ægyptiacum floribus croceis Par.
Bat.

Apocynum minus, rectum Canadense Cornuti
~~[illegible]~~ Pigh. Apocynum Americanum Ascle-
piadis folio & Apocynum umbellato, ru-
bro flore Leoniq. Hort. 15. Apocynum ere-
ctum, Canadense, angustifolium Par. Bat.
34.

Apocynum folio subrotundo Bauhini Pi-
gh. ~~[illegible]~~ Apocynum I latifolium
Clus. Hist. 124. Periploca non repens Hede-
rae folio Casalp. 119.

Aquilegia Pigh. Dorst. 30. Isopyrum Dioscoridis
Column. Phytob. I. Aquilegia flore simpli-
ci J.B. III. 485.

Arbor Iuda Pigh. Hort. Eyst. O. I. Fig. 3. Fig. I.
Siliqua sylvestris, quae Cercis Theophrasti
videtur Casalp. 111. Siliquastrum Cast. 415.

Arbutus folio non serrato Bauhini Pigh.
Adrachne Theophrasti Clus. Hist. 48.

Arbutus folio serrato Bauhini Pigh. Arbu-
tus folio Lauri undique serrato Casalp.
103.

Argemone flore flavo alpestris Pigh. Papa-
ver alpinum, saxatile Coriandri folio Tour-
nef. I.R.H. 239.

Argemone capitulo breviore Bauhini Pigh.
Papaver Argemone dictum capitulo hirsu-
to rotundo, corniculis conaticulato Mor. Hist. Oxon.
Part. II. 278. Papaver erraticum capite oblongo,

pixyrido Tournef. I. R. H. 238.

Argemone Papaveris flore, et folio. Argemone capitulo longiore Bauhini. Papaver erraticum alterum Caesalpini. Anemone Narbonensis, major corniculata Adversariorum Pigh. Papaver Argemone dictum capitulo tenuiore, longiore, hirsuto Mor. Hist. Oxon. Part II. 278. Papaver erraticum capite longiore, pixyrido Tournef. I. R. H. 238.

Argentina seu Potentilla Matthioli. Anserina Tragi. Argemone altera Fuchsii Pighi. Pentaphylloides minus supinum, seu procumbens, foliis albis, argenteis et serratis, flore luteo Mor. Hist. Oxon. Part. II. 193. Pentaphylloides argenteum, alatum seu Potentilla Tournef. I. R. H. 298.

Aria Theophrasti. Alni effigie lanato folio major [illegible] Bauhini Pigh. Aria Lugd. Hist. 202. Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano Tournef. I. R. H. 633.

Arisarum angustifolium Clusii. Arisarum angustifolium Dioscoridis forte Bauhini Pigh. Arisarum tenuifolium Camer. Hor. 21.

Aristolochia longa Pigh. Aristolochia radice digiti crassitudine Caesalp. 566. Aristolochia longa, vera Grisl. Virid. Lusit.

Aristolochia rotunda Pigh. Hort. Eyst. O. 4. F. 3. Fig. 1. Aristolochia rotunda radice in orbem conglobata Caesalp. 566. Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro C. B. Pin. 307.

Artemisia officinarum. Artemisia vulgaris major Bauhini Pigh. Artemisia Trag. 543. Brunsf. Part. II. 87. Artemisia communis. Armoise commune Dod. Gall. 12.

Arum vulgare majus. Arum vulgare non maculatum Bauhini Pigh. Aron Cord. Hist. 103. Trag. 774. Arum Riv. 1.

Arum vulgare minus Pigh. Arum minus Tabern. Icon. 747. Arum minus Matthioli C. B. Pin. 195. Hoc cum superiore convenit

Arum Byzantinum Clusio Pigh. C. B. Pin. 195. Arum Byzantinum I. B. II. 188.

Asarum Bauhini, Dioscoridis & aliorum. Nardus sylvestris Pigh. Asarum vulgo, aut Bacchara Caesalp. 389. Asarum Cam. in Matth. Germanice 15. Asarum vulgare Bross. 35.

Asclepias, Vincetoxicum Matthioli. Asclepias albo flore Bauhini. Hirundinaria aliis. Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis Columnae Pigh. Vincetossico Cast. 451. Hirundinaria Brunsf. II. 39. Asclepias floribus candicantibus Caesalp. 269

Ascyrum Matthioli. Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum Bauhini Pigh. Androsaemum Campoclarense Colu. Part. I. 73.

Asparagus maritimus crassiore folio Bauhini Pigh. Asparagus ἕλειος, sive palustris Galeno C. B. Pin. 490. Asparagi alterum genus Caesalp. 217. Asparagus marinus I. B. III. 726.

Asparagus sylvestris, seu Corruda. Asparagus foliis acutis Bauhini Pigh. Asparagus foliolis numerosis, capillaribus, robustis, acutisque Caesalp. 217.

Corruda prior Clus. Hist. CLXXVII.

Asparagus aculeatus alter tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum Bauhini Pigh. Corruda Hispanica altera, quae Lusitanica Lobelii. Asparagus sylvestris alter Dod. Pempt. 704. Asparagus peregrinus cui pro folio aculei crassi, robustique sunt Caesalp. 217.

Asperula flore herbaceo Pigh.

Asperula, sive Rubeola montana odora [illegible] Bauhini Pigh. Rubia montana odora H. L. B. Aparine latifolia humilior, montana Tournef. I. R. H. 114.

Asperula caerulea. Asperula caerulea arvensis Bauhini Pigh. Alysson Galeni quibusdam, sed rubrum C. B. Pin. 334. Asperula erecta caerulea

Boher. Ind. Alt. 149. Gallium arvense flore cæru-
leo Tournef. I. R. H. 115.

Asphodelus ramosus, albus mas Bauhini Pigh.
Asphodelus albus ramosus Mor. Hist. Oxon. Part.
II. 330. Asphodelus caule ramoso, maximus
mas Casalp. 415.

Asphodelus fœmina, sive luteus Camerarii. Aspho-
delus luteus et flore & radice Bauhini Pigh. As-
phodelus ~~fœmina~~ luteus Casalp. 416. Asphodelus luteus
Dod. Pempt. 208.

Asphodelus albus, minor Cratiens. Asphodelus foliis
fistulosis Bauhini. Asphodelus minor Clusii
Pigh. Phalangium flore candido Casalp. 416.
Asphodelus minor Clus. Hist. 197.

Asphodelus ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Lancastriæ Anglo-
rum. Pseudoasphodelus palustris Anglicus
Bauhini Pigh. Pseudoasphodelus I Clus. Hist. 198.
Asphodelus Lancastriæ verus Ger. Emac.
97. Phalangium Anglicum palustre Iri-
dis folio Tournef. I. R. H. 368.

Asphodelus major Cratiens, racemosus, (1) Bau-
hini Pigh.

Aster Atticus, legitimus Clusii. Aster luteus
foliolis ad florem rigidis Bauhini. Oculus
Christi Lugdunensium Pigh. Asteratti-
cus Casalp. 945. Asteriscus annuus foliis
ad florem rigidis Tournef. I. R. H. 491.

Aster montanus folio odorato Pigh. Aster luteus,
radice odora C. B. Pin. 266.

Aster montanus flore luteo. Aster Atticus Italo-
rum Clusii Pigh. Aster luteus folio glabro,
& crenato C. B. Pin. 266.

Aster luteus, supinus Bauhini. Pigh. Aster Atti-
cus, supinus Clus. Hist. 381. Asteriscus mari-
timus, annuus, patulus Tournef. I. R. H. 498.

Aster Atticus cæruleus, aspinus Camerarii. As-
ter Atticus aspinus alter Bauhini Pigh. C. B.
Pin. 267.

Aster montanus, cæruleus, magno flore, foliis oblongis

Bauhini. Aster montanus flore amplo, seu VII Clusii Pigh. Aster VII Austriacus V Clus. Hist. XV. Aster Atticus V Eiusd. Pann. 533.

Aster Linariæ folio luteus, sive IX Bauhini Pigh. Aster luteus Linariæ rigido, glabro folio C. B. Pin. 267. Aster Atticus IV Clus. Pann. 532.

Aster minor Narbonensium, Tripolii flore Linariæ folio Lobelii Pigh. Aster Atticus, Monspeliensis, purpureus, angustioribus foliis J. B. II. 1045. Aster Tripolii flore C. B. Pin. 267.

Aster Atticus foliis circa florem mollibus Bauhini Pigh. Baccharis, vel Conysa Affinis C. B. Pin. 266. Aster cærulus Column. Part. I. 252.

Aster Conyzoides vulgaris. Aster luteus angustifolius Bauhini Pigh. Aster Conyzoides Gesneri Lobel. Icon. 350. Aster atticus tertius Cæsalp. 496.

Aster Conyzoides Monspeliensium Pigh. Mor. Hort. Bles. 24. Aster annuus Attico luteo similis, foliis ad florem mollibus Magn. Bot. Monsp. 32. Asteriscus aquaticus, annuus, patulus Tournef. I. R. H. 498.

Aster marinus flore albo, Tripolium Pigh. Aster maritimus Tripolium dictus flore albo H. Amstel. in 12. Aster maritimus palustris, albus minor Tournef. I. R. H. 482.

Astragalus vesicarius flore albo Pigh.

Astragalus minor Clusii flore cæruleo Pigh.

Atriplex sativa, seu hortensis Pigh. Atriplex colore ex viridi pallescente Cæsalp. 160.

Atriplex canina & Blitum fætidum Tragi. Atriplex fætida Bauhini. Vulvaria Pigh. Cynocrambe affinis, Connina vulgo Cæsalp. 161. Volvaria Lugd. Hist. 543. Chenopodium fætidum Tournef. I. R. H. 506.

Atriplex sylvestris Mori fructu Bauhini. Atriplex sylvestris baccifera Clusii Pigh. Atriplex Mori fructu minor, seu fragifera minor Mor. Hist. Oxon. Part. II. 604. Chenopodio-morus minor Boterh. Ind. Alt. 91.

Atriplex sylvestris latifolia Bauhini. Pes anserinus Camerarii Pigh. Cynocrambe alterum genus, Pes anserinus quibusdam Caesalp. 161. Chenopodium. Pes anserinus II Tabern. Icon. 428.

Atriplex sylvestris Polygoni, aut Helxines folio Lobelii. Atriplex angusto, oblongo folio Pigh. Atriplex sylvestris, angustifolia Raii Hist. I. 192. Atriplex sylvestris, humillima Dod. Pempt. 615.

Atriplex purpurea, grandis Camerarii. Atriplex hortensis rubra Bauhini Pigh. Atriplex hortensis Dod. Pempt. 615. Atriplex sativa altera folio et flore purpureo [illegible] Lobel. Icon. 253.

Atriplex marina Matthioli. Atriplex maritima, laciniata Bauhini Pigh. Cynocrambe tertium genus Caesalp. 161. Atriplex maritima J. B. II. 974.

Auricula Ursi flore luteo Pigh. Hort. Eyst. Vern. O. I. F. 2. Fig. 3. Alisma, sive Damasonium Dioscoridis Columnae Phytob. 18. Auricula Ursi lutea H. L. B.

Auricula Ursi flore purpureo Pigh. Hort. Eyst. Vern. O. I. F. 2. Fig. 3. Sanicula alpina, purpurea C. B. Pin. 242. Auricula Ursi, sive Primula veris affinis flore rubente J. B. III. App. 867.

Auricula ursi minor alpina, angustis et leniter crenatis foliis, floribus purpureis in Horto Patavino collecta Pluk. Tom. I. Phyt. Tab. CXLIX Fig. 6.

B

Baccharis Monspeliensium Adversariorum. Conyza major vulgaris Bauhini Pigh. Eupatorium montanum, Verbasci folio, vulgatius, Baccharis dictum Mor. Hist. Oxon. Part. III. 99. Conyza major Dod. Gall. 27.

Balsamum alpinum, hirsutum majus Lodu

asininum, hirsutum Bauhini Pigh. Balsamum asininum Gesneri Lobelii Icon. 566. Chamærhododendros alpina, villosa Tournef. I.R. H. 604.

Bamia Alpini Camerarii. Altea Bamia. Altea Indica parvo flore Bauhini. Altea Ægyptia Clusio Pigh. Bamia I.B. II 959. Ketmia Ægyptia Vitis folio, parvo flore Tournef. I.R. H. 100.

Barbarea I. Bauhini. Pseudobunias Dodonæi Pigh. Eruca latifolia lutea, seu Barbarea major Mor. Hist. Oxon. Part. II 230. Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo Tournef. I.R. H. 226.

Belladonna. Solanum lethale Clusii. Solanum somniferum Lobelii. Solanum μελανοκέρασος Bauhini Pigh. Solanum maniacum multis, sive Belladonna I.B. III. 611. Belladonna Chrs. Pann. 503.

Bellis hortensis minor flore pleno purpureo Pigh. Primulaveris, quæ Bellis, aut Bellis Plinii, hortensis multiplici rubentium foliorum ordine Casalpi 493. Bellis minor sylvestris flore pleno rubro H. Eyst. O. 13. F. I. Fig. II.

Bellis ramosa, sive umbellifera Cornuti Pigh. Bellis major ramosa, umbellifera Americana Park. Theat. 526. Aster annuus ramosus, albus latifolius, Canadensis Mor. Hist. Oxon. Part. III 122. Bellis ramosa, umbellifera Cornuti Pluk. Phyt. Tom. I. Tab. CL. Fig. I.

Bellis sylvestris caule folioso major Bauhini Pigh. Primulaveris, quæ Bellis major Recentiorum Casalpi 494. Bellis major flore Eyst. Æst. O. 5. F. 6. Fig. I Leucanthemum vulgare Tournef. I.R. H. 492.

Bellis spinosa foliis Agerati Bauhini Pigh. Bellis spinosa Alp. Exot. 312. Santolina spinosa foliis Agerati Boter. Ind. Alt. 124.

Bellis cærulea caule nudo Bauhini Pigh. Aphyllanthes III Lugd. Hist. 864. Globularia Pyrenaica folio oblongo, caule nudo Tournef. I.R. H. 467.

Bellis montana caule nudo Casalp. 494

Bellis cærulea, montana, frutescens Bauhini

Bellis alpestris major densiore folio Casalpini

Pich. Bellis montana, fruticosa in Ilva Casalpi 494. Globularia montana, humillima, repens Tournef. I.R.H. 467.

Bellis carulea caule folioso Bauhini Pich. Scabiosa Bellidis folio humilis Globularia dicta caule folioso Mor. Hist. Oxon. Part. III. 51. Bellis montana caniculo paucis foliolis Casalpi 494. Globularia vulgaris Tournef. I.R.H. 467.

Berberis vulgo, quæ et Oxyacantha putata I. Bauhini Pich. Crespinus, Berberis quibusdam Casalpi 99. Berbero Cast. 69. Oxyacantha Hort. Eyst. O.I. F.9. Fig. 3. Berberis Borst 48. Crespino De Aguiar.

Beta rubra vulgaris Bauhini Pich. Beta rubra Dod. Pempt. 620. [214]

Betonica officinarum. Betonica purpurea Bauhini Pich. Betonica sylvestris floribus purpureis Casalpi 444. Betonica Cord. Hist. 165. Betonica Riv. M. I.

Betonica alba Bauhini. Betonica flore albo Dodonæi Pich. Betonica candida Trag. 195. Betonica alba Cord. Hist. 165. Betonica albo flore Clus. Hist. XXXVIII.

Betonica aquatica fœtida. Stachys palustris fœtida Bauhini Pich. Tarciola caule quadrato, foliis angustis & oblongis, flore purpureo Casalpi 451. Galeopsis palustris Betonica folio flore purpureo

Betonica sylvestris Pauli. Lamium pyrenaicum, sive Scutellaria in Prodromo descriptum, sive Scutellaria in Prodromo descripta Bauhini Pich. Lamium Cassida Columnæ Part. I. 187. galoides Cornut. 129.

Bistorta officinarum Pich. Bistorta, aut Serpentaria quorundam Casalpi 167. Bistorta Dod. Pempt. 333.

Bistorta major radice magis incurva Bauhini Pich. Bistorta major Hort. Eyst. Vern. O.9. F.2. F.1.

Blattaria lutea folio longo, laciniato Bauhini, Pich. Verbascum nonum flore aurei coloris Casalpi 347. Blattaria Trag. 925. Blattaria flore luteo Hort. Eyst. Æst. O.10. F.4. Fig. 2.

Blattaria purpurea Bauhini Pigh. Verbascum odoratum floribus purpureis Casalp. 547. Blattaria perennis flore violaceo Mor. Hist. Oxon. Part. II. 488.

Blitum vulgare nigrum Pigh. Blitum rubrum majus C. B. Pin. 118. Blitum rubens Dod. Pempt. 617.

Bonifacia Anguillara. Bislingua Clusii Pigh. Rusco affinis, vulgo Bislingua & Bonifacia Casalp. 222. Radix Idaea, Hippoglosson Columnae Φυτοβ. 64. Ruscus angustifolius fructu folio innascente Tournef. I. R. H. 79.

Bonus Henricus. Lapathum unctuosum folio triangulo Bauhini Pigh. Blitum perenne Spinaciae folio Mor. Hist. Oxon. Part. II. 599. Chenopodium folio triangulo Tournef. I. R. H. 506.

Botrys Ambrosioides Mexicana Bauhini. Atriplex Mexicana nonnullis Pigh. Atriplex odora Mexicana Recch. Hist. Mexic. 159. Chenopodium Ambrosioides Mexicanum Tournef. I. R. H. 506.

Britannica Gualterii Pona, seu Gallicorum flore caeruleo Bauhini Pigh. Melissa Pyrenaica caule brevi, Plantaginis folio Tournef. I. R. H. 193.

Brunella maior folio non dissecto Bauhini Pigh. Consolida minor Matthioli Pigh. Prunella vulgaris Trag. H. 301. Brunella Rivin. St. I. Brunella vulgaris Park. Theatr. 526.

Brunella minor alba, laciniata Bauhini Pigh. Brunella flore magno albo, folio laciniato I. B. III. 429.

Bruscus. Ruscus Matthioli. Myrtacantha, Marina spina Lobelii Pigh. Ruscus officinarum Bruscus Casalp. 221. Ruscus Horo. Eyst. Vern. O. Arb. F. 2. Fig. 1. Ruscus Myrtifolius aculeatus Tournef. I. R. H. 79.

Bryonia officinarum alba, seu Vitis alba Matthioli. Bryonia aspera, sive alba baccis rubris Bauhini. Bryonia, quae Cucurbita sylvestris quorundam Casalp. 205. Bryonia Dors. 52.

Buglossum sylvestre, sive Echioides. Buglossum echioides luteum Hieracio cognatum Lobelii. Hieracium Echioides capitulis Cardui benedicti

Bauhini Pigh. Hispanicum capitulis Cardui benedicti maximum, Buglossum echioides quibusdam I. B. II. 1028.

Buglossum Hispanicum flore caeruleo. Buglossum angustifolium majus Bauhini Pigh. Buglossum Italicum, vel Hispanicum grande Camer. H. 30. Buglossum Italicum flore caeruleo Mor. Pyst. O. 8. T. 4. Fig. 3.

Buglossum Creticum flore rubro. Echium Creticum, latifolium, rubrum Bauhini Pigh. Echium Creticum I Clus. Hist. CLXIII.

Bugula, seu Consolida media Matthioli Pigh. Consolida mezana Cast. 134. Consolida Bry. 102. Bugula Rivin. Mon. I.

Bulbus eriophorus, Peruvianus Bauhini Pigh. ~~Erio~~ ~~phorus~~ Bulbus eriophorus Clus. Hist. 172. Ornithogalum Eriophorum Orientale Tournef. I. R. H. 381.

Buphthalmum. Chamaemelum chrysanthemum quorundam I. Bauhini Pigh. Buphthalmum vulgare chrysanthemo congener Clus. Hist. 332.

Buplevrum angustifolium Dodonaei Pigh. Buplevrum annuum longis, et angustis foliis Mor. Hist. Oxon. Part. III. 300.

C

Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniae Bauhini Pigh. Calamintha montana vulgaris Mor. Pyst. H. 50. O. 7. T. 7. Fig. 2.

Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta Bauhini Pigh. Calaminthum, quod vulgo Nepita Casalp. 474. Calamintha angustis foliis Mor. Pyst. O. 7. T. 8. Fig. 2.

Calamintha montana, praestantior Lobelii Pigh. H. Pyst. H. 50. O. 7. T. 7. Fig. 1. Calamintha montanum Casalp. 472. Calamintha magno flore C. B. Pin. 229.

Caltha palustris flore simplici Bauhini. Caltha palustris major flore simplici Pigh. Pseudo-helleborus ranunculoides pratensis, rotundifolius simplex Mor. Hist. Oxon. Part. III. 461. Populago

flore majore Tournef. I.R.H. 213.

Campanula major, lactescens Lobelii. Rapunculus horiensis latiore folio, seu Pyramidalis Bauhini Pigh. Pyramidalis Lucestiana Hort. Eyst. Aest. o. 1. F. 4. Fig. 1. Campanula pyramidata, altissima Tournef. I.R.H. 109.

Campanula minor rotunda. Campanula alpina rotundifolia minor Bauhini in Prodromo Pigh. Phyteuma alpinum Caesalp. 386. Campanula minor alpina Clus. Pann. 688.

Campanula Persicifolia Lobelii flore caeruleo Pigh. Mor. Hist. Oxon. Part. II. 452. Phyteuma Caesalp. 386. Campanula caerulea, persicafolia Hort. Eyst. Aest. o. 1. F. 8. Fig. 2.

Campanula foliis Echii, floribus villosis Bauhini Pigh. C.B. Prodr. 36. & Pin. 94.

Cantabrica quorundam Clusii Pigh. Clus. Hist. X. LIX. Convolvulus folio Linariae humilior Tournef. I.R.H. 84.

Cardiaca Matthioli. Marrubium Cardiaca dictum forte primum Theophrasti Bauhini Pigh. Cardiaca Caesalp. 445. Fuchs. ch. CXLIX

Carduncellus Ponae. Eryngium montanum ~~pu- milum Pauhinii~~ minimum capitulo magno Bauhini Pigh. Virga pastoris, Dipsacus Cam. Camer. Hort. 178. Cnicus caeruleus, humilis Montis Lupi H.L.Bat.

Carduus stellatus, sive Calcitrapa Dodonaei Pigh. Hippophaestum, vel Hippophaes Dioscoridis Columnae Phytob. 105. Calcitrapa officinarum flore purpurascente Act. H. R. S. 1718. Cyanoides stellata spinosa, flore purpureo Pontod. Dissert. 221.

Carduus pratensis, latifolius Bauhini. Carduus pratensis Lobelii Pigh. Carduus pratensis Tragi I.B. III. 42. Cnicus pratensis Acanthi folio flore flavescente Tournef. I.R.H. 450.

Carduus asinus flore nutante Pigh. An Carduus Asininus capite maiore nutante Mor. ~~Hist.~~ H.R. Bles. 39.

Carduus altissimus caule alato Pigh. An Carduus Polyacantha aemulus, seu alatus Mor. H.R. Bles. 39. Cirsium polycephalon, alato caule, foliis sinuosis Tournef. I.R.H. 448.

Carduus lacteus Matthioli. Carduus Mariae Tragi Carduus albis maculis notatus vulgaris Bau-

bini Pigh. Carduus sylvestris, hoc Siva Mariæ qui-
busdam Casalp. 527. Carduus leucographus Dod. Pempt.
722.

Carduus, sive Onopordon Dodonæi spina tomento-
sa altera spinosior Bauhini Pigh. Onopordon
Dod. Pempt. 738. Acanthium sylvestre flore albo
H. Eyst. Æst. O. II. F. 1. Fig. 2.

Carduus Eryngioides capite spinoso Alpini Pigh.
Alp. Exot. 158. Fortasse Lycanoides species.

Carduus Fullonum sativus Tragi. Dipsacus sa-
tivus Dodonæi Pigh. Labrum Veneris flosculis can-
dicantibus Casalp. 519. Dipsacus sativus C. B. Pin.
385.

Carduus eriocephalus Dodonæi. Carduus capite ro-
tundo, tomentoso Bauhini Pigh. Spina alba Ca-
salp. 530. Carduus capite ~~[illegible]~~ tomento-
so J. B. ~~[illegible]~~ III. 57.

Carduus spinosissimus, angustifolius vulgaris
Bauhini Pigh. Agriocantha Ruellio C. B. Pin.
385. Carduus caule crispo J. B. III. 59.

Carduus mollis laciniato folio Bauhini Pigh. Jacea
alpina Lactucæ folio, flore cæruleo Tournef.
I. R. H. 444.

Carduus Benedictus Dodonæi. Cnicus sylvestris
hirsutior, sive Carduus Benedictus Bauhi-
ni Pigh. Carduus benedictus flore. Eyst. Æst.
O. II. F. 8. Fig. 2. Cnicus sylvestris alter Theophras-
ti Casalp. 534.

Carduus sphærocephalus, latifolius vulgaris Bau-
hini Pigh. Carduus sphærocephalus flore. Eyst.
Æst. O. II. F. 7. Fig. 1. Echinopus major J. B. III. 69.

Carduus acaulos Septentrionalium. Carlina
acaulos minore purpureo flore Bauhini
Pigh. Carlina minor purpureo flore Clus.
Hist. CLVI. Cirsium acaulos flore purpu-
reo Tournef. I. R. H. 448.

Carlina humilis Dodonæi Χαμαιλεων albus
Dioscoridis. Carlina acaulos magno flore Bauhini
Pigh. Carlina vulg. Casalp. 527.

Carum, seu Careum. Cuminum pratense, Carvi
officinarum Bauhini Pigh. Carum, seu Carvi

Mor. Umb. 24. Carvi Caesalp. 291.

Caryophyllata montana II, & Caryophyllata alpina aureo flore Clusii. Caryophyllata alpina lutea Bauhini Pin. Caryophyllata alpina lutea major Mor. Hist. Oxon. Part. II. 430.

Caryophyllata vulgaris Bauhini. Caryophyllata Camerarii Pin. Caryophyllata Brunsf. II. 96. Cariofilata vulgo Caesalp. 550. Caryophyllata Dod. Pempt. 137.

Caryophyllata montana I Clusii. Caryophyllata aquatica nutante flore Bauhini Pin. Caryophyllata aquatica ~~[illegible]~~ flore rubro striato J. B. II. 398.

Caryophyllus sylvestris humilis flore unico Bauhini Pin. Caryophyllus sylvestris I flore rubro Clus. Pann. 317.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto Bauhini. Caryophylleus minor Dodonaei. Superba recentiorum Lobelii Pin. Armeria, Vetonica coronaria Lugd. Hist. 808. Caryophyllus sylvestris III flore rubro Clus. Pann. 319.

Caryophyllus sylvestris prolifer Bauhini. Armerius flos prolifer Camerarii Pin. Caryophyllea sylvestris IV Thal. Hercyn. 25. Caryophyllus sylvestris minimus Tabern. Icon. 290.

Caryophyllus barbatus hortensis latifolius Bauhini. Armerius barbatus sive Poetus Clusii Pin. Viola barbata, latifolia Lugd. Hist. 810. Caryophyllus Carthusianorum I Tabern. Icon. 283. ~~Caryophyllus~~

Caryophyllus minimus, muralis Bauhini. Tunica minima Dalechampii Pin. Betonica coronaria, sive Tunica minima J. B. III. 337.

Casia poetica Monspeliensium Lobelii. Osyris frutescens baccifera Bauhini Pin. Cassia lignea foliis quasi Lini Caesalp. 154. Casia quorundam Lini folio forte Osiris Plinii Clus. Hisp. 181.

Catapucia minor, Lathyris Plinii Pin. Lathyris maior C. B. Pin. 293. Catapucia, Lathyris Dioscoridis Caesalp. 377. Catapucia officinarum, Catapucia vulgaris Hort. Eyst. Aest. o. 12. f. 2. Fig. 1. Tithymalus latifolius Catapucia dictus H. L. Bat.

Castanea equina Dodonaei. Castanea folio multifido Bauhini Pin. Castanea equina an Myrobalanus Plinii Caesalp. 19. Hippocastanum vulgare Tournef. I. R. H. 612.

Caucalis Pastinacae folio. An altera Caucalida Bauhini in Prodromo pag. 80.

Caucalis Hispanica Camerarii Pin. Gingidio congener Caesalp. 290. Vid. Vesling.

Cedrus Lycia Cretica. Cedrus folio Cupressi major, fructu flavescente Bauhini. Oxycedrus folio Cupressi, aut Sabina major Monspeliensium Lobelii Pin. Cedrus Lycia, retusa Bellonio dicta J. B. I. 300.

Centaurium majus vulgo Rhaponticum. Centaurium majus Lobelii. Centaurium majus folio in lacinias plures diviso Bauhini Pin. Centaurea major, cuius radix pro Rhapontico venditur Caesalp. 540. Centaurium majus I vulgare Clus. Hist. X.

Centaurium asininum luteum Bauhini Pin. Rhaponticum Lusitanicum Horti Patavini C. B. Pin. 117. Centaurium majus Luteum Cornut. 70.

Chamaebuxus flore Colutea Bauhini. Anonymos flore Colutea Clusii Pin. Pseudochamaebuxus H. Eyst. Vern. O. 6. F. 12. Fig. 3. Polygala fruticosa folio Buxi flore maximo Boher. Ind. Alt. 231.

Chamaedrys spinosa dorior, seu Cisti flore. Chamaedrys spinosa Cisti flore Bauhini Pin. Chamaedrys III spinosa Cisti flore Clus. Pann. 611. Caryophyllata spinosa Chamaedryos folio Mor. Hist. Oxon. Part. II. 432.

Chamaedrys officinarum. Chamaedrys major repens Bauhini Pin. Chamaedrys major Clus. Pann. 610. Chamaedrys Quercula vulgo Caesalp. 454.

Chamaedrys laciniatis foliis Lobelii. Botrys Chamaedryoides Bauhini. Chamaepytis altera Dodonaei Pin. Chamaedrys foemina quibusdam Dod. Caesalp. 19. Chamaedrys foemina quibusdam, floribus in purpura candicantibus Caesalp. 451

Chamaemelum officinarum Pigh. Chamomilla vulgaris III Trag. Desc. & Icon. 148. Chamamellum vulgo Chamomilla Caesalp. 491. Chamaemelum Sim. Pauli. 195.

Cheiri. Leucoium luteum vulgare Bauhini Pigh. Flos Cheyri simplex minor H. Eyst. Aest. o. 5. F. 5. Fig. 2. Viola luteo, Leucoion Graecorum Cheiri Arabum Caesalp. 368. Leucoium luteum Dod. Pempt. 160.

Chelidonium majus Matthioli. Chelidonium majus vulgare Bauhini. Hirundinaria aliis, et Chelidonium Chymicis Pigh. Chelidonium majus vulgo Chelidonia Caesalp. 269.

Chelidonium majus folio laciniato. Chelidonium majus foliis quernis Bauhini Pigh. Chelidonium majus laciniato flore Clus. Hist. CCIII. Chelidonium folio laciniato J. B. III. 483.

Chelidonium minus Matthioli. Chelidonia rotundifolia minor Bauhini Pigh. Favagello vulgo Scrophularia minor ~~[illegible]~~ Medicorum. Testiculum Sacerdotis Sylvatici, flore Ranunculi Caesalp. 546. Ranunculus vernus, rotundifolius minor Tournef. I. R. H. 286.

Chondrilla caerulea Belgarum. Chondrilla caerulea altera Cichorii sylvestris folio Bauhini, Pigh. Chondrilla I Caesalp. 509. Lactuca perennis humilior flore caeruleo Tournef. I. R. H. 473.

Chondrilla ~~[illegible]~~ iuncea Tabernaemontani. Chondrilla iuncea viscosa, arvensis, quae I ~~[illegible]~~ Dioscoridis Bauhini. ~~[illegible]~~ Pigh. Chondrilla prima Dioscoridis Columnae Part. I. 245. Chondrilla ~~[illegible]~~ hirsuta, floribus pallidis Caesalp. 510.

Chondrilla viscosa, Cretica Pigh. Forsesse Chondrilla Orientalis iuncea, viscosa, arvensis, caule magis aspero, & flore maiore Tournef. Coroll. 36.

~~Chondrilla~~

Chondrilla rara, Hispanica Narbonensis flore purpureo. Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpurascente flore Bauhini Pigh. Senecio Cardenus Columnae Part. I. 32. Lactuca annua foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore

Chondrilla rara laciniata. Chondrilla prior Dodonaei Pigh. Chondrilla prior Dioscoridis legitima Clus. Hist. CXLIII Hieracium magnum Dalechampii Lugd. Hist. 569.

Chrysanthemum alpinum foliis Abrotani multifidis Bauhini Pigh. Chrysanthemum Alpinum II Clus. Hist. 334. Iacobaea foliis Tanaceti, flore minore Tournef. I.R.H. 486.

Christophoriana Gerardi Aconitum racemosum, sive bacciferum Pigh. Christophoriana vulgaris, nostras racemosa & ramosa Mor. Hist. Oxon. Part. II. & Christophoriana Hort. Eyst. Aest. O. 10. F. 3. Fig. 1. Cost. 112.

Cicer Pigh. Cicer sativum Mor. Hist. Oxon. Part. II. 75. Cicer rufum Caesalp. 257.

Cicer sylvestre Lobelii Pigh. Anonis purpurea, perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profunde serratis Mor. Hist. Oxon. Part. II. 170.

Cichorium palustre angustifolium Pigh.

Cichorium Constantinopolitanum Matthioli Pigh. Condrilla altera Dioscoridis, Monspeliensium Dens Leonis Asphodeli, vel Sarcoconcha bulbulis Lobel. Icon. 252. Dens Leonis Asphodeli bulbosi C.B. Pin. 126.

Cicuta montana vera. Cicuta major Bauhini Pigh. Cicuta Alpina brevior, & odoratior Caesalp. 292.

Cicutaria latifolia tertia Bauhini. Cicutaria maxima Brancionis Lobelii Pigh.

Circaea vulgaris maior. Herba D. Stephani Tabernaemontani Pigh. Ocymastrum verrucarium I.B. II. 977. Circaea Hort. Eyst. Aest. O. 3. F. 7. Fig. 1.

Cirsium majus Lobelii. Cirsium majus singulari capitulo magno Bauhini Pigh. Cirsium tertium Dodonaei Clus. Pann. 661.

Cirsium vulgare flore carneo Pigh. Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente flore carneo.

Cirsio V congener Carduus bulbosus Monspeliensium Clusii Pigh. Carduus bulbosus Monspeliensium Lobel. Icon. 10. Cirsium pratense Asphodeli radice latifolium Tournef. I. R. H. 448.

Cirsium foliis non hirsutis floribus compactis Bauhini. Cirsium Adversariorum Pigh. Cirsium IV, montanum II Clus. Pann. 660.

Cistus ~~[illegible] [illegible] folio majore Pigh.~~ humilis, seu Chamaecistus. Chamaecistus vulgaris flore luteo Bauhini Pigh. Panaces Chironium Lugd. Hist. 740 Helianthemum flore luteo H. Eyst. Aest. o. 11. f. 9. f. 2.

Cistus foemina Clusii. Cistus foemina folio Salviae Bauhini Pigh. Cistus utrisque, hirsutisque foliis floribus candidis Caesalp. 574.

Cistus foemina Portulacae marinae folio latiore, obtuso Bauhini Pigh. Cistus folio Halimi I Clus. Hist. 144. Helianthemum Halimi folio breviore, obtuso Tournef. I. R. H. 249.

Cistus mas folio rotundiore Matthioli. Cistus mas folio rotundo, hirsutissimo Bauhini Pigh. Cistus mas Clus. Hist. 139.

Cistus humilis II Clusii. Chamaecistus foliis Thymi incanis Bauhini Pigh. Chamaecistus IV Clus. Hist. 74. Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto J. B. II. 17.

Clematis peregrina flore simplici violaceo Pigh. Clematis peregrina purpurea, simplici flore H. Eyst. Aest. o. 13. f. 1. fig. 5. Clematitis caerulea, vel purpurea repens C. B. Pin. 300.

Clematis peregrina flore pleno caeruleo Pigh. Clematis altera flore pleno Clus. Cur. post. in fol. 1. Clematitis caerulea flore pleno C. B. Pin. 301.

Clematis caerulea Pannonica II Clusii. Pigh. Clematis Pannonica, flore caeruleo, surrecta J. B. II 139. Clematitis caerulea erecta C. B. Pin. 300.

Clematis urens flore albo Pigh. Viticella flore candido Caesalp. 543 Clematitis, sive Flammula repens C. B. Pin. 300.

Clematis erecta. Flammula Iovis surrecta Gerardi Pigh. Flammula recta Hort. Eyst. Aest. o. 13. f. 10 fig. I. Clematitis, sive Flammula surrecta alba J. B. II. 127.

Clematis peregrina flore caeruleo. Clematis peregrina caerulea Lobelii Pigh. Flammula III: vulgo Flammula Jovis flore caeruleo Caesalp. 343. Clematitis caerulea repens C. B. Pin. 300.

Clematis tetraphyllos Indica, Rubini Pigh. Clematis tetraphyllos Americana Digitalis flore H. R. Par. Bignonia Americana capreolis donata, siliqua brevi Tournef. I. R. H. 164.

Clematis Daphnoides major Bauhini. Vinca pervinca aliis Pigh. Clematis Daphnoides Dioscoridis, Vinca pervinca Guiland. Coniect. Syn. 43. Pervinca vulgaris latifolia flore caeruleo Tournef. I. R. H. 119.

Clematis Daphnoides major folio maculato. Pigh. Clematis Daphnoides major folio variegato H. L. Bat. Pervinca latifolia variegata Tournef. I. R. H. 120.

Clematis Daphnoides flore violaceo Pigh. Pervinca major flore violaceo.

Clematis Daphnoides, minor Bauhini Pigh. Pervinca vulgo Caesalp. 336. Pervinca vulgaris, angustifolia, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 120.

Clematis Daphnoides flore variegato, pleno Pigh. Clematis altera variegato pleno flore H. R. Par. Pervinca flore pleno variegato Tournef. Inst. R. Herb. 120.

Clinopodium Matthioli seu Acinos Pigh. Acinos Lobel. Icon. 504. Betonica Pauli. Clinopodium Matthioli Guiland. Coniect. Syn. 36. Clinopodio Origano simile elatius majore folio C. B. Pin. 225.

Clinopodium Austriacum Clusii flore purpureo. Clinopodium montanum Bauhini Pigh.

Clinopodium Matthioli II Ocimi facie. Clinopodium arvense, Ocimi facie Bauhini Pigh. Ocimum sylvestre, Acinos Dod. Pempt. 260. Clinopodium Serpilli folio, flosculis purpurascentibus Caesalp. 454.

Clymenum latifolium, majus Pigh. Lathyrus latiore folio Lobel. Icon. 66. Lathyrus latifolius C. B. Pin. 344.

Cnicus sativus, sive Carthamus officinarum C. Bauhini Pigh. Carthamus officinarum. Cnicus Dioscoridis. Crocus hortensis. Crocus Saracenicus Guiland. Coniect. Syn. 41. Carthamus officinarum, flore croceo Tournef. Inst. R. Herb. 457.

Colutea Scorpioides Dalecampii Pigh. Colutea siliquosa, sive scorpioides major C. B. Pin. 397. Emerus vulgo Caesalp. 117

Colutea seu Coronilla minima, repens Pigh. Polygala altera C. B. Pin. 349. Coronilla sive Colutea minima Lobel. Icon. 67.

Colutea repens, seu Coronilla major Pigh. Colutea scorpioides, maritima glauco folio C. B. Prodr. 157. Coronilla maritima, glauco folio Tournef. Inst. R. Herb. 650.

Colutea vesicaria Bauhini Pigh. Sena Ruellii. Colutea Theophrasti. Sena arborescens Guiland. Coniect. Syn. 65. Colutea Dod. Pempt. 764.

Consolida major, tuberosa, sive Symphytum majus, tuberosa radice Bauhini Pigh. Symphytum tuberosum Dod. Pempt. 134.

Consolida major, flore pallido Pigh. Symphytum Consolida major, flore pallido luteo quae foemina C. B. Pin. 259.

Consolida regalis Matthioli, sive Calcaris flos recentiorum Lobelii Advers. Pigh. Consolida regalis, hortensis, flore majore et simplici ex caeruleo purpureo C. B. Pin. 142. Delphinium hortense, flore majore, simplici ex caeruleo purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 427.

Consolida regalis arvensis Tabernamontani Pigh. Consolida regalis flore minore J. B. III. 210. Delphinium vulgare Clus. Hist. CCV.

Consolida aurea nemorum Limonii folio Lobelii Pigh. Virga aurea magno flore C. B. Pin. 266.
Consolida aurea, seu Solidago saracenica Pigh. Consolida aurea Tabern. Icon. 556. Virga aurea angustifolia, serrata, seu Solidago saracenica J. B. II. 1063. Jacobaea Alpina, foliis longioribus serratis Tournef. Inst. R. Herb. 465.
Consolida media Matthioli, sive Bugula flore albo Pigh. Consolida media genevensis, alba C. B. Pin. 260. Bugula flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 205.
Consolida palustris Tabernaemontani. Conyza palustris serratifolia Bauhini ~~Pigh.~~ Jacobaea palustris, altissima, foliis serratis Tournef. Inst. R. Herb. 465.
Conyza acris, caerulea Bauhini Pigh. Erigerum W. Hod. Paris. 641. Aster arvensis, caeruleus, acris Tournef. Inst. R. Herb. 481.
Conyza odorata. Conyza major, vera Lobelii Pigh. Conyza major Monspeliensis, odorata J. B. II. 1053. Virga aurea major, foliis glutinosis et graveolentibus Tournef. Inst. R. Herb. 484.
Cornus foemina C. Bauhini Pigh. Cornus foemina Matthioli. Silicvania Plinii Guilandi Coniect. Syn. 46
Coronopus maritima, major Bauhini Pigh. Coronopus maritima ~~[illegible]~~ ~~dem. Coronopus Matthioli Pigh.~~
serras J. B. III. 611. Plantago maritima, major, tenuifolia ~~[illegible]~~ Tournef. Inst. R. Herb. 127
Coronopus Matthioli. Coronopus hortensis Bauhini Pigh. Coronopus, sive Cornu Cervinum vulgo, spica Plantaginis J. B. III. 509.
Coronopus arvensis, sive repens Ruellii Pigh. Coronopus Ruellii sive Nasturtium verrucosum J. B. II. 919. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis Tournef. Inst. R. Herb. 214.
Costus spurius Matthioli. Panax costinum Bauhini Pigh. Pastinaca sylvestris, altissima Tournef. Inst. R. Herb. 319.
Cotula foetida flore albo. Chamaemelum foetidum Bauhini Pigh. Cotula alba Hod. Paris. 256. Chamaemelum foetidum, sive Cotula foetida J. B. III. 120
Cotyledon serrato folio major Pigh. Sedum serratum flore albo multiflorum H. R. Par. Saxifraga sedi folio, multiflora Tournef. I. R. H. 252
Cotyledon serrato folio minor Pigh. Cotyledon media foliis oblongis serratis C. B. Pin. 285. Saxifraga sedi folio angustiore serrato Tournef. I. R. H. 250
Cracca minor Tabernaemontani. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis Bauhini Pigh. Vicia parva, sive Cracca minor cum multis siliquis hirsutis J. B. II. 315.
Crithmum Chrysanthemum. Crithmum maritimum flore Asteris Attici Bauhini Pigh. Anthyllis prima Dioscoridis flore Chrysanthemi modo luteo Caesalp. 500. Aster maritimus folio tereti, crasso, tridentato Tournef. I. R. H. 483.
Cucumer sylvestris, seu Asininum. Cucumis sylvestris asininus dictus Bauhini Pigh. Cucu-

mis sylvestris vulg. Cucumer asininus Caesalp. 204.

Cyparossus ~~[illegible]~~ Pigh. Cyparossus Caesalp. 134. Lobel. Icon. Part. II 222. Dod. Pempt. 856.

Cyanus ~~major vulgaris~~ vulgaris Lobelii. Cyanus segetum Bauhini Pigh. Cyanus flos Caesalp. 368. ~~vulgo~~ Cyanus vulgo Fioralisus. Pinus 336.

Cyanus major Lobelii. Verbasculum cyanoides Bauhini Pigh. Cyanus flore grandi Caesalp. 539. Cyanus alpinus radice perpetua J. B. III. 23.

Cynoglossum montanum flore purpureo Pigh. Cynoglossa media altera, virente folio, rubro flore montana frigidarum regionum Columm. Part. I. 176.

Cynoglossum vulgare Matthioli. Cynoglossum majus vulgare Bauhini Pigh. Cynoglossa, idest Lingua canina Caesalp. 439.

Cytisus alpinus flore purpureo Pigh. Cytisus spicatus flore purpureo A. Turr. loc. H. R.

Cytisus hirsutus Maranthae Pigh. Vid. Vesling.

Cytisus hirsutus montanus flore luteo Pigh. Cytisi secundi species altera Clus. Pann. 39. Cytisus hirsutus major foliis pinnatis C. B. Pin. 390.

D

Daucus alpestris, tenuifolius officinarum Pigh. Daucus foliis Foeniculi tenuissimis C. B. Pin. 150. Myrrhis annua semine striato villoso, incana Moris Umbell. 67.

Daucus echinocarpus Veslingii Pigh. Vid. Vesling.

Dens canis & Satyrion erythronium Gesneri. Pseudohermodactylus Matthioli Pigh. Dens canis latiore, rotundioreque folio C. B. P. 87.

Dentaria heptaphyllos baccifera Bauhini Pigh. Dentaria minor Caesalp. 586.

Dentaria pentaphyllos Gerardi Bauhini Pigh. Dentaria altera Caesalp. 586.

Dictamnus albus, seu Fraxinellae. Dictamnus albus vulgo, seu Fraxinella Bauhini Pigh. Fraxinella officinis Dictamnus J. B. III. 494.

Dictamnus Creticus major spurius. Pseudodictamnum Dodonaei Pigh. Pseudodictamnus verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222.

Dictamnus Creticus spurius minor. Pigh. Pseudo-dictamnus acetabulis Moluccae C.B. Pin. 222.

Digitalis major flore luteo obsoleto Pigh. Vid. a Turn.

Digitalis ferruginea. Digitalis angustifolia, flore ferrugineo Bauhini Pigh. Digitalis ferruginea folio angustiore J.B. II. 813.

Dipsacus sylvestris Dodonaei. Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major Bauhini Pigh. Labrum Veneris flore purpureo. Virga pastoris recentiorum Caesalp. 519. Labrum Veneris. Dipsacus Dioscoridis. Spina sitiens Guiland. Lonicer. Syn. 62.

Doronicum Alpinum Plantaginis folio Pigh. Doronicum folio fere Plantaginis oblongo J.B. III. 18.

Doronicum Stiriacum Clusii IIII. Doronicum latifolium flore magno Bauhini Pigh. Doronicum folio lato, flore magno J.B. III. 17.

Doronicum humile alterum. Doronicum Helveticum humile Bauhini Pigh. Vid. Vesling.

Doronicum Americanum laciniato folio Bauhini Prodr. Pigh. Corona solis foliis angustioribus laciniatis Tournef. I.R.H. 490.

Dorycnium Monspeliensium Lobelii Pigh. Dorycnium Monspessulanum, fruticosum J.B. I. 388.

Draba siliquosa minor Cretica flore purpureo Pigh. Hesperis folio angusto, crasso, serrato, caulem amplexo, flosculo purpureo, siliqua oblonga Boher. Ind. Alt. part. II. 20.

Draba siliquosa minor, seu altera Lobelii Pigh. Leucoium vernum perenne album, minus Tournef. I.R.H. 221.

Dracontium majus sive Serpentaria. Dracunculus polyphyllos Bauhini Pigh. Dracunculus major vulgaris J.B. II. 789

Dracunculus esculentus. Dracunculus hortensis Bauhini Pigh. Abrotanum Lini folio acriore & odorato Tournef. I.R.H. 459.

Dryopteris Matthioli. Filix querna Bauhini Pigh. Filicis quoddam genus parvum. Dioscoridis Dryopteris, quasi Roboris Filix Caesalp. 595. Filix ramosa minor J.B. III. 741.

Dulcamara. Dulcis amara Pigh. Salicastrum Plinii Caesalp. 207. Dulcis amara flore caeruleo vulgatior H. Eyst. Aest. o. 2. F. 16. Fig. 3. Solanum scandens, seu Dulcamara C. B. Pin. 167.

E

Ebulus, seu Sambucus humilis Pigh. Ebulus. Chamaeacte, quasi humilis Sambucus Caesalp. 209.

Ebulus foliis laciniatis Pigh. Sambucus humilis sive Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456.

Echium scorpioides palustre Pigh. Heliotropium minus in aquis nascens Caesalp. 439. Lithospermum palustre minus flore caeruleo Tournef. I. R. H. 137.

Echium vulgare majus flore caeruleo. Echium vulgare Bauhini Pigh. Echium, sive Alcibiadum. Herba qua viperas Dod. Gall. 7. Anchusa major Caesalp. 435. Echium majus Dioscoridis. Anchusa. Guilandini Coniect. Syn. 49.

Echium agreste flore albo. Echium majus & asperius flore albo Bauhini Pigh. Echium flore albo H. Edinb.

Enula campana, sive Helenium vulgare Bauhini Pigh. Helenium H. Eyst. Aut. o. 2. F. 5. Fig. 1. Helenium Dioscoridis & Enula campana Caesalp. 499. Helenium Dioscoridis. Enula campana. Panax Chironium Theophrasti, & Marsues Guiland. Coniect. Syn. 67. Aster omnium maximus Helenium dictus Tournef. I. R. H. 483.

Epimedium Dodonaei Pigh. Lunaria media recentiorum Epimedium Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 66. Epimedium Dioscoridis Caesalp. 598.

Erica minor montana Pigh. Ericoides vulgaris glabra. Bruyere Tusch. ch. XLV. Erica vulgaris glabra C. B. Pin. 485.

Erisithales Plinii folio laciniato. Carduus pratensis foliis tenuius laciniatis Bauhini Pigh. Cirsium Acanthoides, montanum flore flavescente Tournef. I. R. H. 448.

Esula rara Veneta, sive Tithymalus maritimus purpurascentibus floribus Bauhini Pigh. Apocynum mari-

cinum Creticum Salicis folio flore purpureo Tour-
nef. I.R.H. 92.

Esula major. Tithymalus paralius fruticosus Bauhini Pigh. Esula major Lob. Pempt. 314. Tithymalus paralius, altior & tenuior Charatia Caesalp. 314.

Esula Indica, seu Beidelsar Aegyptiorum Alpini Pigh. Apocynum erectum, incanum, latifolium, Aegyptiacum, floribus croceis Par. Bat.

Esula, sive Apocynum Syriacum Clusii Pigh. Apocynum erectum, latifolium, incanum, Syriacum, floribus parvis, obsolete purpurascentibus Par. Bat.

Esula minor montana. Tithymalus montanus non acris Bauhini. Pityusa seu Esula minor altera floribus rubris Lobelii Pigh. Tithymalus non acris rubro flore I.B. III. 673.

Esula major montana Pigh. Tithymalus sylvaticus lunato flore C.B. Pin. 290.

Esula minor Ragusina Pigh. Esula fruticosa Ragusina Clusii. Hanc plante. Fasti Joannes Baptista Scarella Observationum Lib. I, ut nos latina consuetudine interpretati sumus, per plures annos

~~[illegible]~~ hanc stirpem in Horto Patavino vixisse, nunquam (quoniam fictilibus colebatur) cubitum assurgentem. Caulis lacte abundans in crebros ramusculos denso ordine digestos, ac fere ligneos spargitur, foliisque Esulae sed longe minoribus quam in reliquis Esulis proveniunt, vestitur, colore viridi languente. Flos trifariam dividitur, partesque singulae rotundum corpusculum subtus sibi affixum ostendunt. Nondum explicatis floribus, primo intuitu Hypericum ceu illud a Boccone commemoratum Mus. Part. II. 31, videtur. Habendusne Tithymalus Ragusinus, flore pentapetalo H.L. Bat. an alius, constituere non possum. Hactenus Scarella. Caeterum egregius Vir Vitalianus Donatus naturalium rerum ac stirpium valde peritus apud Illyricos in agro Jadertino qui ab incolis Boccagnazzo vocatur Tithymalum valde frequentem vidit, in bina discrimina divisum, quorum unum latiore folio, alterum angustiore vestitur; utrumque vero arborescens, utrunque oblonga ac lignosa radice. Priscum utrunque persimile ac fortasse idem quod a Tournefortio Coroll. 2 dicitur: Tithymalus arboreus, humilior et parvulus, latiore folio. Tithymalus arboreus, humilior, et parvulus, angustiore folio.

viridiori ramo, et breviori

Ad hunc itaque Tithymalum Paracina eademque Cri-
danica Esula proxime accedit: ad illum Tithymalus maritimus spinosus C.B. Pin. 291, sive Galastivida ll di Candia Pon. Bald. Ital. 116 ramusculi enim qui flores fructusque ferunt, id aetatis arescendo firmiores rigidioresque evadunt et spinas imitantur

Eruca sylvestris Fuchsii. Eruca sylvestris, minor luteo, parvoque flore Bauhini Pigh.

Eryngium planum, latifolium. Eryngium latifolium, planum Bauhini Pigh. Eryngium planum latifolium, capite rotundo parvo J. B. III. 88.

Eryngium alpestre flore cæruleo. Eryngium alpinum cæruleum capitulis Dypsaci Bauhini Pigh. Eryngium alpinum foliis latis, magno capite oblongo cæruleo J. B. III. 88.

Eryngium montanum serrato folio. Eryngium arvense foliis serræ similibus Bauhini Pigh. Ammigerana Flor. Lmbert.

Eryngium maritimum Bauhini & Gesneri Pigh. Eryngium marinum Dioscoridis. Eryngium Plinii Zuiciond. Conisll. Syn. 51.

Glycirrhyza spinosa Lacuna

Eryngium vulgare Bauhini Pigh. Chardon a cent testes Fusch. ch. LXII. Eryngium Cæsalp. 520.

Erysimum vulgare Dioscoridis Dodonæi. Irio Matthioli Pigh. Veruaine maste Fusch. LXXVII. Irio passim in ruderibus nascens Cæsalp. 360.

Eupatorium cannabinum, seu Avicennæ. Eupatorium cannabinum Bauhini Pigh. Eupatorium cannabinum flore purpureo Flor. Frass. 70.

F

Fagus Pigh. Fagus Italice Faggio Pign. Animad. Plant. 41. Fagus Cæsalp. 35.

Farfara officinarum, Matthioli, sive Tussilago Pigh. Farfara, Bechium Dioscoridis. Ungula caballina Zuiciond. Conisll. Syn. 52. Tussilago vulgaris G. B. Pin. 197.

Ferrum equinum. Soleo equino. Sferracavallo Pigh. Ferrum equinum comosum, sive capitatum Columnæ Part. I. 302.

Ferula latifolia galbanifera Lobelii Pigh. Galbanifera Ferula J. B. III part. II. 52.

Filix florida Lobelii, seu Osmunda. Filix ramosa non dentata florida Bauhini Pigh. Osmunda regalis, sive Filix florida Park. Theatr. 1038.

Filix mas Matthioli Filix non ramosa dentata Bauhini Pinax Filix vulgo mas dicta, sive non ramosa I.B. III 737.

Flos solis Indicus non tuberosus Helenium Indicum, ramosum Bauhini Pinax Corona solis II Tabern. Icon 168.

Flos solis Indicus caule alato Pinax Corona solis altissima caule alato Tournef. I.R. H. 490.

Flos solis Indicus Virginianus, sive Aster Virginianus Helenium Indicum minus Bauhini Pinax Corona solis minor foemina Tabern. Icon 164.

Foeniculum marinum, sive Herba S. Petri Foeniculum, seu Crithmum maritimum minus Bauhini Pinax Crithmum Dioscoridis Bacciherorensis Lacinorum Foeniculum marinum recentiorum Herba S. Petri Anguillarae Guiland. Conisit Syn. 37.

Foenum Graecum Pinax Fenugrec Fusch. Ch. CCLVIII Foenumgraecum sativa Plinii Filis Graecum Bucer, et Buceros aeque Aegoceras Caesalp. 229.

Filipendula, sive Oenanthe aquatica Lobelii Pinax Petroselinum sylvestre vulgo a Medicis Filipendula appellatum Caesalp. 302 Oenanthe aquatica C.B. Pin. 162.

Filipendula Cicutae facie, seu Oenanthe Cicutae facie Lobelii Pinax Oenanthe Chaerophylli foliis C.B. Pin. 162.

Fragaria sterilis Pinax Fragaria non Fragifera, vel non vesca I.B. II 395. Comaroides vulgaris hirsuta

Fragaria fructu albo Pinax Fragaria fructu albo vulgaris Bross. 571.

Fragaria vulgaris fructu rubro Bauhini Pinax Fraga fructu rubro Hort. Eyst. Vern. O. 7. F. 8. Fig. 3.

Frumentum Indicum perenne spica longissima, articulata Ambrosini Pinax Sesamum perenne Indicum Zan. 181 Dactyloides Indica perennis spica articulata Poncel. Anthol. 196.

Fumaria lutea montana, sive Corydalis Fumaria quae solit dicitur I.B. III. 203.

Fumaria bulbosa flore purpureo Fumaria bulbosa radice cava major Bauhini Pinax Fumaria radice tuberosa major, radice cava Morison Hist. Oxon. Part. II. 260.

Fumaria bulbosa flore albo Pinax Fumaria bulbosa radice cava major flore albo C.B. Pin. 143.

G

Galega, seu Ruta capraria Galega vulgaris Bauhini Pinax Galega, Ruta capraria, Onobrychis Tragi, Foenugraecum sylvestre Guiland. Conisit Syn. 54 Galega flore caeruleo H. Eyst. Est. O. 10. F. 12. Fig. 3.

Gallium vulgare flore luteo Gallium luteum Bauhini Pinax Petit Muguet Fusch Ch. LXXII Gallium I Caesalp. 325

Genista Hispanica arborescens flore luteo. Genista tinctoria frutescens foliis incanis Bauhini Pigh. Genista tinctoria Hispanica Clus. Hist. 101.

Genista tinctoria Dodonaei. Genista tinctoria, Germanica Bauhini Pigh. Flos a tinctore Fusch. Ch. CCXII. Coroneola, seu Corneola Genistae similis Caesalp. 251. Corniola flos tinctorum luteum Hieronymi Tragi, Lonicera Guiland. Lonicer. syn. 46.

Genistella aspina tenuis flore luteo Pigh. Chamaegenista II Hist. 104. Genistella Herbacea, sive Chamaespartium I. B. I part. II. 398.

Genista spartium spinosum. Spartium spinosum Pigh. Suffrutex Coroneolae similis Caesalp. 251. Genista spartium minus Germanicum Tournef. I. R. H. 645.

Gentiana major flore luteo Pigh. Gentiana Caesalp. 273. Dod. Pempt. 342. Gentiana vulgaris major Hellebori albi folio I. B. III. 520.

Geranium Batrachioides majus Pigh. Geranium Batrachioides hirsutum flore atrorubente C. B. Pin. 318.

Geranium Althaeae folio Creticum minus Pigh. Vid. Hiting.

Geranium Batrachioides flore purpureo, odorato folio, seu montanum Gesneri. Geranium Batrachioides odoratum Bauhini Pigh. Vid. A Turr.

Geranium Robertianum seu Herba Roberti. Geranium Robertianum I Bauhini Pigh. Geranium Robertianum flore dilute rubello Moris. Hist. Oxon. Pars II. 513.

Geranium sanguineum, seu haematodes. Geranium sanguineum maximo flore Bauhini Pigh. Geranium sanguinarium majus H. Eyst. ~~Aest.~~ Vern. O. I. F. 9. Fig. 2.

Geranium tuberosum vel bulbosum Clusii. Geranium radice granosa Bauhini Pigh. Vid. a Turr.

Geranium I. Matthioli Pigh. Geranium tuberosum, majus C. B. Pin. 316. Geranium tuberosum Dod. Pempt. 61.

Geranium parvum foliis Ranunculi Bauhini Pigh. Geranium Salmanticense, rostratum Clus. Hist. CII.

Geranium Robertianum, alterum Bauhini Pigh. Geranium V Matthioli Comm. 623.

Geranium moschatum Pigh. Geranium moschatum, odoratum H. Eyst. Vern. O. I. F. 10. Fig. 1. Geranium moschatum. Herba moschata. Mascidium. Coridium Agri Guiland. Lonicer. syn. 35.

Geranium arvense pusillum. Geranium minus, vel arvense Tabernemontani Pigh. Geranium Cicutae folio minus et supinum C. B. Pin. 317.

Geranium asperum Aconiti folio. Geranium Batrachioides, foliis Aconiti Bauhini Pigh. Geranium Batrachioides aliud, folio Aconiti nitente Clusii I. B. III. 476.

Gladiolus vulgaris flore purpureo. Gladiolus Italicus Tabernemontani Pigh. Gladiolus utrinque floribus C. B. Pin. 41.

Glaux Hispanica Clusii Pigh. Vid. a Turr.

Glycyrrhiza siliquosa. Glycyrrhiza sylvestris Gesneri. Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus ~~C.B. Pin. 352~~ Bauhini Pigh. Astragalus luteus, perennis procumbens, vulgaris, sive sylvestris Moris. Hist. Oxon. part. II. 107.

Glycyrrhiza echinata, seu vera Dioscoridis Dodonaei. Glycyrrhiza capite echinato Bauhini Pigh. Onobrychis flore caeruleo, siliculis hirsutis, seu asperis ad imum [illegible] pediculo modo juncta Mor. Hist. Oxon. Part. II. 133.

Gnaphalium Anglicum, sive Leontopodium alterum Matthioli Pigh. Gnaphalium majus angusto, oblongo folio alterum C.B. Pin. 263. Helichrysum spicatum Tournef. I.R.H. 453.

Gnaphalium alpestre flore purpureo. Gnaphalium montanum flore rotundiore Bauhini Pigh. Helichrysum montanum flore rotundiore, subpurpureo Tournef. I.R.H. 453.

Gnaphalium vulgare minus. Gnaphalium minus repens Bauhini Pigh. Filago minor Ger. 521.

Gramen alpestre, seu Gramen hirsutum latifolium majus Bauhini Pigh. Gramen sylvaticum pilosum Tabern. Icon. 227. Juncus nemorosus latifolius major Tournef. I.R.H. 246.

Gramen Cyperoides Tabernaemontani Pigh. Gramen Cyperoides latifolium spica rufa, sive caule triangulo C.B. Pin. 6. Cyperoides latifolium spica rufa, sive caule triangulo Tournef. I.R.H. 529.

Gramen nodosum, sive perlatum Pigh. Gramen bulbosum nodosum Lobel. Icon. 23.

Gramen Leucanthemum Dalechampii Pigh. Vid. A. Burr.

Gramen sericeum, Hispanicum, sive sutatum ~~Lobelii~~ Pigh. Gramen sutatum, vel sericeum album Lobel. Icon. 4.

Gramen Cyperoides spica pendula breviore Bauhini Pigh. Cyperoides spica pendula breviore Tournef. I.R.H. 529.

Gramen caninum marinum alterum Gerardi Pigh. Gramen caninum maritimum, spica foliacea C.B. Pin. 2.

Gramen polyanthemum majus Dodonaei Pigh. Caryophyllus Holosteocaulos, vel Junceus major J.B. III. 330. Statice Lugd. Hist. 1190.

Gratiola, sive Gratia Dei Pigh. Gratia Dei Caesalp. 265. Digitalis minima Gratiola dicta Moris. Hist. Oxon. Part. II 479.

H

Halicacabum peregrinum Pigh. Faba inversa Caesalp. 380. Corindum folio ampliore fructu majore Tournef. I.R.H. 431.

Halimus maritimus, sive Portulaca marina Dodonaei Pigh. Halimum I tenuiori folio Caesalp. 160. Atriplex maritima angustissimo folio Moris. Hist. Oxon. part. II. 606.

Hedysarum triphyllum Canadense Cornuti ~~Trifolium~~ Trifolium Americanum spicatum Pigh. Onobrychis major, perennis, Canadensis.

sic trifoliata, colicutis arcoculosis asperis, triangularibus floris ... Oxon. Part. II. 130

Hedera terrestris, flore caeruleo Pigh. Rubea Gazae Theophrasti, Erythrodanum. Hedera terrestris. Chamaecissos Guiland. Coniect. Syn. 61. Hedera terrestris. Chamaecissus Dioscoridis Caesalp. 452. Chamaeclema vulgare, maius Vaill. Bot. Par. 33. Calamintha humilior, folio rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 194.

Hedera terrestris, flore albo Pigh. Calamintha humilior, folio rotundiore, flore albo.

Helianthemum vulgare, flore luteo. Chamaecistus vulgaris, flore luteo Bauhini Pigh. Panax Chironium Lugd. Hist. 240. Chamaecistus I. Clus. Hist. 73.

Helianthemum, seu Chrysanthemum Peruvianum Dodonaei Pigh. Helenium Indicum. Flos solis Caesalp. 499. Helenium Indicum maximum C. B. Pin. 276. Corona solis Tabern. Icon. 763.

Helleborine flore rotundo sive Calceolus Bauhini Pigh. Calceolus Marianus Dod. Pempt. 160

Helleborus niger, hortensis, alter Bauhini, cuius folia magis atra, et florum ora ex purpura nigricant Pigh. Veratrum nigrum quartum, peregrinum Clus. Hist. 274.

Helleborus niger, spurius. Veratrum nigrum II Dodonaei Clusii. Helleborus niger, hortensis, flore viridi Bauhini Pigh. Helleborus niger, ramosus, sylvestris, latiore folio Deciduo Moris. Hist. Oxon. III. 359.

Helleborus niger, legitimus Clusii. Helleborus niger, flore roseo Bauhini Pigh. Elleborum nigrum ~~alt~~ II. foliis minoribus ad Laurum accedentibus, floribus candidis in fine purpurascentibus Caesalp. 561.

Helleborus albus, flore atrorubente Bauhini Pigh. Elleborum album, foliis latioribus laevioribusque, floribus purpureis Caesalp. 560. Veratrum flore atro rubente Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Helleborus albus, flore pallido Pigh. Elleborum album floribus herbaceis Caesalp. 560. Helleborus albus, flore herbaceo Hort. Eyst. Aest. O. 6. F. 9 Fig. 1. Veratrum flore subviridi Tournef. Inst. R. Herb. 272.

Hepatica nobilis. Trinitas. Trifolium magnum, seu aureum Cordi Pigh. Trinitas Caesalp. 547. Hepatica trifolia, caeruleo flore Clus. Hist. CCXLVII. Trifolium Hepaticum, sive Trinitatis Herba, flore caeruleo J. B. II. 389. Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici, caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Heptaphyllon Pigh. Pentaphyllon, seu Heptaphyllum, albo-pallidum, seu flore ochroleuco, petalis singulis cordatis Moris. Hist. Oxon. Part. II. 186. Quinquefolium minus, flore pallide luteo Tournef. Inst. R. Herb. 297.

Herba Paris, seu Solanum tetraphyllon, aut Solanum quadrifolium bacciferum Bauhini Pigh. Herba paris Caesalp. 573.

Herba Doria Lobelii. Virga aurea, major vel Doria Bauhini Pigh. Herba Aurea. Panax Pancratium Plinii. Virga aurea Recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 573. Herba Doria Virga aurea simillima, quam ex Africa Andreas Doria Genuensis attulit. Panax Chironium Theophrasti Caesalp. 503.

Herniaria seu Millegrana Bauhini Pigh. Herba Turca Caesalp. 159. Millegrana Cordi. Polygonum Matthioli. Empetrum Tragi. Herniola Recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 66. Herniaria glabra J. B. III. 376.

Hieracium agreste, Cichoraceis foliis. Hieracium montanum, angustifolium, foliis Cichoraceis Tabernaemontani Pigh. Hieracium montanum Leontodonis folio incano, vel laciniato sanguinoso folio

C. B. Pin. 126.

Hieracium alpestre, Taraxacoides, flore flammeo Pigh. Hieracium minus, saxatile, Dentis leonis foliis, unico caule, flore flammeo Tit. Stor. Alp. Dens leonis

Hieracium Hypochaeris Tabernaemontani. Hieracium pumilum IX Columnae Pigh. Hieracium minus Dentis leonis folio subaspero C. B. Pin. Dens leonis Alpinus, minimus, glaber Tournef. Inst. R. Herb. 469. Has stirpes perperam Bauhinus in unam composuit.

Illud censetur)
Hoc autem)

Hieracium hortense, sive Pilosella major, flore flammeo. Hieracium hortense, floribus atrorubentibus C. B. Pin. 129. Hieracium latifolium, pilosum, coccineum, umbellatum, Indicum H. L. Bat. Hieracium hortense, non laciniatum, floribus atro-rubentibus C. B. Prodr. 65.

Hieracium lace, umbelliferum, maximum Pigh. Hieracium maximum, umbellatum, angustifolium, glabrum, Pilosellae facie Cat. Hort. Pis. cl. Zanich. Istor. 140.

Hieracium alpestre, Gramineo folio Pigh. Hieracium alpestre saxatile, foliis Gramineis, angustis, flore luteo, magno Tit. Stor. Alp.

Hieracium villosum, alpestre, seu latifolium montanum Tabernamontani Pigh. Hieracium alpinum, latifolium, villosum, magno flore C. B. Pin. 126.

Hieracium minus, alpestre, hirsutum. Hieracium VI montanum Clusii Pigh. Dens leonis montanus, angustifolius P. ai. Synops. 26.

Hieracium fruticosum, hirsutum majus Bauhini Pigh. Lactucis Militaris Plinii Guiland. Coniect. Syn. 62.

latifolium)

Hieracium montanum, angustifolium I Tabernamontani Pigh. Hieracium fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129

Hieracium nigrum Tabernamontani Pigh. Hieracium foliis Coronopi C. B. Pin. 126.

Hieracium fatuum, sive Cichorium fatuum. Hieracium siliqua falcata Bauhini tribus, sive Endivia lutea humifusa falcato semine Moris. H. Oxon. part. III 55. Hagadiolus alter Caesalpi. 511.

Hieracium multicaule. Hieracium III Dodonaei Pigh. Hieracium Dentisleonis folio obtuso majus C. B. Pin. 127

Hieracium echioides, sive Buglossum flore luteo. Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti Bauhini Pigh. Hieracium ~~echioides~~ capitulis Cardui benedicti maximum, Buglossum echioides quibusdam J. B. II. 1028.

Hippoglossum aliis Bislingua Pigh. Hippoglossum Laurus Alexandrina Bislingua Bonifacia Guiland. Coniect. Syn. 59. Ruscus angustifolius fructu folio innascente Tournef. I. R. H. 79.

Holosteum servatissimo folio majus Bauhini. Sanguinaria Matthioli Pigh. Plantago gramineo folio major Tournef. I. R. H. 127.

Holosteum Salmanticense majus Clusii Pigh. Holosteum Plantagini simile J. B. III. 508. Plantago angustifolia albida Hispanica Tournef. I. R. H. 127.

Horminum sylvestre flore albo. Horminum gracense niveo foliis incanis Bauhini Pigh. Sclarea sylvestris flore albo Tabern. Icon. 375. Sclarea pracensis foliis serratis, flore albo Tournef. I. R. H. 179.

Horminum sylvestre flore caeruleo, seu Sclarea sylvestris Tabernamontani. Horminum sylvestre foliis serratis Bauhini Pigh.

Pigh. Orvale sylvestris species IV Dod. Pempt. 293. Sclarea pratensis foliis serratis flore caeruleo Tournef. I. R. H. 179.

Horminum sativum. Sclarea hortensis Gesneri. Horminum Sclarea dictum Bauhini Pigh. Horminum sativum Fuchsii Mater salviae. Herbano Mirgaso Orvalo. Gallitricum officinarum Guiland. Conject. Syn. 59. Sclarea Gatern. fior. 332.

Horminum agreste, inodorum. Horminum sylvestre majus foliis profundius incisis Bauhini Pigh. Horminum sylvestre majus flore carneo Moris Hist. Oxon. part. III. 393. Sclarea major foliis in profundas lacinias incisis Tournef. I. R. H. 179.

Horminum luteum glutinosum Bauhini. Colus Jovis. Trixia Herculea. Orvala Dodonaei Pigh. Sclarea glutinosa floris lutei variegati, barba ampla curva Boher. Ind. alt. 164.

Hyosciamus albus Matthioli. Hyosciamus albus major, vel tertius Dioscoridis & quartus Plinii Bauhini Pigh. Hyosciamus albus Dioscoridis. Herba Apollinaris Guiland. Conject. Syn. 60.

Hyosciamus niger. Apollinaris Cord. Pigh. Hyosciamus vulgaris vel niger C. B. Pin. 169.

Hypericum supinum Dodonaei. Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum Bauhini Pigh. Hypericum tomentosum Lobel. Obser. 218.

Hypericum officinarum, seu vulgare Bauhini. Ascyron Dodonaei Pigh. Hypericum vulgare, sive perforata caule rotundo foliis glabris I. B. III. 382.

Hyssopus montana flore caeruleo. Hyssopus officinarum caerulea, sive spicata Bauhini Pigh. Hyssopus flore caeruleo H. Eyst. Aest. o. 11. F. 10. Fig. 4.

Hyssopus Thymbrae species flore albo. Hyssopus angustifolia, montana, aspera Bauhini Pigh. Calamintha frutescens Saturejae folio, facie & odore Tournef. I. R. H. 194.

Hyssopus montana. Hyssopus rubro flore Bauhini Pigh. Hyssopus vulgaris spicatus angustifolius flore rubro I. B. III. 274.

I

Jacea maxima Baeticonica Pigh. Ad. Lesling.

Jacea vulgaris nigra. Jacea nigra pratensis latifolia Bauhini Pigh. Jacea nigra flore purpureo H. Eyst. Aest. o. 11. F. 5. Fig. 2. Cyanoides vulgaris, latifolia, flore purpureo Boned. Deser. IX. 218.

Jacea asperioris cyanoides, capite squammoso. Jacea nigra squamoso capite Bauhini Pigh. Jacea squammato capite I. montana Clus. Hist. VI. Cyanoides montana squammata major flore purpureo.

Jacea Pannonica Clusii. Jacea nigra Lobelii Pigh. Jacea nigra, laciniata ~~Bauhini~~ C. B. Pin. 271.

Jacobaea vulgaris laciniata Bauhini Pigh. Jacobaea vulgaris I Raj. Hist. I. 284.

Jacobaea alpestris latifolia. Jacobaea alpina foliis subrotundis, serratis Bauhini Pigh. longa alpina J. B. II. 1055.

Jacobaea cineraria, seu marina Jacobaea & Artemisia marina neotericorum, sive Cineraria Lobelii Pigh. Jacobaea fruticosior, foliis utrinque candicantibus Moris. H. Oxon. III. 109.

Jacobaea marina viridis Pigh. Vid. Testing

Jasminum vulgare flore luteo Jasminum luteum Lobelii Pig. Gelsiminum humilius alterum flore luteo Casalp. 133.

Iberis cardamantica ~~[illegible]~~ Gerardi. Iberis Nasturtii folio Bauhini Pigh. Lepidium Galeni Iberis Dioscoridis. Nasturtium sylvestre. Cardamine Damocratis Guiland. Conisii Syn. 62. Nasturtium sylvestre tenuiter incisum minori semine Tournef. J. R. H. 214.

Ilex glandifera Pigh. Ilex oblongo, serrato folio C. B. Pin. 424.

Intybus sativa latifolia, sive Endivia ~~[illegible]~~ vulgaris Bauhini Pigh. Cichoreum latifolium, sive Endivia vulgaris Tournef. J. R. H. 479.

Iris angustifolia, seu Chamaeiris Dodonaei Pigh. Iris angustifolia prunum redolens minor C. B. Pin. 33.

Iris latifolia flore caeruleo. Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris Bauhini Pigh. Iris sylvestris Tabern. Icon. 648.

Iris bulbosa flore variegato. Iris bulbosa, angustifolia tricolor Bauhini Pigh. Xiphium angustifolium flore vario alterum C. B. Pin. 364.

Iris angustifolia, seu Chamaeiris angustifolia Tabernamontani Pigh. Iris angustifolia prunum redolens major C. B. Pin. 33.

Iris latifolia flore albo, seu Iris vulgaris candidis floribus Lobelii Pigh. Iris hortensis, alba Germanica C. B. Pin. 31.

Isatis sativa seu Glastum sativum Lobelii Pigh. Glastum vulgo Guadum Casalp. 358. Glastum sativum. Isatis sativa Dioscoridis. Hispan. Arabum. Ocymoides nobile. Papaver spumosum quorundam Guiland. Conisii syn. 56.

Isatis sylvestris, vel angustifolia Bauhini Pigh. Glastum sylvestre, sive Isatis Casalp. 358. Glastum sylvestre Dioscoridis. Isatis sylvestris Guiland. Conisii syn. 56.

Juncus maritimus capitulo nigricante Pigh. Juncus maritimus Sorghi panicula aviculata Barr. Icon. 203.

Juncus aquaticus minor capitulis Equiseti Lobelii Pigh. Juncus capitulis Equiseti major C. B. Pin. 12 Scirpus Equiseti capitulo majore Tournef. J. R. H. 528.

Juniperus vulgaris arbor Pigh. Juniperus vulgaris celsior & arborescens Clus. Hist. 38.

K

Kali minus glabrum. Kali album Dodonaei Pigh. Chenopodium Sedi folio minimo, Kali facie, semine splendente annuum Boerh. Ind. Alt. II. 91.

Kali minus, hirsutum. Kali minus, villosum Bauhini Pigh. Chenopodium Sedi folio minimo, Kali facie, hirsutum et candicans Zanich. Ist. delle Piant. 64.

Kali geniculatum, majus Bauhini. Salicornia Dodonaei Pigh. Salicornia geniculata, sempervirens Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 51.

Kakile Serapionis. Eruca maritima Lugdunensium Pigh. Eruca genus in maritimis nascens Caesalp. 360. Cakile maritima angustiore folio Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 49.

L

Lagopodium. Anthyllis Leguminosa. Loto affinis, Vulneraria Genevensis Bauhini Pigh. Vulneraria rustica J. B. II. 362.
Lagopodium Tabernamontani flore albo Pigh. Vulneraria rustica, flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 391.
+ Lamium vulgare, flore purpureo. Galeopsis purpurea Lugdunensium Pigh. Lamium vulgare, folio subrotundo, flore rubro Park. Theatr. Lamium annuum, vulgare, rubrum Moris. Hist. Oxon. III. 365.
Lamium alba linea notatum. Milzadella, et Lienaris quorundam Pigh. Lamium alba linea notatum C. B. Pin. 230.
Lamium luteum Tabernamontani. Lamium folio oblongo luteum Bauhini Pigh. Lamium flore luteo Riu. Irr. Mon. Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo J. B. III. 323.
Lamium Pannonicum Clusii, sive Scrophularia flore luteo Bauhini Pigh. Scrophularia montana, maxima Columm. I. 191. Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo Moris. Hist. Oxon. II. 482.
Lampsana Dodonaei. Soncho affinis. Lampsana domestica Bauhini Pigh. Intybus, sive Endivia, erecta, lutea, Napifolia, Lampsana dicta Moris. Hist. Oxon. III. 54.
× Lagopus altera, folio pinnato Lobelii. Trifolium montanum, spica longissima rubente Bauhini Pigh. Trifolium purpureum, montanum, pinnatum, lagopoides, spica longissima Moris. Hist. Oxon. II. 140.
Lapathum acutum, minimum Lobelii. Lapathum minimum Bauhini Pigh. Lapathum acutum, minimum J. B. II. 985.
Lappa major, sive Personata major Matthioli. Lappa major Arcium Dioscoridis Bauhini Pigh. Lappa major, Personata, Bardana, Arcium Dioscoridis Caesalp. 536. Lappa major, Personata recentiorum Guiland. Coniect. Syn. 62.
Larix arbor Pigh. Larix folio per hyemem deciduo Caesalp. 130.
Lavandula vulgaris, officinarum. Nardus Italica Matthioli. Lavandula latifolia Bauhini Pigh. Lavandula major, sive vulgaris Moris. Hist. Oxon. III. 352.
Laureola vulgaris. Laureola sempervirens, flore viridi quibusdam. Laureola mas Bauhini Pigh. Daphnoides. Laureola Caesalp. 152. Laureola mas officinarum, Daphnoides Dioscoridis. Mezereon Arabum Guiland. Coniect. Syn. 62. Thymelaea Lauri folio sempervirens, seu Laureola mas Tournef. Inst. R. Herb. 595.
Laurus regia Pigh. Laurus latifolia, fructifera Caesalp. 52.
Laurus regia sterilis Pigh. Laurus latifolia, sterilis Caesalp. 52.
Laurus sylvestris foliis venosis Bauhini. Laurus Tinus Lusitanica Gerardi Pigh. Tinus altera Clus. Hist. 49.
Lens Pigh. Lens major C. B. Pin. 346.
Leontopodium Pigh. Leontopodium Matthioli Dod. Pempt. 66.

Filago Alpina, capite folioso Tournef. Inst. R. Herb. 454.

Leucoium Paracelsinum. Eruca peregrina Clusii Pigh. Leucoium incanum, siliquis rotundis, rotundis Moris. Hist. Oxon. II. 247. Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. Inst. R. Herb. 216.

Leucoium arborescens, incanum, flore rubro Pigh. Leucoium hyemale, et diu durans, purpureum, et roseum J. B. II. 874.

Leucoium arborescens, incanum, flore albo Pigh. Leucoium candidum, majus Hort. Pomp. 159.

Leucoium marinum, minus Clusii. Leucoium marinum, angustifolium Bauhini Pigh. Hesperis maritima, angustifolia, incana Tournef. Inst. R. Herb. 223.

Levisticum, sive Ligusticum officinarum. Laserpitium Gerardi Pigh. Levisticum vulgare Hort. Pompt. 311. Angelica montana, perennis, Paludapii folio Tournef. Inst. R. Herb. 313.

Libanotis Foeniculi folio, semine foliaceo Bauhini. Rosmarinus atrerum ferulaceum Dioscoridis Lobelii Pigh. Ferula XII Boerh. Ind. Alt. P. 1. 65.

Libanotis cachryophoros. Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso Bauhini Pigh. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, maiore, foliis Peucedani angustis Moris. Umbell. 62.

Ligustrum Orientale, flore coeruleo. Lilac Matthioli Pigh. Ligustrum Orientale, fortasse Jasminum coeruleum Arabum Cæsalp. 120. Lilac. Elars Vngcentaria Thirobotanum Guiland. Coniect. Syn. 64.

Lilium purpureum, maius Lobelii. Hemerocallis I. Matthioli Pigh. Lilium purpureo-croceum maius C. B. Pin. 76.

Lilium convallium flore albo. Lilium convallium album Bauhini Pigh. Lilium convallium. Pothos Theophrasti. Desiderium Gazæ Guiland. Coniect. Syn. 64.

Lilio-asphodelus flore luteo Clusii. Lilium luteum Asphodeli radice Bauhini Pigh. Liliago altera et minor, floribus aureis Cæsalp. 416.

Limonium maius, seu maritimum maius Bauhini Pigh. Limonium Cæsalp. 166. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum J. B. III. Append. 876.

Limonium parvum Bellidis minoris folio Bauhini Pigh. Limonium humilem Clus. Hist. I. XXXII.

Limonium minus seu maritimum minus Oleæ folio Bauhini Pigh. Limonium parvum Narbonense Lugd. Hist. 1025.

Linaria flore flavo, seu Linaria vulgaris lutea flore majore Bauhini Pigh. Linaria Latinorum. Osyris Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 64.

Linaria aurea Tragi. Linaria folioso capitulo luteo major Bauhini Pigh. Chrysocome Dioscoridis & Plinii Column. I. 81. Conyza Linariæ folio Tournef. I. R. H. 455.

Linum perenne, angustifolium flore cæruleo Pigh. Fortasse Linum perenne minus cæruleum, capitulo minore Moris. Hist. Oxon. II. 573.

Lithospermum Anchusæ facie majus flore albo Pigh. Vid. A Turr.

Lithospermum minus Matthioli, sive Milium solis. Lithospermum majus erectum Bauhini Pigh. Lithospermum vulgare Fuchsii. Milium solis Guiland. Coniect. Syn. 65.

Lithospermum Anchusæ facie majus flore cæruleo. Lithospermum majus Dodonæi Pigh. Lithospermum majus Dodonæi flore purpureo, semine Anchusæ J. B. III. 572.

Lotus pentaphyllos siliquosus villosus Bauhini Pigh. Oxytriphyl-
lum alterum Scribonii Herbariorum Lobel. Icon. 31.

Lotus quadrato siliquo flore luteo Pigh. Lotus siliquoso luteo, sili-
quis pinnatis strictioribus & longioribus Rai Hist. 961.

Lotus arbor Pigh. Celtis fructu nigricante Tournef. I.R.H. 612

Lucciola Pigh. Zoniatorio Cast. 235. Anthirrhinon Trag. 361. Gu-
barello. Myagrum & Melampyrum Dioscoridis Caesalp. 369.

Lychnis pumila, altera marina Pigh. Lychnis marina, hirsuta,
purpurea Leucoii folio Barr. Icon. 1010.

Lychnis coronaria flore purpureo, seu rubro Bauhini Pigh. Ly-
chnis sativa Dioscoridis. Bestaria Athen~~ae~~i. Lucernula Ga-
za. Guiland. Comment. Syn. 65. Lychnis coronaria Lychnis
flammea ac Rosa Graeca Caesalp. 252

Lychnis sylvestris prima Clusii Pigh. Muscipula flore rubro
H. Eyst. Aest. O. 1. F. 7. Fig. 3.

Lychnis pumila, marina Anglica Pigh. Lychnis maritima repens
C.B. Pin. 205

Lychnis sylvestris Tabernaemontani Pigh. Lychnis montana vi-
scosa, alba, latifolia C.B. Pin. 205.

Lysimachia purpurea spicata Pigh. Salicaria vulgaris pur-
purea, foliis oblongis Tournef. I.R.H. 253.

Lysimachia siliquosa hirsuta flore majore purpureo Pigh.
Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore C.B. Pin. 245.
Chamaenerium villosum magno flore purpureo Tour-
nef. I.R.H. 303.

Lysimachia siliquosa, hirsuta minor Pigh. Chamaene-
rium villosum minus parvo flore Tournef. I.R.H.
303.

Lysimachia lutea corniculata minor Pigh. Onagra angusti-
folia Tournef. I.R.H. 302

Lysimachia Virginiana sive lutea major Pigh. Onagra lati-
folia Tournef. I.R.H. 302

Lysimachia siliquosa glabra major Bauhini Pigh. Chamae-
nerium glabrum majus Tournef. I.R.H. 303.

Lysimachia siliquosa minor, seu Chamaenerion Gesneri.
Lysimachia Chamaenerium dicta angustifolia Bau-
hini Pigh. Chamaenerium angustifolium aspinum flore
purpureo Tournef. I.R.H. 302

Lysimachia siliquosa, glabra minor Bauhini Pigh. Chama-
nerium glabrum minus Tournef. I.R.H. 303

Lysimachia lutea Lobelii Pigh. Lysimachium luteum Dod-
~~naei~~ Pempt. 84.

Lysimachia lutea altera Lobelii Pigh. Lysimachia lutea Pan-
nonica major H. Eyst. Aest. O. 10. F. 7. Fig. 1.

Lysimachia caerulea galericulata, vel Gratiola caerulea
Bauhini. Tertianaria Tabernaemontani Pigh. Cassida
palustris, vulgatior flore caeruleo Tournef. I.R.H. 182

M

Malua hortensis, siue rosea. Malua hortensis Tragi Pigh. Malua arborum genus uulgo Maluone Casalp. 560. Malua hortensis Dod. Pempt. 652. Malua rosea, folio subrotundo C. B. Pin. 315.

Malus Punica, flore pleno. Balaustia flore pleno, majore Bauhini Pigh. Malus Punica, flore pleno H. R. Par. Punica flore pleno, majore Tournef. Inst. R. Herb. 636.

Marrubium album, officinarum. Marrubium album, uulgare Bauhini Pigh. Marrubium. Prasion Dioscoridis Casalp. 447. Marrubium uulgare Clus. Hist. XXXIV.

Marrubium nigrum, seu Ballote Matthioli. Marrubium nigrum, foetidum Bauhini Pigh. Ballote Dioscoridis. Marrubium nigrum Casalp. 449. Marrubium nigrum. Ballote Dioscoridis. Marrubium foetidum officinarum. Marrubium nigrum latifolium Theophrasti Guiland. Coniect. Syn. 67.

Marragon pterenne, seu Lilium syluestre Pigh. Marragon. Lilium syluestre, flore purpureo deorsum spectante, atque literis inscripto Casalp. 419. Lilium floribus reflexis, montanum C. B. Pin. 77.

Marisyllua, siue Caprifolium Italicum. Periclymenum perfoliatum Bauhini Pigh. Marisylua officinarum. Periclymenum Dioscoridis Guiland. Coniect. Syn. 67. Periclymenum Dioscoridis, et Cyclaminus altera uulgo Vinciboscum Casalp. 207.

Medica syluestris. Medica frutescens Bauhini Pigh. Trifolium syluestre luteum, siliqua cornuta, uel Medica frutescens C. B. Pin. 330. Medica syluestris Tournef. Inst. R. Herb. 410.

Medica incana, marina Pigh. Trifolium cochleatum, marinum, seu Medica marina J. B. II. 383.

Medica lunata. Lunaria radiata Italorum, Medica lunata siue falcata Lobelii Pigh. Medicago annua, Trifolii facie Tournef. Inst. R. Herb. 412.

Melilotus coronata Lobelii. Melilotus Germanica Fuchsii Pigh. Lotus corniculata, glabra, minor J. B. II. 356.

Melilotus supina, Cretica Pigh. Vid. Vesling.

Melilotus uera Tabernaemontani. Lotus hortensis, odora Bauhini Pigh. Lotus urbana Hort. Eyst. Aest. O. 10. 7. 10. Fig. 1.

Melissa officinarum, seu Melissa hortensis Bauhini. Apiastrum Matthioli Pigh. Melissa Dioscoridis. Apiastrum Latinorum. Citrago Guiland. Coniect. Syn. 66.

Melissophyllon Fuchsii. Lamium montanum, Melissae folio Bauhini Pigh. Melissa adulterina quorundam, amplis foliis, et floribus non grati odoris J. B. II. 233.

Mentha Romana, angustifolia Lobelii. Calamintha Ocymoides Tabernaemontani Pigh. Mentha hortensis, uerticillata, Ocymi odore C. B. Pin. 227.

Mentha satiua, seu crispa Tragi. Mentha satiua altera Matthioli Pigh. Mentha hortensis, Romana, foliis rotundis, crispis et subnigris Casalp. 473.

Mentha Graeca, seu Costus hortensis. Mentha hortensis, corymbifera Bauhini Pigh. Mentha Saracenica Nicolai Alexandri. Herba S. Maria uulgo, floribus in umbella luteis, Tanaceto similibus Casalp. 463. Tanacetum hortense, foliis et odore Menthae H. L. Bat.

Mentha cattaria uulgaris, seu major Bauhini. Cattaria herba Dodonaei Pigh. Gattaria uulgo Casalp. 472. Cattaria. Calamenthum III Ruellii. Polycremon Absyrti Guiland. Coniect. Syn. 77. Cattaria major, uulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 202.

Mentha rubra Brunfelsii. Mentha aquatica, major, folio rubro Pigh. Mentha sylvestris 1. Mentha aquatica, odorata folio rotundo et subrubro Caesalp. 473.
Menthastrum vulgare, hircinum officinarum. Menthastrum Matthioli Pigh. Mentha sylvestris altera folio longo candidiore ac lanuginoso. Menthastrum vulgo Caesalp. 473.
Menthastrum foliis orbicularis Gesneri. Menthastrum Tabernaemontani Pigh. Mentha sylvestris, rotundiore folio C.B. Pin. 227.
Meum Italicum Matthioli. Meum spurium, alterum Italicum Lobelii Pigh. Foeniculum sylvestre, perenne, Ferulae folio breviore Tournef. Inst. R. Herb. 311.
Meum foliis Anethi Bauhini. Meum vulgare, tenuifolium Clusii Pigh. Meum Dioscoridis. Meum Athamanticum Guiland. Coniect. Syn. 666
Millefolium terrestre, flore albo, seu Achillaea Dodonaei Pigh. Millefolium stratiotes pennatum, terrestre J.B. III. 136. Millefolium sive Achillaea Dod. Pempt. 100.
Millefolium terrestre, flore purpureo, sive maius Matthioli. Pigh. Millefolium flore rubro H. Eyst. Aest. o. ult. f. 2 fig. 3.
Millefolium nobile et stratiotes vera Tragi. Achillaea sideritis Lugdunensium Pigh. Millefolium odoratum recentiorum Sideritis. Achillaea Guiland. Coniect. Syn. 666.
Millefolium luteis floribus Gesneri. Millefolium luteum Lobelii Pigh. Stratiotes millefolia, flore flavo Clus. Hist. 330.
Moly asininum, Narcissi folio Pigh. Allium montanum, Narcissi folio, maius C.B. Pin. 75.
Myagrum sativum, seu Myagrum Dioscoridis Lobelii Pigh. Rovella Caesalp. 367. Myagron Dioscoridis. Pseudosesamum Matthioli. Melampyron Theophrasti. Rovella Italorum Guiland. Coniect. Syn. 669. Alysson segetum, foliis auriculatis acutis Tournef. Inst. R. Herb. 217.
Myrrhis Ragusina, flore luteo

Myrrhis odorata, seu Cerefolium magnum & Cicutaria semini folio Gerardi Pigh. Cicutaria III odore et sapore Foeniculi. Finocchiella vulgo. Myrrhis Dioscoridis Casalp. 293. Myrrhis [illegible] [illegible], seu Cicutaria Gesneri
Myrrhis sylvestris Fuchsii, seu Cicutaria Gesneri Pigh. Myrrhis sylvestris seminibus laevibus C. B. Pin. 160.

N

Nardus aspina, seu Celtica Clusii. Nardus Celtica Dioscoridis Bauhini Pigh. Saliunca Plinii. Nardus Celtica Dioscoridis Guiland. Conisiu Syn. 81. Valeriana Celtica Tournef. I. R. H. 131.
Nasturcium aquaticum Tragi. Nasturcium aquaticum, supinum Bauhini Pigh. Sisymbrium aquaticum vulgo Crescione Casalp. 362.
Nigella vulgaris, seu Melanthium. Melanthium sylvestre Fuchsii Pigh. Nigella arvensis cornuta C. B. Pin. 145.
Nigella hortensis Tragi. Melanthium, sive Nigella Romana odora Lobelii Pigh. Nigella flore minore, simplici, candido C. B. Pin. 145.
Nummularia Matthioli seu Nummularia major lutea Bauhini Pigh. Nummularia flore luteo fructu Lysimachiae simili Casalp. 26. Lysimachia humifusa folio rotundiore flore luteo Tournef. I. R. H. 141.

O

Ocimoides quorundam flore candido Camerarii. Floris Cuculi sylvestris genus Tragi Pigh. Lychnis montana viscosa, alba latifolia C. B. Pin. 205.
Ocymoides repens Polygoni folio Pigh. Ocymoidis alterum genus parvum in asperis nascens Casalp. 256. Lychnis vel Ocymoides repens montanum C. B. Pin. 206.
Ocymoides major flore purpureo. Ocymoides purpureum Gesneri Pigh. Lychnis sylvestris, sive aquatica purpurea simplex C. B. Pin. 204.
Ocymoides major flore albo. Ocymastrum, seu Ocymoides Matthioli Pigh. Ocymoides major in ruderibus nascens Casalp. 256. Lychnis sylvestris, alba simplex C. B. Pin. 204.
Oenanthe Pastinacae folio Pigh. Oenanthe Pastinacae sylvestris folio semine Aurigibus C. B. Pin. 162. Oenanthe aquatica Pimpinella Saxifraga dicitura Moris. Hist. Oxon. III. 0. 89.
Oenanthe gracilis Pona. Pigh. Oenanthe prolifera Apula C. B. Pin. 163.
Oenanthe II Matthioli. Filipendula tenuifolia Columnae montani Pigh. Oenanthe, sive Filipendula Monspeliensis folio apii I. B. III Pars II 104.
Oenanthe, sive Filipendula vulgaris officinarum Pigh. Filipendula vulgaris H. Eyst. Aest. o. 13. f. 3. fig. 2. Filipendula Fod. Pinpe. 56.

Olea Bohemica Matthioli, sive Olea sylvestris folio molli incano Bauhini Pigh. Eleagnus Orientalis angustifolius, fructu parvo Olivaeformi, subdulci Tournef. I.R.H. Coroll. 53

Origanum Heracleoticum Matthioli Pigh. Origanum I Dioscoridis Heracleoticum vocatum Caesalp. 463.

Origanum Onites Majorana major Anglica Tabernamontani Pigh. Origanum minus Chium odoratissimum flore albo Til. H. Pis. 138.

Ornus, sive Fraxinus humilior Pigh. Ornus vulgaris Ponae Anchos. 300.

Orobus sylvestris. Orobus Pannonicus I Clusii Pigh. Orobus sylvaticus perennis vernus, siliquis erectis, flore purpureo Moris. Hist. Oxon. II. 93.

Orobus Venetus Clusii. Orobus latifolius parvo flore Bauhini Pigh. Orobus latifolius repens, siliqua parva Boher. Ind. prim. 162.

Orobus, sive Ervum Matthioli Pigh. Orobus, sive Cicer sativum Dod. Pempt. 534. Ervum sylvestre Orobus Dioscoridis. Pisum ursinum Guiland. Comment. syn. 51.

P

Panax Heracleoticum, sive Sphondylium alterum Dodonaei Pigh. Panax Heracleum vulgo Panaca Caesalp. 311. Sphondylium hirsutum latioribus foliis, umbella ampliore Moris. Hist. Oxon. III. 313.

Papaver corniculatum flore luteo. Papaver corniculatum luteum κερατῖτις Dioscoridis Bauhini Pigh. Papaver corniculatum Caesalp. 270. Glaucium flore luteo Tournef. I.R.H. 254.

Paronychia Matthioli. Ruta muraria Dodonaei Pigh. Adianthum nigrum Caesalp. 547.

Pastinaca sylvestris tenuifolia Dioscoridis, vel Daucus officinarum Bauhini. Staphylinus sylvestris vulgo Pastricciano Caesalp. 289. Daucus vulgaris Clus. Hist. CLXXXXIIX.

Pastinaca sylvestris latifolia Bauhini. Staphylinum Matthioli Pigh. Pastinaca quae sponte oritur Caesalp. 313. Pastinaca sylvestris Germanica quibusdam Staphylinum J.B. III. part. II. 149.

Pastinaca marina Lobelii. Cachrys marinum Camerarii. Crithmum marinum spinosum Bauhini Pigh. Crithmum sylvestre. Eryngium Olusatri folio, Apii Caesalp. 322. Echinophora maritima spinosa Tournef. I.R.H. 566.

Pentaphyllon Tormentillae facie Pigh. Quinquefolium folio argenteo C.B. Pin. 325.

Pentaphyllon minus luteum Lobelii Pigh. Quinquefolium minus repens luteum C.B. Pin. 325.

Pentaphyllon argenteum Anguillarae Pigh. Tormentilla alpina folio sericeo C.B. Pin. 326. Alchemillae alterum genus Caesalp. 557. Alchemilla alpina Quinquefolii folio subtus argenteo Tournef. I.R.H. 508.

Pentaphyllon rectum ac nobile Tragi Pigh. Quinquefolium

album, majus alterum C.B. Pin. 325.
Pentaphyllon vulgare. Pentaphyllon secundum, majus Fuchsii Pigh. Quinquefolium majus, repens C.B. Pin. 325.
Petasites major, et vulgaris Bauhini. Tussilago major Matthioli Pigh. Petasites Casalp. 489. Hort. Pemp. 597.
Peucedanum alterum, minus Germanicum Pigh. Peucedanum minus, Germanicum J.B. III. Part. II. 36.
Peucedanum majus, Italicum Bauhini Pigh. Peucedanum Casalp. 260. Peucedanum foliis longioribus Hort. Pemp. 317.
Phalangium ramosum, spicatum. Phalangium parvo flore ramosum Bauhini Pigh. Phalangium non ramosum Hort. Pemp. 106.
Phalangium Virginianum, erectum, flore coeruleo Pigh. Ephemerum Virginianum, flore coeruleo majori Tournef. Inst. R. Herb. 367.
Phillyrea folio Ligustri Bauhini Pigh. Alaternum vulgo, et Linternus folio angustiori quam Olea Casalp. 74.
Pilosella vulgaris, major. Pilosella major, repens, hirsuta Bauhini Pigh. Dens Leonis, qui Pilosella officinarum Tournef. I.R.H. 469.
Pilosella minor. Pilosella montana hispida, parvo flore Bauhini. Pilosella major umbellifera μακρόκαυλος montana, & fraxinensis Columnae Pigh. Hieracium montanum umbellatum, angustifolium Tournef. I.R.H. 471.
Pimpinella crispa sive petraea Tabernaemontani. Pimpinella saxifraga minor Bauhini Pigh. Saxifragia minor crispa umbella candida H.L. Bat. Tragoselinum minus Tournef. I.R.H. 309.
Pimpinella sanguisorba major Matthioli. Pigh. Pimpinella alterum genus sylvestre insuavius Casalp. 315. Pimpinella major flore spadiceo J.B. III. 120.
Pimpinella sanguisorba minor Matthioli Pigh. Pimpinella Romana Casalp. 315. Pimpinella hortorum. Sideritis II Dioscoridis. Sanguisorba Guilandi. Cornut. Syn. 66.
Pinguicula alpestris flore albo Pigh. Sanicula montana flore calcari donato C.B. Pin. 243.
Piper montanum flore purpureo. Laureola folio deciduo flore purpureo, officinis Laureola faemina Bauhini Pigh. Laureola minor. Mezereum minus Arabum. Chamaedaphne Dioscoridis Guilandi Cornut. syn. 63. Thymelaea Lauri folio deciduo, sive Laureola faemina Tournef. I.R.H. 564.
Plantago latifolia sinuata Bauhini Pigh. Plantago figura Betae nervis in longitudinem discurrentibus, vulgo Quinquenervia & Beta sylvestris Casalp. 327.
Plumbago Clusii. Dentellaria Rondeletii Pigh. Tripolium Dioscoridis Columnae I. 160.
Polemonium Dioscoridis sive Behen album. Lychnis sylvestris qua Behen album vulgo Bauhini Pigh. Polemonia Casalp. 256. Lychnis sylvestris perennis, qua Behen album vulgo Moris. Hist. Oxon. II. 535.

Polium maritimum, erectum, Monspeliacum Bauhini Pigh. Polium Monspessulanum I. B. III. 299.

Polygala Dodonaei. Polygala vulgaris Bauhini Pigh. Polygala serpentata, sitibulosa, bicapsularis longo & angusto folio minor Moris Hist. Oxon. II. 326.

Polygonatum, seu Sigillum Salomonis. Polygonatum latifolium vulgare Bauhini Pigh. Polygonatum Dioscoridis, Sigillum Salomonis. Fraxinella Guitoni. Coniglie Syn. 71.

Polygonum minus maritimum. Polygonum alterum Serpylli folio Lugdunensis Pigh. Polygonum maritimum minus foliolis Serpylli C. B. Pin. 281.

Pronella altera candida Tragi. Brunella minor alba, laciniata Bauhini Pigh. Brunella flore magno albo, folio laciniato I. B. III. 429.

Pseudosycomorus. Azedarach Avicennae & Dodonaei Pigh. Pseudosycomorus Arabum. Azedarach Avicennae.

Psyllium perenne Gesneri. Psyllium majus, supinum Bauhini Pigh. Psyllium majus Caesalp. 331. Psyllium majus, supinum, angustifolium, et perenne Boerh. Ind. Alt. P. II. 101.

Psyllium majus, erectum Bauhini Pigh. Psyllium majus, erectum latifolium, annuum Boerh. Ind. Alt. Part. II. 101.

Ptarmica altera Matthioli. Sacra Olea folio, capitulis simplicibus Bauhini Pigh. Ptarmica Dioscoridis in incultis nascens Cyano similis Caesalp. 539. Xeranthemum Oleae folio, capitulis simplicibus, incanis, non foetens, flore majore violaceo Moris. Hist. Oxon. Part. III. 43.

Ptarmica I. Matthioli. Draco campestris, pratensis, serrato folio Bauhini Pigh. Draco sylvestris, sive Ptarmica Dod. Pempt. 710. Ptarmica pratensis, viridis, sive Ptarmica vulgaris folio serrato Moris. Hist. Oxon. Part. III. 40.

Pulegium vulgare officinarum. Pulegium latifolium Bauhini Pigh. Pulegium Caesalp. 471. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare Tournef. I. R. H. 189.

Pulmonaria Gallica foemina Tabernamontani Pigh. Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129.

Pulmonaria altera Matthioli. Pulmonaria maculosa Lobelii. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria maculosa Bauhini Pigh. Pulmonaria vulgaris maculoso folio Clus. Hist. CLXIX.

Pulmonaria foliis Echii Lobelii Pigh. Symphytum maxime maculosum Boher. Ind. prim. 18. Pulmonaria angustifolia rubente caeruleo flore C. B. Pin. 260.

Pulsatilla flore violaceo, seu vulgaris Lobelii Pigh. Pulsatilla recentiorum. Anemone sylvestris Dioscoridis. Guitoni Coniglie Syn. 79. Pulsatilla Caesalp. 550. Pulsatilla purpurea, caerulea I. B. III. 409.

Q

Quinquefolium fragiferum Bauhini Pigh. Pentaphylloides Argentina folio Par. Bat. Pentaphylloides majus arcticum, flore albo, foliis latis & hirsutis carnis Moris. Hist. Oxon. II. 192.

R

Radix Rhodia Matthioli Pig. Telephium luteum minus radice Rosam redolente Moris. Hist. Oxon. III. 464. Anacampseros radice Rosam spirante major Tournef. I. R. H. 264.

Ranunculus flore pleno Pigh. Ranunculus bulbosus major H. Eyst. Vern. o. I. F. 12. Fig. 3. Ranunculus maximus cudern, flore pleno magno I. B. III. 418.

Ranunculus aquatilis Tabernamontani Pigh. Ranunculus sylvestris I. Dod. Pempt. 426. Ranunculus palustris flore minimo I. B. III. Appx. 858.

Ranunculus alpestris Aconiti folio flore albo Pigh. Aconitum ranunculoides flore albo simplici Mor. Hist. Oxon. II. 450. Ranunculus montanus IIII Clus. Hist. 236.

Ranunculus montanus flore glomerato. Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso Bauhini Pigh. Helleborus ranunculoides flore globoso H. L. Bat.

Ranunculus semine echinato Creticus. Ranunculus ocellatus echinatus Creticus Bauhini Pigh. Ranunculus Apuleii quibusdam Clus. Hist. 243.

Ranunculus Illyricus major Clusii. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major Bauhini Pigh. Ranunculus Illyricus radicibus bulbosis foliis longis I. B. III. 863.

Ranunculus montanus latissimo folio hirsutus Bauhini. Ranunculus platyphyllos flore luteo Clusii Pigh. Ranunculus montanus V Clus. Hist. 237.

Ranunculus alpinus Coriandri folio Pona Pigh. Ranunculus rutaceo folio flore suaverubente C. B. Pin. 181.

Raphanus vulgaris Pigh. Radix vulgo, sive Radicula Caesalp. 353. Raphanus, sive Radicula sativa Dod. Pempt. 676.

Raphanus flore luteo Pigh. Raphanistrum siliqua articulata glabra majore Moris. Hist. Oxon. II. 265.

Raphanus rusticanus Bauhini Armoracia Plinii Pigh. Thlaspi magnum Raphanus montanus appellatum Caesalp. 361. Cochlearia folio cubitali Tournef. I. R. H. 215.

Raphistrum aquaticum Tabernamontani. Raphanus aquaticus Raphistri folio Bauhini Pigh. Raphanus aquaticus alter foliis serratis Moris. Hist. Oxon. II. 231. Sysimbrium aquaticum Raphani folio, siliqua breviore Tournef. I. R. H. 226.

Rapunculus minor Dodonaei. Rapunculus esculentus Bauhini Pigh. Campanula radice esculenta flore caeruleo H. L. Bat.

Rapunculus alopecuroides spica longa Clusii. Rapunculus spicatus Bauhini Pigh. Rapunculus spicatus, sive comosus caeruleus I. B. II. 809.

Reseda minor integro folio Pigh. Phyteuma I. B. III. 386. Reseda minor vulgaris, foliis integris Tournef. I. R. H. 423.

Reseda Plinii major. Reseda vulgaris Bauhini. Pigh. Reseda lutea I. B. III. 467.

Rha capitatum folio Enulae Lanceolati majoris facie Lobelii. Rhaponticum folio Helenii incano Bauhini Pigh. Centaurium

majus, Rha capitatum folio Enula subtus hirsuto & inca
no J. B. III. 41. Jacea alpina capite maxima Enula folio
Ponted. Dissert. 137.

Rhus Myrtifolium. Rhus myrtifolia Monspeliaca Bauhini
Pigh. Coriaria vulgaris Vmand. Act. Reg. Scient. 1711. 320.

Rhamnus catarticus Bauhini Pigh. Spina cervalis vulgo
pruno similis Caesalp. 141. Spina infectoria Clusii Hist.
LXI.

Ribes fructu rubro. Pigh. Ribesium fructu rubro Dod. Pempt.
749. Ribes vulgaris acidus ruber J. B. II. 97.

Rosa Cinamomea pleno flore Clusii. Rosa odore Cinamo
mi pleno flore Bauhini Pigh. Rosa Cinamomea, floribus
subrubentibus, spinosa J. B. II. 39. Rosa cinamomea Lobel.
Adversar. 441.

Rosa Pimpinellae folio, flore phoeniceo Pigh. Rosa puenicea
Cord. II. Rosa sylvestris, Austriaca, flore phoeniceo Park.
Theatr. 1019.

Rosa sylvestris Canina. Rosa sylvestris, vulgaris, flore odo
rato, incarnato Bauhini Pigh. Rosa sylvestris, incarnato flo
re Hor. Eyst. Vern. o. 6. F. 6. Fig. 2. 3. Rosa sylvestris, alba cum
rubore, foliis glabris J. B. II. 43. multiplex

Rosa Damascena Lobelii. Rosa rubra Bauhini Pigh. Rosa
rubra, flore valde pleno J. B. II. 34.

Rubia cruciata minor. Gallium latifolium glabrum Ba
uhini Prodr. Pigh. Cruciata glabra C. B. Pin. 335.

Rubia sativa Matthioli Pigh. Rubia Dod. Pempt. 352. Rubia
major Clus. Hist. CLXXVII.

Rubia marina Narbonensium Lobelii Pigh. Cruciatis ma
xima Caesalp. 325. Rubeola maritima Tournef. Inst.
R. Herb. 130.

Rubus Alpinus, humilis Gesneri. Chamaerubus saxa
tilis Bauhini Pigh. Rubus saxatilis, Alpinus Clus. Hist. 116.

Rubus Idaeus sine spinis. Rubus Idaeus laevis Bauhini
Rubus Hirtinus Tabern. Icon. 1097.

Ruta Canina Lobelii. Scrophularia Ruta Canina dicta vul
garis Bauhini Pigh. Ruta sylvestris Scrophulariae simi
lis, major. Sideritis secunda Dioscoridis Caesalp. 350.

Ruta Hypericoides sylvestris. Androsaemum alterum
foliis Hyperici Bauhini Pigh. Vid. a tuxx.

S

Salvia agrestis, major. Salvia Alpina Gerardi Pigh.
Pseudostachys alpina C. B. Pin. 236. Galeopsis Alpina, Be
tonicae folio, flore variegato Tournef. Inst. R. Herb. 185.

Salvia officinarum, flore coeruleo. Salvia major Matthioli
Pigh. Salvia latifolia J. B. III. 304. Salvia major, latifolia, flo
re coeruleo Hor. Eyst. Aest. o. 6. F. 1. Fig. 1.

Salvia minor, Cretica, flore albo. Salvia angustifolia
et minor Tragi Pigh. Salvia minor Dod. Pempt. 290. Salvia
minor aurita et non aurita, flore albo C. B. Pin. 237.

Sambucus laciniato folio Bauhini Pigh. Sambucus laciniosa
folio Dod. Pempt. 845.

Sanicula officinarum Bauhini. Sanicula Diapensia Matthioli
Pigh. Sanicula Caesalp. 556. Dod. Pempt. 140.

Saponaria hortensis, flore pleno Pigh. Lychnis Saponaria dicta, major
vulgaris, flore pleno Moris. Hist. Oxon. Part. II. 547.

Saponaria major, laevis Bauhini Pigh. Saponaria Caesalp. 256. Trad. Pamp. 129. Lychnis Saponaria dicta major, vulgaris, simplex Moris. Hist. Oxon. Part. II. 547.
Saxifragia Venetorum Lobelii. Libanotis nigra Theophrasti Gerardi Pigh. Seseli montanum, Pannonicum Clus. Hist. CXCIII. Fraxinus Selinoides secundus Lobel. Icon. 720. Oreoselinum Apii folio, majus Tournef. Inst. R. Herb. 318.
Saxifraga aurea Dodonaei. Chrysosplenium Tabernaemontani Pigh. Alchimilla rotundifolia, aurea, hirsuta H. L. Bat. Chrysosplenium foliis amplioribus, auricularis Tournef. Inst R. Herb. 146.
Scabiosa peregrina, flore atro-rubente. Scabiosa Indica, flore saturate rubro Bauhini Pigh. Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore atro-purpureo H. R. Par.
Scabiosa montana, calidarum regionum Lobelii. Scabiosa fruticans, angustifolia, alba Bauhini Pigh. Scabiosa major, Pannonica, albo flore vel VIII Clus. Hist. III.
Scabiosa incana marina multifido folio. Scabiosa Hispanica minor Clusii Pigh. Scabiosa stellata folio laciniato minor, ~~mari~~ stellata ~~cima~~ C. B. Pin. 271.
Scabiosa peregrina prolifera. Scabiosa prolifera folio latiore Bauhini Pigh. ~~Scabiosa~~ prolifero flore Clus. Hist. V.
Scabiosa argentea graminis folio. Scabiosa argentea, angustifolia Bauhini Pigh. Scabiosa graminea, argentea I. B. III. 12.
Scabiosa autumnis altissima Pigh. Scabiosa altissima annua foliis Agrimoniae nonnihil similibus H. L. Bat.
Scabiosa latifolia montana. Scabiosa rubra Austriaca Lobelii Pigh. Scabiosa latifolia rubro flore I. B. III. 9.
Scabiosa alpestris flore pallido. Scabiosa multifido folio flore flavescente Bauhini Pigh. Scabiosa ὀχρολευκῷ flore, sive VII Clus. Hist. III.
Scabiosa alpestris Succisae similis Pigh. Scabiosa alpestris Succisa longioribus foliis, villoso purpurascente magno flore Bit. Iter. Alp.
Scabiosa peregrina latiore folio. Scabiosa Virga pastoris folio Bauhini Pigh. Scabiosa latifolia peregrina Tabern. Icon. 160.
Scandix Dodonaei Pecten Veneris Matthioli Pigh. Scandix semine rostrato vulgaris C. B. Pin. 152.
Scorzonera Hispanica Matthioli Pigh. Scorzonera major. Hispanica I Clus. Hist. CXXXVII. Scorzonera latifolia sinuata C. B. Pin. 275.
Scrophularia radice nodosa ~~[illegible]~~ Scrophularia nodosa foetida Bauhini Pigh. Scrophularia major Caesalp. 349.
Scrophularia aquatica major caule alato. Pigh. Scrophularia radice fibrosa Moris. Hist. Oxon. Part. II. 482. Scrophularia maxima radice fibrosa I. B. III. 421.
Scordium officinarum Pigh. Scordium Caesalp. 456. Chamaedrys palustris Allium redolens Moris. Hist. Oxon. III. 423.
Securidica vulgaris flore luteo, seu Securidica lutea major Bauhini Hedysarum Dodonaei Pigh. Securidica flore luteo, siliqua lata oblonga I. B. II. 345.
Securidica vulgaris flore purpureo. Securidica dumetorum major

flore vario siliquis articulatis Bauhini Pigh. Coronilla seu
Polygala Dumetorum major siliquis articulatis flore va-
rio Moris. Hist. Oxon. Part. II 119.

Sedum majus vulgare Bauhini. Sempervivum majus Dodonaei Pigh.
Cotyledon altera, primum Sedum vulgare Clus. Hist. LXIII.
Sedum vulgare H. Eyst. Aest. O. 13. F. 5. Fig. 1.

Senecio minor vulgaris Bauhini. Erigeron, seu Senecio vulgaris
Thalii Pigh. Senecio vulgaris, sive Erigeron J.B. II. 1041.
Serpillum latifolium inodorum Pigh.

Serratula nigra Centauroides. Serratula Bauhini. Serratula
vulgaris foliis laciniatis Moris. Hist. Oxon. III. 133. Jacea ne-
morensis quae Serratula vulgo Tournef. I.R.H. 444.
Serratula nigra, altera integro folio Pigh. Serratula praealta
altera angusto Plantaginis folio Bocc. Mus. Part. II 45. Jacea
nemorensis, altissima Persicae folio Tournef. I.R.H. 444.
Sesamoides Salmanticum magnum Clusii Pigh. Lychnis visco-
sa flore muscoso, ~~mol~~ minori & seminifera C.B. Pin. 206.
Seseli Massiliense Matthioli. Cicutaria quorundam J.B. III part.
II. 184. Cicutaria latifolia foetidissima Moris. Hist. Oxon. III.
291.
Seseli Peloponense majus Lobelii. Thapsia latifolia villosa Bauhini Pigh.
Thapsia quorundam hirsuta & aspera Cicutae folio flore lu-
teo, semine lato, aliis Seseli Peloponesiacum Moris. Hist.
Oxon. III. 319.
Sideritis I. Matthioli. Marrubium palustre, glabrum Bauhi-
ni Pigh. Verbena alterum genus. Mas Plinii, Peristereon recta
Dioscoridis, sive Verbenaca recta Caesalp. 451. Pseudo-mar-
rubium aquaticum, vulgare Moris. Hist. Oxon. III. 376. Lycopus
palustris, glaber Tournef. Inst. R. Herb. 191.
Sideritis arvensis, flore rubro Camerarii. Sideritis arvensis, an-
gustifolia, rubra Bauhini Pigh. Lamium arvense, annuum, an-
gustifolium, rubrum, verticillis spinosis Moris. Hist. Oxon. III. 366.
Galeopsis parvula segetum, flore purpurascente Tournef.
Inst. R. Herb. 185.
Sideritis Heraclea, marina Pigh. Betonica maritima, flore ex luteo
pallescente Tournef. Inst. R. Herb. 203.
Sideritis spinosa Cretica, seu Chamaedrys spinosa Pigh. Cha-
maedrys spinosa C.B. Prodr. 117.
Sideritis prima Fuchsii. Sideritis vulgaris, hirsuta, erecta Bauhini
Pigh. Sideritis altera in vineis nascens, floribus subluteis purpu-
cam sgestis Caesalp. 452.
Sideritis Alpina, Hyssopifolia Bauhini Pigh. Sideritis montana Lobel.
Advers. 225.
Siler montanum Lobelii. Ligusticum quod Seseli Officinarum Ba-
uhini Pigh. Ser montanum. Siler montanum. Seseli Peloponnen-
se Dioscoridis Caesalp. 295. Ligusticum quod Seseli officinaru
Tournef. Inst. R. Herb. 323.
Sinapi sativum Eruca aut Rapi folio Lobelii. Sinapi I. Matthioli.
Sinapi Napi folio Bauhini Pigh. Sinapi siliqua latiuscula, glabra,
semine rufo, sive vulgare J.B. II. 855.
Sisarum Germanorum Bauhini. Siser sativum Fuchsii Pigh. Siser Ger-
manicum foliis Pastinacae tenuioribus, ac minus hirsutis Caesalp. 314.
Elaphoboscum Dioscoridis Column. Phytob. 866.

Sium sive Laver Dioscoridis, Olusatri folio, sive Aquatica Pastinaca Lobelii. Sium sive Apium palustre, foliis oblongis Bauhini Pigh. Sium aquaticum, angustifolium Moris. Umbell. 15.

Smilax aspera Pigh. Smilax aspera Dioscoridis. Hedera Cilicia Cuiland. coniect. syn. 66. Smilax aspera, rubro fructu Clus. Hist. 112.

Solanum hortense, baccis nigris. Solanum nigrum Cordi Pigh. Solanum hortense Dioscoridis. Solanum officinarum. Cucubalum Latinorum. Uva lupina Cordi Cuiland. Coniect. syn. 66. Solanum officinarum, baccis nigricantibus Dod. Pempt. 453.

Soldanella ~~vel Brassica~~ maxima, minor Bauhini. Brassica marina Matthioli Pigh. Soldanella marina Hort. Eyst. O. 13. F. 9. Fig. 3. Convolvulus maritimus, nostras, rotundifolius Moris. Hist. Oxon. II. 11.

Sonchus montanus, foliis profunde incisis. Sonchus laevis in plurimas et tenuissimas lacinias divisus Bauhini. Chondrilla lutea J. B. II. 1029.

Sonchus lanatus Dalecampii. Sonchus villosus, luteus, major Bauhini Pigh. Hieracium lanatum, Sonchi vel Erigerontis facie H. L. Bat.

Sonchus sive Scariola officinarum Pigh. Lactuca sylvestris Scariola et Serralia vocata Caesalp. 516. Lactuca sylvestris, laciniata Moris. Hist. Oxon. III. 56.

Sophia Chirurgorum. Nasturtium sylvestre tenuissime divisum Bauhini. Accipitrina foliis minutissime divisis Absinthii Santonici modo Caesalp. 361. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Sphondylium Matthioli, seu Branca ursina Pigh. Sphondylium Caesalp. 312. Branca ursina Germanorum. Sphondylium Dioscoridis Cuiland. coniect. syn. 39. Sphondylium vulgare, hirsutum C. B. Pin. 157.

Stachys spuria, seu Pseudostachys Bauhini Prodr. Stachys seu Pseudostachys Cretica, latifolia Moris. Hist. Oxon. III. 381.

Stoebe major foliis Erucae mollibus lanuginosis Bauhini. Stoebe Salmantica II Clusii Pigh. Jacea foliis Erucae lanuginosis Tournef. I. R. H. 447.

Stoechas citrina tenuifolia. Stoechas citrina Matthioli Pigh. Elichrysum, seu Chrysocome angustifolia vulgaris Moris. Hist. Oxon. III. 67.

Styrax Pigh. Styrax Malo cotoneo cortice et foliis similis Caesalp. 71.

Succisa vulgaris hirsuta. Morsus diaboli hirsutus, rarior Gesneri Pig. Scabiosa folio integro, hirsuto Tournef. I. R. H. 466.

Succisa agrestis, glabra longiori folio Pigh. Succisa glabra foliis ~~[illegible]~~ nitidis longioribus Ric. Iter Alp.

T

Tanacetum crispum Anglicum. Artemisia sativa Anglica Tabernaemontani Pigh. Tanacetum crispatum Anglicum H. Eyst. Aest. O. 5. F. 5. Fig. 1.

Tanacetum vulgare officinarum, sive Athanasia vulgaris lacuna Pigh. Tanacetum majus Athanasia grande Dod. Gall. 13. Tanacetum vulgo Daneto Caesalp. 479.

Telephium Matthioli. Telephium vulgare Bauhini Pigh.
Telephium II vulgare Clusii Hist. LXVI. Anacampseros vulgo Fabacrassa J.B. III. 681.

Terebinthus peregrina fructu minori & caeruleo edulí Bauhini Pigh.

Teucrium pratense Lobelii. Chamaedrys spuria minor rotundifolia Bauhini Pigh. Veronica minor foliis imis rotundioribus Moris. Hist. Oxon. III. 320.

Teucrium regium flore albo. Teucrium Bauhini. Chamaedris altera assurgens Dodonaei Pigh. Chamaedrys frutescens. Teucrium vulgo Tournef. I.R.H. 205.

Thalictrum majus siliqua angulosa, aut striata Bauhini Pigh. Piganum. Rhabarbarum bastard Dod. Gall. 53.

Thalictrum minus, seu tertium angustifolium Camerarii. Ruta pratensis major. Saborramontani Pigh. Thalictrum pratense angustifolium C.B. Pin. 337.

~~Thapsia latifolia Clusii. Thapsia latifolia villosa Bauhini Pigh.~~

Thapsia Carotae folio Bauhini. Thapsia major Cordi Pigh. Thapsia Thaliectri folio Magnol. Bot. Monsp.

Thlaspi montanum Serpylli folio, sive Lonchlaspi luteo flore, incanum, montanum, [illegible] δυσχοιδῆς Columna Pigh. Thlaspi saxatile, incanum, luteum Serpylli folio minus C.B. Pin. 107.

Thlaspi pettatum, asperum, sive Thlaspi biscutatum asperum minus Bauhini Pigh. Thlaspidium Apulum spicatum Tournef. I.R.H. 215.

Thlaspi Drabae folio. Thlaspi Candiae umbellatum Iberidis folio Lobelii Pigh. Thlaspi umbellatum, Creticum Iberides folio, Moris. Hist. Oxon. II. 295.

Thlaspi Alysson dictum campestre, majus Bauhini Pigh. Alyssum incanum, luteum Serpylli folio majus Tournef. I.R.H. 207.

Thlaspi pettatum Hieracii folio. Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium majus Bauhini Pigh. Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto Tournef. I.R.H. 214.

Thlaspi perfoliatum Pigh. Thlaspi arvense, perfoliatum, majus Moris. Hist. Oxon. II. 294.

Thlaspi sempervirens Camerarii. Thlaspi fruticosum folio Leucoii marini minoris Lobelii Pigh. Thlaspi fruticosum Leucoii folio ~~tenuissimum~~ angustifolium C.B. Pin. 108.

Tilia foemina folio majore Bauhini Pigh. Tilia vulgaris platyphyllos J.B. I. 133.

Tithymalus paralius Matthioli Pinax Tithymalus maritimus C.B. Pin. 291. Caesalp. 375.
Tithymalus characias major Pinax Tithymalus characias II Clusii Hist. CLXXXIIX
Tithymalus cyparissias Bauhini Pinax Esula officinarum Caesalp. 374.
Tithymalus taxifolius, Hispanicus Bauhini Pinax Tithymalus taxifolius, sive platyphyllos Dioscoridis Caesalp. 377.
Tithymalus helioscopius Bauhini Pinax Tithymalus Helioscopius, sive solisequus J.B. III. 669.
Tithymalus dendroides Pinax Tithymalus myrtifolius arboreus C.B. Pin. 290.
Tithymalus myrsinites Dioscoridis Lobelii. Tithymalus myrsinites alter Tabernaemontani Pinax Tithymalus myrsinites angustifolius C.B. Pin. 290.
Tordylium Gesneri Caucalis Bellonii Seseli Creticum minus Bauhini Pinax Tordylium creticum, hirsutius, seminis limbo granulato minore Moris. Hist. Oxon. III 316.
Trachelium ?, angustifolium pyramidale Pinax Campanula alpina ?, pyramidata Tournef. I.R. H. 109.
Trachelium majus, sive Cervicaria major Dodonaei Campanula vulgatior foliis Urticae, vel major & asperior Bauhini Pinax Campanula major & asperior folio Urticae J.B. II. 805.
Trachelium majus Belgarum Lobelii Pinax Campanula maxima foliis latissimis C.B. Pin. 94.
Trachelium minus Dodonaei, seu Cervicaria minor Thalii Pinax Campanula pratensis flore glomerato C.B. Pin. 94.
Tragopogon Coronopi folio Bauhini Pinax Condrilla τραγοπογονοειδης Thal. Syl. Hercin. 22. Tragopogon laciniatum luteum C.B. Pin. 274. Tragopogon laciniatis foliis Columnae Φυτοβ. II. 21. Scorzonera laciniatis foliis Tournef. I.R. H. 477.
Tragopogon luteum Lobelii. Barba hirci Gesneri Pinax Tragopogon vulgo Sassefrica Caesalp. 517. Tragopogon luteum I Raii Hist. I. 252.
Tribulus terrestris Matthioli Pinax Tribulus terrestris Caesalp. 162 J.B. II. 352.
Trifolium acetosum flore albo. Trifolium acetosum Dodonaei Pinax Oxys, sive Trifolium acidum flore albo J.B. II 387.
Trifolium fragiferum Clusii Pinax Trifolium fragiferum Frisicum folio cordato, flore rubro Moris. Hist. Oxon. Part. III. 144
Trifolium cochleatum folio cordato, maculatum Bauhini Pinax Medica echinata, glabra cum maculis nigricanti-

bus I. B. III. 384

Trifolium bituminosum Dodonai. Trifolium bitumen redolens Bauhini Pigh. Trifolium bituminosum Casalpi 242

~~Trifolium odoratum ...~~

Trifolium majus seu vulgare Lobelii Pigh. Aster montanus purpureus trifolium dictus Raii Hist. 270.

Trifolium minus Lobelii Pigh. Aster montanus palustris caeruleus minor Tournef. I. R. H. 482

Tulipa sylvestris Pigh. Tulipa lutea Bononiensis I. B. II. 664.

Tunica minima Dalechampii. Caryophyllus minimus muralis Bauhini Pigh. Lychnis minima muralis Mor. Hist. Oxon. II. 547.

Turritis Lobelii. Brassica sylvestris insipida non ramosa Bauhini Pigh. Turritis vulgatior I. B. II. 836.

V

Valeriana sylvestris Dodonai. Phu parvum Matthioli Pigh. Valeriana altera sive sylvestris Casalpi 148. Phu Dioscoridis Columnae Ecphr. 113.

Valeriana minima Dodonai. Valeriana palustris minor Bauhini Pigh. Valeriana minima cui flosculus & semina sua apposita sunt Camer. in Matth. Germanico 16

Valeriana alpina I Bauhini Pigh. Valeriana alpina I. B. III parte II. 208.

Verbascum angustioribus foliis floribus pallidis Bauhini Pigh. Verbascum pulverulentum flore luteo pallido I. B. III App. 872.

Verbascum Lucubaleum Tabernaemontani. Verbascum nigrum foliis Papaveris corniculati Bauhini Pigh. Verbascum foliis viridibus Papaveris corniculati valde ramosum, floribus luteis parvis, racematim provenientibus Moris. Hist. Oxon. II. 486.

Verbascum flore albo Tabernaemontani. Tapsus barbatus flore albo Gerardi Pigh. Verbascum femina flore albo C. B. Pin. 239

Verbascum arvense vulgare flore luteo. Tapsus barbatus Gerardi Pigh. Verbascum vulgare flore luteo magno, folio maximo I. B. III App. 871.

Verbascum Salvia folio fruticans. Verbascum lacis Salvia foliis Bauhini Pigh. Phlomis fruticosa Salvia folio latiore & rotundiore Tournef. I. R. H. 177.

Verbena communis & sacra, recta Lobelii. Verbenaca recta Dodonai Pigh. Verbena vulgaris I. B. III. 443.

Veronica recta vulgaris major Clusii. Veronica spicata Camerarii Pigh. Veronica major, latifolia, erecta Moris. Hist. Oxon. II. 317.

Veronica supina facie Teucrii pratensis Lobelii. Teucrium I Matthioli Pigh. Chamaedris spuria, angustifolia J.B. III. 285.

Veronica minor Serpyllifolia Lobelii. Teucrium alterum Tragi Pigh. Veronica pratensis, Serpyllifolia Moris. Hist. Oxon. II. 319.

Veronica alpina, frutescens Bauhini Pigh. Veronica teucria fruticans Clus. Hist. 347.

Veronica mas serpens Dodonaei. Veronica major Septentrionalium Lobelii Pigh. Veronica vulgatior folio rotundiore J.B. III. 282.

Veronica recta minor Clusii Pigh. Veronica spicata recta, minor J.B. III. 282.

Viburnum Matthioli Pigh. Lantana. Viburnum Virgilii Caesalp. 76.

Vicia sylvestris minor flore albo. Vicia sylvestris flore albo Clusii Pigh. Vicia sylvestris, hirsuta, incana C.B. Pin. 345. Vicia sylvestris alba Park. Th. 1072.

Viola alpestris rotundifolia. Viola montana floribus luteis Lobelii Pigh. Viola montana I Clus. Hist. 309.

Viola martia arborescens, purpurea Bauhini Pigh. Viola martia arborescens Tabern. Icon. 203.

Viola tricolor Dodonaei Pigh. Viola tricolor, hortensis, repens Moris. Hist. Oxon. II. 476.

Viola canina Tabernamontani. Viola canina caerulea, inodora, sylvestris serotina Lobelii Pigh. Viola sylvestris inodora Dod. Pempt. 156.

Viola Lunaria purpurea, alpestris. Lunaria major Camerarii. Viola lunaria maior siliqua rotunda Bauhini Pigh. Lunaria Graeca annua H. Eyst. Vern. o. I. f. 7. Fig. 2

Virga aurea hirsuta, maxima. Virga aurea Virginiana, irsuta, annua di fior pallido Zanoni Pigh. Aster Canadensis annuus flore purpureo H.R. Par.

Vitis Canadensis trifolia Bauhini. Hedera trifolia Canadensis Cornuti Pigh. Hedera trifolia Virginiensis Park. Theat. 679. Toxicodendrum triphyllum, glabrum Tournef. I.R.H. 611.

Ulmaria flore sparso. Barbacaprina Gesneri. Barbacapra floribus oblongis Bauhini Pigh. Ulmaria floribus in longas spicas congestis Boher. Ind. alt. 295.

Ulmaria flore collecto. Regina prati Gerardi. Barbacapra floribus compactis Bauhini Pigh. Ulmaria J.B. III. 488.

Uva crispa Dodonaei. Uvaspina Matthioli. Grossularia vulgaris Clusii Pigh. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris C.B. Pin. 455.

X

Xyris Matthioli. Spatula fœtida Tragi. Gladiolus fœtidus Bauhini Pin. Iris fœtidissima seu Xyris Tournef. I. R. H. 360.

Y

Yucca Indica Pin. Yucca foliis Aloes Moris. Hist. Oxon. II. 415.

Stirpes ex custodis chirographo quae anno CIƆIƆCCXIX in Horto Patavino colebantur, cum Horti ipsius administrationem Iulius Pontedera suscepit, auctoris commentariis explicatae.

Abies foemina. Abies Clus. Hist. 34. Gerard. 1161. Abies Taxi folio, fructu sursum spectante Tournef. Inst. R. Herb. 585.
Abies mas, sive Picea. Picea Park. 1536. Abies mas Theophrasti Rai. Synops. 441. Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo Tournef. Inst. R. Herb. 585.
Abrotanum mas incanum. Abrotanum mas, angustifolium incanum C. B. Pin. 136.
Abrotanum campestre, inodorum. Artemisia tenuifolia, sive leptophyllos, aliis Abrotanum sylvestre J. B. III. 194. Abrotanum campestre Park. 94.
Abrotanum montanum, odoratum. Abrotanum mas, angustifolium, maximum C. B. Pin. 136.
Abrotanum mas, vulgare. Abrotanum angustifolium, majus C. B. Pin. 136.
Abrotanum foemina, Santolina. Abrotanum foemina Lobel. Icon. 786. Chamaecyparissus J. B. III. 133. Santolina foliis teretibus Tournef. Inst. R. Herb. 460.
Absinthium latifolium, vulgare. Absinthium vulgare Park. 98. Absinthium vulgare, majus J. B. III. 168. Absinthium latifolium seu Ponticum Gerard. 937.
Absinthium Ponticum. Absinthium tenuifolium Dod. Pempt. 24. Absinthium Ponticum, vulgare, folio inferius albo J. B. III. 175. Abrotanum incanum, tenuifolium, Ponticum Pontad. Dissert. 290.
Absinthium marinum, Lavandulae folio. Absinthium maritimum, latifolium, sive Matthioli J. B. III. 174. Seriphium incanum maritimum, Lavandulae folio Pontad. Dissert. 196.
Absinthium marinum, Lavandula folio laciniato. Seriphium maritimum, incanum, foliis Lavandulae in superiore caule laciniatis Pontad. Dissert. 197.
Abutilon Avicennae. Abutilon Dod. Pempt. 656.
Acacia Virginiana. Pseudoacacia vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 649.
Acanthium album, vulgare. Carduus tomentosus, Acanthium dictus, vulgaris Rai. Synops. 196. Spina alba, tomentosa, latifolia sylvestris C. B. Pin. 382.
Acanthus mollis, seu Branca Ursina. Carduus Acanthus, sive Branca Ursina J. B. III. 75. Acanthus sativus, vel mollis Vergilii C. B. Pin. 383
Acanthus sylvestris, aculeatus. Carduus Acanthus, sive Branca Ursina, spinosa J. B. III. 75. Acanthus aculeatus C. B. Pin. 383.
Acer latifolium. Acer majus, latifolium, Sycomorus falso dictum Park. 1429. Acer majus Gerard. Emac. 1484.
Acer minus Gerard. Emac. 1484. Acer vulgare, minore folio J. B. I. Part. II. 166.
Acetosa vulgaris Park. 742. Lapathum acetosum, vulgare Rai. Synops.

143. Oxalis vulgaris, folio longo I. B. II. 769.
Acetosa larifolia, montana. Oxalis sylvatica, maxima I. B. II. 900. Acetosa montana, maxima C. B. Pin. 114.
Acetosa minor, lanceolata. Lapathum acetosum, repens, lanceolatum Rai Synops. 143. Acetosa minor, lanceolata Park 744.
Acetosa rotundifolia Hispanica. Oxalis rotundifolia Dod. Pempt. 649. Acetosa rotundifolia hortensis C. B. Pin. 114.
Acetosa rotundifolia minor montana. Acetosa rotundifolia alpina C. B. Prodr. 55
Acetosa Siculo Bocconi. Acetosa Lustica semine alato C. B. Pin. 114.
Acia Theophrasti. Acia Lugd. Hist. 202. Alni effigie lanato folio major C. B. Pin. 452. Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano Tournef. I. R. H. 633.
Aconitum III Matthioli. Matth. Comm. 764. Ranunculus VI Lugd. Ibid. 459. Ranunculus globosus Gerard. 809. Helleborus niger Ranunculi folio, flore globoso majore Tournef. I. R. H. 272.
Aconitum Lycoctonum flore Delphinii. Aconitum Lycoctonum flore Delphinii I Silesiacum Clus. Hist. LXXXVI. Delphinium perenne montanum villosum Aconiti folio Tournef. I. R. H. 426.
Aconitum salutiferum sive Anthora. C. B. Pin. 1[illegible]
Aconitum Lycoctonum flore caeruleo. Aconitum Lycoctonum Napelli folio flore caeruleo Dod. Pempt. 441.
Aconitum bacciferum, seu Christophoriana. Aconitum racemosum, Actaea quibusdam I. B. III. 660. Christophoriana vulgaris Park. 379.
Aconitum hyemale. Aconitum luteum minus Dod. Pempt. 440. Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio flore luteo Tournef. I. R. H. [illegible]
Adhatoda Zeilanensium. H. L. Bat.
Ageratum flore luteo. Balsamita minor. Dod. Pempt. 295. Ptarmica lutea suaveolens Tournef. I. R. H. 497.
Agnus castus. Agnus folio non serrato I. B. I. 205. [illegible] Dod. Pempt. 774
Agrifolium. Dod. Pempt. 758. Ilex aculeata baccifera folio sinuato C. B. Pin. 425.
Agrimonia officinarum. Agrimonia vulgaris Park. 594.

Alcea folio canabino. Alcea fruticosa canabino folio Clus. Hist. XXV.

Alchimilla, seu Stellaria. Alchimilla vulgaris major Park. 538. ~~Alchimilla minima, Polygonum selenoides~~

Alchimilla minima. Polygonum selinoides Park. 449. Perce-pier Anglorum Gerard. emac. 1594

Alkekengi, seu Solanum vesicarium C.B. Pin. Solanum vesicarium Dod. Pempt. 454. Alkekengi officinarum Tournef. J.R.H. 151.

Allium ursinum. Allium bifolium vernum, sylvaticum J.B. II. 565.

Alnus. Alnus vulgaris J.B. I. 151. Alnus Dod. Pempt. 839.

Aloe vulgaris. C.B. Pin. 286. Aloe Dod. Pempt. 359.

Aloe Americana. Aloe ex America Dod. Pempt. 359.

Aloe sobolifera. Aloe Americana foliis ex albo, et viridi elegantes variegatis H. Beaumont

Alsine Teucrii folio. Chamaedrys spuria angustifolia J.B. III. 285. Veronica supina folio Teucrii pratensis Lobel. Icon. 473.

Alsine baccifera seu Cucubalus Plinii. Cucubalum quibusdam, vel Alsine baccifera J.B. II 175.

Alyssum Dioscoridis. Lunarium Alyssoides, clypeatum majus C.B. Pin. 201. Lunaria Leucoii folio siliqua oblonga majori Tournef. J.R.H. 218.

Althaea vulgaris seu Malvaviscum flore albo. Althaea, sive Bismalva J.B. II 954. ~~Alth~~

Althaea marina flore albo. Althaea hortensis, sive peregrina Dod. Pempt. 655. Ketmia palustris major folio subtus incano, flore magno dilute purpurascente, fructu acuminato.

Althaea Virginiana, Ricini folio H.L. Bat. Malva Aceris folio Virginiana Tournef. Inst. R. Herb. 95.

Amaranthus baccifer, Indicus. Solanum magnum, Virginianum, rubrum Park. Theatr. 347. Phytolacca Americana, fructu majori Tournef. Inst. R. Herb. 299.

Ammi vulgaris Fuchsii. Ammi majus C.B. Pin. 159.

Anagallis aquatica, latifolia. Anagallis aquatica, major, folio subrotundo C.B. Pin. 252. Veronica aquatica, major, folio subrotundo Moris. Hist. Oxon. Part. II. 323.

Anagallis aquatica, longiori folio. Anagallis aquatica, major, folio

oblongo C.B. Pin. 252. Veronica aquatica, major, folio oblongo Moris. Hist. Oxon. Part. II. 323.

Anagallis aquatica, longiori folio, minor. Anagallis aquatica, minor, folio oblongo C.B. Pin. 252. Veronica aquatica, minor, folio oblongo ~~[illegible]~~ Tournef. Inst. R. Herb. 145.

Anagyris foetida. Anagyris vera foetida J.B. I. 364.

Anagyris non foetida. Laburnum arbor trifolia, Anagyridi similis J.B. I. 361. Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. Inst. R. Hist. 646.

Anchusa montana, flore pallido. Anchusa flore albo, aut pallido Clusii J.B. III. 583. Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, flore ex albido Tournef. Inst. R. Herb. 136.

Androsaemum bacciferum. Clymenum Italorum Gerard. 435. Hypericum maximum, Androsaemum vulgare dictum Raii Synops. 343. Androsaemum vulgare Park. 575.

Anemone flore purpureo. Anemone tenuifolia, flore simplici purpureo H.R. Par.

Anemone stellata. Anemone I. Dod. Pempt. 434. Anemone Gerardi rotundo folio, purpurascens C.B. Pin. 173.

Anethum Pernambucanum. Anethum verum Pernambucense Zann. Hort. Mauv. 14. Anethum Pernambucense H.L. Bat.

Angelica sylvestris, seu Herba Girardi. Podagraria vulgaris Park. 943. Herba Gerardi Gerard. 155. Angelica sylvestris, minor, sive erratica C.B. Pin. 155.

Angelica major, odorata. Angelica sativa C.B. Pin. 155.

Anonis non spinosa, flore luteo. Anonis lutea, non spinosa Dalechampio Natrix J.B. II. 393.

Anonis spinosa, flore purpureo. C.B. Pin. 389. Resta bovis Gerard. 1141.

Anthyllis leguminosa, flore purpureo. Vulneraria rustica, flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 391.

Antirrhinum majus. Antirrhinum vulgare J.B. III. 462.

Aparine aspera. Aparine Gerard. 963. Aparine vulgaris Park. 567.

Apios Americana. Corn. 200. Astragalus tuberosus, scandens, fraxinifolio Tournef. Inst. R. Herb. 415.

Apium palustre, sativum. Apium palustre sativis dictum Moris. Umbell. 21. ~~Apium [illegible] nigrum~~

Apium montanum ~~vulgare~~ nigrum. C.B. Pin. 153. Oreoselinum, sive Apiastro Dod. Pempt. 696.

Apium montanum. Apium montanum folio tenuiore C.B. Pin. 153. Oreoselinum folio tenuiore.

Apium montanum Cherefolii folio. Cerefolium sylvestre, Oreoselinum Tabern. Icon. 94. Myrrhis annua semine striato, levi Moris. Umbell. 44.

Apium peregrinum Clusii. Selinum peregrinum I Clus. Hist. CXCIX. Daucus III Dioscoridis, II Plinii

Columna Parc. I. 108.

Apocynum latifolium Syriacum. Apocynum ~~latifolium~~ erectum, incanum, latifolium Syriacum floribus parvis obsolete purpurascentibus Par. Bat.

Apocynum angustifolium, seu Periploca Caesalpini. Periploca Syriaca, scandens, foliis Lauri magis praelongatis, mollioribusque Caesalp. 119

Apocynum Canadense Cornuti. Apocynum erectum, Canadense, angustifolium Par. Bat.

Apocynum Africanum Persici folio. Apocynum erectum, Africanum, villoso fructu, Salicis folio glabro, angusto Par. Bat.

Aquilegia stellata. Aquilegia stellata flore purpureo H. Eyst.

Arbutus. Arbutus, Comarus Theophrasti I. B. I. 83.

Argentina, sive Potentilla. Argentina Gerard. 841. Potentilla Park. 593. Pentaphylloides Argentina dicta Raii Synops. 256.

Aristolochia rotunda Tragi. Aristolochia rotunda Dod. Pempt. 324

Aristolochia longa. Aristolochia Sarracenica Dod. Pempt. 326. Aristolochia clematitis vulgaris

Arisarum angustifolium. Arum angustifolium Dod. Pempt. 332.

Arum vulgare. Arum vulgare non maculatum C. B. Pin. 195.

Arum folio ex nigro maculato. Arum maculatum maculis nigris C. B. Pin. 195.

Asclepias, seu Vincetoxicum flore albo. Asclepias, sive Vincetoxicum multis floribus albicantibus I. B. II. 138.

Asclepias flore nigro. Ammon. S. B. 13. C. B. Pin. 303 Vorst. C. H. L. B. 228.

Ascyrum Matthioli. Androsaemum hirsutum C. B. Pin. 280. Hypericum villosum, erectum, caule rotundo Tournef. I. R. H. 255.

Asparagus sativus. Asparagus altilis Vorst. C. H. L. B. 229.

Asparagus sylvestris. Asparagus sylvestris tenuissimo folio C. B. Pin. 490.

Asparagus spinosus seu Corruda. Corruda I. B. III. 726. Asparagus foliis acutis C. B. Pin. 490.

Asperula caerulea. Ammann. S. B. 14. Asperula caerulea, arvensis C. B. Pin. 334 ~~Asphodelus~~

Asphodelus mas. ~~albus~~ Asphodelus mas albus Flore C. H. L. Bat. 229. Asphodelus ~~albus~~ non ramosus C. B. Pin. 28.

Asphodelus foemina. Asphodelus foemina luteo flore Flore C. H. L. B. 229.

Asphodelus minor Etruscus. Asphodelus minor Thusic Flore C. H. L. B. 229. Asphodelus minimus Thus. Hist. Agr. I. CCLIIX.

Aster montanus flore luteo. Aster montanus luteus C. B. Phytopin. 518.

Aster montanus Lisci folio. Aster montanus Lobel Icon. 350 Aster montanus luteo magno flore C. B. Pin. 267.

Aster Persici folio. Aster montanus luteus Salicis folio glabro C. B. Pin. 266.

Aster montanus flore caeruleo. Aster VII Austriacus V Clus. Hist. XCV Aster montanus caeruleo, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 267

Aster montanus folio odorato. Aster luteus radice odora C. B. Pin. 266.

Aster Linariae folio flore caeruleo, sive Amellus. Aster minor Narbonensium Tripolii flore, Linariae folio Lobel Icon. 349.

Aster Salicis folio. Aster montanus Salicis folio hirsuto C. B. Pin. 266.

Aster cernuus. Conyzoides flore flavescente cernuo Tournef. Act. R. Sc. Ac. ann.

Aster marinus flore caeruleo. Aster maritimus palustris, caeruleus, Salicis folio Tournef. I. R. H. 481.

Aster maritimus flore albo. Aster maritimus Tripolium dictus flore albo H. Amstel.

Aster altissimus Novae Angliae. Aster Novae Angliae altissimus hirsutus floribus maximis purpuro-violaceis Hor. Bat. Prodr. Asterisphoris perengrina, procera, hirsuta, flore purpureo-violaceo Ponted. Dissert. 242.

Aster Virginianus Cornuti. Bellis ramosa, umbellifera Cornut. 194 Aster ramosus annuus Canadensis Moris

Aster Conyzoides. Conyza caerulea acris C. B. Pin. 265. Aster arvensis caeruleus, acris Tournef. I. R. H. 481.

Aster Indicus, tuberosus. Corona solis parvo flore, tuberosa radice Tournef. I. R. H. 489.

Aster Indicus caule alato. Corona solis altissima caule alato Tournef. I. R. H. 490.

Aster Indicus, non tuberosus. Chrysanthemum, altissimum angustifolium puniceis caulibus Moris. Hist. Oxon. Part. III. 24 Corona solis, altissima, angustifolia, puniceis caulibus.

Aster Indicus Contrarius. Chrysanthemum Canadense, humilius Bocc. Rar. Plant. 52. Chrysanthemum Canadense, latifolium humilius Moris. ~~Hist. Blæs.~~ 251. Corona solis latifolia, humilior, Canadensis Boer. Ind. Alt. 103.

Astragalus Gallegæfoliis, Orientalis. Astragalus Orientalis, altissimus, Gallegæ foliis amplioribus, flore parvo flavescente Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 29.

Astragalus siliqua recurva. Securidaca lutea, minor, corniculis recurvis C. B. Pin. 349. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens Moris. Hist. Oxon. Part. II. 106.

Atriplex maritima, latifolia. Atriplex maritima, folio deltoide, triangulari, minus incano Moris. Hist. Oxon. Part. II. 607.

Atriplex maritima, angustifolia. Atriplex sylvestris, Polygoni aut Helxines folio Tionat. 6. Chenopodium maritimum, altissimum, folio angusto, candicante, non sinuato Zannichell. Ist. 63.

Auricula ursi flore purpureo Lobel. Icon. 570. Auricula ursi sive Primula veris Alpina, flore rubente J. B. III. Append. 867.

Azedarach Dod. Pempt. 848. Arbor Fraxinifolio, flore coeruleo C. B. Pin. 415.

B

+ Baccharis Monspeliensium, seu Conyza major Matthioli. Baccharis Monspeliensium Vorst. H. L. 229. Gerard. Emac. 792. Conyza major, Matthioli, Baccharis quibusdam J. B. II. 1051.

+ Baccara seu Asarum. Asarum Vorst. H. L. 126. Gerard. 646. C. B. Pin. 197. Asarum vulgare Park. 266.

Balsamina Persici folio. Balsamina foemina Vorst. H. L. 229. C. B. Pin. 306.

Balsamina Cucumerina. Balsamina Cucumeraria J. B. II. 251. Momordica vulgaris Tournefort. Inst. R. Herb. 103.

Balsamina Cucumerina, Indica. Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiori Tournef. Inst. R. Herb. 103.

Barba jovis. Barba jovis Plinii frutex Vorst. H. L. 229.

Barbarea foemina. Barbarea seu Nasturtium hyemale Vorst. H. L. 230. Nasturtium Hybernum Thal. 80 Barbarea flore simplici Park. 819. Barbarea Gerard. 186. Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Bellis hortensis flore pleno, albo. Bellis hortensis, sive flore multiplicato J. B. III. 113. Bellis hortensis, flore pleno majore magno albo C. B. Pin. 261.

Bellis pratensis, major. Bellis major campestris Vorst. H. L. 230. Bellis major, vulgaris, seu sylvestris Park. 526. Leucanthemum vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 164.

Bellis pratensis, minor. Bellis minor, sylvestris, simplex Park. 530. Bellis minor, sylvestris, spontanea J. B. III. 111.

Bellis media, alpina. Bellis sylvestris Dod. Pempt. 265. Bellis sylvestris media caule carens C. B. Pin. 261.

Bellis montana folio serrato. Bellis alpina major rigido folio C. B. Pin. 261. Leucanthemum alpinum majus rigido folio Tournef. I. R. H. 492.

Bellis maxima, Indica. Leucanthemum radice repente foliis latioribus, serratis Tournef. I. R. H. 492.

Bellis globularia major. Bellis caerulea caule nudo C. B. Pin. 262. Globularia Pyrenaica folio oblongo caule nudo Tournef. I. R. H. 467.

Bellis globularia minor frutescens. Bellis caerulea montana frutescens C. B. Pin. 262. Globularia montana humillima, repens Tournef. I. R. H. 467.

Berberis. Berberis, sive Oxyacantha vulgaris Vorst. C. H. L. B. 230. Spina acida, sive Oxyacantha Gerard. 1144. Berberis vulgo, quae et Oxyacantha putata J. B. I. 52.

Beta alba. Vorst. C. H. L. B. 230. Beta alba, vel pallescens, quae Cicla officinarum C. B. Pin. 118.

Beta rubra J. B. II. 961. Dod. Pempt. 620.

Betonica officinarum. Betonica vulgaris purpurea J. B. III. 301. Betonica vulgaris flore purpureo Park. 614

Betonica montana flore albo. Betonica flore albo J. B. III. 302. Betonica albido flore Dod. Pempt. 40.

Betonica montana flore purpureo. Betonica folio Alopecuros quorundam Raii Hist. 550. Alopecurus alpina Betonicae folio, flore purpureo Ponted. Anthol. 255.

Bistorta major Vorst. C. H. L. B. 230. Gerard. 322. Bistorta maior vulgaris Park. 391.

Blattaria flore violaceo, Mandragorae folio. Blattaria flore purpureo saturo Vorst. C. H. L. B. 230. Blattaria flore purpureo Lobel. Icon. 565.

Blattaria flore luteo Vorst. C. H. L. B. 230. Blattaria lutea J. B. III. App. 874.

Borrago hortensis. Borrago flore caeruleo Vorst. C. H. L. B. 230. Buglossum latifolium, Borrago

flore caeruleo C.B. Pin. 256.

Botrys officinarum. Botrys Forst. C.H.L.B. 230. Dod. Pempt. 34. Chenopodium Ambrosioides, folio sinuato Tournef. I.R.H. 506

Botrys Indica. Chenopodium ambrosioides Mexicanum Tournef. I.R.H. 560.

Britannica Fracastorii. Mastira Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio Tournef. I.R.H. 195

Brunella minor montana flore purpureo. Brunella flore magno, folio non laciniato I.B. III. 429. Brunella caeruleo magno flore C.B. Pin. 261.

Brunella folio laciniato, flore albo. H.R. Par. Brunella flore albo parvo, folio laciniato I.B. III. 429.

Brunella vulgaris flore purpureo. Brunella flore minore vulgaris I.B. III. 428. Brunella Dod. Pempt. 136.

Bryonia alba. Forst. C.H.L.B. 231. Gerard. 720. Bryonia alba vulgaris Park. 178

Bryonia nigra. Gerard. 721. Bryonia sylvestris nigra Park. 178. Bryonia nigra, seu sigillum B. Mariae Forst. C.H.L.B. 231. Tamnus racemoso flore minore, luteo, pallescente Tournef. I.R.H. 103.

Buglossum angustifolium montanum. Buglossum angustifolium Lobel. Icon. 576. Buglossum angustifolium majus flore caeruleo C.B. Pin. 256.

Bugula, seu Consolida media alpina. Consolida media caerulea, alpina C.B. Pin. 260. Bugula caerulea, alpina Park. 525.

Bugula, seu Consolida media vulgaris. Bugula vulgaris Park. 525. Bugula flore caeruleo Forst. C.H.L.B. 231.

Bugula, seu Consolida media flore albo. Consolida media pratensis, alba C.B. Pin. 260. Bugula flore albo Forst. C.H.L.B. 231.

Buphthalmum, seu Oculus Bovis flore albo. Buphthalmum Tanaceti minoris folio flore albo Tournef. I.R.H. 495.

Buphthalmum, seu Oculus Bovis flore luteo. Buphthalmum vulgare Chrysanthemo congener Chr. Hist. 332.

Buxus. Vorst. C. H. L. B. 231. Gerard. 1226. Buxus arbor vulgaris Park. 1428.

C

Cacalia Alpina 1. Clusii. Cacalia ~~[illegible]~~ incano folio Clus. Hist. CXV.

Calamintha odore gravi Pulegii. Calamintha odore Pulegii Gerard. Em. 687. Calamintha flore minore, odore Pulegii J. B. III. Pars. II. 229.

Calamintha 1. Matthioli. Matth. Comm. 528. Calamintha montana odorata Vorst. Cat. H. L. 231. Calamintha vulgaris Park. 36. Calamintha vulgaris officinarum Gerard. Em. 687.

Calamintha praestantior Lobelii. Calamintha magno flore C. B. Matth. 529.

Calamus aromaticus, seu Acorus. Acorus verus Vorst. Cat. H. L. 226. Acorus verus sive Calamus officinarum Park. 140. Acorus verus officinis falso Calamus Gerard. Emac. 62.

Calendula major. Calendula Rod. Pempt. 254. Vorst. Cat. L. B. 231.

Calendula minor, pumila. Calendula arvensis Tabern. Icon. 335. Caltha arvensis C. B. Pin. 276.

Caltha palustris, flore simplici, luteo. Caltha palustris Vorst. Cat. H. L. 231. Caltha palustris, vulgaris, simplex Park. 1213. Populago Tabern. Icon. 750.

Caltha palustris, flore pleno. Caltha flore pleno Vorst. Cat. L. B. 231. Populago flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 273.

Campanula lactescens, pyramidalis, major. Campanula lactescens major, seu pyramidalis tuberosa Vorst. ~~Cat.~~ H. L. B. 231. Campanula lactescens fatidior Clus. Hist. 172.

Campanula lactescens, rotundifolia, minor, alpina. Campanula lactescens minor flore caeruleo Vorst. C. H. L. B. 231. Campanula minor alpina, rotundioribus imis foliis Clus. Hist. CLXXIII

Campanula Persici folio flore caeruleo. Campanula angustifolia caerulea J. B. II. 803. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~,

Campanula persicifolia flore albo. Campanula angustifolia alba J. B. II. 803.

Canna Indica. Vorst. C. H. L. B. 231. Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam Lobel. Icon. 56. Cannacorus latifolius, vulgaris Tournef. I. R. H. 367.

Cannabina aquatica. Cannabina aquatica folio tripartito diviso C. B. Pin. 321. Eupatorium Cannabinum foemina Gerard. Emac. 711. Bidens foliis tripartito divisis Casolp. 488.

Cannabis sativa C. B. Pin. 320. Cannabis mas, & fœmina sativa Park. 591.
Cannabis spuria. Cannabis spuria urtica folia Vorst. C. H. L. B. 231. Lamium Cannabino folio vulgare Raii Syn. 240. Galeopsis procerior calyculis aculeatis flore purpurascente Tournef. I. R. H. 185.
Cantabrica quorundam Clusii. Clus. Hist. XLIX. Convolvulus Linariæ folio humilior Tournef. I. R. H. 84.
Capparis leguminosa. Vorst. C. H. L. B. 232. Fabago Belgarum, sive Peplus Parisiensium Lugd. Hist. 456.
Cardamine aquatica. Nasturcium aquaticum minus C. B. Pin. 104. Cardamine II Dalechampii Lugd. Hist. 659.
Cardiaca officinarum. Cardiaca Vorst. C. H. L. B. 232. Park. 41, 42. I. B. III. 320.
Carduus chrysanthemus Dodonæi, seu Atractylis. Carduus chrysanthemus Dod. Pempt. 725. Scolymus chrysanthemos C. B. Pin. 384.
Carduus acaulos. Carlina minor purpurea flore Clus. Hist. CLVI. Carlina acaulos minore purpureo flore C. B. Pin. 380. Cyrsium acaulos flore purpureo Tournef. I. R. H. 448.
Carduus Mariæ sive lacteus. Carduus lacteus seu Mariæ Vorst. Cat. H. L. B. 232. Carduus Mariæ Gerard. 989. Carduus Marianus seu lacteis maculis et lineis notatus I. B. III. 52.
Carduus sanctus. Carduus benedictus Vorst. 232. I. B. III. 75. Cnicus sylvestris, hirsutior, sive carduus benedictus C. B. Pin. 378.
Carduus tomosus. Cyrsium Acanthoides montanum flore flavescente. Tournef. I. R. H. 448.
Carduus stellatus. Gerard. 1003. Dod. Pempt. 733. Carduus stellatus, seu Calcitrappa Vorst. C. H. L. B. 232. Carduus stellaris, seu Calcitrapa vulgaris Park. 989. Cyanoides stellata, spinosa flore purpureo Pontedr. Dissert. 221.
Carduus sphærocephalus. Vorst. C. H. L. B. 232. Dod. Pempt. 722. Echinopus major I. B. III. 69.
Carduus mollis folio laciniato, flore purpureo. Carduus mollis laciniato folio C. B. Pin. 377. Carduus mollior I Clus. Hist. CI. Cirsium æstivum folio laciniato, rubens inanum, capite magno singu-

tari.
Carduus sphaerocephalus annuus. Carduus sphaerocephalus annuus, Caeruleus minor floris. H. R. Bles. 39. Echinopus minor annuus magno capite
Carduus fullonum seu Virga Pastoris. Carduus fullonum sylvestris Morison C. H. L. B. 232. Dipsacus sylvestris Gerard. 1005. Park. 984.
Carduus fullonum, seu Dipsacus III Dodonaei. Dipsacus III Dod. Pempt. 735. Virga Pastoris Park. 988. Dipsacus minor, seu Virga Pastoris Gerard. Emac. 1168.
Carlina officinarum. Carlina altera Dod. Pempt. 727. Carlina acaulos J. B. III 64.
Carpinus vulgaris. Ulmus Atinia Lugd. Hist. 81. Fagus sepium vulgo Ostrys Theophrasti J. B. I. 146.
Carpinus nigra. Ostrya Ulmo similis fructu racemoso Lupulo simili C. B. Pin. 427.
Carthamus perennis, seu Cnicus. Carthamum perenne flore caeruleo Morison C. H. L. B. 232. Cnicus caeruleus, asperior C. B. Pin. 378.
Carthamus sativus flore luteo. Carthamus, sive Cnicus Gerard. 1007. J. B. III. 79.
Caryophyllata aquatica officinarum. Caryophyllata vulgaris Morison C. H. L. B. 232. Park. 136. Caryophyllata vulgaris flore parvo luteo J. B. III. 398.
Caryophyllata Latifolia montana. Caryophyllata montana Dod. Pempt. 137. Morison C. H. L. B. 232. Caryophyllata montana flore luteo magno J. B. II. 398.
Caryophyllata montana flore nutante, purpurascente. Caryophyllata montana purpurea Gerard. Emac. 995. Caryophyllata montana, seu palustris purpurea Park. 136.
Caryophyllus Gramineo folio, umbellatus purpureus, Armeria altera suorvorbente flore, sed angustiore calyculo foliolis fastigiatis cincto Lobel Icon. 448. Caryophyllus barbatus hortensis, angustifolius C. B. Pin. 209.
Caryophyllus alpestris minor odoratus. Caryophyllus sylvestris albo flore laciniato, odoratissimo C. B. Pin. 210
Caryophyllus gramineo folio, seu superba. Superba major flore albo Lobel Icon. 449. Caryophyllus sylve-

teris flore laciniato, albo, inodoro C. B. Pin. 210.

Caryophyllus minimus, seu Lunica minor Dalechampii. Betonica coronaria, sive Tunica minima J. B. III. 337. Caryophyllus minimus muralis C. B. Pin. 211.

Castanea equina. Vorst. C. H. L. B. 232. Dod. Pempt. 814. Hippocastanum vulgare Tournef. I. R. H. 612.

Catapucia minor, Lathyris Lugd. Catapucia, seu Lathyris minor Vorst. C. H. L. B. 232. Lathyris, sive Catapucia minor J. B. III Append. 880. Tithymalus latifolius Catapucia dictus H. L. B.

Caucalis latifolia, Hispanica, altissima. Caucalis major Daucoides Tingitana Moris. Umbell. 65.

Caucalis Dodonaei. Dod. Pempt. 700. Lappula canaria flore purpureo, magno, albo J. B. III Part. II 79. Caucalis arvensis echinata magno flore C. B. Pin. 152.

Centaurium majus flore luteo alpinum. Centaurium alpinum foliis dissectis, flore luteo Vorst. C. H. L. B. 232.

Centaurium Africanum Glasti folio. Centaurium majus, Orientale erectum Glasti folio flore luteo Tournef. I. R. H. Coroll. 32.

Cepa hortensis. Cepa rotunda Dod. Pempt. 685. Cepa, sive Cepa rubra, rotunda J. B. II 547.

Cerefolium hortense Vorst. Cat. H. L. 233. Chaerophyllum sativum C. B. Pin. 314.

Ceterach. Asplenium sive Ceterach Gerard. 978. J. B. III. 749. Park. 1046.

Chamaedrys officinarum. Chamaedrys Vorst. Cat. H. L. 233. Chamaedrys vulgo vera existimata J. B. III. 286.

Chamaelaea tricoccos Vorst. Cat. H. L. 233. J. B. I. 564. Chamaelaea Dod. Pempt. 363.

Chamaemelum Romanum, odoratum. Chamaemelum Romanum Vorst. Cat. H. L. 233. Chamaemelum odoratum Dod. Pempt. 260

Chamaemelum officinarum. Chamaemelum Vorst. Cat. H. L. 233. Chamaemelum vulgare Park. 85.

Chelidonium rotundifolium, majus. Chelidonia rotundifolia, major C. B. Pin. 286. Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Chelidonium rotundifolium, minus. Chelidonium minus Vorst. Cat. H. L. Bat. 233. Gerard. 669. Park. 617. Ranunculus vernus, rotundifolius, minor Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Chelidonium majus Vorst. C. H. Lugd. Bat. 233. Gerard 911. Papaver corniculatum, luteum, Chelidonia dictum Rai. Synops. 309. Chelidonium majus, vulgare Park. 616.

Chondrilla caerulea Belgarum. Chondrilla caerulea Tabern. Icon. 176. Lactuca perennis, humilior, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 473.

Chondrilla marina. Chondrilla bulbosa, sive Chondrilla II. Dioscoridis C. B. Pin. 130. Kenshaonis tuberosa radice Tournef. Inst. R. Herb. 466.

Chondrilla iuncaria Dioscoridis. Chondrilla vulgaris, lutea Vorst. Cat. H. L. 233. Chondrilla Iuncea, viminea, arvensis Tabern. Icon. 176. Chondrilla viminea J. B. II. 1021.

Chondrilla viscosa, Cretica Chondrilla viscosa, caule foliis obducto C. B. Pin. 130. Lactuca viscosa, caule foliis obducto Tournef. Inst. R. Herb. 473.

Chondrilla rara, purpurea. Chondrilla purpureo flore Vorst. Cat. H. L. 233. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore Tournef. Inst. R. Herb. 444.

Chrysanthemum Bellidis folio. Chrysanthemum Myconi Lugd. Hist. 673. Chrysanthemum Bellidis majoris folio viridi Flor. I. 34.

Chrysanthemum Abrotani folio, Alpinum. Chrysanthemum Alpinum, foliis Abrotani multifidis C. B. Pin. 134. Jacobaea foliis ferulaceis, flore minore Tournef. Inst. R. Herb. 486.

Chrysanthemum Creticum, flore luteo pleno. Chrysanthemum Creticum, flore polypetalo sive pleno H. Cath. suppl. II. 16.

Cicer sylvestre Lobelii. Cicer sylvestre, trifolium J. B. II. 295. Anonis purpurea, perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profunde serratis Moris. Hist. Oxon. Part. II. 170.

Cicer sativum, seu arietinum. Cicer sativum, flore candido C. B. Pin. 347.

Cicuta vera. Cicuta Vorst. Cat. H. L. 233. Lobel. Icon. 732. Gerard 903. Cicuta vulgaris, major Park. 933.

Cicutaria maxima, montana, foetida. Cicutaria maxima Seseli Peloponnense Vorst. Cat. H. L. 233. Seseli Peloponnense Matthioli, sive Cicutaria quorundam J. B. III. Part. II. 167.

Circaea vulgaris. Circaea Vorst. Cat. H. L. 234. Ocymastrum verrucarium J. B. II. 977. Circaea Lutetiana, major Park. 351.

Cirsium majus. Cirsium maximum, Asphodeli radice C. B. Pin. 447.

Cirsium vulgare Lobelii. Cirsium III. montanum Clus. Hist. CXLIX. Cirsium foliis non laciniatis, virore Brassicae, et macrocaulon J. B. III. 45.

Cirsium minus, alterum, bulbosum. Carduus bulbosus Monspeliensium Lobel. Icon. 10. Cirsium pratense, Asphodeli radice, latifolium Tournef. Inst. R. Herb. 446.

Cistus humilis, flore flavo. Helianthemum luteum, Germanicum Gerard. 1100. Helianthemum vulgare Park. 656.

Cistus Thymi folio, flore albo. Chamaecistus foliis Thymi incanis C. B. Pin. 466. Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto J. B. II. 17.

Cistus Ledi folio, flore albo. Ledum I. latifolium Clus. Hist. 77.

77. Cistus Ledon foliis Laurinis C. B. Pin. 467.
Cistus foemina Clus. Hist. 70. Cistus foemina, Monspeliaca, flore albo J. B. II. 4.
Clematis daphnoides, major, seu Vincapervinca. Clematis daphnoides major Vorsi. Lob. H. L. 234. C. B. Pin. 302. Clematis daphnoides latifolia, sive Vincapervinca, major Park. 380. Pervinca vulgaris latifolia flore caeruleo Tournef. I. R. H. 119.
Clematis daphnoides minor flore caeruleo C. B. Pin. 301. Vinca pervinca minor Gerard. emac. 894. Pervinca vulgaris angustifolia flore caeruleo Tournef. I. R. H. 120
Clematis daphnoides minor flore purpureo. Horst. C. H. L. B. 234. Clematis daphnoides minor flore purpureo simplici J. B. II. 130. Pervinca vulgaris, angustifolia flore rubente Tournef. I. R. H. 120.
Clematis daphnoides minor flore albo. Horst. C. H. L. B. 234. C. B. Pin. 301. Pervinca vulgaris, angustifolia flore albo. Tournef. I. R. H. 120.
Clematis daphnoides minor folio variegato. Pervinca angustifolia variegata Tournef. I. R. H. 120
Clematis urens seu flammula Jovis. Flammula recta C. B. Pin. 300. Clematitis, sive Flammula surrecta alba J. B. II. 127.
Clematis urens tenuifolia flore albo. Clematis sive Flammula scandens tenuifolia alba J. B. II. 127. Clematitis, sive Flammula repens C. B. Pin. 300.
Clematis peregrina flore simplici caeruleo. Clematis peregrina flore caeruleo Horst. C. H. L. B. 234. Clematitis caerulea repens C. B. Pin. 300.
Clematis peregrina flore pleno caeruleo. Clematitis caerulea flore pleno C. B. Pin. 301.
Clematis Pannonica Clusii Horst. C. H. L. B. 234. Clematis caerulea Pannonica Clus. Hist. 123. Clematitis caerulea, erecta C. B. Pin. 300. C.
Clematis sylvestris, seu Vitis alba. Vitalba Tod. Pempt. 404. Clematis sylvestris, latifolia, seu Viorna Park. 380. Clematitis sylvestris latifolia C. B. Pin. 300.

Clematis Baetica Clusii. Clematitis peregrina foliis Pyri incisis C.B. Pin. 300.

Clematis Indica Contorona. Iasminum Indicum flore phoeniceo Cervarii. Clematis Virginiana fruticescens Horst. C.H.L.B. 234. Bignonia Americana Fraxini folio, flore amplo phoeniceo Tournef. I.R.H. 164.

Clematis tetraphylla. Clematide tetrafilla, Americana Zan. Hist. 74. Bignonia Americana capreolis donata, siliqua breviore Tournef. I.R.H. 164.

Clinopodium Serpilli folio. Ocymum sylvestre Gerard. 548. Clinopodium minus, seu vulgare Park. 21.

Clinopodium vulgare, seu Acinos Gerardi. Acinos Lobel. Icon. 504. Clinopodium majus Horst. C.H.L.B. 234. Clinopodium Origano simile elatius majore folio C.B. Pin. 225.

Clinopodium Austriacum Clusii. Clus. Hist. 353. Clinopodium montanum C.B. Pin. 225.

Clymenum angustifolium flore luteo. Lathyrus luteus dumetorum J.B. II. 304.

Clymenum latifolium flore purpureo, seu Lathyrus. Lathyrus latifolius Horst. C.H.L.B. 244. Lathyrus latiore folio Lobel. Icon. 68.

Cochlearia Horst. ~~23~~ C.H.L.B. 235. J.B. II. 942. Cochlearia rotundifolia Gerard. 324.

Colchicum autumnale flore purpureo. Colchicum flore purpureo Horst. C.H.L.B. 235. Colchicum commune C.B. Pin. 67.

Colchicum autumnale flore luteo. Colchicum flore luteo quorundam J.B. II. 661. Lilio-narcissus luteus autumnalis major Tournef. I.R.H. 386.

Colutea vesicaria C.B. Pin. 396. Colutea vesicaria, Pseudosenna Horst. C.H.L.B. 235. Colutea Dod. Pempt. 784.

Colutea scorpioides, seu siliquosa major C.B. Pin. 397. Colutea scorpioides Horst. C.H.L.B. 235. Emerus Caesalp. 117.

Coma aurea foliis Crithmi marini. Coma aurea Africana frutescens foliis Crithmi marini H. Amstel. II. 99.

Consolida regalis, arvensis flore caeruleo C.B. Pin. 142. Consolida regalis sylvestris Gerard. 923. Delphinium segetum flore caeruleo Tournef. I.R.H. 426.

Consolida regalis flore simplici caeruleo. Consolida regalis sativa Tabern. Icon. 62. Delphinium hortense flore minore caeruleo Tournef. I. R. H. 427.

Convolvulus repens Bocconi Spica folio argenteus. Convolvulus minor argenteus, repens acantis forma H. L. Bat.

Conyza minor Matthioli. Conyza media minor species flore vix radiato I. B. II. 150. Aster palustris parvo flore globoso Tournef. I. R. H. 483.

Conyza media Matthioli, seu Pulicaria. Conyza media Matthioli flore magno, luteo humidis locis provenientes I. B. II. 1050. Conyza minor fatida Vorst. C. H. L. B. 235. Aster pratensis, autumnalis Conyzae folio Tournef. I. R. H. 482.

Conyza Americana Primulaveris folio. Conyza Pyrenaica foliis Primulaveris Bocc. Bot. Conyza pyreolsa alabo caule odorata Bocc. Mus. Part. II. 168.

Conyza Indica Osyridis folio, Avrantii odore Bocconi. Conyza Canadensis, annua, acris alba Linariae folio Bocc. Rarior. Plant. 85. Virga aurea Virginiana, annua Zan. 205.

Coriandrum foetidum. Coriandrum sylvestre, foetidissimum C. B. Pin. 158.

Cornus foemina Vorst. Cat. H. L. Bat. 235. Gerard. 1263. Park. 1521. C. B. Pin. 447.

Coronilla major, flore luteo. Colutea Scorpioides, maritima glauco folio C. B. Pin. Prodr. 157. Coronilla maritima, glauco folio Tournef. Inst. R. Herb. 650.

Coronilla Cretica. Colutea Scorpioides, odorata P. Alpin. E. cot. 17. Coronilla argentea, Cretica Tournef. Inst. R. Herb. 650.

Coronopus Matthioli, seu Herba stella Gerardi. Coronopus major Vorst. Cat. H. L. Bat. 235. Cornu Cervinum Gerard. 340. Plantago foliis laciniatis, Coronopus dicta Rai. Synops. 315. Coronopus vulgaris, sive Cornu Cervinum Park. 502.

Cortusa Matthioli. Cortusa Matthioli flore purpureo Vorst. Cat. H. L. Bat. 235. Auricula ursi laciniata seu Cortusa Matthioli, flore rubro Tournef. Inst. R. Herb. 121.

Costus spurius. Panaces Costinum, Costus Myricum Tabern. Icon. 61. Pastinaca sylvestris, altissima Tournef. Inst. R. Herb. 319.

Costus hortensis, seu Mentha Graeca. Costus hortensis Vorst. Cat. H. L. Bat. 235. Mentha corymbifera, sive Costus hortensis J. B. III. 144. Tanacetum hortense, foliis et odore Menthae H. L. Bat.

Cotinus. Cotynus Coriaria Dodon. Pempt. 760.

Cotula foetida. Chamaemelum foetidum, seu Cotula foetida J. B. III. 120.

Cotyledon, seu Umbilicus Veneris. Cotyledon Umbilicus Veneris Clus. Hist. LXIII. Cotyledon vera, radice tuberosa J. B. III. 683.

Cotyledon serrato folio, major. Cotyledon sedi folio, serrato Vorst. Cat. H. L. Bat. 235. Saxifraga sedi folio, flore albo, multiflora Tournef. Inst. R. Herb. 252.

Cotyledon serrato folio, minor. Cotyledon media, foliis oblongis serratis C. B. Pin. 285. Saxifraga sedi folio, angustiore, serrato Tournef. Inst. R. Herb. 252.

Crithmum Chrysanthemum Park. 1287. Gerard. Emac. 533. Crithmum maritimum flore Asteris Attici C. B. Pin. 288. Aster maritimus flavus, Crithmum Chrysanthemum dictus Rai. Synops. 174.

Crocus verus. Crocus Gerard. 123. Crocus verus, sativus, autumnalis Park. Parad. 167.

Cucumis sylvestris, Asininus. Cucumis Asininus Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Cucumis sylvestris Dod. Pempt. 663.

Cupressus mas. Cupressus arbor mas Vorst. C. H. L. Bat. 236. Cupressus ramos extra se spargens quae mas Plinii Tournef. Inst. R. Herb. 587.

Cupressus foemina. Cupressus arbor foemina Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Cupressus meta in fastigium convoluta quae foemina Plinii Tournef. Inst. R. Herb. 587.

Cyanus major. Cyanus major, latifolius Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Cyanus major Dod. Pempt. 251.

Cyanus minor, flore coeruleo. Cyanus vulgaris Gerard. 592. Lobel. Icon. 546. Park. 482.

Cyclamen flore purpureo. Cyclamen folio rotundo Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Cyclaminus folio rotundiore, vulgatior J. B. III. 551.

Cymbalaria. Cymbalaria Italorum Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Cymbalaria Italica, folio Hederaceo Lobel. Icon. 615. Linaria Hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Cynoglossum marinum. Cynoglossum vulgare J. B. III. 598. Vorst. C. H. L. B. 236. Cynoglossum majus vulgare Gerard. Emac. 804.

Cynoglossum Hispanicum argenteum. Cynoglossum argenteum, latifolium foetidum C. B. Pin. 257.

Cyperus exculentus seu Trasi. Cyperus, rotundus, exculentus angustifolius C. B. Pin. 14.

Cytisus hirsutus montanus flore luteo, foliis inferne lanugine rubescentibus. Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis C. B. Pin. 390.

Cytisus glaber flore purpureo. Cytisus glaber spicatus, rubello flore, caule subrubro Bocc. Mus. Part. II. 81.

Cytisus montanus, spicatus, flore luteo. Cytisus Los

neri, cui flores sunt spicati I. B. I. 370. 286
Cytisus rotundifolius montanus. Cytisus V rotundifolius Taberni. Icon. 195. Cytisus glabris foliis, subrotundis, pediculis brevissimis C. B. Pin. 390

D

Daucus orthinocarpus tenuifolius. Orthinophora III λεπτόφυλλος, purpurea Column. Part. I. 97. Caucalis tenuifolia purpurea Park. 920. Caucalis tenuifolia flosculis subrubentibus Rai. Hist. 467.

Dens caninus. Dens caninus flore purpureo Horst. C. H. L. B. 236. Dens caninus purpurascente flore Clus. Hist. 266.

Dentaria trifoliata. Dentaria triphyllos Horst. C. H. L. B. 236. Dentaria V triphyllos Clus. Hist. CXXI

Dentaria quinquefolia baccifera. Dentaria IV baccifera Clus. Hist. CXXI. Dentaria heptaphyllos, vel pentaphyllos baccifera C. B. Pin. 322.

Dictamnus spurius major creticus. Pseudodictamnum Dod. Pempt. 281. Pseudodictamnus verticillatus inodorus C. B. Pin. 222.

Dictamnus spurius minor creticus. Pseudodictamnus acetabulis Moluccae C. B. Pin. 222.

Dictamnus verus. Dictamnum verum Dod. Pempt. 281. Origanum creticum, latifolium, tomentosum, seu Dictamnus creticus Tournef. I. R. H. 199.

Dictamnus albus, seu Fraxinella alba. Fraxinella flore albo Horst. C. H. L. B. 240

Dictamnus albus seu Fraxinella flore purpureo. Fraxinella officinis Dictamnus J. B. III. 494. Fraxinella flore purpureo major Horst. C. H. L. B. 239.

Digitalis florensis flore purpureo. Digitalis major flore purpureo Horst. C. H. L. B. 237. Digitalis purpurea J. B. II. 812.

Digitalis montana flore magno lutea. Digitalis lutea Tabern. Icon. 564. Digitalis lutea magno flore C. B. Pin. 244.

Doronicum Americanum Horst. C. H. L. B. 251. Doronicum Americanum laciniato folio C. B. Pin. App. 516. Corona Solis foliis angustioribus laciniatis Tournef. I. R. H. 490.

Doronicum pardalianches, sive Scorpius Plinii. Doronicum radice Scorpii brachiata C. B. Pin. 184

Doronicum Austriacum Clusii. Doronicum II. Austriacum I Clus. Hist. XVII Doronicum longifolium hirsutie aspera C. B. Pin. 185.

Dorycnio congener. Dorycnio Hispanico affinis alia planta Lobel.

Ml. 159. Doryenium majus Tournef. I.R.H. 391.

Draba siliquosa major. Leucoium vernum perenne, album majus Tournef. I.R.H. 221.

Draba siliquosa minor. Leucoium vernum, perenne, album minus Tournef. I.R.H. 221.

Draba umbellifera Matthioli. Draba multis flore albo I.B. II. 939. Lepidium humile, incanum, orientale Tournef. I.R.H. 216.

Dracunculus esculentus. Draco herba Vorst. C.H.L.B. 237. Dod. Pempt. 709. Abrotanum lini folio acriori & odorato Tournef. I.R.H. 459.

Dulcamara seu Solanum scandens. Dulcamara seu Solanum lignosum Vorst. 237. Solanum lignosum, seu Dulcamara Park. 305.

E

Ebenus Cretica Prosp. Alp. Exot. 226. Barbajovis Lagopoides, Cretica, frutescens, flore spicato, purpureo, amplo Breyn. Prodr. 2.

Ebulus vulgaris. Ebulus Vorst. Cat. H.L. Bat. 237. Ebulus sive Sambucus humilis Gerard. 1236. Park. 209.

Ebulus foliis laciniatis. Ebulo laciniato Pon. Bald. Ital. 234.

Echium majus, flore caeruleo. Echium Alcibiadeum Vorst. Cat. H.L. Bat. 237. Echium vulgare Gerard. Emac. 502. Park. 414.

Echium majus, flore albo. Echium majus et asperius, flore albo C.B. Pin. 254.

Echium aquaticum, Scorpioides. Myosotis Scorpioides palustris Gerard. Emac. 337. Myosotis Scorpioides repens Park. 691. Echium Scorpioides, palustre C.B. Pin. 254. Lithospermum palustre, minus, flore caeruleo Tournef. Inst. R. Herb. 137.

Echium rotundifolium, Hispanicum. Echium majus, folio subrotundo, flore campanulato, et variegato Hort. Maur. 67. Echium majus et asperius, flore dilute purpureo Bot. Monspl. 686.

(Magnol.)

Endivia sativa. Endivia seu Intybum Vorst. C.H.L. Bat. 237. Intybus major, sativa. Cichorium Domesticum Tabern. Icon. 173. Cichorium latifolium sive Endivia vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 479.

Ephemerum Virginianum. Ephemerum Virginianum, flore caeruleo, majori Tournef. Inst. R. Herb. 367.

Epimedium Dioscoridis. Epimedium Vorst. Cat. H.L. Bat. 237. Dod. Pempt. 599.

Equisetum seu cauda Equina. Equisetum majus Gerard. 951. Equisetum majus, palustre Park. 1200.

Erica minor, montana. Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore purpureo J.B. 1.354.

Eruca palustris. Eruca aquatica Gerard. Emac. 246. Eruca quibusdam sylvestris, repens, flosculo parvo, luteo J.B. II. 866. Sium alterum, luteum, vel Cardamine tenuifolia montana Columna. Part. I. 266. Sisymbrium palustre, repens, Nasturtii folio Tournef.

Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Eruca hortensis, tenuifolia. Eruca sylvestris, tenuifolia Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo J. B. Part. II. 861.

Eruca campestris, flore luteo. Eruca sylvestris Gerard. 191. Eruca sylvestris, vulgatior Park. 816.

Eruca pipentis, Belgica, seu Barbarea. Vid. Barbarea foemina.

Eryngium montanum, flore coeruleo. Eryngium totum coeruleum Lyst. Eryngium coeruleum J. B. III. 86.

Eryngium marinum Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Gerard. 990. Park. 986. Rod. Pempt. 730.

Eryngium planum. Eryngium planum Matthioli Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Eryngium planum, latifolium, capitulo rotundo, parvo J. B. III. 86.

Eryngium campestre, flore albo. Eryngium campestre Vorst. C. H. L. Bat. 236. Eryngium mediterraneum Gerard. 990. Eryngium mediterraneum seu campestre Park. 986.

Eryngium montanum Tabernaemontani. Eryngium IV. Rod. Pempt. 732. Ammi perenne Moris. Umbell.

Erysimum vulgare Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. C. B. Pin. 100. Erysimum Tragi I. Tabern. Icon. 446.

Erysimum II Matthioli. Erysimum alterum Italicum et Matthioli Lobel. Icon. 206. Erysimum alterum Matthioli, siliquis parvis, quibusdam Kentrasia J. B. II. 864.

Esula rara Veneta. Esula rara e Lio Venetorum insula Lobel. Icon. 372. Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 92.

Esula Indica, seu Beidelsar. Vid. Apocynum latifolium.

Euonymus vulgaris Park. 241. Euonymus Theophrasti Gerard. 1264. Vorst. Cat. H. L. Bat. 236.

Eupatorium Cannabinum Park. 595. C. B. Pin. 320. Eupatorium Cannabinum mas Vorst. Cat. H. L. Bat. 236. Gerard. Emac. 711.

F

Faba sylvestris, seu Pisum nigrum. Faba Graeca sylvestris, seu Pisum nigrum Vorst. C. H. L. B. 238. Vicia supina latissimo folio non serrato Tournef. I. R. H. 397.

Fagus Vorst. C. H. L. B. 238. Gerard. 1255. C. B. Pin. 419. Park. 1403.

Farfara officinarum. Tussilago Gerard. 666. J. B. III. 563. Park. 1220.

Ferula galbanifera Lobel. Icon. 779. Ferulago latiore folio C. B. Pin. 148.

Filipendula officinarum. Filipendula Vorst. C. H. L. B. 239. Gerard. 900. J. B. III. Part. II. 189. Park. 434.

Filipendula aquatica. Oenanthe, seu Filipendula

aquatica I. B. III. fove II. 191. Coronopus palustris, seu aquatica Park. 895.

Filix mas Morr. C. H. L. B. 239. Filix mas vulgaris Park. 136. Filix mas non ramosa pinnulis latis, densis minutim dentatis Gerard. Emac. 1129.

Filix fœmina Morr. C. H. L. B. 239. Gerard. 969. Filix fœmina vulgaris Park. 1035.

Filix florida. Filix latifolia palustris, Osmunda Morr. C. H. L. B. 239. Filix florida, seu Osmunda regalis Gerard. Emac. 1131. Osmunda regalis seu Filix florida Park. 1038.

Flos Adonis seu Chamomelum purpureum. Flos Adonis Park. Parad. 292. Flos Adonis flore rubro Gerard. 310. Ranunculus foliis Anthemidis floribus rubicundis & splendentibus Lasolfe 346.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Fœniculum marinum, seu Crithmum. Crithmum marinum Gerard. 1427. Dod. Pempt. 709. Crithmum marinum vulgare Park. 1286.

Fœnum Græcum Morr. C. H. L. B. 239. Fœnum Græcum sativum C. B. Pin. 348.

Fœnum Burgundiacum. Fœnum Burgundiacum flore purpureo Morr. C. H. L. B. 239. Medica major erectior floribus purpurascentibus I. B. II. 382.

Fragaria fructu viridi. Fragaria flore viridi Tournef. I. R. H. 296.

Fragaria sterilis. C. B. Pin. 327. Fragaria minima vesca Park. 758. Fragaria minime vesca, seu sterilis Gerard. Emac. 998. Cumaroides vulgaris, hirsuta.

Frangula. Frangula, seu Alnus nigra Morr. C. H. L. B. 239. Frangula, seu Alnus nigra baccifera Park. 240.

Fumaria bulbosa, seu radix cava. Radix cava major flore purpureo Morr. C. H. L. B. 254. Fumaria bulbosa radice cava major flore rubro C. B. Pin. 143.

Fumaria vulgaris Morr. 240. Park. 287.

G

Galega, seu Ruta capraria flore albo. Galega flore albo Morr. 240.

Gallium praeense flore luteo. ~~Gallium [illegible]~~ ~~[illegible]~~. Gallium luteum Gerard. 968. Park. 564.

Gallium montanum flore purpureo. Gallium nigro purpureum montanum tenuifolium Columnae Park. I. 296.

Genista tinctorium Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Genistella tinctoria Gerard. 1136. Genista tinctoria, vulgaris Park. 228.

Genista major, montana. Genista vulgaris Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Genista iuncea J. B. I. 395.

Genistella spinosa Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Genistella Dod. Pempt. 760. Genista aculeata, foliosa J. B. I. 399. Genista-spartium minus Germanicum Tournef. Inst. R. Herb. 646.

Genista-spartium. Genista radiata seu stellaris J. B. I. 399.

Gentiana Asclepiadis folio. Gentiana folio Asclepiadis Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Gentiana II. caeruleo flore Clus. Hist. 312.

Gentiana major Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Gentiana vulgaris, major, Hellebori albi folio J. B. III. 520.

Geranium III Matthioli. Geranium moschatum Vorst. C. H. L. Bat. 240. Geranium moschatum, folio ad Myrrhidem accedente, majus J. B. III. 479.

Geranium sanguineum. Geranium sanguinarium Gerard. Emac. 946. Geranium haematodes Vorst. C. H. L. Bat. 240. Park. Parad. 229.

Geranium Robertianum Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. C. B. Pin. 319. Gerard. 794. Geranium Robertianum, vulgare Park. 710.

Geranium supinum Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Geranium Cicutae folio inodorum C. B. Pin. 319.

Geranium Gruinum, seu Myrrhida. Geranium minus. Geranium arvense Tabern. Icon. 57. Geranium Cicutae folio minus, et supinum C. B. Pin. 319.

Geranium batrachioides, erectum. Geranium batrachioides Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 316.

Geranium batrachioides, flore purpureo. Geranium batrachioides, maximum, minus laciniatum, folio Aconiti J. B. III. 477.

Geranium Ribis folio. Geranium Africanum, Uvae crispae folio, floribus exiguis, rubellis H. L. Bat.

Geranium maximum, acu longissima. Geranium Creticum, annuum Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Geranium speciosum, annuum longissimis rostris, Creticum J. B. III. 479.

Geranium tuberosum Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Geranium nodosum Plateau Clus. Hist. CI. Gerard. Emac. 947.

Geranium arvense. Geranium columbinum, tenuius laciniatum C. B. Prodr. 136.

Geranium, Pes columbinus. Geranium columbinum Vorst. Cat. H. L. Bat. 240. Gerard. 793. Geranium columbinum, vulgare Park. 706. Pes columbinus Dod. Pempt. 61.

Geranium Althaeae folio C. B. Pin. 316. Geranium Malacoides Lobel. Icon. 661.

Geranium noctuolens. Geranium triste sive Indicum, noctu olens Park. Theatr. 709.

Geranium Africanum Alkimillae folio. Geranium Africanum, Alkimillae hirsuto folio, floribus albidis H. L. Bat.

Geranium Africanum, flore incarnato. Geranium Africanum, arborescens, Alchimillae folio hirsuto, elegantissime variegato, floribus rubicundis H. R. P.

Geranium Africanum, flore kermesino. Geranium Africanum Alchimillae folio, arborescens, flore coccineo eleganter splendenti Volkam. H. Maur. 706.

Gladiolus flore purpureo. Vorst. Cat. H. L. Bat. 241. Gladiolus Dod. Pempt. 209. Gladiolus sive Xiphion J. B. II. 701.

Glycyrrhiza siliquosa, seu radix dulcis. Glycyrrhiza Vorst. C. H. L. Bat.

241. Glycyrrhiza vulgaris Dod. Pempt. 341.

Glycyrrhiza sylvestris. Flore vulgaris Leguminosa seu Glycyrrhiza sylvestris Park. 1094. Hedysarum Glycyrrhizatum Gerard. Emac. 1233. Astragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris sive sylvestris Moris. Hist. Oxon. Part. II. 107.

Gnaphalium alpestre, minus. Gnaphalium montanum, album Gerard. 516. Gnaphalium montanum sive Pes Cati Park. 690. Elichrysum montanum, flore rotundiore Tournef. Inst. R. Herb. 453.

Gramen striatum. Hispanicum. Vorst. Cat. H. L. Bat. 241. Gramen paniculatum, aquaticum, Phalaridis semine, folio variegato Tournef. Inst. R. Herb. 523.

Gramen nemorosum. Gramen sylvaticum, sive nemorosum Tabern. Icon. 226. Gramen nemorosum, panicula rufescente molli Tournef. Inst. R. Herb. 522.

Gramen angustifolium, panicula sorghi. Gramen panicula multiplici C. B. Pin. 3. Gramen paniculatum, minus, radice repente, panicula duriore Tournef. Inst. R. Herb. 521.

Gramen typhoides, minus. Gramen typhoides, asperum, I C. B. Pin. 4. Gramen typhinum, I Tabern. Icon. 217. Gramen spicatum spica cylindracea, tenuiori, longa Tournef. Inst. R. Herb. 520.

Gramen echinatum, Creticum. Gramen echinatum, tribuloides Column. Part. I. 336. Gramen spicatum, spica subrotunda echinata Tournef. Inst. R. Herb. 519.

Gramen pratense. Gramen ~~[illegible]~~ nodosum J. B. III. 456. Gramen nodosum, ~~[illegible]~~ panicula C. B. Prodr. 3.

Granadilla seu Flos Passionis. Flos Passionis Vorst. C. H. L. Bat. 239. Granadilla Hispanis; Flos Passionis Italis Column. Rech. 888.

Gratiola, seu Gratia Dei. Gratiola Vorst. Cat. H. L. Bat. 241. J. B. III. 434. Dod. Pempt. 362. Digitalis minima, Gratiola dicta Moris. Hist. Oxon. Part. II. 479.

Guaiacum Patavinum Vorst. Cat. H. L. Bat. 241. Guaiacana J. B. I. 236.

H

Halimus seu Portulaca marina. Halimus Portulacae folio Vorst. C. H. L. Bat. 241. Halimus vulgaris, seu Portulaca marina Gerard. Emac. 523. Portulaca marina nostras Park. 724. Atriplex maritima fruticosa Halimus & Portulaca marina dicta angustifolia Raii Synops. 153.

Hedera terrestris Vorst. C. H. L. B. 241. Gerard. 705. Hedera terrestris vulgaris Park. 676. Calaminthe humilior folio rotundiore Tournef. I. R. H. 194.

Hedera arborea. Hedera Vorst. C. H. L. B. 241. Hedera arborea sive scandens & corymbosa communis Park. 678.

Helenium, seu Enula campana. Park. 652. Helenium Gerard. 649. Aster omnium maximus Helenium dictus Tournef. I. R. H. 483.

Helianthemum minus glabrum. Helianthemum ~~[illegible]~~ folio glabrum luteo flore perhumile sparsum J. B. II. 18.

Helianthemum majus. Helianthemum vulgare Park. 656. Helianthemum Anglicum luteum Gerard. 1100.

Helichrysum Africanum squama aurea. Elichrysum Africanum foetidissimum, amplissimo folio Tournef. I. R. H. 454.

Helleboraster, sive Helleborus III Matthioli. Helleborum nigrum alterum ordine III Matth. comm. 844. Elleborus niger vulgaris flore viridi, vel herbaceo radice diuturna I. B. III 636.

Helleborine flore albo Gerard. 358. Elleborine minor flore albo Park. 218.

Helleborus albus flore viridi. Helleborus albus flore herbaceo Forst. C. H. L. B. 237 Veratrum flore subviridi Tournef. I. R. H. 273.

Helleborus albus flore atrorubente. Forst. C. H. L. B. 237 C. B. Pin. 186. Veratrum flore atrorubente Tournef. I. R. H. 273.

Helleborus niger gravius Matthioli. Pseudo-helleborum Matth. comm. 846. Elleborus ferulaceus, cossilius Forst. C. H. L. B. 237. Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore C. B. Pin. 186. Ranunculus foeniculaceis foliis Hellebori nigri radice H. R. Mon.

Hermodactylus. Hermodactylus folio quadrangulo Tournef. I. R. H. Corol. 50.

Hieracium agreste latifolium villosum Hieracium V villosum Clus. Hist. CXXXIX. Hieracium asininum, latifolium villosum magno flore C. B. Pin. 128. H.

Hieracium hirsutum majus flore luteo. Hieracium asininum, latifolium hirsutis incanum flore magno C. B. Pin. 128.

Hieracium hirsutum minus flore luteo. Hieracium luteum, glabrum, sive minus hirsutum I. B. II. 1024

Hieracium maximum folio maculoso. Hieracium ~~[illegible]~~ I latifolium Clus. Hist. CXXXIX. Hieracium asininum, latifolium, maculosum, hirsutis incanum flore magno C. B. Pin. 128.

Hieracium cichoraceis foliis, capitulis cardui benedicti. Hieracium echioides capitulis cardui Benedicti C. B. Pin. 128.

Hieracium montanum foliis lncubaceis. Hiera-

cium Intubaceum, asperum Tabern. Icon. 184
Hieracium asperum majore flore in limitibus
agrorum J. B. II. 1029.
Hieracium Sonchi folio flore luteo. Hieracium
majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites C. B.
Pin. 126. Sonchus repens, multis Hieracium maj.
J. B. II. 1017.
Hieracium fruticosum minus. C. B. Pin. 129.
Hieracium fruticosum minus angustifolium.
Hieracium fruticosum angustissimo incano
folio H. L. Bat.
Hieracium foliatum. Hieracium Narbonen
se scellatum forte C. H. L. B. 242. Rhagadiolus
alter Caesalpini 521.
Hieracium, seu Pulmonaria Gallorum. Hiera-
cium murorum folio pilosissimo C. B. Pin.
129.
Hieracium, seu Pulmonaria Gallorum non ma-
culatum. Hieracium murorum folio mi-
nus piloso, non maculato H. R. Par.
Hippoglossum, seu Laurus Alexandrina. Hippo-
glossum forte C. H. L. B. 242. Laurus Alexandri-
na fructu pediculo insidente C. B. Pin. 304.
Ruscus angustifolius fructu folio innascen-
te Tournef. I. R. H. 79.
Hippoglossum angustifolium. Ruscus angusti-
folius fructu summis ramulis innascente
Tournef. I. R. H. 79.
Horminum sativum, seu Sclarea. Gall-
tricum sativum J. B. III. 309. Sclarea Tabern.
Icon. 373.
Horminum pratense flore caeruleo. Horminum
sylvestre vulgare Park. 55. Sclarea praten-
sis foliis serratis flore caeruleo Tournef. I. R.
H. 179.
Horminum flore luteo, seu Orvala Dodonaei.
Orvala III Dod. Pempt. 292. Sclarea glutinosa
floris lutei variegati barba ampla cava Boh.
Ind. Alt. Part. I. 164.
Horminum Aethiopis dictum. Aethiopis forte
C. H. L. B. 226. Sclarea vulgaris lanuginosa
amplissimo folio Tournef. I. R. H. 179.
Horminum campestre, inodorum, laciniato
folio. Sclarea major foliis in profundas la-
cinias incisis Tournef. I. R. H. 179.
Horminum Betonicae folio. Horminum sylvestre

latifolium majus, vel maculatum C. B. Pin. 229.
Hyacintha folio tabidus major, vel maculata Tourn. I. R. H. 180.

Hyacinthus comosus. Lobel. C. H. L. B. 242. Hyacinthus comosus, spurius, III Dod. Pempt. 218. Muscari arvense, latifolium purpurascens Tournef. I. R. H. 347.

Hyosciamus albus Matthioli. Hyosciamus albus Dod. Pempt. 251.

Hyosciamus niger. Lobel. C. H. L. B. 243. Gerard. 283. Dod. Pempt. 450.

Hypericum, seu perforata. Hypericum vulgare seu Perforata caule rotundo, foliis glabris I. B. III. 381.

Hyssopus officinarum flore caeruleo. Hyssopus vulgaris caerulea Lobel. 243.

Hyssopus Thymbra species. Satureia durior I. B. III 272. Calamintha frutescens, Satureiae folio, facie & odore Tournef. I. R. H. 194.

I

Jacea incana flore caeruleo. Jacea montana, saxatilis, argentea, pennato, auriculato acuto folio, capitulis nigris, ciliatis purpurea H. Cath. 01. Cyanus montanus, saxatilis, candidissimus & laciniatus Ponted. Dissert. 212.

Jacea nigra flore purpureo. Jacea nigra vulgaris Park. 466. Cyanoides vulgaris latifolia flore purpureo Ponted. Dissert. 218.

Jacobaea alpina foliis rotundis, serratis. C. B. Prodr. 69.

Jacobaea major Senecionis folio. Senecio incanus pinguis C. B. Pin. 131. Jacobaea Pannonica I Clus. Hist. XXI.

Jacobaea marina viridis. Jacobaea ~~vulgaris~~ Senecionis folio, ~~[illegible]~~ ~~folio~~ ~~[illegible]~~ perennis, viridis.

Jacobaea montana, incana. Jacobaea II Clus. Hist. XXII. Jacobaea montana, lanuginosa, angustifolia, non laciniata C. B. Pin. 131.

Jacobaea Chenopodii folio, flore luteo Hort. Cath. Jacobaea Aethnea Chenopodii foliis latioribus ex Hort. Cath. Hort. Maur. 95.

Jalapa. Jalapa flore purpureo Tournef. I. R. H. 129.

Jasminum vulgare. Jasminum flore albo Lobel. C. H. L. B. 243. Jasminum vulgatius flore albo C. B. Pin. 397.

Jasminum Hispanicum. Jasminum candidissimorum Tabern. Icon. 885.

Jasminum baccifera. Trifolium fruticans Dod. Pempt. 571. Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum C.B. Pin. 398.

Iberis cardamantica Matthioli. Lepidium gramineo folio sive Iberis Tournef. I.R. H. 216. Lepidium Iberis major Vorst. Cat. H.L. Bat. 248.

Ilex minor aculeata. Ilex coccigera I.B. I.106.

Imperatoria officinarum. Imperatoria I.B. III. Dod. II. 137.

Iris bulbosa flore variegato. Xyphium majus & elatius versicolor flore luteo Tournef. I.R. H. 364.

Iris angustifolia flore luteo. Chamairis flore pallide luteo, vel Chamairis minor ὀχρόλευκος C.B. Pin. 340. Iris humilis flore pallide luteo Tournef. I.R. H. 362.

Iris latifolia flore caeruleo. Iris sylvestris Tabern. Icon. 648.

Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris C.B. Pin. 30.

Iris latifolia flore albo. Iris nostras vulgaris candidis floribus Lobel. Icon. 59.

Iris angustifolia flore albo, seu Chamairis. Iris candidis floribus angustifolia Lobel. Advers. Park. II. 479. fl.

Iris angustifolia flore caeruleo. Iris angustifolia VI Clus. Hist. 230. Iris angustifolia prunum redolens minor C.B. Pin. 33.

Isatis sativa seu Glastum sativum. Isatis Vorst. C. H.L.B. 244. Glastum sativum Gerard. 394. Park. 600.

Iva arthritica. Chamaepytis vulgaris luteo Vorst. C. H.L.B. 233. Chamaepytis mas Gerard. 421. Chamaepytis vulgaris Park. 283.

Juniperus bacciferus. Juniperus ~~vulgaris~~ ~~[illegible]~~ ~~bacciferus~~ sterilis Vesling. Cat. H. Pat.

Juniperus sterilis Vesling. Cat. H. Pat.

K

Kali majus, marinum. Kali Dod. Pempt. 81. Kali vulgare I.B. III. 702.

Kali minus marinum. Kali minus Gerard. Emac. 535. Kali minus album Park. 279. Blitum Kali minus album dictum Rai. Synops. 156. Chenopodium sedi folio minimo, folio Kali, semine splendente annuum

annuum Boer. Ind. Alt. Part. II. 91.

Kali maximum geniculatum. Salicornia seu Kali geniculatum Gerard. Emac. 535. Park. 280.

Keiri seu Leucoium luteum. Keiri seu Leucoium luteum vulgare Vorst. Cat. H. L. Bat. 244. Park. 625. Viola lutea Gerard. 371. Leucoium luteum, vulgo Cheiri flore simplici J. B. II. 872.

L

Lagopodium Tabernaemontani flore purpureo. Vulneraria flore purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 391.

Lagopus maximus Lobelii. Lagopus maximus folio et facie Trifolii pratensis Lobel. Icon. 39. Trifolium spica subrotunda, rubra C. B. Pin. 328.

Lagopus pinnatus, major. Trifolium montanum, spica longissima rubente C. B. Pin. 328.

Lamium vulgare, folio sinuato, seu Milzadella. Lamium Pannonicum flore rubro. Milzadella Vorst. Cat. H. L. Bat. 244. Lamium montanum Campoclarense Column. Part. I. 192.

Lamium vulgare flore albo, seu Urtica mortua. Urtica iners sive Lamium I. Dod. Pempt. 153. Lamium album non foetens folio oblongo C. B. Pin. 231.

Lamium majus, seu Galeopsis flore purpureo. Galeopsis legitima Dioscoridis Park. 608. Galeopsis vera Gerard. Emac. 709. Lamium maximum sylvaticum, foetidum C. B. Pin. 231.

Lamium montanum, flore luteo. Lamium Pannonicum, flore luteo Vorst. Cat. H. L. Bat. 244. Galeopsis sive Urtica iners flore luteo J. B. III. 323.

Lampsana Dodonaei. Lampsana Vorst. Cat. H. L. Bat. 244. Gerard. Emac. 255. Lampsana vulgaris Park. 810.

Lapathum minus, sanguineum. Lapathum sanguineum Vorst. Cat. H. L. Bat. 244.

Lapathum majus, folio acuto. Lapathum hortense folio oblongo, sive II Dioscoridis C. B. Pin. 114.

Lapathum majus, seu Rhabarbarum. Lapathum majus sive Rhabarbarum Monachorum J. B. II. 985.

Lapathum rotundifolium, alpestre. Lapathum maximum rotundifolium Vorst. Cat. H. L. Bat. 244. Lapathum folio rotundo, Alpinum J. B. II. 987.

Lapathum minus. Lapathum sylvestre, vulgatius Park. 1225. Lapathum sylvestre, folio minus acuto Gerard. Emac. 388.

Lapathum unctuosum, seu Bonus Henricus. Bonus Henricus Vorst. Cat. H. L. Bat. 230. Gerard. Emac. 329. Blitum perenne Bonus Henricus dictus Rai. Synops. 156. Chenopodium folio triangulo Tournef. Inst. R. Herb. 506.

Lappa major, seu Bardana. Bardana major Gerard. 664. Bardana vulgaris, major Park. 1222. Lappa major, Arcium Dioscoridis C. B. Pin. 198.

Laserpitium Gallicum C. B. Pin. 156.

Lavendula vulgaris. Lavendula Vorst. C. H. L. Bat. 245.

Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. Laurus mas et foemina Tabern. Icon. 950.

Laurus regia. Laurocerasus Vorst. Cat. H. L. Bat. 245.

Laurus Tinus. Tinus prior Clus. Hist. 49.

Lentiscus Vorst. C. H. L. Bat. 245. Hod. Pempt. 671.

Leonurus Africanus, perennis. Leonurus Capitis Bonæ Spei Breyn. Cent. 1.

A Leucoium bulbosum, majus. Leucoium bulbosum, majus, polyanthemum Vorst. C. H. L. Bat. 245. Narcisso-Leucoium praecox multiflorum Tournef. Inst. R. Herb. 366.

Levisticum seu Ligusticum. Levisticum Vorst. C. H. L. Bat. 245. Angelica montana, perennis, Paludapii folio Tournef. Inst. R. Herb. 313.

Libanotis Matthioli. Libanotis seu Rosmarinum Matth. Comm. 575. Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Moris. Umbell. 62.

Ligustrum vulgare. Ligustrum Vorst. C. H. L. Bat. 245. Gerard. 714.

Ligustrum Persicum. Lilac Laciniato folio Tournef. Inst. R. Herb. 602.

Ligustrum Orientale, flore coeruleo. Lilac Matth. 654.

Ligustrum Orientale, flore albo. Lilac flore albo Tournef. Inst. R. Herb. 601.

Lilium convallium flore albo Park. Parad. 349. Lilium convallium Gerard. 331. Lilium convallium majus Vorst. C. H. L. B. 246.

Lilium album Vorst. C. H. L. Bat. 245. Lilium album vulgare J. B. II. 685.

Lilium montanum seu Martagon. Lilium rubrum, majus Vorst. C. H. L. Bat. 245. Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77.

Lilium Persicum Vorst. C. H. L. Bat. 246. Hod. Pempt. 220. Fritillaria maxima, flore obsoleto purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 377.

Lilium seu Asphodelus major, flore phoeniceo. Liliasphodelus major, flore rubro Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Lilium seu Asphodelus minor, flore luteo. Liliasphodelus minor, flore luteo Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Limonium majus, marinum. Limonium majus Vorst. C. H. L. Bat. 246. Limonium Gerard. 332. Limonium majus vulgarius Park. 1234.

Limonium medium. Limonium maritimum, minus, foliolis cordatis C. B. Prodr. 99.

Limonium minus J. B. III. Append. 877.

Linaria aurea Tragi. Conyza Linariæ folio Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Linaria lutea, vulgaris J. B. III. 456. Linaria flore luteo Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Linaria Ungarica, flore coeruleo. Linaria odorata Vorst. C. H. L. Bat. 246. Linaria purpurea major, odorata C. B. Pin. 213.

Lingua cervina officinarum. Phyllitis Vorst. C. H. L. Bat. 252. Gerard. 976. Phyllitis seu lingua cervina vulgaris Park. 1046.

Lingua cervina multifido folio Phyllitis multifida Gerard. 976.

Lingua cervina ramosa. Hemionitis altera Dalechampii Lugd. Hist. 1216. Lingua cervina foliis costæ innascentibus Tournef. Inst. R. Herb. 545.

Linum sativum C. B. Pin. 214. Linum Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Linum marinum. Linum luteum Narbonense J. B. III. 454.

Lithospermum Anchusae facie ...

A Lepidium Pauli Aeginetae. Piperitis seu Lepidium vulgare Park. 855. Raphanus sylvestris officinarum. Lepidium Aeginetae Lobelio. Gerard. 940. Lepidium latifolium C. B. Pin. 97.

Leucoium petraeum Columnae. Leucoium minus, petraeum Romanum Column. Part. II. 60. Lunaria Leucoii folio, siliqua oblonga, minor Tournef. Inst. R. Herb. 216.

Leucoium marinum, folio serrato. Leucoium luteum, sylvestre, Panonnicum, serrato folio obtuso et acuto J. B. II. 873. Hesperis Leucoii folio serrato, siliqua quadrangula Tournef. Inst. R. Herb. 223.

Leucoium montanum, angustifolium. Leucoium luteum sylvestre angustifolium C. B. Pin. 202. Hesperis Leucoii folio non serrato, siliqua quadrangula Tournef. Inst. R. Herb. 223.

Lychnis viscosa montana flore albo. Lychnis sylvestris Tabern. Icon. 293. Lychnis montana viscosa, alba latifolia C. B. Pin. 205.

Lychnis coronaria ... flore variegato. Lychnis hirsuta flore variegato major C. B. Pin. 203.

Lychnis seu Ocymoides flore pleno purpureo. Lychnis Ocymoides flore pleno Gerst. C. H. L. B. 241. Lychnis agrestis multiflora Lobel. Icon. 336.

Lychnis seu Ocymoides major flore albo. Lychnis sylvestris latifolia Gerst. C. H. L. B. 241. Lychnis sylvestris alba, simplex C. B. Pin. 204.

Lychnis agrestis I Clusii. Lychnis viscosa purpurea, latifolia laevis C. B. Pin. 205. Seruchio di Dioscoride, Radicetta, Herba tonaria da noscovati Imper. 661. Lychnis multiflora glabrior, Linariae folio, parvo flore Tournef. I. R. H. 338.

Lychnis sylvestris flore simplici, seu Odontites. Flos cuculi, Odontidis quibusdam J. B. III. 347. Lychnis pratensis flore laciniato, simplici Moris. Hist. Oxon. Part. II. 537.

Lychnis, sive Holosteum Caryophyllum. Caryophy-

Lentiscus Vorst. C. H. L. Bat. 245. Hod. Peript. 671.

Leonurus Africanus, perennis. Leonurus Capitis Bonae Spei Breyn. Cent. 1.

A Leucoium bulbosum, majus. Leucoium bulbosum, majus, polyanthemum Vorst. C. H. L. [illegible]

rubente C. B. Pin. 77.

Lilium Persicum Vorst. C. H. L. Bat. 246. Hod. Peript. 220. Fritillaria maxima, flore obsoleto purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 377.

Lilium seu Asphodelus major, flore phoeniceo. Liliasphodelus major, flore rubro Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Lilium seu Asphodelus minor, flore luteo. Liliasphodelus minor, flore luteo Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Limonium majus, marinum. Limonium majus Vorst. C. H. L. Bat. 246. Limonium Gerard. 332. Limonium majus vulgarius Park. 1234.

Limonium medium. Limonium maritimum, minus, foliolis cordatis C. B. Prodr. 99.

Limonium minus J. B. III. Append. 677.

Linaria aurea Tragi. Conyza Linariae folio Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Linaria lutea, vulgaris J. B. III. 456. Linaria flore luteo Vorst. C. H. L. Bat. 246. ~~Linaria~~

Linaria Ungarica, flore coeruleo. Linaria odorata Vorst. C. H. L. Bat. 246. Linaria purpurea major, odorata C. B. Pin. 213.

Lingua cervina officinarum. Phyllitis Vorst. C. H. L. Bat. 252. Gerard. 978. Phyllitis seu lingua cervina vulgaris Park. 1046.

Lingua cervina multifido folio Phyllitis multifida Gerard. 976.

Lingua cervina ramosa. Hemionitis altera Dalechampii Lugd. Hist. 1216. Lingua cervina foliis costae innascentibus Tournef. Inst. R. Herb. 545.

Linum sativum C. B. Pin. 214. Linum Vorst. C. H. L. Bat. 246.

Linum marinum. Linum luteum Narbonense J. B. III. 454.

Lithospermum Anchusæ facie Vorst. C. H. L. B. 246. Lithospermum minus repens latifolium C. B. Pin. 258.

Lotus coronaria. Melilotus coronata Lobel. Advers. 387. & Observ. 501. Trifolium siliquosum minus Gerard. 1022. Lotus corniculata, glabra minor J. B. II. 356.

Lotus siliqua quadrata flore luteo. Lotus siliquosa lutea Monspeliensis J. B. II. 359.

Lotus arbor Vorst. C. H. L. B. 246. Celtis fructu nigricante Tournef. I. R. H. 612.

Lupinus sativus. Lupinus albus sativus Vorst. C. H. L. B. 246.

Luteola vulgaris. Park. 602. Luteola Gerard. 394. Luteum herba Vorst. C. H. L. B. 246.

Lychnis coronaria flore purpureo. Lychnis coronaria rubro flore Vorst. C. H. L. B. 246.

Lychnis viscosa montana flore albo. Lychnis sylvestris Tabern. Icon. 293. Lychnis montana viscosa, alba latifolia C. B. Pin. 205.

Lychnis Constantinopolitana flore variegato. Lychnis hirsuta flore variegato major C. B. Pin. 203.

Lychnis seu Ocymoides flore pleno purpureo. Lychnis Ocymoides flore pleno Vorst. C. H. L. B. 247. Lychnis agrestis multiflora Lobel. Icon. 336.

Lychnis seu Ocymoides major flore albo. Lychnis sylvestris latifolia Vorst. C. H. L. B. 247. Lychnis sylvestris alba, simplex C. B. Pin. 204.

Lychnis alpestris I Clusii. Lychnis viscosa purpurea, latifolia lævis C. B. Pin. 205. Struthio di Dioscoride, Radicetta, Herba lanaria de nostrati Imper. 661. Lychnis multiflora glabrior, Linariæ folio, parvo flore Tournef. I. R. H. 338.

Lychnis sylvestris flore simplici, seu Ocimites. Flos Cuculi, Ocimoides quibusdam J. B. III. 347. Lychnis pratensis flore laciniato, simplici Moris. Hist. Oxon. Part. II. 537.

Lychnis, sive Holosteum Caryophyllum. Charioph...

phyllus, Holosteus tomentosus J. B. III. 360. Myosotis tomentosa Linariæ folio angustiore Tournef. I. R. H. 244.

Lychnis Sesamoides parva Lobelii. Lychnis viscosa flore muscoso C. B. Pin. 206.

Lychnis pumila marina. Lychnis marina Anglica Lobel. Icon. 331. Lychnis maritima repens C. B. Pin. 205.

Lysimachia purpurea, spicata. Lysimachia purpurea Gerard. 3266. Park. 546. Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. Inst. R. Herb. 253.

Lysimachia galericulata Vorst. C. H. L. Bat. 247. Gerard. Emac. 477. Lysimachia cærulea, seu latifolia major Park. 221. Cassida palustris vulgarior, flore cæruleo Tournef. Inst. R. Herb. 182.

Lysimachia Virginiana, major. Lysimachia Virginiana, seu Hyoscyamus Virginianus Prosperi Alpini Vorst. C. H. L. Bat. 247. Hyoscyamus Virginianus Prosp. Alpin. Exot. 325. Onagra latifolia Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Lysimachia Virginiana, minor. Lysimachia Virginiana altera, flore luteo amplo Vorst. C. H. L. Bat. 247. Onagra angustifolia Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Lysimachia siliquosa, minor, seu Chamænerium Gesneri. Chamænerium angustifolium, Alpinum, flore purpureo Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Lysimachia siliquosa, major, repens. Chamænerium flore Delphinii Park. Parad. 270. Chamænerium latifolium, vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 302.

Lysimachia siliquosa, major, palustris. Lysimachia siliquosa, sylvestris, hirsuta Park. 549. Chamænerium villosum, majus, parvo flore Tournef. Inst. R. Herb. 303.

Lysimachia siliquosa, minor. Lysimachia siliquosa, glabra, media sive minor Gerard. Emac. 479. Lysimachia minor Tabern. Icon. 654. Chamænerium glabrum, minus Tournef. Inst. R. Herb. 303.

Lysimachia lutea, tetraphylla. Lysimachia lutea, major, quæ Dioscoridis, foliis quaternis C. B. Pin. 245.

M

Malva hortensis. Malva rosea flore simplici incarnato H. Eyst. Malva rosea, sive hortensis flore carneo J. B. II. 951.

Marrubium nigrum fœtidum, sive Ballote. Marrubium nigrum Ger. Emac. 701. Marrubium nigrum fœtidum Ballote dictum Park. 1230. Ballote Matth. Comm. 603.

Marrubium album officinarum, seu Prasium. Marrubium verum forte C. H. L. B. 248. Marrubium album vulgare Park. 44.

Marum Cortusi. Chamædrys maritima, incana, fru:

scens foliis lanceolatis Tournef. I.R.H. 205.

Matricaria fistulosa. Matricaria florum foliis fistulosis H.L. Por.

Matricaria vulgaris. Park. 83. Matricaria Horst. C.H. L.B. 248. Gerard. 246.

Medica incana marina. Medica lutea gnaphalica, marina nostra e littore Veneto Bonat. 65.

Medica gravatensis flore caeruleo. Medica major erectior flore caeruleo Boher. Ind. Alt. 34.

Medica gravatensis flore luteo. Medica major erectior floribus luteis Tournef. I.R.H. 410.

Medica arborea. Cytisus siliqua incurva folio candicante J.B. I. 361. Medicago trifolia, frutescens, incana Tournef. I.R.H. 412.

~~[illegible] [illegible], [illegible], [illegible].~~

Melianthos. Melianthus Africanus, minor foetidus Boher. Ind. Alt. 300.

Melilotus supina Cretica. Trifolium clypeatum, argenteum Alp. Exot. 307.

Melilotus Germanica, odorata. Melilotus Germanica Lobel. Icon. 43. Melilotus vulgaris Park. 719. Horst. C.H.L.B. 248.

Melissa officinarum, seu citronella. Melissa Dod. Pempt. 91. Horst. C.H.L.B. 248.

Melissophyllon Fuchsii Park. 41. Melissa Fuchsii Gerard. Emac. 690. Melissa humilis latifolia maximo flore purpurascente Tournef. I.R.H. 193.

Mentha hispanica latifolia flore albo. Sideritis Canadensis altissima Scrophulariae folio flore flavescente Tournef. I.R.H. 192.

Mentha aquatica, rubra Parkinson. Mentha aquatica, sive Sysimbrium J.B. II. Part. II. 223.

Mentha aquatica, spicata, purpurea. Mentha palustris folio oblongo C.B. Pin. 228.

Mentha cataria. Nepeta major vulgaris Park. 38. Mentha felina, seu cataria Gerard. 554. Mentha cataria, seu Nepeta Horst. C.H.L.B. 248. Cataria major vulgaris Tournef. I.R.H. 202.

Menthastrum purpureum spicatum. Menthastrum spicatum villosum folio rotundiore rugoso J.B. III. Part.

II. 218. Mentha rotundifolia, spicata altera C. B. Pin. 227.

Menthastrum vulgare. Menthastrum Gerard. Emac. 683. Mentha sylvestris rotundiore folio C. B. Pin. 227.

Mercurialis sylvestris, seu Cynocrambe. Mercurialis sylvestris Cynocrambe forte. 249. Cynocrambe mas & fœmina Gerard. Emac. 333. Mercurialis perennis repens Cynocrambe dicta Rai. Synops. 138.

Meum Italicum. Spurium Meum alterum Italicum Lobel. Icon. 778. Fœniculum sylvestre, perenne, Ferulæ folio breviori Tournef. I. R. H. 311.

Millegrana. Millegrana major, seu Herniaria vulgaris Park. 446. Herniaria Gerard. 454.

Millefolium terrestre flore purpureo. Millefolium rubro flore Clus. Hist. 331.

Millefolium terrestre flore albo. Millefolium terrestre vulgare Gerard. 914. Millefolium vulgare Park. 693.

Millefolium nobile, seu Tanacetum ~~[illegible]~~ minus Dodonæi. Millefolium nobile Trag. 476. ~~[illegible]~~

Millefolium aureum. Millefolium minus luteum forte. C. H. L. B. 249. Millefolium tomentosum luteum C. B. Pin. 140.

Moly Narcissi folio. Allium montanum folio Narcissi minus C. B. Pin. 75.

Myrrhis trifolia Canadensis Cornuti. Myrrhis trifolia Canadensis Angelicæ foliis Tournef. I. R. H. 315.

Myrrhis odorata, Hispanica. Myrrhis perennis lutea daucoides Moris. Umbell. 67.

Myrrhis, Cicutaria. Myrrhis odorata major forte C. H. L. B. 249. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160.

Myrrhis parva. Myrrhis perennis alba minor foliis hirsutis semine aureo Moris Umbell. 66.

Myrtillus, seu Vaccinia nigra. Vaccinia nigra Gerard. 1415. Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante C. B. Pin. 470.

Myrtus tenuifolia. Myrtus Tarentina tenuifolia forte. C. H. L. B. 249. Myrtus minor vulgaris C. B. Pin. 469.

Myrtus vulgaris. Myrtus communis Italica C. B. Pin. 468.

N

Napellus caerul. Napellus Dod. Pempt. 442. Aconitum coeruleum seu Napellus 1. C.B. Pin. 183.

Narcissus III Matthioli. Narcissus Constantinopolitanus III Matth. Comm. 859. Narcissus maritimus C.B. Pin. 54.

Nasturtium aquaticum Vorst. C.H.L.B. 250. Nasturtium aquaticum, seu Crateva Sium Gerard. Emac. 257. Nasturtium aquaticum vulgare Park. 1239. Sisymbrium Cardamine, seu Nasturtium aquaticum I.B. II. 888.

Nigella seu Melanthium flore simplici caeruleo. Melanthium sativum Vorst. C.H.L.B. 248. Nigella angustifolia flore majore simplici caeruleo C.B. Pin. 145.

Nigellastrum seu Pseudomelanthium flore purpureo. Nigellastrum, Pseudomelanthium Vorst. C.H.L.B. 250. Lychnoides segetum, sive Nigellastrum Park. 632. Lychnis segetum major C.B. Pin. 204.

Nummularia. Dod. Pempt. 600. Vorst. C.H.L.B. 250. Lysimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo Tournef. I.R.H. 141.

Nymphaea alba. I.B. III. 770. Gerard. 672. Nymphaea alba major vulgaris Park. 1251.

Nymphaea lutea Gerard. 672. Nenuphar luteum Brunfels. 38. Nymphaea major lutea Park. 1252.

O

Ocymoides repens Polygoni folio. Lychnis vel Ocymoides repens, montanum C.B. Pin. 206.

Oenanthe seu Bulbus castaneus. Nucula terrestris, major Park. 893. Bulbocastanum majus Gerard. Emac. 1065. Bulbocastanum majus, folio Apii C.B. Pin. 162.

Oenanthe Cicutae facie Lobelii Park. 894. Filipendula Cicutae facie Gerard. Emac. 1059. Oenanthe succo viroso, Cicutae facie Lobelio I.B. III. Part. II. 193.

Olea Bohemica. Elaeagnus Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivaeformi, subdulci Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 53.

Oleander seu Nerium flore purpureo. Oleander flore rubro Vorst. Cat. H.L. Bat. 250. Nerium floribus rubescentibus C.B. Pin. 464.

Oleander seu Nerium flore albo. Oleander flore albo Vorst. Cat. H.L. Bat. 250. Nerion sive Rhododendron flore albo I.B. I. 141.

Ophris seu Bifolium. Bifolium sylvestre, vulgare Park. 50
Bifolium majus, seu Ophris major quibusdam J. B. III. 533.
Ophris bifolia Gerard. 326.
* Origanum vulgare, flore purpureo. Origanum Volg. Cat. H. L. Bat. 250. Majorana sylvestris Park. 12. Origanum Anglicum Gerard. 541. Origanum vulgare, spontaneum J. B. III. 236.
Origanum Onites flore albo Matthioli. Origanum album Tabern. Icon. 344
* Opuntia seu Ficus Indica. Opuntia vulgo herbariorum J. B. I. 154.
Opuntia maxima. Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, et longissimo Tournef. Inst. R. Herb. 240.
Opuntia major. Opuntia major, validissimis spinis munita Tournef. Inst. R. Herb. 239.
Ornithogalum flore albo. Ornithogalum vulgare Gerard. 132. Park. Parad. 136. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B. Pin. 70.
Orobus Venereus Clus. Hist. CCXXXII. Orobus latifolium, parvo flore purpureo C. B. Pin. 351.

P

Paeonia foemina. Paeonia foemina flore simplici Horti C. H. L. B. 251. Paeonia foemina vulgatior J. B. III. ...
Paeonia foemina flore pleno. Paeonia foemina flore duplici Horti C. H. L. B. 251. Paeonia foemina flore pleno rubro majore C. B. Pin. 324.
Paliurus. Horti C. H. L. B. 251. Hod. Pempt. 750
Palma humilis. Chamaeriphes tricorthos spinosa folio flabelliformi Ponted. Anthol. 147.
Papas Indorum. Pappas Americanum Horti C. H. L. B. 252. J. B. III. 621. Solanum tuberosum, esculentum C. B. Pin. 167.
Papaver hortense. Papaver album sativum Tabern. Icon. 272.
Papaver silvestre. Gerard. Emac. 370. Papaver Rhoeas vulgare Horti C. H. L. B. 251.
Papaver corniculatum. Papaver corniculatum flore flavo Horti C. H. L. B. 251. Papaver corniculatum luteum Park. 261. Glaucium flore luteo Tournef. I. R. H. 254.
Parietaria seu Helxine. Parietaria major Horti C. H. L. B. 252. Parietaria Gerard. 261. Parietaria vulgaris Park. 431.
Paronychia, seu Ruta muraria. Ruta muraria

Forst. C. H. L. B. 256. Gerard. 983. Ruta muraria, sive Salvia vitæ Park. 150.

Pastinaca sylvestris latifolia. C. B. Pin. 155. Park. 944. Gerard. 870.

Pastinaca sylvestris tenuifolia. Gerard. 873. Park. 902. Daucus sylvestris Clus. Hist. CXCIIX

Pentaphyllum majus. Quinquefolium alterum vulgare Dod. Pempt. 116. Quinquefolium rectum majus J. B. II. 397.

Pentaphyllum majus erectum flore luteo. Quinquefolium erectum majus tenuius, et villosius Tournef. I. R. H. 297.

Pentaphyllum minus asprinum hirsutum. Quinquefolium minus repens, lanuginosum, luteum C. B. Pin. 325.

Pentaphyllum majus, seu Quinquefolium officinarum. Pentaphyllum vulgatissimum, Quinquefolium majus Gerard. 836. Dod. Pempt. 116.

Pentaphyllum flore albo Forst. C. H. L. B. 252. Quinquefolium I albo flore Clus. Hist. XCV.

Pentaphyllum Tormentillæ folio. Quinquefolium Petræum majus Tabern. Icon. 122.

Perfoliata sylvestris. Perfoliata lutea Forst. C. H. L. B. 252. Perfoliata vulgaris Gerard. 430. Park. 580. Buplevrum perfoliatum, rotundifolium annuum Tournef. I. R. H. 310.

Persicaria Americana altissima Nicotianæ folio. Persicaria Orientalis Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Tournef. I. R. H. Corol. 38.

Persicaria repens palustris. Fontalis major longifolia Park. 1254. Potamogiton angustifolium Gerard. 675. Persicaria Salicis folio perennis Potamogiton angustifolium dicta Rai. Synops. 145.

Persicaria palustris folio maculoso. Persicaria maculosa Gerard. 361. Persicaria vulgaris mitis, seu maculosa Park. 856.

Persicaria urens. Persicaria piperitis Forst. C. H. L. B. 252. Hydropiper Gerard. 361. Persicaria vulgaris acris, seu minor Park. 856.

Pentaphylloides · Horst · C. H. L. B. 252 · Gerard 668 · Potentilla vulgaris Park. 419 · Pentaphylloides vulgaris rubens, rotundiore folio J. B. III. 566.

Petroselinum Macedonicum · Petroselinum Macedonicum vulgare Horst. 252 · Apium Macedonicum C. B. Pin. 154

Peucedanum majus · Peucedanum Horst. C. H. L. B. 252 · Peucedanum majus Italicum Lobel Icon. 782.

Phalangium ramosum · Dod. Pempt. 106 · Phalangium quibusdam parvo flore ramosius J. B. II. 635.

Phalangium Zeilanicum · Ephemerum Brasilianum ramosum, procumbens, bipetalum, foliis mollioribus Hermann. Parad. Bat.

Pilosella umbellifera · Pilosella indica Cornut. 206 · Hieracium hortense floribus atropurpurascentibus C. B. Pin. 128.

Pilosella minor · Hieracium Pilosellae folio erectum minus Tournef. I. R. H. 471.

Pilosella major Fuchsii · Pilosella repens Gerard. 513 · Pilosella minor vulgaris repens Park. 690 · Dens Leonis, qui Pilosella officinarum Tournef. I. R. H. 469.

Pimpinella, Sanguisorba major, C. B. Pin. 160. Pimpinella major Horst. C. H. L. B. 252.

Pimpinella, Sanguisorba minor C. B. Pin. 160 · Pimpinella minor Horst. C. H. L. B. 253.

Piper montanum · Chamaelaea Germanica Dod. Pempt. 364 · Thymelaea Lauri folio deciduo, sive Laureola foemina Tournef. I. R. H. 595.

Pisum cordatum · Horst. C. H. L. B. 253 · Cor indum ampliore folio fructu majore Tournef. I. R. H. 431.

Plantago aquatica · J. B. III. Part. II 787 · Plantago aquatica major Gerard. Emac. 417 · Ranunculus palustris Plantaginis folio ampliore Tournef. I. R. H. 292.

Plantago latifolia foemina · Plantago latifolia vulgaris Horst. C. H. L. B. 253 · Park. 493.

Plantago mas angustifolia · Plantago vulgaris angustifolia Horst. C. H. L. B. 253 · Plantago angustifolia major C. B. Pin. 189.

Platanus · Horst. C. H. L. B. 253.

290

Polygonatum, seu Sigillum Salomonis. Polygonatum vulgare latifolium Vorst. 6. H. L. B. 253. Polygonatum vulgare Park. 696.

32

Polygonatum spicatum, sterile Cornuti. Polygonatum Virginianum flore candido stellato

Primulaveris flore ... simplici Vorst. 6. H. L. B. 253. Primulaveris minor Gerard. 636. Primulaveris vulgaris Park. 535.

Primulaveris flore purpureo. Primula umbellifera minor flore purpureo Vorst. 6. H. L. B. 254. Primulaveris flore rubro Gerard. 639.

Psyllium officinarum. Psyllium Vorst. 6. H. L. B. 254. Dod. Pempt. 115.

Psyllium perenne. Psyllium Plinianum forte viride perenne, supinum Lobel. Icon 437.

Pulegium officinarum. Pulegium Vorst. C. H. L. Bat. 254. J. B. III. Part. II. 256. Pulegium regium Gerard. 545. Pulegium vulgare Park. 29. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare. Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Pulegium Cervinum. Pulegium cervinum, folio oblongo Vorst. Cat. H. L. Bat. 254. Mentha aquatica, satureiæ folio Tournef. Inst. R. Herb. 190.

Ptarmica Austriaca Clusii. Ptarmica Austriaca Dod. Pempt. 710. Xeranthemum aliud, sive Ptarmica quorundam J. B. III. 25.

(Vorst. C. H. L. Bat. 254) Ptarmica vulgaris Park. 859. Ptarmica Gerard. 483. Ptarmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo J. B. III. 147.

Pulmonaria maculosa. Pulmonaria vulgaris, maculoso folio Clus. Hist. CCLXIX.

Petrositees forse C.H.L.B. 252. Gerard 668. Petrasites vulgaris Park. 419. Petrasites vulgaris rubens, rotundiore folio I.B. III. 566.
Petroselinum Macedonicum. Petroselinum Macedonicum vulgare forse. 252. Apium Macedo-
[illegible]

AA

Polemonium Dioscoridis seu Behem album. Behen album officinarum Gerard 550. I.B. III. 359. Papaver spumeum sive Behen album Park. 263. Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgo C.B. Pin. 205.
Polium marinum. Polium aureum Dioscoridis officinarum Honat. 72. Polium maritimum, syrinum, Venetum C.B. Pin. 221.

R.H. 469.
Pimpinella, Sanguisorba major, C.B. Pin. 160. Pimpinella major forse C.H.L.B. 252.
Pimpinella, Sanguisorba minor C.B. Pin. 160. Pimpinella minor forse C.H.L.B. 253.
Piper montanum. Chamælaea Germanica Dod. Pempt. 364. Thymelæa Laurifolia deciduo, sive Laureola fœmina Tournef. I.R.H. 595.
Pisum cordatum. forse C.H.L.B. 253. Cor indum ampliore folio fructu majore Tournef. I.R.H. 431.
Plantago aquatica. I.B. III. Part. II 787. Plantago aquatica major Gerard. Emac. 417. Ranunculus palustris Plantaginis folio ampliore Tournef. I.R.H. 292.
Plantago latifolia fœmina. Plantago latifolia vulgaris forse. C.H.L.B. 353. Park. 493.
Plantago mas angustifolia. Plantago vulgaris angustifolia forse. C.H.L.B. 253. Plantago angustifolia major C.B. Pin. 189.
Platanus. forse. C.H.L.B. 253.

290

Polygonatum, seu Sigillum Salomonis. Polygonatum vulgare latifolium Vorst. C. H. L. B. 253. Polygonatum vulgare Park. 696.

32

Polygonatum spicatum, sterile cornuti. Polygonatum Virginianum flore candido stellato Vorst. 253. Smilax spicata Polygonati folio Virilis

Polygonum mas. Polygonum mas vulgare Gerard. 451. Polygonum mas vulgare majus Park. 443.

Polygonum marinum J. B. III 376. Polygonum marinum majus Park. 444

Polypodium officinarum. Polypodium Vorst. C. H. L. B. 253. Gerard. 612. Polypodium vulgare Park. 1039.

Polytrichum, seu Tricomanes. Tricomanes Vorst. C. H. L. B. 260. Park. 1051. Tricomanes mas Gerard. 985.

Populus nigra. Gerard. 1301. Park. 1410.

Populus alba. Gerard. 1301. Park. 1410.

Porrum sativum. Porrum Vorst. C. H. L. B. 253.

Primula veris flore luteo. Primula flore luteo simplici Vorst. C. H. L. B. 253. Primula veris minor Gerard. 636. Primula veris vulgaris Park. 535.

Primula veris flore purpureo. Primula umbellifera minor flore purpureo Vorst. C. H. L. B. 254. Primula veris flore rubro Gerard. 639.

Psyllium officinarum. Psyllium Vorst. C. H. L. B. 254. Dod. Pempto. 115.

Psyllium perenne. Psyllium Plinianum forte radice perenni, supinum Lobel. Icon 437.

Z Pulegium officinarum. Pulegium Vorst. C. H. L. Bat. 254. J. B. III. Part. II. 296. Pulegium regium Gerard. 545. Pulegium vulgare Park. 29. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare Tournef. Inst. R. Herb. 169.

Pulegium cervinum. Pulegium cervinum, folio oblongo Vorst. Cat. H. L. Bat. 254. Mentha aquatica, satureiae folio Tournef. Inst. R. Herb. 190.

Z Pyrethrum? Pravnica Austriaca Clusii. Pravnica Austriaca Dod. Pempt. 710. Xeranthemum aliud, sive Pravnica quorundam J. B. III. 25.

Vorst. C. H. L. Bat. 254) Pravnica vulgaris Park. 459. Pravnica Gerard. 463. Pravnica vulgaris, folio longo serrato, flore albo J. B. III. 147.

Pulmonaria maculosa. Pulmonaria vulgaris, maculoso folio Clus. Hist. CLXIX.

Pulmonaria Echii folio. Pulmonaria foliis Echii Gerard. Emac. 806. Pulmonaria angustifolia Park. Parad. 248.
Pulsatilla. Pulsatilla vulgaris Park. 341. Gerard. 314.

Q

Quinquefolium III Dodonaei. Quinquefolium rectum sex Dod. Pempt. 117. Quinquefolio fragifero affinis C.B. Pin. 326 Pentaphylloides supinum J.B. II. 396.
Quinquefolium Agrimonoides. Quinquefolium V fragiferum Clus. Hist. CVII. Pentaphylloides erectum J.B. II. 398.
Quinquefolium agrimonioides, repens, flore luteo. Agrimonioides Columnae Part. I. 145.

R

Radix Rhodia Dod. Pempt. 347. Anacampseros radice Rosam spirante, major Tournef. Inst. R. Herb. 264.
Ranunculus palustris, latifolius. Cotyledon aquatica, acris, septentrionalium Lobel. Icon. 387. Cotyledon palustris Gerard. 424. Park. 1214. Hydrocotyle vulgaris Tournef. Inst. R. Herb. 328.
Ranunculus pratensis, tuberosus. Ranunculus bulbosus Gerard. 806. Park. 329. Ranunculus tuberosus, major J.B. III. 417.
Ranunculus pratensis, Steinitifolio. Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Lobel. Icon. 665. Ranunculus pratensis, erectus, acris C.B. Pin. 178.
Ranunculus hortensis flore pleno luteo. Ranunculus rectus non repens flore pleno J.B. III. 416.
Ranunculus pratensis flore luteo repens. Ranunculus pratensis repens Park. 329. Ranunculus pratensis repente cauliculo Lobel. Icon. 664
Ranunculus flore glomerato. Ranunculus globosus Gerard. 809. Park. Parad. 218. Helleborus niger Ranunculi folio Tournef. I. R. H. 272.
Ranunculus palustris minor. Ranunculus palustris Gerard. 814. Ranunculus palustris Sardonius laevis Park. 1215.
Ranunculus tuberosus, angustifolius. Ranunculus alter, saxatilis Asphodeli radice Columnae Part. I. 312.
Ranunculus Illyricus. Ranunculus Illyricus radicibus bulbosis foliis longis J.B. III. 863.
Ranunculus rechinatus Creticus. Ranunculus stellatus echinatus Creticus C.B. Pin. 180.
Ranunculus auricomus Gerard. 807. Ranunculus auricomus. Ranunculus dulcis Tragi Lobel. Icon. 669. Ranunculus nemorosus dulcis II Tra.

gi Park. 326.

Ranunculus nemorosus flore luteo Morif. C. H. L. B. 250. Ranunculus phragmites luteus, nemorosus J. B. III. 413.

Raphanus rusticanus Morif. C. H. L. B. 255. Gerard. 187. Park. 860. Cochlearia folio cubitali Tournef. I. R. H. 215.

Rapistrum Dioscoridis Hispanicum folio Tournef. I. R. H. Coroll. 14.

Rapistrum monospermum. Rapistrum arvense Lobel. Icon. 198. Sinapi arvense praecox semine nigro Moris. Hist. Oxon. Part. II. 216.

Rapistrum aquaticum Lobel. Icon. 206. Sisymbrium aquaticum Raphani folio siliqua breviore Tournef. I. R. H. 226.

Rapunculus esculentus flore caeruleo. Rapunculus esculentus vulgaris Park. 648. Rapunculum parvum Gerard. 369. Campanula radice esculenta flore caeruleo H. R. Par.

Reseda minor Plinii. Erucago Apula Column. Part. I. 269. Reseda minor Morif. C. H. L. B. 255.

Reseda major Plinii. Reseda Plinii Gerard. 216. Reseda lutea J. B. III. 467. Reseda major Morif. C. H. L. B. 255.

Rhaponticum verum Alpini. Alp. Exot. 187. Rhabarbarum forte Dioscoridis & antiquorum Tournef. I. R. H. 89.

Rhamnus catharticus. Rhamnus catharticus J. B. I. 75. Rhamnus solutivus Gerard. Emac. 1337. Rhamnus solutivus, sive Spina infectoria vulgaris Park. 243.

Rhus myrtifolium Morif. 255. Rhus Myrtifolia Monspeliaca C. B. Pin. 414. Coriaria vulgaris

Rhus Plini folio sive Sumach. Rhus Lugd. Hist. 107. Rhus obsoniorum, et coriariorum Park. Theat. 1450.

Ribes officinarum. Ribesium fructu rubro Dod. Pempt. 749. Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, seu Ribes Officinarum C. B. Pin. 455.

Ricinus Americanus caule rubro. Ricinus Americanus maximus, caule geniculato, rutilante H. R. Par.

Ricinus Americanus caule viridi. Ricinus Americanus major caule virescente H. R. Par.

Rosa lutea multiplex. Rosa flava plena Clus. Hist. 114.

Rosa centifolia Batava. Rosa centifolia Olandica Horst. 255. Rosa Olandica rubella plena quibusdam centifolia spinoso fructu J. B. II. 57.

Rosa alba Tabern. Icon. 1083. Rosa candida plena J. B. II. 44.

Rosmarinum coronarium Dod. Pempt. 272. Rosmarinus Horst. C. H. L. B. 256.

Rubia tinctorum major. Rubia tinctorum Horst. C. H. L. B. 256. Gerard. 957.

Rubia tinctorum minor. Rubia sylvestris Park. 274.

Rubia Pyrenaica minor argentea. Rubia Pyrenaica, folio Molluginis Tournefortii Herman. Flor. II. 58.

Rubia cruciata. Rubia quadrifolia glabra angustifolia J. B. III. 717. Cruciata glabra C. B. Pin. 335.

Rubia lavis. Rubia lavis Taurinensium Lobel. Icon. 800. Cruciata affinis, latifolia lavis Tournef. I. R. H. 125.

Rubia marina. Dod. Pempt. 351. Rubia marina Narbonensium J. B. III. 121. Rubeola maritima Tournef. I. R. H. 130.

Rubus sine spinis. Rubus vulgaris spinis carens H. L. Par.

Rubus vulgaris. Rubus major fructu nigro J. B. II. 57. Rubus vulgaris major Park. 1013.

Rubus Idaeus Gerard. 1089. Park. 557. Rubus Idaeus fructu rubro Horst. C. H. L. B. 256.

Ruscus, seu Bruscus. Ruscus Horst. C. H. L. B. 256. Park. 253.

Ruta hortensis. Ruta Horst. C. H. L. B. 256. Ruta sativa, vel hortensis J. B. III. 197.

Ruta sylvestris, minor. Pseudo-Ruta Patavina, trifoliata, floribus luteis, umbellatis Michael Hort. Pis. 140.

Ruta Hypericoides. Androsaemum Lobel Icon. 399. Androsaemum alterum, foliis Hyperici quod aliquibus Hypericoides Androsaemum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis C. B. Pin. 280 Hypericum frutescens, foetidum Scav.

nef. Inst. R. Herb. 255.
Ruta canina foetida. Scrophularia Ruta Canina dicta, vulgaris C.B. Pin. 236.

S

Sabina sterilis J.B. I. 9. Sabina folio Tamarisci Vorst. Cat. H. L. Bat. 236.
Salvia vulgaris. Salvia latifolia Vorst. C. H. L. Bat. 256. J. B. III. 304.
Salvia agrestis, major. Horminum sylvestre, latifolium, verticillatum C.B. Pin. 236.
Salvia agrestis, minor. Scorodonia seu Salvia agrestis Gerard. 536. Scorodonia seu Scordium alterum quibusdam et Salvia agrestis Park. 111. Chamaedrys fruticosa sylvestris, Melissae folio Tournef. Inst. R. Herb. 205.
Sambucus vulgaris Park. 207. J. B. I. 544. Sambucus Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Gerard. 1234.
Sambucus montana. Sambucus montana, racemosa Lobel. Icon. 163.
Sambucus aquatica. Sambucus aquatica, ~~[illegible]~~ J. B. ~~[illegible]~~ 552. Sambucus aquatilis seu palustris Gerard. 1237. Sambucus palustris seu aquatica Park. 206. Opulus Ruell. 261.
Sambucus rosea. Sambucus aquatica, rosea Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Opulus flore globoso Tournef. Inst. R. Herb. 607.
Sanicula foemina, seu Veratrum nigrum. Sanicula foemina Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Astrantia major, corona floris purpurascente Tournef. Inst. R. Herb. 314
Sanicula diapensia mas. Sanicula mas Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Sanicula sive diapensia Gerard. 801. Sanicula vulgaris, seu diapensia Park. 532.
Saponaria flore simplici Vorst. C. H. L. Bat. 256. Saponaria Gerard. 360. Saponaria vulgaris Park. 641. Lychnis Saponaria dicta Rai. Synops. 339.
Saponaria flore pleno. Saponaria flore duplici Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Lychnis seu Saponaria flore pleno Tournef. Inst. R. Herb. 336.
Saxifraga magna Matthioli. Lychnis minor, saxifraga Pluk. Almag. Bot.
Saxifraga III Matthioli. Peucedanum minus Park. 880. Peucedanum pumilum Gerard. Emac. 1054. Peucedani facie pusilla planta Lobel. Icon. 245.
Saxifragia hirzina Veneta. Oreoselinum Apii folio majus Tournef. Inst. R. Herb. 316.
Saxifragia Pimpinella hirzina, major. Saxifragia hirzina, major Vorst. C. H. L. Bat. 257. Pimpinella saxifraga Gerard. Emac. 1044. Pimpinella saxifraga hirzina, major Park. 947. Tragoselinum majus, umbella candida Tournef. Inst. R. Herb. 309.
Saxifragia Pimpinella, hirzina, minor. Saxifragia hirzina minor Vorst. C. H. L. Bat. 257. Pimpinella seu Saxifraga mi-

nov Gerard. Emac. 1044. Trago selinum minus Tournef.
Inst. R. Herb. 309.
Saxifragia Bavarica Pona
Scabiosa vulgaris officinarum. Scabiosa altissima, annua, foliis
Agrimoniae nonnihil similibus H. L. Bat.
Scabiosa Austriaca Clusii. Scabiosa latifolia, rubra, non laciniata
secunda C. B. Pin. 270.
Scabiosa Centauroides, maxima. Scabiosa Alpina, maxima Lobel.
Icon. 537.
Scabiosa Succisae similis. Scabiosa alpestris, Succisa longioribus foliis
villoso, purpurascente, magno flore Tit. Itin. Alp.
Scabiosa ramosa, Alpina, Dentis Leonis folio. Scabiosa media Rod.
Pempt. 122. Scabiosa capitulo globoso, major C. B. Pin. 270.
Scabiosa calidarum regionum. Scabiosa montana
calidarum regionum major Lobelii J. B. III. 8.
Scabiosa latifolia montana Pannonica Clusii.
Scabiosa latifolia Pannonica purpureo flore
seu IV Clus. Hist. II
Scabiosa innana marina stellata folio multi-
fido. Scabiosa stellata folio laciniato minor,
sive maritima C. B. Pin. 271.
Scabiosa argentea gramineo folio. Scabiosa argen-
tea angustifolia C. B. Pin. 270.
Scabiosa arborea Cretica. Scabiosa fruticosa folio
non dissecto, peregrina J. B. III. 11.
Scolymus niger Theophrasti. Spina lutea J. B. III. 84.
Scolymus chrysanthemos C. B. Pin. 384.
Scordium officinarum. Scordium Lobel. C. H. L. B. 257.
Scordium majus Gerard. 534. Scordium legi-
timum Park. 111. Chamaedrys palustris canescens
seu Scordium officinarum Tournef. J. R. H. 205
Scorzonera Hispanica flore luteo. Scorzonera
major Hispanica I Clus. Hist. CXXXVII.
Scrophularia aquatica caule alato. Scrophularia
aquatica major C. B. Pin. 235.
Scrophularia radice nodosa. Scrophularia Dod.
Pempt. 50. Lobel. C. H. L. B. 257. Scrophularia no-
dosa foetida C. B. Pin. 235.
Securidaca flore purpureo. Securidaca dume-
torum major flore vario siliquis articulatis
C. B. Pin. 349. Coronilla herbacea flore vario Tour-
nef. J. R. H. 650
Sempervivum majus. Gerard. 411. Sedum majus
vulgare Park. 730.
Sempervivum majus hirsutum. Sedum monta-
num tomentosum C. B. Pin. 284.
Sedum vermiculatum flore albo. Sedum vermi-
culatum flore albo Lobel. C. H. L. B. 257. Sedum mi-
nus folio longiusculo teretii flore candido J. B. III. 69.

Sedum vermiculatum flore luteo Vorst. C. H. L. B. 257. Sedum minus teretifolium luteum C. B. Pin. 283.

Sempervivum arborescens. Sedum arborescens Vorst. 251. Sedum majus arborescens J. B. III. 686.

Serpentaria major. Dracontium majus, seu Serpentaria Vorst. C. H. L. B. 237. Dracunculus major vulgaris J. B. II. 789.

Seseli Massiliense. Seseli Massiliensium Vorst. C. H. L. B. 258. Foeniculum tortuosum J. B. III. Part. II. 16.

Sideritis palustris, seu Marrubium Matthioli. Marrubium aquaticum Gerard. Emac. 100. Marrubium aquaticum vulgare Park. 1230. Lycopus palustris glaber Tournef. J. R. H. 191.

~~Sideritis [illegible] lutea. Sideritis vulgaris~~

Sideritis vulgaris. Sideritis hirsuta erecta vulgaris C. B. Pin. 233.

Sideritis Heraclea marina. Sideritis Heraclea latifolia Dioscoridis. Sideritis marina Salvifolia nostra Bonat. 84. Betonica maritima flore luteo pallescente Tournef. J. R. H. 203.

Sideritis Scrofulariae Herbariorum. Scrofularia Herbariorum Lobel. Icon. 523. Sideritis hirsuta procumbens C. B. Pin. 233.

Siler montanum. Dod. Pempt. 310. Ligusticum quod Seseli officinarum C. B. Pin. 162.

Sinapi sativum Vorst. C. H. L. B. 258.

Sium Pastinacae folio. Sium, sive apium palustre foliis oblongis C. B. Pin. 154.

Sisarum Germanicum. Sisarum Vorst. C. H. L. B. 256. Dod. Pempt. 681.

Smilax laevis seu Convolvulus flore albo. Smilax laevis, seu lenis major Gerard. 712. Convolvulus major albus Park. 163.

Smyrnium non perfoliatum. Hipposelinum, seu Smyrnium vulgare Park. 930. Smyrnium Matth. Comm. 566.

Solanum lethale seu Belladonna. Solanum lethale Belladonna Vorst. Cat. H. L. Bat. 256. Solanum lethale Park. 346. Gerard. 259. Belladonna majoribus foliis & floribus Tournef. J. R. H. 77.

Solanum arborescens, seu Amomum Plinii. Solanum fruticosum bacciferum C. B. Pin. 166.

Soldanella marina. Gerard. 690. Convolvulus mariti-

mus solidonesto dictus Rai Synops. 276.
Sonchus asper forte C. H. L. B. 256. Sonchus asperior Gerard. Emac. 291. Sonchus asper laciniatus Park. 804.
Sonchus laevis forte C. H. L. B. 256. Gerard. 229. Sonchus laevis vulgaris Park. 805.
Sophia Chirurgorum forte C. H. L. B. 256. Gerard. 910. Park. 830. Erysimum Sophia dictum Raii Synops. 298. Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio Tournef. I. R. H. 226.
Sorbus montana. Sorbus aucupatoria forte C. H. L. B. 258. Sorbus sylvestris, sive Fraxinus bubula Gerard. 1219.
Sorbus sativa C. B. Pin. 415. Sorbus legitima Park. 1420.
Spondylium, seu Branca ursina Germanica. Spondylium quibusdam, sive Branca ursina Germanica J. B. III. 160. Spondylium vulgare Park. 355.
Stachys spuria. Stachis Fuchsii Gerard. 565. Stachis major Germanica Park. 48.
Stachis latifolia montana flore purpureo. Salvia affinis Tabern. Icon. 372. Galeopsis affinis Betonicae folio flore variegato Tournef. I. R. H. 185.
Staphylodendrum. J. B. I. 274. Nux vesicaria Gerard. 1249. Park. 1417.
Stoebe montana tenuifolia. Stoebe major calyculis non splendentibus C. B. Pin. 273. Jacea foliis candicantibus, laciniatis calyculis non splendentibus Tournef. I. R. H. 444. Cyanus Cotinus foliis candicantibus laciniatis, calyculis non splendentibus, flore purpureo Ponted. Dissert. 212.
Stoebe marina tenuifolia. Stoebe calyculis argenteis C. B. Pin. 273. Jacea calyculis argenteis major Tournef. I. R. H. 444. Cyanus foliis laciniatis calyculis argenteis.
Stoebe major montana. Jacea vulgaris laciniata flore purpureo Tournef. I. R. H. 443. Centaurium Cotinum Gesneri flore purpureo J. B. III. 32.
Stoebe salmantica major Clusii. Jacea foliis Cichoraceis villosis altissima flore purpureo Tournef. I. R. H. 444.
Succisa, seu Morsus Diaboli. J. B. III. 11. Scabiosa folio in-

integro, hirsuto Tournef. I.R.H. 466. 300.

Succisa, sive Morsus Diaboli folio glabro. Scabiosa folio integro glabro flore caeruleo Tournef. I.R.H. 466.

Symphytum majus flore albo Vorst. H.L.B. 259. Consolida major Gerard. 660. Symphytum majus vulgare Park. 525.

Symphytum majus flore purpureo Vorst. C.H.L.B. 259. Symphytum majus I.B. III. 596. Dod. Pempt. 134.

Syringa alba. Syringa Italica Vorst. C.H.L.B. 259. Frutex coronarius Clus. Hist. 55.

T

Tamariscus. Tamariscus Germanicus Vorst. C.H.L. Bat. 259.

Tanacetum crispum, odoratum. Tanacetum crispum Vorst. C.H.L. Bat. 259. Park. 81. Tanacetum crispum Anglicum Gerard. 525.

Tanacetum vulgare, odoratum. Tanacetum vulgare Vorst. C.H.L. Bat. 259. Park. 81. Tanacetum Gerard. 525.

Tanacetum inodorum. Tanacetum inodorum Bellidis flore Vorst. C.H.L. Bat. 259. Matricaria Tanaceti folio, flore minore, semine umbilicato Tournef. Inst. R. Herb. 493.

Taraxacon seu Dens Leonis, major. Dens Leonis latiore folio C.B. Pin. 126. Dens Leonis Gerard. 226. Dens Leonis vulgaris Park. 780.

Taraxacon seu Dens Leonis angustiore folio. Dens Leonis angustioribus foliis Park. 780.

Taxus Vorst. C.H.L. Bat. 259. Gerard. 1167. Park. 1412.

Telephium minus Imperati. Telephium Legitimum Imperati VII Clus. Hist. LXVII.

Telephium majus, seu Fabaria. Telephium vulgare Vorst. C.H.L. Bat. 259. Crassula seu Fabaria incarsa Gerard. 416. Telephium sive Crassula major vulgaris Park. 726. Anacampseros vulgo Faba crassa I.B. III. 681.

Terebinthus Dod. Pempt. 870.

Teucrium regium, flore albo. Chamaedrys frutescens, Teucrium vulgo Tournef. Inst. R. Herb. 205.

Teucrium pratense. Chamaedrys sylvestris Gerard. 520. Chamaedrys spuria sylvestris Park. 107. Veronica Chamaedrys sylvestris dicta Rai. Synops. 281.

Teucrium Baeticum Clusii. Teucrium peregrinum, folio sinuoso C.B. Pin. 247.

Thalictrum majus. Thalictrum seu Thalictrum majus Gerard. 1067. Thalictrum majus, vulgare Park. 263. Thalictrum majus, siliqua angulosa, aut striata C.B. Pin. 336.

Thalictrum majus, glauco folio. Thalictrum majus, flavum, staminibus luteis, vel glauco folio C.B. Pin. 336.

Thalictrum minus Gerard. 1067. Park. 264. C.B. Pin. 337.

Thalictrum minus Rutae folio. Thalictrum pratense, angustifolium C.B. Pin. 337.

Thalictrum Aquilejæ folio. Thalictrum Alpinum, Aquilejæ foliis, florum staminibus purpurascentibus Tournef. Inst.
R. Herb. 270.

Thlaspi Creticum, Leucoii folio. Thlaspi fruticosum, ramosum Leucoii arabis foliis angustioribus ex Horto Patavino Pluk. Almag. Bot.

Thlaspi umbellatum, creticum flore purpureo. Morr. C. H. R. B. 259. Thlaspi umbellatum creticum Iberidis folio flore purpureo C. B. Pin. 106.

Thlaspi umbellatum creticum flore albo. Thlaspi umbellatum creticum Iberidis folio flore albo C. B. Pin. 106.

Thlaspi Drabæ folio. Thlaspi villosum capsulis hirsutis C. B. Prodr. 47.

Thlaspi, sive Lithothlaspi Columnæ. Thlaspi ~~parvum~~ saxatile ~~flore rubente~~ vermiculato folio C. B. Pin. 107.

Thlaspi sempervirens, umbellatum, arborescens. Thlaspidium fruticosum Leucoii folio semper-florens Tournef. I. R. H. 214.

Thlaspi Alyssoides Serpilli folio. Alyssum incanum Serpilli folio minus Tournef. I. R. H. 217.

Thlaspi Iberidis folio Virginianum. Thlaspi Virginianum foliis Iberidis amplioribus & serratis Tournef. I. R. H. 213.

Thlaspi II Matthioli. Thlaspi Dioscoridis Gerard. 204. Thlaspi Drabæ folio Park. 836. Thlaspi cum siliquis latis I. B. II. 923.

Thuya. Arbor vitæ Thuya quorundam Morr. C. H. R. B. 228.

Thymus durior. Thymus vulgaris folio latiore C. B. Pin. 219.

Tilia fœmina Gerard. 1298. Tilia fœmina major Park. 1407.

Tithymalus major Amygdaloides. Tithymalus characias folio lanuginoso C. B. Pin. 290.

Tithymalus cyparissias C. B. Pin. 291.

Tithymalus major palustris. Tithimalus major multicaulis, sive Esula major I. B. III. 671.

Tithymalus lunatus. Tithymalus sylvaticus lunato flore C. B. Pin. 290.

Tithymalus verrucosus I. B. III. 673. Tithymalus verrucosus Dalechampii Park. 187.

Tithymalus minor characias. Tithymalus characias angustifolius C. B. Pin. 290.

Tithymalus helioscopius. Vorst C. H. L. B. 260. Gerard. 401. Park. 189.

Tithymalus paralius I. B. III. 674. Gerard 498. Tithymalus paralius, sive maritimus Park. 184.

Tithymalus hortensis. Tithymalus foliis salicis tenuissime serrato & villoso Tournef. I. R. H. 86.

Tithymalus, sive Esula minor. Pithyusa, seu Esula minor altera floribus rubris Lobel. Icon. 358. Tithymalus non acris rubro flore I. B. III. 673.

Tormentilla officinarum. Tormentilla Vorst. C. H. L. Bat. 260. Gerard. 640. Tormentilla vulgaris Park. 394.

Toxicodendron. Toxicodendron triphyllon glabrum Tournef. Inst. R. Herb. 611.

Trachelium majus, seu Cervicaria flore purpureo. Trachelium vulgare, flore purpureo Vorst. C. H. L. Bat. 260. Trachelium majus Gerard. 364. Trachelium majus, flore purpureo Park. Parad. 354. Campanula vulgarior, foliis Urticæ vel major et asperior C. B. Pin. 94.

Trachelium II Dodonæi. Cervicaria minor Dod. Pempt. 167. Trachelium pulchrum minus Dodonæi Vorst. C. H. L. Bat. 260. Campanula pratensis, flore glomerato C. B. Pin. 94.

Trachelium montanum angustifolium flore capitato cæruleo. Rapunculum montanum capitatum Leptophyllon Column. Part. I 327. Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo C. B. Pin. 92.

Tragopogon, seu Barba hirci. Tragopogon flore luteo Vorst. C. H. L. B. 260. Tragopogon luteum Gerard. 595. Park. Parad. 514.

Tribulus aquaticus C. B. Pin. 194. Tribuloides vulgare aquis innascens Tournef. I. R. H. 655.

Tribulus terrestris ciceris folio fructu aculeato C. B. Pin. 350.

Trifolium acetosum repens flore luteo. Oxys trifolia corniculata flore luteo Vorst. C. H. L. B. 251.

Trifolium acetosum flore albo. Oxis trifolia flore albo Vorst. C. H. L. B. 251.

Trifolium Americanum spicatum. Trifolium

Americanum spicatum flore purpureo Vorst.
C. H. L. B. 260. Hedysarum triphyllum Canadense
Cornut. 44.

Trifolium lupulinum. Trifolium agrarium Vorst.
C. H. L. B. 260. Trifolium luteum minimum Ge-
rard. Emac. 1186. Trifolium pratense luteum fo-
mino flore pulchriore, sive lupulinum J. B.
II. 381.

Trifolium minus cordatum. Trifolium cochlea-
tum folio maculato, cordato C. B. Pin. 329. Me-
dica echinata glabra cum maculis nigrican-
tibus J. B. III. 384.

Trifolium bituminosum, seu asphaltites. Tri-
folium bituminosum Vorst. C. H. L. B. 260. Dod.
Pempt. 266.

Turritis Gerard. 212. Turritis vulgatior Park.
832.

V

Valeriana sylvestris major C. B. Pin. 164. Phu Dio-
scoridis Column. Phyt. 114. Valeriana sylve-
stris Vorst. C. H. L. B. 261.

Valeriana hortensis. Valeriana vera, Phu
Pontic; Dod. Pempt. 34 magnum Vorst. C. H. L. B. 260.

Valeriana rubra peregrina. Valeriana ru-
bra Vorst. C. H. L. B. 261. Valeriana inodora
III Clusii 148. ~~Conyza Americana Urticae fo-
lio flore albo~~ Ocymastrum valerianthos, sive Valeriana rubra

Dodonaei Lobel. Icon. 341.

Valeriana Urticae folio Canadensis. Conyza
Americana Urticae folio flore albo Tour-
nef. I. R. H. 455. Eupatorium Americanum
foliis Urticae, flore albo Ponted. Dissert. 162.

Valerianella echinata Columnae, seu Lactu-
ca agnina. Valerianella cornucopioides
echinata Column. Pont. I. 206.

Verbascum luteum, seu Tapsus barbatus. Ver-
bascum album vulgare, sive Tapsus barbatus
communis Park. 60.

Verbascum Salviae folio Vorst. C. H. L. B. 261. Phlo-
mis fruticosa Salviae folio latiore & rotundiore
Tournef. I. R. H. 177.

Verbascum album flore luteo. Verbascum maxi-
mum, album foemina, flore subpallido Lobel. Icon.
551.

Verbascum Blattaria folio. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente C. B. Pin. 240.

Verbascum marinum folio Tnoubaceo. Verbascum Tnoubaceum Tabern. Icon. 565.

Verbascum pulverulentum. Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin. 239. Verbascum pulverulentum, flore luteo, parvo J. B. III Append. 872

Verbena, seu Verbenaca. Verbena communis Gerard. 580. Verbena mas, seu recta & vulgaris Park. 674.

Veronica recta herbariorum. Veronica major angustifolia, caulibus viridibus J. B. III. 284. Veronica II, erectior Clus. Hist. 346.

Veronica major latifolia. Teucrium IV Clus. Hist. 349. Veronica major frutescens altera Moris. Hist. Oxon. Part. II 319.

Veronica hirsuta major. Veronica major latifolia foliis non splendentibus J. B. III. 283

Veronica Teucrii folio Vorst. C. H. L. B. 261. Veronica supina facie Teucrii pratensis Lobel. Icon. 473.

Veronica repens mas Vorst. C. H. L. B. 261. Veronica vera & major Gerard. 502. Veronica mas vulgaris, supina Park. 550.

Viburnum Vorst. C. H. L. B. 261. Park. 1448. Lantana, sive Viburnum Gerard. Emac. 1490.

Vicia sylvestris. Vicia sylvestris, lutea siliqua hirsuta C. B. Pin. 345.

Vicia sylvestris, seu Aphaca. Aphaca Park. 1067. Gerard. Emac. 1250.

Vicia perennis flore purpureo, seu Cracca. Cracca major Tabern. Icon. 506. Vicia sepium perennis J. B. II. 313.

Viola matronalis flore purpureo. Vorst. C. H. L. B. 261. Hesperis hortensis flore purpureo C. B. Pin. 202

Viola lunaria flore purpureo. Viola lunaria Tabern. Icon. 313. Lunaria major siliqua rotundiore J. B. II 881.

Viola martia flore purpureo. Viola martia Vorst. C. H. L. B. 261. Viola nigra, sive purpurea Gerard.

639. Viola simplex martia Park. Parad. 282.
Viola martia flore pleno. Viola flore pleno Vorst. C. H. L. B. 261. Viola martia multiplici flore purpureo C. B. Pin. 199.
Viola assurgens. ~~[illegible]~~ Viola martia arborescens flore ex ignoto albescente C. B. Pin. 199.
Viola martia latifolia montana. Viola martia inodora sylvestris foliis majoribus, et rotundioribus C. B. Pin. 199. Viola sylvestris inodora Dod. Pempt. 156. Vorst. C. H. L. B. 261.
Viola tricolor. Viola tricolor ~~[illegible]~~ Diapensia Vorst. C. H. L. B. 261.
Virga aurea officinarum. Virga aurea angustifolia minus serrata C. B. Pin. 268.
Virga aurea Sarracenica seu Solidago. Solidago Sarracenica Dod. Pempt. 141. Virga aurea angustifolia serrata, sive Solidago Sarracenica J. B. II. 1063. Solidago affinis foliis longioribus serratis Tournef. I. R. H. 445.
Virga aurea parva Lobelii. Virga aurea serrata minima affinis flore Mauv. 182.
Virga aurea Limonii folio. Virga aurea Limonii folio panicula uno versu dispositi H. R. Par.
Virgo aurea Indica folio serrato. Virga aurea Canadensis hirsuta panicula minus speciosa H. R. Par.
Virga aurea major, seu Herba Doria. Herba Doria Vorst. C. H. L. B. 242. Solidago Canadensis altissima Limonii folio Tournef. I. R. H. 485.
Vitis trifolia Canadensis Cornuti. Vid. Toxicodendron.
Ulmaria flore collecto. Ulmaria Vorst. C. H. L. B. 262. J. B. III. 488. Ulmaria vulgaris Park. 592.
Ulmaria flore sparso. Ulmaria peregrina, Barba caprae Patavinorum Vorst. C. H. L. B. 262. Barba caprae floribus oblongis C. B. Pin. 163.
Ulmus. Ulmus vulgaris Park. 1404. Ulmus vulgatissima folio lato scabro Gerard. Emac. 1480.
~~[illegible]~~

Y

X

Z

[illegible]